

50 Jahre bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Gültig bis zum 31.12.2020

A woman with a red bandana, wearing a blue and white checkered sleeveless shirt and dark jeans, is sitting on a white metal workbench with blue drawers. She is holding a pair of white sneakers. The workbench is in a workshop with a large window in the background. On the wall behind the workbench is a white pegboard with various tools hanging on it. The floor is made of grey tiles. A blue geometric graphic is overlaid on the left side of the image.

KATALOG
2019/20

Hochwertige Betriebseinrichtungen
seit 1969

50 Jahre **bedrunka+hirth**

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten





50 Jahre

Einführung

Schubladenschränke



MRS®



CNC-Lager- und Transportsysteme



Werkbänke



workraster - Der Strukturierte



workergo - Der Vielseitige



workline - Der Höchste



Schwerlasttische - Die Stärksten



Weitere Arbeitsplatzsysteme



ESD



Mobile Logistik-Systeme



Flügel- und Schiebetürenschränke



Stühle und Regale



Garderobenschränke



Arbeitsplatz 4.0 | Rollenbahnen



Arbeitsplatten



Paul Bedrunka + Otto Hirth

1969

Seit einem halben Jahrhundert fertigen wir hochwertige Betriebseinrichtungen im Schwarzwald. Im Jahre 1969 gründete Paul Bedrunka mit Otto Hirth die Einrichtungsfirma in Bräunlingen. Fünf Jahre später folgte der Handelsregistereintrag.



Alles begann mit einer kleinen Werkstatt in Bräunlingen. Zunächst beschäftigten die beiden Gründer Paul Bedrunka und Otto Hirth sechs Mitarbeiter. Die Produktion bestand aus wenigen Bohrmaschinen, Schleif- und Schweißgeräten und einer Tafelschere. Da es zum damaligen Zeitpunkt keine Kräne und Stapler in der Firma gegeben hat, wurden die Bleche und Rohre nach der Anlieferung von Hand abgeladen. Rohre wurden einzeln durch die Fenster in das Gebäude verladen. Dies stellte die Mitarbeiter häufig vor große Herausforderungen.

Auf wenigen Quadratmetern Produktionsfläche wurden in erster Linie Tischgestelle mit Kurbelverstellung hergestellt. Die Blechverarbeitung erfolgte komplett ohne Steuerung. Anschließend wurden diese dann von Hand mit Nasslack lackiert. Die Auslieferung der Produkte erfolgte über einen einzigen kleinen LKW.

Herr Hirth war federführend im Vertrieb tätig und sorgte für eine stabile Auftragslage, während Herr Bedrunka die Produktion koordinierte und überwachte. Der Kundenkreis bewegte sich zu diesem Zeitpunkt im Umkreis von rund 100 km.

Durch den Neubau in der Gießnaustraße 1982/83 wurde mehr Raum für neue Produktions- und Verwaltungsfäche geschaffen. Im Laufe der Jahre gab es einen weiteren Anbau. Die Mitarbeiteranzahl, der Maschinenpark und die Möglichkeiten die Märkte in Deutschland auszubauen wuchsen stetig. In den Folgejahren wurde die Firmenproduktpalette ständig erweitert.

Im Jahre 1985 wird Ludwig Kellner Geschäftsführer. Mittlerweile werden heute 100 Mitarbeiter auf einer Betriebsfläche von 8.000 Quadratmetern beschäftigt.



1969

Zulieferer Büro- Wohn- und Freizeitindustrie



1980

Schubladenschränke und Werkbänke T736



1985

Dipl.-Kaufmann Ludwig Kellner wird Geschäftsführer

Geschäftsführer Ludwig Kellner



1985

„Unser Unternehmen hat sich vom Blechbearbeiter zu einem intelligenten Betriebseinrichter und Softwareanbieter entwickelt.“

Die Digitalisierung verändert Unternehmen: Inzwischen platzen Produktion und Versandabteilung aus den Nähten. Die Zeiten notwendiger Provisorien und angemieteter Ausweichquartiere wird somit beendet. Der erste Spatenstich wurde im Frühjahr 2018 gesetzt. Zum 50-jährigen Firmenjubiläum werden wir uns durch ein neues dreigeschossiges Betriebsgebäude sowie eine zusätzliche Produktionshalle mehr Raum verschaffen. Notwendig wird dies für die digitalisierte Produktion und Logistik und schafft zudem beste Voraussetzungen für neue Produktlinien, modernes Online-Marketing sowie zusätzliche Arbeitsplätze. Frühzeitig haben wir uns auf digital vernetzte Systeme eingestellt und die qualitativ hochwertigen Schränke, Arbeitstische und Regalsysteme „made in Germany“ mit Bausteinen der Informations- und Kommunikationstechnologie verknüpft.

Derartige Systeme und Lösungen passen ins Anforderungsprofil der Industrie 4.0 und bescheren uns kontinuierlich wachsende Umsatz- und Beschäftigtenzahlen. Online-Vertriebswege gewinnen an Bedeutung und mit ihnen eine lückenlose digitale innerbetriebliche Logistik.

So konfigurieren Kunden online ihre Schranksysteme oder lassen sich die Einrichtung einer kompletten Werkshalle planen und modellieren, die sich dank professioneller Schnittstellen anschließend dreidimensional am Bildschirm des Kunden präsentieren lässt. Die Daten werden direkt in die Produktion übernommen, begleiten die Fertigung der Schränke und Arbeitstische vom Blechzuschnitt über die Montage bis zur Auslieferung und Einrichtung.



1990

Eigenes CNC-Lagerprogramm



1995

Workline
Höhenverstellbare Arbeitsplatzsysteme



1997

Zertifiziert nach
DIN ISO 9001

Meilensteine

1982



maxmobile

Wir haben eine neue Generation Werkstattwagen mit einem Maximum an Mobilität konzipiert. Er ist nicht nur praktisch und individuell nach Kundenwunsch konfigurierbar, sondern besticht auch durch sein optisches Design und seine Vielseitigkeit in der Anwendung.



2000

Schubladenschränke und Werkbänke T 500
Zertifizierung nach DIN ISO 14001



2004

TÜV-Zertifikat nach DIN ISO 9001/14001



2005

Werkstattwagen maxmobile und
Computerschränke



workergo

Ein entscheidender Vorteil von workergo gegenüber anderen Arbeitsplätzen ist, dass unser Baukastensystem die Verkettung mehrerer Arbeitsstationen ermöglicht. Durch verschiedene lineare und Eckverbindungen entfallen Transporte des Produkts und der Arbeitstakt reduziert sich.



2009
workraster



2010
workergo
Innovatives Arbeitsplatzsystem

TSM®

Moderne Schnittstellentechnologie, Skalierbarkeit und Modularität schaffen Freiräume um jederzeit Ergänzungen und Weiterentwicklungen zu realisieren.



2011
TSM® - Tool Server Modular
Sparkasseninnovationspreis

powerline



POWERLINE

Lesen Sie hier mehr über unsere Produktinnovation

Mit der neuen Schwerlasttisch-Reihe powerline haben wir einen Sitz-Steharbeitsplatz, der sich durch eine stufenlose, elektrische Höhenverstellung auf jede Arbeitssituation optimal einstellen lässt. Das System zeichnet sich durch besonders hohe Tragfähigkeit und flexible Gestaltungsmöglichkeiten aus. Im Programm haben wir zwei Varianten mit Tragkräften von 600 und 900 kg.


Hiermit bauen wir mit unserer neuen Schwerlasttischreihe wieder konsequent auf Qualität „Made in Germany“: Highlight der neuen Reihe ist die Variante powerline 4. Die Ziffer 4 steht dabei für eine Vier-Säulen-Technik, die dem Anwender eine besonders hohe Tragfähigkeit von 900 kg bietet. Dieser Tisch hat echte Nehmerqualitäten. „Er erweist sich als äußerst robust und steht selbst bei extrem hoher Belastung absolut fest und wackelfrei“, so Ludwig Kellner.

Wir setzen bei den neuen Powerline Schwerlasttischen erstmalig eine wartungsfreie elektrische anstelle der bislang üblichen hydraulischen Höhenverstellung ein.

Mit ihr lässt sich der Schwerlasttisch in einem Bereich von 705 und 1155 mm (gemessen ohne Arbeitsplatte) stufenlos auf die gewünschte und ergonomisch optimale Höhe bringen. Der innenliegende Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern gewährleistet synchrone Bewegungen und bringt den Schwerlasttisch mit einer Hubgeschwindigkeit von 9 mm/s (ohne Last) in die gewünschte Position.

Um neben der Höhenverstellbarkeit die Ergonomie am Arbeitsplatz weiter zu optimieren und individuell zu gestalten, können die Schwerlasttische mit einem Stativ samt Schwenkarmen für Ablagen, Loch- und Schlitzwände oder einem Multiwand-Aufbau an zwei Tragsäulen ausgestattet werden, an dem sich ebenfalls Schwenkarme anbringen lassen. Ob Geräteschienen, Beleuchtungslösungen oder ein Bedienpanel mit Memoryfunktion, Energieleisten für Steckdosen und Druckluft – wir bieten eine breite Palette an Zubehör. Zahlreiche Praxisbeispiele dokumentieren die Fülle an Kombinationsmöglichkeiten.

Auszeichnungen AP 4.0



2014

Elektronische Schließsysteme



2015

Powerline (C-Fuß / 4-Fuß)



2015

Arbeitsplatz 4.0

RotaRex®



ROTAREX®

Lesen Sie hier mehr über unsere Produktinnovation

Mit dem einmaligen RotaRex® Werkzeugturm stellen wir eine rotierende Lagertechnik für CNC Werkzeuge auf engstem Raum bei größtmöglicher Bestückung vor. Als Herzstück der Prozessoptimierung dient eine Säule aus Stahlpräzisionsrohr, um deren Achse sich tellerartig konstruierte CNC Trägerplatten drehen lassen, die durch ein Rastersystem in gewünschter Höhe auf Distanz gehalten werden.

Für die gängigsten Werkzeuge empfiehlt sich ganz automatisch die Positionierung im Bereich Augenhöhe bzw. Armlänge, immer mit Blick auf die überzeugende Vielzahl der unterschiedlichen Ausführungen und der daraus resultierenden bedarfsgerechten Werkzeugauswahl.

Die Drehung bis zur griffbereiten Hand auf der Frontseite des RotaRex® erleichtert die punktgenaue Entnahme genauso wie die Rückführung des CNC Werkzeugs.

In der Handhabungstechnik erweisen sich auch die speziellen Arretierungen bei jeweils 90° als vorteilhaft, ebenso der fast reibungslose horizontale Bewegungsablauf, der durch eine spezielle Kugellagerführung auch bei maximaler Auslastung Wirkung zeigt.



2015

RotaRex®
CNC-Großraumschrank



2015

MRS® - Modulares Regalsystem



2016

TSM® neue Hardware & Software

TSM® Spiralautomat



SPIRALAUTOMAT UND ONLINE-KONFIGURATOR
Lesen Sie hier mehr über unsere Produktinnovation

Die Produktneuheit „Spiralautomat“ ergänzt das intelligente Waren- und Werkzeugausgabesystem TSM (Tool Server Modular) um ein besonders wirtschaftliches Element. Es soll Unternehmen eine automatisierte Lagerung und kontrollierte Ausgabe etwa von C-Teilen, Büro- und Arbeitsschutzmaterialien oder Hilfsmitteln für Reparatur und Instandhaltung ermöglichen und so helfen Verbrauchskosten zu reduzieren.

Der Spiralautomat TSM geht äußerst behutsam mit den ihm anvertrauten Waren um. Herausragendes Merkmal des Spiralautomaten ist, dass er voll in das patentierte TSM-System integrierbar ist. Gemäß den modernen Anforderungen von E-Commerce und Industrie 4.0 können Zugriffsrechte geregelt und Lagerbestände kontrolliert werden.

Das System gibt jederzeit Auskunft und meldet sich, wenn Bestände zur Neige gehen. Dann wird direkt Nachschub geordert, Mehrlieferantenfähigkeit ist selbstverständlich.

Der Spiralautomat fügt sich überall perfekt ein, sowohl in die IT-Infrastruktur des Anwenders als auch in die Anforderungen seines Warensortiments. Alles wird individuell konfiguriert. Warenfächer lassen sich mit bis zu zehn motorisierten Spiralen bestücken, bei maximal sechs Warenfächern sind insgesamt 60 Spiralen möglich. Durchmesser und Windungen der Spiralen können entsprechend der zu lagernden Produkte ausgelegt werden. Zusätzlich sind horizontale und vertikale Unterteilungen möglich. Verstärkte Warenfächer mit Schwerlastführung und Traglasten bis 40 kg ermöglichen sogar die Lagerung schwerer Teile oder Werkzeuge.

Online-Konfigurator

In sechs Schritten durch alle Optionen des umfangreichen Produkt-Programms: Wir machen es unseren Kunden jetzt besonders leicht, Schubladenschränke und Werkbänke individuell zu gestalten. Mit dem Online-Konfigurator, der auf der Website zur Verfügung steht, gelangt der Kunde fast spielerisch zu seiner Wunscheinrichtung.

Das intelligente System rechnet im Hintergrund, bietet zusätzliche Erläuterungen und fasst die Auswahl begleitend in allen technischen Details und Illustrationen zusammen.

„Mit dem letzten Klick lässt sich durch uns der Kontakt zu einem regionalen Fachhändler auslösen, der für die weitere Beratung und Angebotserstellung sorgt und schließlich die termingerechte Lieferung veranlasst“.

Durch die Digitalisierung haben sich die Strukturen im stationären Fachhandel geändert. Der Online-Konfigurator sei die perfekte Verbindung zwischen Hersteller und Fachhandel im wachsenden Online-Handel.



2016

Flexbox

Vielseitige Unterbringung von Kofferschränken



2016

Spiralautomat

TSM® - Tool Server Modular



2016

Neue Homepage mit Schubladenschrank und Werkbank Konfigurator



NEUBAU

Der erste Bauabschnitt begann mit dem dreigeschossigen Betriebsgebäude, das neben Verwaltungsräumen über eine rund 300 qm große Ausstellungshalle verfügt. Im Erdgeschoss befindet sich ein Montagebereich, an den sich die neue Versandhalle anschließt. Der zweite Bauabschnitt umfasst die neue Werkshalle mit Blechnerei und Warenanlieferung.

Der Neubau wird aber nicht nur Platz schaffen und die Produktion an die Datenautobahn anschließen. Er soll auch Kosten reduzieren.

Das gilt vor allem für die Blechbearbeitung, nach wie vor Herzstück der Produktion, die in der neuen Halle mit der Größe eines Fußballfeldes Platz finden wird. „Die optimierten Arbeitsabläufe werden den Materialverschnitt deutlich reduzieren.“ Deutliche Einsparpotentiale bietet auch der Energiebereich. Wurden bislang angemietete Betriebsgebäude konventionell mit Heizöl beheizt, so setzen wir beim Neubau unter anderem auf Niedrigenergiefußbodenheizung, Abwärmenutzung der Maschinen sowie ein für 2020 geplantes Blockheizkraftwerk.



2017

Alle Schubladen der Serie T736 mm sind mit Vollauszug ausgestattet



2018

Trommelautomat TSM® - Tool Server Modular



2019

50 - jähriges Firmenjubiläum

Unternehmensgrundsätze



QUALITÄT

- Hochwertige Stahlbleche und Stahlrohre
- Lange Lebensdauer der Produkte
- Produkte werden auftragsbezogen gefertigt
- Optimierung Ihrer Wertschöpfung
- Produktentwicklung nach modernsten Gesichtspunkten

HANDEL


- Kundennähe, persönlicher Kontakt
- Kompetente Beratung vor Ort
- Uneingeschränkte Identifikation mit dem Hersteller
- Bevorratung gängiger Aktionsmodelle beim Händler
- Vermittlung von Markttendenzen

EIGENSTÄNDIGE
MARKE

KURZE
LIEFERZEITEN

INDIVIDUELLE
LÖSUNGEN

KOMPETENTES
PERSONAL



INDIVIDUELL

- Kundenbezogene Lösungen
- Maßanfertigung für Ihren Produktions- und Lagerbereich
- 15 Standardfarben
- Zusammenarbeit in allen Betriebseinrichtungsobjekten
- Produktwissen führt zu Kundenproblemlösungen

HOHE
QUALITÄT

HOHE
FLEXIBILITÄT

PLANUNG

- Beratung und Ist-Analyse vor Ort
- Individuelle Lösungen für Ihre Ansprüche
- 3D-Planungsprogramme und umfangreiche Bibliothek
- Professionelle Lösungen schnell und einfach in 3D

UMFASSENDE
BERATUNG

NÄHE ZUM
HANDEL



Hochwertige Betriebseinrichtungen

Produktsortiment



PRODUKTE

Sehen Sie hier unser breites Produktsortiment.

Wir fertigen seit 50 Jahren in Bräunlingen im Schwarzwald Einrichtungen für Industrie, Handwerk und den Dienstleistungssektor. Wir entwickeln unsere Produkte nach modernsten Gesichtspunkten. Bei uns kommen nur hochwertige Stahlbleche und Stahlrohre zum Einsatz, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden und Belastungen Stand zu halten.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Wertschöpfung in den Bereichen Fertigung, Montage und Service durch unsere Produkte und Dienstleistungen. Neben Schubladenschränken und Werkbänken sowie mobilen Logistik-Systemen in verschiedenen Ausführungen fertigen wir ergonomische Arbeitsplatzsysteme mit einer Vielzahl an Komponenten.

Zum Fertigungsprogramm gehören auch CNC-Lager- und Transportsysteme mit eigenen CNC-Einsätzen, die durch einfaches Einrasten individuell und rationell positioniert werden können.

Im Bereich Schubladenschränke sind bei der Tiefe 736 mm alle Schubladen mit Vollauszug 100 % und kugelgelagerten Schubladenführungen ausgestattet. Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe sind bis 70 kg, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe von 100-300 kg belastbar.

Die Klappenlösung bei unseren elektronischen Schubladenschränken „Tool Server Modular“ TSM® mit kompletter Lagerverwaltung sind durch das europäische Patentamt geschützt. Dieses System mit Hochschränken und normalen Werkzeugschränken ist überall dort einsetzbar, wo eine Zugriffskontrolle nötig ist. Jede Schublade und selbst jede Unterteilung mit Klappe wird elektromagnetisch verriegelt, ist rund um die Uhr betriebsbereit und enthält ein elektronisches Lager- und Bestellwesen. Die Produktpalette wurde in den vergangenen Jahren durch einen Spiralautomat und einen Trommelautomat erweitert.



Marktsegmente

- **Industrie:** Im Maschinen- und Anlagebau oder in der metallverarbeitenden Industrie wird die Strapazierfähigkeit unserer hochwertigen Produkte geschätzt.
- **Gewerbe/Handwerk:** Von der einfachen Werkbank, über Werkstattwagen bis hin zu Packtischen erleichtern unsere Produkte die Arbeit.
- **Ausbildungswerkstätten und öffentliche Einrichtungen:** Von Gruppenarbeitsplätzen über Werkbänke bis hin zu Büromöbeln sind wir in allen Bereichen gut aufgestellt.
- **Chemie/Pharma:** Im Forschungs- und Entwicklungslabor stehen besonders unsere Arbeitsplatzsysteme hoch im Kurs.
- **Automobil/Luftfahrt:** Bedrunka+Hirth ist in der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Automobilrennsport eine bekannte Marke.
- **Elektronik / Elektrische Geräte:** Mit unseren gesicherten ESD-Arbeitsplätzen und ESD-Zubehörteilen sind wir bestens mit leitfähigen Produkten ausgestattet.

„Die Grundsätze Ordnung, Sicherheit und Ergonomie sind maßgeblich in die Entwicklung dieser Arbeitsplätze eingeflossen und sorgen für optimalen Materialfluss und für die Entlastung der Mitarbeiter.“



Industrie 4.0 - Wir bieten innovative Systeme

i4.0

INDUSTRIE 4.0

Intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen.

TSM®

Ein intelligenter Schubladenschrank mit elektronischer Lagerverwaltung, mit neuer, moderner, auf Windows basierender Software. Jede Schublade oder Türe ist elektromechanisch verriegelt und wird per Software nach erfolgter Verbuchung des zu entnehmenden Artikels entriegelt. Die Software ist auf bis zu 99 Module ausgelegt. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 20/21.

ARBEITSPLATZSYSTEME

Täglich kämpfen Mitarbeiter in Unternehmen mit kraftaufwendigen Aufgaben und schwerer körperlicher Belastung. Um langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und um diese zu verbessern, sollten eigene Ressourcen besser genutzt werden. Hierfür bieten wir intelligente Arbeitsplatzsysteme.


Zum Beispiel Schwerlasttische aus der Serie „powerline“ mit einer Tragkraft von 600 oder 900kg. Dieser passt sich durch die elektrische Höhenverstellung individuell an den Benutzer an.

AP 4.0

Der „Arbeitsplatz 4.0“ – die innovative Kombination eines ergonomischen Pack- und Montageplatzes unterstützt den Logistik-Mitarbeiter beispielsweise über ein Bild auf der Arbeitsfläche und leitet ihn so zuverlässig an. Diese technischen Vorzüge der Augmented Reality in Verbindung mit den entscheidenden Vorteilen des Anleitens, Prüfens und Dokumentierens im Bereich der Logistik stellen die Kooperationspartner in den Vordergrund. Erleben Sie, wie ergonomische und innovative Systeme in Zukunft Stress bei Mitarbeitern vermeiden, Fehler minimieren und die Prozessqualität erhöhen.



Arbeitsplätze der Zukunft



Industrie 4.0

Arbeitsplatz 4.0



i4.0

INDUSTRIE 4.0

Intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen.

Frühzeitig haben wir uns auf digital vernetzte Systeme eingestellt und die qualitativ hochwertigen Schränke, Arbeitstische und Regalsysteme „Made in Germany“ mit Bausteinen der Informations- und Kommunikationstechnologie verknüpft.

So ist beispielsweise der Arbeitsplatz 4.0, kurz AP 4.0 entstanden. Der von uns entwickelte „Arbeitsplatz 4.0“ setzt dabei auf kognitive Ergonomie und kann individuell in bestehende Prozesse in der Montage und Logistik integriert werden.

Rückgrat des Systems ist eine intelligente Datenbank gestützte Bildverarbeitungssoftware, welche die reale Fertigung mit virtuellen und digitalen Komponenten verknüpft und selbst komplexe Abläufe einfach strukturiert, beherrschbar und kontrollierbar macht. Durch die Ergänzung um eine 3D Kamera mit Beamer sowie eine Software zur Gestensteuerung werden Prozesse überwachbar.

Fehler in komplexen Montage- und Logistikabläufen werden bereits bei der Entstehung erkannt und durch die enge Zusammenarbeit von Mitarbeiter und Computersystem zuverlässig vermieden. Zugleich werden Mitarbeiter deutlich entlastet.


- Schnelle und sichere Erfassung von Parametern
- Konstante Einhaltung von Qualitätsvorgaben
- Weniger Personalkosten und Retouren
- Nachweisbare und 100% geprüfte Qualität
- Einfache Dokumentation
- Beherrschung der Komplexität
- Minutenschnelle Einlernzeit
- Flexibel in der Personalplanung



Kognitive Ergonomie - Komplexe Arbeiten meistern

Aufgrund von ständig zunehmenden Varianten und erhöhten Qualitätsanforderungen nimmt der psychische Stress, die jeweiligen Arbeitsschritte richtig zu kennen und auszuführen, immer mehr zu. Durch eine einfach einzurichtende optische Anleitung weiß jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit, welcher Arbeitsschritt mit welchem Artikel wie zu erfolgen hat. Mit der optischen Überprüfung wird der Mitarbeiter von schwierigen Montageanleitungen entlastet. So kann beispielsweise vermieden werden ein falsches Bauteil in einer falschen Reihenfolge zu verbauen.

Wir sorgen mit einem höhenverstellbaren Werk Tisch für die Ergonomie. Die Kombination aus intelligenter Software und ergonomischer Arbeitsplätze, lässt die Mitarbeiter produktiver Arbeiten. Das Assistenzsystem wird entlang der gesamten Wertschöpfungskette eingesetzt: Von Wareneingang über Montage bis hin zum Wareneingang. Die Möglichkeiten gehen von einer reinen Identifikation bis hin zu einer voll ausgestatteten Wareneingangsprüfung mit lieferantenbezogener Stichprobenauswahl. Je nach Anforderungen des Kunden werden diese Module zu einem System zusammengeführt.



ANLEITEN



ÜBERPRÜFEN



BESTÄTIGEN



DOKUMENTIEREN



TSM® - Tool Server Modular

i4.0

INDUSTRIE 4.0
Intelligente Vernetzung von Maschinen und
Abläufen.

Ihre Vorteile:

- Hohe Bedienerfreundlichkeit
- Sichere Bevorratung
- Individuelle Unterteilung, auch mit Einzelklappen möglich
- Entriegelte Schublade u. Klappe wird am LCD-Display angezeigt
- Personalkostenreduzierung
- Überall einsetzbar, wo eine Zugriffskontrolle nötig ist
- Vielfältige Variationsmöglichkeiten
- System wird autonom mit eigener Rechneinheit betrieben
- Individuelle Zugriffsbeschränkungen
- Maximale Ausnutzung durch das chaotische Lagerprinzip
- Teilentnahme möglich
- Keine unkontrollierten Schubladenbestände
- Fachgerechte und sortierte Aufbewahrung von Materialien und Werkzeugen

Tool-Server-Modular (TSM®)

Die komplette Steuerung erfolgt über eine Lager- und Verwaltungssoftware. Durch ein modulares Schubladenkonzept passt sich der TSM® Ihren Wünschen an. In individueller Kombination können die Module miteinander verbunden werden. Der TSM® ist kompatibel mit dem TSS®. Die beiden Systeme ergänzen sich durch die unschlagbare Varianten- und Kombinationsvielfalt auf ganzer Linie. Die Software ist identisch und somit steht einer Nach- bzw. Aufrüstung nichts im Weg.



Software Video



...das innovative modulare Kleinteile-Lagersystem

Die Automatisierung im Bereich des Werkzeugmanagements schreitet stetig voran. Der Tool-Server-Modular ermöglicht Ihnen ein wesentlich schlankeres und effizienteres Toolmanagement. Die Kosten für die Bereitstellung, die Verwaltung und den Verbrauch von Werkzeugen und Kleinmaterialien werden durch den Einsatz unseres Werkzeuglagersystems deutlich verringert. Ein verschärfter Wettbewerb in der Fertigungsindustrie führt zu steigendem Kostendruck und zwingt die Unternehmen, sich mit der Optimierung ihrer Produktionsprozesse auseinander zu setzen. Nur Unternehmen mit einer professionellen Betriebsmittellogistik können einen reibungslosen und damit wirtschaftlichen Produktionsablauf gewährleisten.

Unsere vollautomatische Werkzeugausgabe unterstützt Sie auf Ihrem Weg zu einem professionellen Toolmanagement. Durch ein modulares Schubladenkonzent passen wir uns Ihren Wünschen an. Bis zu 100 Module können in individueller Kombination miteinander verbunden werden.

Produktmanager TSM®



Armin Oswald

Mobil.: +49 (0)173 3770398

armin.oswald@bedrunka-hirth.de

Aufgabenbereich:

- Elektronische Lagerverwaltung
- Beratung und Ist-Analyse vor Ort
- Schnittstellenlösung
- Gestaltung der Ablauforganisation
- Systemkonfiguration nach Wunsch
- Installation und Schulung vor Ort



DIE TSM® PRODUKTFAMILIE

- Schubladenschränke (verschiedene Ausführungen)
- Spiralautomat
- Trommelautomat



PRODUKTKATALOG



Fordern Sie unseren Katalog des TSM® „Tool-Server-Modulars“ an. Informieren Sie sich über die innovativen Systeme aus dem Hause Bedrunka+Hirth und lassen Sie sich von der einzigartigen Qualität aus dem Schwarzwald überzeugen!

Wir für Sie im Außendienst



Sie haben Bedarf an einer Beratung?
Vereinbaren Sie noch heute einen
Termin mit unserem Außendienst

NORD



Michael Reimann
michael.reimann@bedrunka-hirth.de
M.: +49 (0)172 / 5844456

MITTE | WEST BELGIEN (FLANDERN) + NIEDERLANDE




Uwe Bocks
uwe.bocks@bedrunka-hirth.de
M.: +49 (0)173 / 3204974

FRANKREICH | BELGIEN (WALLONIE) | LUXEMBURG



Mylene Eisenkremer
mylene.eisenkremer@bedrunka-hirth.de
M.: +33 (0) 6438 35526





MITTE | OST



Jürgen Schinzel
juergen.schinzel@bedrunka-hirth.de
M.: +49 (0)174 / 3415537

SÜD
SCHWEIZ

Ralph Barth
ralph.barth@bedrunka-hirth.de
M.: +49 (0)172 / 7410888

ENGLAND | OSTEUROPA



Edelbert Kleiser
ekleiser@t-online.de
M.: +49 (0)172 / 8678553

Produkte hautnah erleben



Sie haben Bedarf an einer Schulung?
Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie
gleich einen Termin mit uns!

Schulungen und Seminare für Fachhändler und Endkunden

Sie als Kunde von Bedrunka+Hirth können Ihre Effizienz erheblich steigern, wenn Sie die Vielfalt Ihrer Nutzungsmöglichkeiten kennen. Die Schulungen vermitteln detaillierte Fachkenntnisse für Händler bzw. Anwender.

- Betriebsorganisation
- Vertriebsseminar mit Katalogschulung
- Technische Produktkenntnisse
- 3D-Planungen

Die Ausstellungsräume in Deutschland:

- Süd: 78199 Bräunlingen
- Mitte: 42899 Remscheid

In diesen Ausstellungsräumen können wir Ihnen die Vielfalt unserer Produkte vorführen.



Gewinnen Sie einen Einblick in unseren
Ausstellungsraum in Bräunlingen.



Remscheid



Artwerkstatt MITTE in Remscheid
Barmer Str. 62A | 42899 Remscheid

Bräunlingen



Artwerkstatt SÜD in Bräunlingen
Gießnaustraße 8 | 78199 Bräunlingen



Produktion



SERVICE

Bei Fragen und technischen Problemen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wir entwickeln und produzieren mit modernstem Maschinenpark. Neben Stanz- Nippel- Robotern, Laserschneidanlagen und vollautomatischem Biegezentrum wird die Fertigung durch Schweißroboter optimiert. Eine vollautomatische Pulverbeschichtungsanlage bringt Farbe an Ihren Arbeitsplatz.

Bedrunka+Hirth verpflichtet sich zum schonenden Umgang mit der Umwelt. Um Ressourcen (Rohstoffe, Energie, Wasser) schonend einsetzen zu können, fördern wir die Motivation aller Mitarbeiter zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit diesen. Bedrunka+Hirth vermeidet schädliche Umweltrisiken, reduziert Abfälle und hält alle für sich relevanten Umweltvorschriften ein. Außerdem werden alle Mitarbeiter in die Verbesserung qualitäts- und umweltrelevanter Aspekte im Unternehmen miteinbezogen. Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige und kontinuierliche Perspektiven.

- Vollautomatisches Biegezentrum
- Hydraulische Abkantpresse mit automatischem Werkzeugwechsler
- NC gesteuerte Tafelscheren
- Stanz- und Ausklinkmaschinen
- CNC- gesteuerte Biegemaschinen
- CNC- Revolverstanzautomat
- Laserautomat
- Schweißroboter
- Punktschweißvorrichtungen
- Pulverbeschichtungsanlage vollautomatisch mit Kreisförderer
- Montagebereich



Gewinnen Sie hier Einblicke in unseren Produktionsprozess

Montage

Kompletteinrichtungen können wir mit Lieferung, Aufstellung und Montage vor Ort anbieten. Viele Tische und Aufbauten sind vor Ort zu montieren. Diese Arbeit blockiert Ihre Mitarbeiter. Unsere Montage-Teams sind sehr erfahren und lösen kleine Probleme wie Bodenunebenheiten usw. vor Ort.

Aufstellung und gebrauchsfertige Inbetriebnahme auch bei den Elektronikschränken inklusiv Mitarbeiterschulung.

MONTAGE VOR ORT



Europaweit geschultes Aufbaupersonal für Ihre Kompletteinrichtung:

- Wir stimmen den Termin mit Ihnen ab
- Anlieferung abgestimmt mit Montage



Geprüfte Qualität



PRÜFEN

Auf die Qualität unserer Produkte legen wir großen Wert.

Wir garantieren eine **Qualitätsgarantie von 10 Jahren**. Diese gilt auf Material und Herstellung unserer Eigenprodukte der Marke „Bedrunka+Hirth“, bei sachgemäßer Bedienung. Ausgenommen sind Handelsware, elektronische Komponenten, Software, Werkbankplatten, Sonderanfertigungen und Verschleißteile.



TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS“ - Zeichen für geprüfte Sicherheit. Einige unserer Produkte sind mit dem TÜV-Zertifikat ausgezeichnet.



- Hochwertige Stahlbleche und Stahlrohre
- Lange Lebensdauer der Produkte
- Optimierung Ihrer Wertschöpfung
- Produktentwicklung nach modernsten Gesichtspunkten
- Geprüfte Sicherheit durch den TÜV



Wir sind zertifiziert



Weitere Auszeichnungen



Service Hotline Betriebseinrichtungen



After Sales Service

- Beratung und Ist-Analyse vor Ort
- Zusatzprodukte
- Zusätzliche Dienstleistungen
- Reklamationsmanagement
- Installation und Schulung vor Ort

Nur durch Ihr Feedback können wir besser werden. Sollten Sie also Fragen zu Produkten haben oder benötigen Sie Hilfe bei der Montage, bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.



+49 (0)771/ 9201-0



info@bedrunka-hirth.de

Hauptkatalog & Arbeitsplatzsysteme



KATALOGE

All unsere Kataloge stehen Ihnen gedruckt und als PDF zur Verfügung.

Katalog 2019/20

Dieser neue Katalog bildet nun erstmalig unser gesamtes Produktsortiment ab, ausgenommen den Bereich TSM. Der TSM-Produktkatalog wird weiter separat geführt. Ein besonderes Augenmerk wird auf folgende Bereiche gelegt:

- Schubladenschränke Serie T500 und T736
- Mobile Logistik Systeme (Schubladenschränke und Werkbänke)
- Modulares Regalsystem - MRS®
- CNC-Lager- und Transporteinrichtungen
- Werkbänke (verschiedene Serien)
- Flügeltüren- u. Schiebetürenschränke

NEU

Sie werden viele Produktinnovationen und neue Produktvarianten im Katalog sehen. Diese sind durch den Button „NEU“ gekennzeichnet.

- Spinde, Regale, Stühle, Fahrzeugeinrichtungen
- Arbeitsplatzsysteme wie workraster, workergo, workline, powerline und weitere Schwerlasttische
- Garderobenschränke
- Arbeitsplatz 4.0
- Automatisierung | Verkettungsvarianten (Rollenbahnen, etc.)



Weitere Kataloge/Prospekte



AKTIONEN:

Sehen Sie hier unsere Aktions-Artikel zu unschlagbaren Preisen.

- Special 2019/20
- EXTRA



Produktkataloge - EXKLUSIV

- TSM® 2019/20
- Arbeitsplatz 4.0
- Demografiebrochure



Produktkataloge mit SYSTEM

- Golfschranksysteme
- Sattelschranksysteme



ONLINE / PRINT

Weitere Kataloge und Aktionsangebote finden Sie auf unserer Website unter:

www.bedrunka-hirth.de.

Folgen Sie dem Pfad:

-> Service

-> Kataloge und Broschüren



NEUHEITEN:

Wir informieren Sie über neue Produkte (online/print).



Individuelle Lösungen



PLANUNG

Arbeitsräume nutzen mit individuellen Planungen von Bedrunka+Hirth

Individualität

Neben dem Standardprogramm fertigen wir jederzeit auch kundenbezogene Einrichtungen. Objektplanungen mit Angebotsausarbeitung werden mit 3D-Zeichnungen bereits in Ihren Hausfarben versehen. Unser Außendienst sowie unsere Objektberater stehen jederzeit für eine kompetente Beratung zur Verfügung.

Fachhändlertreue

Alle Produkte werden europaweit nur über den Fachhandel vertrieben. Bei Bedarf nennen wir Ihnen gerne Ihren Fachhändler in der Nähe.

Technische Unterstützung

- 3D-Auto CAD „Inventor“
- 3D-Planungs-Zeichenprogramm: für Vertrieb mit integrierter Datenbank
- „SketchUp8 Professional“ für Messeplanung, Raumplanung, 3D Bibliothek
- Simlab Soft – 3D Software done right
- pCon Planner und pConBox



33 |

Beratung und Planung



PLANUNG

Arbeitsräume nutzen mit individuellen Planungen von Bedrunka+Hirth

Wir bieten Ihnen:

- Objektberatung nach Ist-Analyse
- Konzentration auf das Wesentliche
- Ausführung nach individuellen Wünschen
- Abstimmung auf räumliche Gegebenheiten
- Zeitersparnis durch schnelle Realisierung
- Komplexe Entwürfe und Designaufgaben werden realitätsnah dargestellt
- Beeindruckende Präsentationen
- Eine detaillierte 3D-Vorschau

Genaue Vorstellung von Ihrer Einrichtung durch unsere Planungsprogramme

Wir haben eine Bibliothek mit allen unseren Produkten für das Sketch up-Zeichenprogramm entwickelt. Dieses Planungsprogramm bietet neben dem pCon-Zeichenprogramm das ideale Entwurfswerkzeug für ein schnelles, effizientes, dreidimensionales Modellieren und Präsentieren.

Durch professionelle Import-/Export-Schnittstellen ist eine reibungslose Datenübertragung per DWG/DXF-Format gewährleistet. 3D-Daten können durch Download eines kostenlosen Viewers von Ihnen betrachtet werden.



pCon - Planungsprogramm




pCon PLANNER - Der 3D-Raumplaner für Experten.

- Kreativ planen
- Beratungskompetenz stärken
- Überzeugend präsentieren
- Mit Architekten zusammenarbeiten
- Raumplanung als Serviceleistung
- Seminare



pCon.box - Die Funktionen


- Interaktive Produktkonfiguration in Echtzeit
- Erstellen detaillierter Artikellisten
- Teilen von CAD-Dateien, Bildern, Produkt- und Preisinformationen
- Anlegen und Verwalten von Projekten



Individuelle Wünsche


Ausführung nach individuellen Kundenwünschen

Ihre individuellen Bedürfnisse vor Ort im Bereich Arbeitsorganisation und Ergonomie werden als Maßstab angesetzt. Neben Standardprodukten in verschiedenen Breiten und Höhen mit umfangreichen Zubehörteilen fertigen wir viele kundenbezogene Lösungen - Maßanfertigungen für Ihren Produktions- und/oder Lagerbereich.



Unsere Standardfarben

Alle unsere Produkte verfügen über eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Hier sehen Sie unsere Standardfarben.



Individuelle Wünsche

Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten



Werkbankzubehör
■ Schraubstöcke, Drehteller



Schaumstoffeinlagen
■ Mit/ohne Werkzeug



Passendes Einteilungsmaterial
■ Muldenplatten und Kleinteilekästen



Hubwagensockel
■ optional Hubwagensockel



Schubladenausführungen
■ Soft-Close




Elektronische Schließsysteme
■ Pin-Code, Zahlen-Code



Individuelles Branding

Folienbeschriftung

Gerne fertigen wir eine Klebefolie Ihres Firmenlogos oder Schriftzuges an. Der Schriftzug wird im Hause Bedrunka+Hirth für Sie angebracht. Die Folie ist sehr langlebig und eine gute Alternative zum Siebdruck.




Siebdruck

Sie möchten eine besonders edle Erscheinung Ihres Logos auf dem neuen Produkt? Dann ist Siebdruck das richtige Verfahren. Mehrfarbdrucke mit bis zu 5 Farben in einem Arbeitsgang können hergestellt werden.



Laserschneiden

Zur Kennzeichnung von Metallen bewährt sich die Laserbeschriftung aufgrund ihrer Langlebigkeit. Wir schneiden mit unseren Laseranlagen nahezu jede Kontur CNC-gesteuert in die Bleche.



Piktogrammübersicht

Allgemeine Angaben

Technische Angaben



VOLLAUSZUG

Auszug 100%, verschiedene Tragkräften bei gleichmäßig verteilter Last.



TRAGLAST

Gesamttragkraft bei gleichmäßig verteilter Last



EINFACHAUSZUG

Auszug 88%, Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last 35 kg

Ausführungen



ELEKTRONISCHE SCHLÖSSER
PIN-Code



ELEKTRONISCHE SCHLÖSSER
Karte

Allgemeine Angaben



Wir garantieren eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. Diese gilt auf Material und Herstellung unserer Eigenprodukte der Marke „Bedrunka+Hirth“, bei sachgemäßer Bedienung. Ausgenommen sind Handelsware, elektronische Komponenten, Software, Werkbankplatten, Sonderanfertigungen und Verschleißteile.



INFORMATION

Wichtige Hinweise und Empfehlungen



INDUSTRIE 4.0

Intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen.



BERATUNG

Sie haben Bedarf an einer Beratung? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

CNC - Werkzeugeinsätze



WERKZEUGEINSATZ GRÖSSE 1

Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm



WERKZEUGEINSATZ GRÖSSE 2

Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm



WERKZEUGEINSATZ GRÖSSE 3

Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm



Arbeitsplatzsysteme

workergo - Der Vielseitige



- WE C** **WORKERGO**
C-Fuß-Gestell allgemein
- WE C1** **WORKERGO**
C-Fuß-Gestell, Klemmfeststellung
- WE C2** **WORKERGO**
C-Fuß-Gestell, Kurbelverstellung
- WE C3** **WORKERGO**
C-Fuß-Gestell, elektrisch,
1 Motor, Tragkraft 180 kg
- WE C4** **WORKERGO**
C-Fuß-Gestell, elektrisch,
2 Motoren, Tragkraft 300 kg
- WE V** **WORKERGO**
4-Fuß-Gestell allgemein
- WE V1** **WORKERGO**
4-Fuß-Gestell, Klemmfeststellung
- WE V2** **WORKERGO**
4-Fuß-Gestell, Kurbelverstellung
- WE V3** **WORKERGO**
4-Fuß-Gestell, elektrisch,
1 Motor, Tragkraft 180 kg
- WE V4** **WORKERGO**
4-Fuß-Gestell, elektrisch,
2 Motoren, Tragkraft 300 kg

workline - Der Höchste



- WL 1** **WORKLINE**
Klemmfeststellung
- WL 2** **WORKLINE**
Kurbelverstellung
- WL 3** **WORKLINE**
Elektrische Höhenverstellung

workraster - Der Strukturierte



- WR E** **WORKRASTER**
Modul einseitig, Tiefe 800 mm
- WR D** **WORKRASTER**
Modul zweiseitig, Tiefe 1460 mm
- WR EK** **WORKRASTER**
Modul einseitig kurz, Tiefe 550 mm
- WR DK** **WORKRASTER**
Modul zweiseitig kurz, Tiefe 960 mm

workalu

- WA 1** **WORKALU**
Allgemein

powerline - Die Stärksten



- PL V** **POWERLINE 4**
4-Fuß-Gestell, Tragkraft 900 kg
- PL C** **POWERLINE C**
C-Fuß-Gestell, Tragkraft 600 kg

hydline

- hL 1** **HYDLINE 1**
H-Fuß-Gestell, Kurbelverstellung
Tragkraft 350 kg
- hL 2** **HYDLINE 2**
H-Fuß-Gestell, elektrisch
Tragkraft 600 kg
- hL EH** **HYDLINE C**
Gestellausführung: H-Fuß-Gestell

ESD-Arbeitsplätze

-  **ESD-AUSFÜHRUNG**
Alle, für ESD gesicherten Arbeitsplätze und Zubehörteile

Ergonomie - Ihre Vorteile

-  **ERGONOMIE**
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit
-  **DRUCKLUFT**
Versorgung mit Druckluft für den allgemeinen Verbrauch
-  **PLANUNG**
Checklisten sorgen bei der Beratung und Planung für ein optimales Ergebnis für Ihr Objekt

-  **GREIFRAUOPTIMIERUNG**
Idealer Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone
-  **VERKETTUNG**
Optimierung des Produktionsflusses durch Verbindung und Verkettung der Arbeitsplätze
-  **BELEUCHTUNG**
Gewährleistung idealer Ausleuchtung und Verbesserung des Sehbereichs

-  **ENERGIE**
Direkte Zuführung von Energie am Arbeitsplatz
-  **MOBIL**
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität
-  **ESD**
Vermeidung von Defekten und Störungen durch den Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen

Lösungen für Ihre Einrichtung



Sie sind auf der Suche nach der passenden Einrichtung, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns.

Die Bedrunka+Hirth-Arbeitsplatzsysteme liefern ideale Bedingungen für ein angenehmes Arbeiten und projektbezogene Lösungen. Eine einfache und schnelle Montage der Module ist durch Steck- und Einhängenvorrichtungen gewährleistet.

Die Grundmodule der Arbeitsplatz-Serien sind untereinander kombinierbar bzw. erweiterbar und können sowohl den Arbeitsanforderungen als auch der optimalen Raumnutzung angepasst werden. Es sind Montagelinien, U- bzw. Kreuzformationen und auch Verkettungen von Arbeitsplätzen realisierbar.

Die unterschiedlichen Modulbreiten, -längen sowie -höhen ergeben eine einzigartige Vielfalt und höchste Flexibilität bei der Gestaltung von einseitigen oder doppelseitigen Arbeitsplätzen. Die Systeme sind individuell nach eigenen Bedürfnissen im Baukastensystem zusammenstellbar.

Die Höhenverstellung erfolgt entweder stufenlos mit Klemmfeststellung, Kurbel, Motor oder im Raster von 38 mm und ist dadurch bestens geeignet für stehende und sitzende Tätigkeiten.

Weiterhin qualifizieren sich diese einzigartigen Bedrunka+Hirth-Produkte durch eine große Auswahl an Zubehör und sind kompatibel mit vielen unserer Multi-Wand-Zubehörteilen. Für jeden Einsatzort ist so die ideale Zusammenstellung des Arbeitsplatzes inklusive der optimalen Ausleuchtung der Arbeitsfläche gegeben. Die direkte Zuführung von Energie und Druckluft vervielfältigt die Nutzung des Arbeitsplatzes.

B+H-Arbeitsplatzsysteme workraster, workline, workergo, workalu, powerline:

- Belastung bei gleichmäßig verteilter Last bis 900 kg
- Die Module sind erhältlich in den Breiten 750 - 2000 mm
- Tiefen 550 - 1460 mm
- Höhen 700 - 2070 mm



Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten



Multiwand-Zubehör

- Hakensortimente, Fachböden



Höhenverstellung

- Kurbelverstellung, Elektrisch



Höhenverstellung

- Klemmfeststellung



Die Arbeits- und Werkzeuge sind generell mit Niveaueinstellfüßen ausgestattet.



Vorteile ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung




ERGONOMIE

Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

Ergonomie ist die Wissenschaft von der Gesetzmäßigkeit menschlicher Arbeit. Ziel ist die Schaffung geeigneter Bedingungen für die Arbeit des Menschen und die Nutzung technischer Einrichtungen und Werkzeuge, d.h. effiziente und fehlerfreie Ausführung der Arbeit sowie Schutz der Mitarbeiter vor gesundheitlichen Schäden. Im Vordergrund stehen dabei die Arbeitssicherheit, der Arbeitsschutz, aber auch die Humanität und Wirtschaftlichkeit.

Die Ergonomie versteht sich als Bindeglied zwischen Mensch und Technik. Bei der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen ist die körperliche Leistungsfähigkeit des Arbeiters in Bezug auf die Arbeitsaufgabe (Produktionsergonomie) abzustimmen. Abhängig davon sind die Handlungs- und Bewegungsabläufe, der zu leistende Körpereinsatz und die Umgebungseinflüsse.



Ganz nach unserer Philosophie



Arbeitsräume sind Lebensräume – hier verbringt der Mensch einen Großteil seiner Tageszeit. Die modularen Bedrunka+Hirth Arbeitsplatzsysteme bieten ideale Voraussetzungen für angenehmes und effizientes Arbeiten – gestaltet nach ergonomischen Gesichtspunkten, im Hinblick auf Mensch und Technik.

Bedrunka+Hirth nutzt bei der Arbeitsplatzgestaltung neueste Erkenntnisse aus der Ergonomie, um eine sichere, reibungslose Ausführung der Arbeit zu gewährleisten und das tägliche Arbeitsumfeld der Mitarbeiter zu optimieren.



IHRE VORTEILE

- Qualitätssteigerung durch ideale Ergonomie, da Arbeitsabläufe vereinfacht werden
- Fehlerrate sinkt
- 20 % Mehrleistung durch effizientes Arbeiten
- Steigerung des Leistungspotentials und Senkung von Durchlaufzeit
- Gesünderes Arbeiten und langfristig weniger Kosten durch geringere Ausfallzeit



Einrichtung Sitzarbeitsplatz



ERGONOMIE

Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

- Oberkörper aufrecht
- Oberarme senkrecht
- Unterarme waagrecht
- Blickwinkel ca. 40° nach unten
- Oberschenkel waagrecht
- Unterschenkel senkrecht sowie flächiger Bodenkontakt der Füße

Von gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen kann gesprochen werden, wenn es gelingt, den Hauptanteil der täglichen Arbeitszeit in regelmäßigem Wechsel von Arbeiten im Sitzen, Stehen und Gehen zu gestalten. Eine ausgewogene Belastung soll ca. 60 % Sitzen, ca. 30 % Stehen und ca. 10 % Gehen beinhalten.



Einrichtung Steharbeitsplatz



- Körperhaltung aufrecht
- Oberarme senkrecht nach unten
- Zwischen Ober- und Unterarm ein rechter Winkel oder größer sowie Kopf- und Blickneigung zusammen ca. 30 bis 35°



GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN

- Andauern des Stehen vermeiden
- Arbeitsplatzwechsel:
Stehende und sitzende Arbeit
- Mischarbeit/ Gruppenarbeit
- Pausengestaltung
- Maßgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes
- Stehhilfen
- Fußbodengestaltung
- Geeignetes Schuhwerk
- Gesundheitsbewusstes Verhalten



Der Mensch im Mittelpunkt...

...die Technik assistiert




ARBEITSPLATZ-CHECKLISTEN


Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

Zur Arbeitsplatzoptimierung haben wir als Firma Bedrunka+Hirth für die eigenen Mitarbeiter sowie für Sie als Fachhändler Checklisten erstellt, um eine genaue Lösung anzubieten. Durch mangelnde Bewegung, minderwertige Arbeitsplätze und falsche Sitzpositionen kann es zu krankhaften Veränderungen des Bewegungsapparates kommen. Deshalb sollten die Körperhaltungen und Bewegungen auf die Körpergröße des Arbeiters abgestimmt sein. Da sich in der Regel nicht nur ein Mitarbeiter, sondern durch verschiedene Arbeitszeitsysteme (wie Nachtschicht, Teilzeit usw.) mehrere Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen, hat die Ergonomie einen hohen Stellenwert. Für die Körperhaltung ist die Arbeitshöhe sehr wichtig, weswegen wir höhenverstellbare Werkbänke und Tische in verschiedensten Ausführungen anbieten. Die Höhenverstellung erfolgt entweder stufenlos mit Klemmfeststellung, Kurbel oder Motor und ist daher bestens geeignet für stehende und sitzende Tätigkeiten.

„Die **Ergonomie** versteht sich als Bindeglied zwischen **Mensch und Technik.**“



Arbeitsplatz Checklisten



Auf der neben stehenden Grafik wird die unterschiedliche Höhenverstellung zwischen der stehenden und sitzenden Tätigkeit gezeigt. Das gilt auch für Personen mit unterschiedlichen Körpergrößen. Es können beliebig viele Tische miteinander verkettet und somit sowohl den Arbeitsanforderungen als auch der optimalen Raumnutzung angepasst werden. Das System kann für jeden Menschen auf individuelle Bedürfnisse und Gegebenheiten angepasst werden.



VORTEILE VON CHECKLISTEN

- Ständige Wiederholung des Gestaltungsstandards
- Sicheres und schnelles Hilfsmittel für den Planer
- Keine Frage wird bei der Ausführung und Planung vergessen
- Die Arbeitsaufgabe z.B. „Montage Ventil“ ist vom Planer in Form eines Arbeitsplanes vorgegeben




...die Technik assistiert



BELEUCHTUNG

Gewährleistung idealer Ausleuchtung und Verbesserung des Sehbereichs

Bei einer natürlichen, entspannten Kopfhaltung ist der Kopf etwa 10-15 Grad geneigt. Die Augen selbst sind bei entspannter Haltung ca. 15-20 Grad nach unten gerichtet. Dies ergibt einen um 25-35 Grad (von der Horizontalen aus gemessen) nach unten gerichteten Blick des Menschen bei natürlicher Haltung. Das ständige neue Fixieren von Gegenständen führt zu Ermüdung der Augen, deshalb sollten häufig benötigte Produkte im optimalen Blickfeld geradeaus liegen.



„ Die **Ausleuchtung** des Arbeitsplatzes ist von großer Bedeutung für den Mitarbeiter, da 80% aller **Sinneseindrücke** eines Arbeitstags über das **Sehvermögen** wahrgenommen werden. “



Das richtige Licht



Arbeitsplatzleuchte
■ LED, konventionell



Lupenleuchte
■ LED



Allround Arbeitsplatzleuchte
■ LED

Arbeit und Sehen sind in den meisten Berufen untrennbar verbunden. Dem Licht am Arbeitsplatz ist deshalb besondere Beachtung zu schenken. Bedrunka+Hirth gewährleistet durch hochwertige Arbeitsleuchten eine ideale Ausleuchtung und eine Verbesserung des Sehbereichs.

Die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ist von großer Bedeutung für den Mitarbeiter, da 80% aller Sinneseindrücke eines Arbeitstags über das Sehvermögen wahrgenommen werden. Schlechte Sehbedingungen können unseren gesamten Organismus beeinträchtigen. Unwohlsein, Kopfschmerzen, gereizte Augen und andere Krankheitsbilder nehmen spürbar zu. Besonders brisant ist dies am Arbeitsplatz.

Ausschlaggebend sind die Anforderungen, die unmittelbar am Einsatzort zu bewältigen sind. Das Spektrum dieser Anforderungen ist so vielfältig, dass es keine allgemein gültige, einzig richtige Arbeitsplatzbeleuchtung geben kann. Vielmehr bieten die individuellen Merkmale des jeweiligen Arbeitsprozesses die Parameter für optimales Licht.



Bewegungsfreiraum



GREIFRAUMOPTIMIERUNG

Idealer Bewegungsraum bei kurzen
Aufnahmestrecken und uneingeschränkter
Montagezone

Die Abmessungen der Montagetisch-Greifräume lassen sich nicht einheitlich festlegen. Sie hängen ab von den Körpermaßen, den Bewegungsmöglichkeiten sowie der Körperhaltung des Mitarbeiters: Diese Parameter bestimmen die individuellen Abmessungen der Arbeitszonen. Eine entsprechende Optimierung der Greifraumfläche sorgt für einen effizienteren Arbeitsablauf.



Die Schwenkarme lassen sich über drei Achsen innerhalb der Greifräume gemäß aktueller Arbeitsfolge frei bewegen. Sie ermöglichen kurze Aufnahmestrecken bei uneingeschränkter Montagezone.



Drehteller



Schwenkarme

■ Ablageböden, Loch- und Schlitzwände




Federzüge

■ Balancer



Die vier Greifzonen

- **Arbeitszentrum:** Im direkten Blickfeld arbeiten beide Hände optimal auf engstem Raum miteinander.
- **Erweitertes Arbeitszentrum:** In dieser Zone erreichen beide Hände alle nötigen Arbeitsmaterialien bei bester Bewegungsmöglichkeit.
- **Einhandzone:** Werkzeuge und Teile können hier mit einer Hand aufgenommen oder abgelegt werden.
- **Erweiterte Einhandzone:** Äußerster Bereich der nutzbaren Greifzone.



Aufbau eines Arbeitsplatzes

Individueller Arbeitsplatz



ERGONOMIE

Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

4 Obergestell

Obergestelle ermöglichen die Anbringung von Geräteschienen zur Aufnahme von Systemleuchten und/oder Laufwägen

3 Werkbank-Aufbau

Art, Ausführung und Größe des benötigten Werkbank-Aufbaus auf der Tischplatte festlegen


2 Arbeitsplatte

Je nach Anwendungsfall kommen unterschiedliche Arbeitsplatten in verschiedenen Stärken zum Einsatz

1 Grundgestell

Grundgestell des Tisches nach angeforderten Kriterien wählen





5 Beleuchtung

Nach den individuellen Merkmalen des jeweiligen Arbeitsprozesses die richtige Beleuchtung festlegen

6 Zubehör

Zubehör wie Federzüge, Fachböden, Sichtlagerbehälter, Hakensortimente, uvm. bieten unzählige zusätzliche Optionen zur Auf- oder Nachrüstung

7 Schwenkarme

Schwenkarme optimieren den Greifraumabstand und ermöglichen kurze Aufnahmestrecken bei uneingeschränktem Arbeitsraum

8 Energie und Druckluft

Direkte Zuführung von Energie und Druckluft vervielfältigt die Nutzung des Arbeitsplatzes

9 Zubehör

Zubehör wie Schubladenschränke, mobile Einheiten, Bestückungswagen, Stühle und Stehhilfen ergänzen das System

Merkmale Arbeitsplatzsysteme


workraster - Der Strukturierte

Der **workraster** ist das "Einstiegermodell" unter unseren ergonomischen Arbeitsplatzsystemen. Der Arbeitstisch lässt sich durch eine strukturierte Rasterung von 38 mm individuell an Ihre gewünschte Höhe einstellen und ist somit für sitzende, als auch stehende Tätigkeiten geeignet. Mit einer Tragkraft von 300 kg bei gleichmäßiger Belastung ist er optimal für die Montage von klein bis mittelgroßen Teilen geeignet.



workergo - Der Vielseitige

Keine Serie der Arbeitsplatzline ist so vielseitig wie der **workergo**. Sechs verschiedene Gestellbreiten, drei verschiedene Gestelltiefen und vier verschiedene Arten der Höhenverstellung machen den workergo C-Fuß und 4-Fuß zum wandelbaren Arbeitstisch.



Unsere Merkmale im Überblick

Baukastensystem	Grundmodule werden mittels Traversen miteinander verbunden - keine Anbaumodule nötig
Nachrüstbar	Erweiterung bereits bestehender Arbeitsplätze, Reihen- und Eckkombinationen möglich
Gestellbreiten	1000, 1500 mm
Gestelltiefen	500, 800, 960, 1460 mm
Gestellhöhe	1348, 2070 mm
Arbeitshöhe ohne Platte	715-1057 mm mit Verstärkungsstab Empfohlen: 829 mm
Höhenverstellung	Höhenrasterung von 38 mm
Gestellausführung	L-Fuß
Tragkraft	300 kg bei gleichmäßiger Belastung

Unsere Merkmale im Überblick

Baukastensystem	Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte
Nachrüstbar	Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör
Gestellbreiten	1000, 1250, 1500, 2000 mm (750 und 1750 mm auf Anfrage)
Gestelltiefen	600, 750, 900 mm
Hubgeschwindigkeit	6,25 mm/s
Arbeitshöhe ohne Platte	670-1015 mm Hub: 345 mm
Höhenverstellung	4 verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung mit 1 Motor, Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren
Gestellausführung	C-Fuß und 4-Fuß
Tragkraft	180-300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung

► mehr zu workraster finden Sie ab Seite 314

► mehr zu workergo finden Sie ab Seite 332


workline - Der Höchste

Der **workline** Arbeitstisch erreicht durch seine stufenlose Höhenverstellung eine Arbeitshöhe von 1100 mm und ist somit auch ein optimaler Steh-Arbeitsplatz. Gleichzeitig sorgt sein schlichtes und funktionales Design für einen ergonomischen Sitz-Arbeitsplatz.



powerline - Die Stärksten

Leise bewegt sich der **powerline** im Bereich von 705-1155 mm durch elektrische Höhenverstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe und das mit einer Hubgeschwindigkeit von 9mm/s ohne Last. Somit schafft der powerline einen flexiblen Sitz-Steharbeitsplatz ohne lange Wartezeiten. Zugleich ist der geräuscharme Arbeitstisch äußerst belastbar.



Unsere Merkmale im Überblick

Baukastensystem	Einzelarbeitsplätze können in kürzester Zeit zu Gruppenarbeitsplätzen erweitert werden
Nachrüstbar	Umfangreiches Zubehör: Flexible Gestaltung und Umrüstung des Arbeitsplatzes
Gestellbreiten	1000, 1500 mm
Gestelltiefen	750 mm
Hubgeschwindigkeit	6,25 mm/s
Arbeitshöhe ohne Platte	735-1100 mm Hub: 365 mm
Höhenverstellung	3 verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung
Gestellausführung	A-Fuß
Tragkraft	180-200 kg bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung

Merkmale im Überblick

Nachrüstbar	Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter
Gestellbreiten	1250, 1500, 2000 mm
Gestelltiefe	750, 900 mm
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s ohne Last
Arbeitshöhe ohne Platte	705-1155 mm Hub: 450 mm
Höhenverstellung	Elektrische Höhenverstellung
Gestellausführung	C-Fuß und 4-Fuß
Tragkraft	600-900 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Gestellausführung


mehr zu workline finden Sie ab Seite 358

weitere Schwerlasttische finden Sie ab Seite 378

Rastereinteilung

	Serie workline	Serie maxmobile 1	Serie maxmobile 2	Serie T500	Serie T500
					
	Gehäuse B x T 365 x 400	Gehäuse B x T 630 x 390	Gehäuse B x T 630 x 490	Gehäuse B x T 380 x 500	Gehäuse B x T 530 x 500
Gehäusehöhe	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
208	–	–	–	–	–
215	–	–	–	150	–
358	–	–	–	–	–
365	–	–	–	300*	300*
465	–	–	–	400*	400*
469	–	–	–	–	350
500	400	–	–	–	–
519	–	–	–	–	400
619	–	–	–	–	500
719	–	600	600	–	600
819	–	–	–	–	700
919	–	–	–	–	800
1019	–	–	–	–	900
1219	–	–	–	–	–
1319	–	–	–	–	–
1519	–	–	–	–	–
	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓
					
	Schublade B x T 300 x 350	Schublade B x T 600 x 300	Schublade B x T 600 x 400	Schublade B x T 300 x 400	Schublade B x T 450 x 400
Blendenhöhe	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	–	35 kg	35 kg	–	–
75	–	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
100	20 kg	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
125	–	–	–	–	–
150	–	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
175	–	–	–	–	–
200	20 kg	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
250	–	–	–	–	50 / 75 kg
300	–	–	–	50 / 75 kg	50 / 75 kg
400	20 kg	–	–	–	–
	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓
	Serie workline	Serie maxmobile 1	Serie maxmobile 2	Serie T500	Serie T500
	T370 12-14	T390 24-12	T490 24-16	T500 12-16	T500 18-16
Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16

Alle Angaben in mm

	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	T500	T500	T736	T736	T736	T736
						
	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
	680 x 500	980 x 500	555 x 736	705 x 736	1005 x 736	1305 x 736
Gehäusehöhe	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
208	–	–	150*	–	–	–
215	–	–	150*	–	–	–
358	–	–	300*	300	–	–
365	–	–	300*	–	–	–
465	–	–	400*	–	–	–
469	–	–	–	–	–	–
500	–	–	–	–	–	–
519	400	–	400	400	400	–
619	500	500	500	500	500	–
719	600	600	600	600	600	–
819	700	700	700	700	700	700
919	800	800	800	800	800	800
1019	900	900	900	900	900	900
1219	–	–	1100	1100	1100	1100
1319	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1519	–	–	1400	1400	1400	1400
	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓
						
	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T
	600 x 400	900 x 400	450 x 600	600 x 600	900 x 600	1200 x 600
Blendenhöhe	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	–	–	70 kg	70 kg	70 kg	–
75	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
100	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
125	–	–	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
150	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
175	–	–	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
200	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
250	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
300	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	–
400	–	–	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	–
	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓
	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	T500	T500	T736	T736	T736	T736
	T500 24-16	T500 36-16	T736 18-24	T736 24-24	T736 36-24	T736 48-24
Raster:	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24

* Hängeblock unten offen



Schubladenschränke

Seite 62

MRS®

Seite 138

CNC-Lager- und Transportsysteme

Seite 168

Werkbänke

Seite 194

workraster - Der Strukturierte

Seite 314

workergo - Der Vielseitige

Seite 332

workline - Der Höchste

Seite 358

Schwerlasttische - Die Stärksten

Seite 378



Schubladenschränke





Neue
Varianten


Serie T500 | Schubladenschränke und Einteilungsmaterial

Seite 66



Serie T500 | Individuelle Ausstattung

Seite 86



Neue
Varianten

Serie T736 | Schubladenschränke und Einteilungsmaterial

Seite 90




Serie T736 | Individuelle Ausstattung

Seite 120



Schließ-Systeme

Seite 128



Zubehör und Ersatzteile für alle Serien


Seite 132

Das bieten Ihnen alle Serien:

- Sichere Zentralverriegelung mit „B+H-Schließanlage“, diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
- Auszug 100 % mit verschiedenen Tragkräften der Schublade von 50 - 300 kg
- Erhöhte Kippsicherheit durch Schubladen-Einzelauszug, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben in umweltfreundlichem Lackierverfahren, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Fertigung ausschließlich in Deutschland



R 18-24



Schubladenschränke

Platzsparend - Sicher - Variabel

T500



Merkmale

3 Breiten:

- **R 18-16:** Breite 530 mm
- **R 24-16:** Breite 680 mm
- **R 36-16:** Breite 980 mm

■ Gehäuse-Tiefe 500 mm

Schubladen-Innentiefe generell 400 mm

Verschiedene Höhen:

- **R 18-16:** Höhen 469, 519, 619, 719, 819, 919 und 1019 mm
- **R 24-16:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019 und 1319 mm
- **R 36-16:** Höhen 619, 719, 819, 919, 1019 und 1319 mm

- Integrierte Aluminium-Griffleisten, bündig mit Gehäuse
- Verzinkte Schubladen **mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 50 mm** für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet
- Schubladen in den Blendenhöhen: 75, 100, 150, 200, 250 und 300 mm
- Schrankgehäuse bis 1,2 t belastbar

- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich**



		Serie	Serie	Serie	Serie
		T500	T500	T500	T500
					
		Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
		380 x 500	530 x 500	680 x 500	980 x 500
Gehäusehöhe		Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
208		–	–	–	–
215		150	–	–	–
358		–	–	–	–
365		300	–	–	–
465		400	–	–	–
469		–	350	–	–
500		–	–	–	–
519		–	400	400	–
619		–	500	500	500
719		–	600	600	600
819		–	700	700	700
919		–	800	800	800
1019		–	900	900	900
1219		–	–	–	–
1319		–	–	1200	1200
1519		–	–	–	–
					
		Blendenhöhe	Mantelhöhe	Blendenhöhe	Mantelhöhe
		300 x 400	450 x 400	600 x 400	900 x 400
		Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	–	–	–	–	–
75	59	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
100	85	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
125	–	–	–	–	–
150	135	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
175	–	–	–	–	–
200	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
250	185	–	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
300	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
400	–	–	–	–	–
					
		Serie	Serie	Serie	Serie
		T500	T500	T500	T500
		T500 12-16	T500 18-16	T500 24-16	T500 36-16
Raster:		R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16

Alle Angaben in mm




Nutzhöhe 350 bis 900 mm
Beispiel:
Nutzhöhe 500 mm
Art.-Nr.
01.046

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)
Beispiel:
4 Schubladen
Nutzhöhe 500 mm

Komplettes Bestellbeispiel:
Art.-Nr.
01.046 +
3 x 60.046.100VA
1 x 60.046.200VA

Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.044	530 x 500 x 469	350	196,00
01.045	530 x 500 x 519	400	201,00
01.046	530 x 500 x 619	500	208,00
01.047	530 x 500 x 719	600	214,00
01.048	530 x 500 x 819	700	219,00
01.049	530 x 500 x 919	800	226,00
01.040	530 x 500 x 1019	900	232,00



Besuchen Sie unseren
Schubladenschrank-Konfigurator
www.bedrunka-hirth.de



Schubladen inkl. Schienen



450 x 400 mm (B x T)

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	50,00
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	52,00
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	56,00
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	60,00
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	64,00
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	68,00
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	73,00
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	77,00
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	81,00
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	85,00
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	89,00

Mögliche Varianten als Beispiele

Blendenhöhe / Nutzhöhe	350	400	500	500	700	700	700	800	900	900	900	900
75	2 x	—	2 x	—	—	2 x	—	—	4 x	2 x	—	—
100	2 x	4 x	—	2 x	2 x	1 x	2 x	4 x	—	2 x	1 x	—
150	—	—	1 x	2 x	—	—	2 x	—	2 x	2 x	2 x	2 x
200	—	—	1 x	—	1 x	2 x	1 x	2 x	—	—	1 x	—
250	—	—	—	—	—	1 x	—	—	—	1 x	—	—
300	—	—	—	—	1 x	—	—	—	1 x	—	1 x	2 x

530 x 500 x 619 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 68/69

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 73



■ 3 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
46.102	50 kg	380,00
46.102-75	75 kg	443,00



■ 3 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
46.021	50 kg	380,00
46.021-75	75 kg	443,00




■ 4 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
46.220	50 kg	424,00
46.220-75	75 kg	508,00



■ 4 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
46.301	50 kg	424,00
46.301-75	75 kg	508,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
46.2210	50 kg	468,00
46.2210-75	75 kg	531,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
46.500	50 kg	468,00
46.500-75	75 kg	573,00

530 x 500 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 68/69

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 73



■ 4 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
48.022	50 kg	451,00
48.022-75	75 kg	535,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
48.21101	50 kg	495,00
48.21101-75	75 kg	558,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
48.140	50 kg	495,00
48.140-75	75 kg	600,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
48.501	50 kg	539,00
48.501-75	75 kg	665,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
48.420	50 kg	539,00
48.420-75	75 kg	665,00




■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
48.700	50 kg	583,00
48.700-75	75 kg	730,00

530 x 500 x 1019 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 68/69

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 73




■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
40.303	50 kg	568,00
40.303-75	75 kg	694,00




■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
40.421	50 kg	612,00
40.421-75	75 kg	759,00




■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
40.340	50 kg	612,00
40.340-75	75 kg	759,00




■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
40.620	50 kg	656,00
40.620-75	75 kg	824,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
40.701	50 kg	656,00
40.701-75	75 kg	824,00



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
40.44010	50 kg	700,00
40.44010-75	75 kg	805,00

Schubladeneinsätze | ABS



Kleinteilekästen | 12-teilig

- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 450 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-132-075	75	23,80
146-132	100	26,85



Muldenplatten | 29-teilig

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 1 x MF 450 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-130-075	75	37,40
146-130	100	38,10



Riffelgummi-Einlage | ölfest

- 450 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung
- Gilt für alle Blendenhöhen

Art.-Nr.	Preis in €
65.046.530	13,30

Metalleinteilung | verzinktes Blech



Metalleinteilung | 8-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-139-75	75	16,90
146-139-100	100	17,45
146-139-150	150	18,80
146-139-200	200	20,90



Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 200 mm
- 2 x TW 250 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-135-75	75	10,00
146-135-100	100	10,45
146-135-150	150	11,45
146-135-200	200	12,95



Metalleinteilung | 9-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 100 mm
- 1 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-137-75	75	21,10
146-137-100	100	22,20
146-137-150	150	24,10
146-137-200	200	27,30



Metalleinteilung | 2-teilig

- 2 x MF 400 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-140-75	75	9,80
146-140-100	100	10,40
146-140-150	150	11,50
146-140-200	200	13,30



Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm
- 2 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-141-75	75	10,20
146-141-100	100	10,60
146-141-150	150	11,40
146-141-200	200	13,10



Metalleinteilung | 15-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 9 x TW 100 mm
- 3 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-142-75	75	27,70
146-142-100	100	28,90
146-142-150	150	32,20
146-142-200	200	36,85

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekästen, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand



Nutzhöhe 400 bis 1200 mm
Beispiel:
Nutzhöhe 700 mm
Art.-Nr.
01.068



Summe der Schubladen (Blendenhöhe)
Beispiel:
4 Schubladen
Nutzhöhe 700 mm



Komplettes Bestellbeispiel:
Art.-Nr.
01.068 +
2 x 60.068.150VA
2 x 60.068.200VA

Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



01.065 01.067 01.068 01.0613

Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.065	680 x 500 x 519	400	211,00
01.066	680 x 500 x 619	500	218,00
01.067	680 x 500 x 719	600	225,00
01.068	680 x 500 x 819	700	232,00
01.069	680 x 500 x 919	800	247,00
01.060	680 x 500 x 1019	900	263,00
01.0613	680 x 500 x 1319	1200	309,00



Besuchen Sie unseren
Schubladenschrank-Konfigurator
www.bedrunka-hirth.de



Schubladen inkl. Schienen



600 x 400 mm (B x T)

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.068.075VA	75	59	60	50 kg	55,00
60.068.100VA	100	85	90	50 kg	57,00
60.068.150VA	150	135	140	50 kg	62,00
60.068.200VA	200	185	190	50 kg	67,00
60.068.250VA	250	185	240	50 kg	72,00
60.068.300VA	300	185	290	50 kg	77,00
60.068.100VA-75	100	85	90	75 kg	78,00
60.068.150VA-75	150	135	140	75 kg	83,00
60.068.200VA-75	200	185	190	75 kg	88,00
60.068.250VA-75	250	185	240	75 kg	93,00
60.068.300VA-75	300	185	290	75 kg	98,00

Mögliche Varianten als Beispiele

Blendenhöhe / Nutzhöhe	400	500	500	600	700	700	800	900	900	900	1200
75	—	2 x	—	—	2 x	—	—	4 x	2 x	—	—
100	4 x	—	2 x	3 x	1 x	2 x	4 x	—	2 x	1 x	3 x
150	—	1 x	2 x	—	—	2 x	—	2 x	2 x	2 x	2 x
200	—	1 x	—	—	2 x	1 x	2 x	—	—	1 x	3 x
250	—	—	—	—	1 x	—	—	—	1 x	—	—
300	—	—	—	1 x	—	—	—	1 x	—	1 x	—

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 **R 24-16** R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

680 x 500 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 74/75

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 79



■ 4 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
68.022	50 kg	490,00
68.022-75	75 kg	574,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
68.140	50 kg	537,00
68.140-75	75 kg	642,00




■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
68.501	50 kg	584,00
68.501-75	75 kg	710,00




■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
68.420	50 kg	584,00
68.420-75	75 kg	710,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
68.700	50 kg	631,00
68.700-75	75 kg	778,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
68.24100	50 kg	632,00
68.24100-75	75 kg	737,00

680 x 500 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 74/75

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 79



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
60.303	50 kg	635,00
60.303-75	75 kg	761,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
60.421	50 kg	682,00
60.421-75	75 kg	829,00




■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
60.41011	50 kg	684,00
60.41011-75	75 kg	747,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
60.340	50 kg	682,00
60.340-75	75 kg	829,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
60.620	50 kg	729,00
60.620-75	75 kg	897,00




■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
60.701	50 kg	729,00
60.701-75	75 kg	897,00

680 x 500 x 1319 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 74/75

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 79




■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
613.404	50 kg	805,00
613.404-75	75 kg	973,00




■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
613.242	50 kg	805,00
613.242-75	75 kg	973,00




■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
613.441	50 kg	852,00
613.441-75	75 kg	1.041,00




■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
613.360	50 kg	852,00
613.360-75	75 kg	1.041,00



■ 11 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
613.920	50 kg	946,00
613.920-75	75 kg	1.177,00



■ 12 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
613.63300	50 kg	996,00
613.63300-75	75 kg	1.122,00

Schubladeneinsätze | ABS



Muldenplatten | 37-teilig

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 2 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 4 x Stw. für 2 Mulden
- 1 x MF 600 mm
- 2 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-130-075	75	45,40
168-130	100	45,80



Kleinteilekästen | 16-teilig

- 5 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 600 mm
- 2 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-132-075	75	31,50
168-132	100	32,10



Riffelgummi-Einlage | ölfest

- 600 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung
- Gilt für alle Blendenhöhen

Art.-Nr.	Preis in €
65.068.530	15,60

Metalleinteilung | verzinktes Blech



Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-144-75	75	10,90
168-144-100	100	11,30
168-144-150	150	12,20
168-144-200	200	14,50



Metalleinteilung | 3-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-146-75	75	7,90
168-146-100	100	8,30
168-146-150	150	9,00
168-146-200	200	10,60



Metalleinteilung | 6-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 4 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-145-75	75	14,60
168-145-100	100	15,30
168-145-150	150	16,50
168-145-200	200	18,70



Metalleinteilung | 11-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-139-75	75	23,20
168-139-100	100	25,00
168-139-150	150	27,00
168-139-200	200	30,00



Metalleinteilung | 7-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-136-75	75	15,80
168-136-100	100	16,50
168-136-150	150	17,80
168-136-200	200	20,00



Metalleinteilung | 7-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 4 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-137-75	75	19,30
168-137-100	100	20,30
168-137-150	150	22,10
168-137-200	200	25,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekästen, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Nutzhöhe 500 bis 1200 mm
Beispiel:
Nutzhöhe 700 mm
Art.-Nr.
01.098

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)
Beispiel:
4 Schubladen
Nutzhöhe 700 mm

Komplettes Bestellbeispiel:
Art.-Nr.
01.098 +
1 x 60.098.100VA
4 x 60.098.150VA

Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



01.096

01.099

01.0913

Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.096	980 x 500 x 619	500	267,00
01.097	980 x 500 x 719	600	280,00
01.098	980 x 500 x 819	700	293,00
01.099	980 x 500 x 919	800	306,00
01.090	980 x 500 x 1019	900	319,00
01.0913	980 x 500 x 1319	1200	372,00



Besuchen Sie unseren
Schubladenschrank-Konfigurator
www.bedrunka-hirth.de



Schubladen inkl. Schienen



900 x 400 mm (B x T)

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.098.075VA	75	59	60	50 kg	66,00
60.098.100VA	100	85	90	50 kg	68,00
60.098.150VA	150	135	140	50 kg	73,00
60.098.200VA	200	185	190	50 kg	78,00
60.098.250VA	250	185	240	50 kg	83,00
60.098.300VA	300	185	290	50 kg	88,00
60.098.100VA-75	100	85	90	75 kg	88,00
60.098.150VA-75	150	135	140	75 kg	93,00
60.098.200VA-75	200	185	190	75 kg	98,00
60.098.250VA-75	250	185	240	75 kg	103,00
60.098.300VA-75	300	185	290	75 kg	108,00

Mögliche Varianten als Beispiele

Blendenhöhe / Nutzhöhe	500	500	700	700	700	700	800	900	900	1200
75	2 x	—	—	—	2 x	—	—	2 x	—	—
100	—	2 x	2 x	5 x	1 x	2 x	4 x	2 x	1 x	3 x
150	1 x	2 x	—	—	—	2 x	—	2 x	2 x	2 x
200	1 x	—	1 x	1 x	2 x	1 x	2 x	—	1 x	3 x
250	—	—	—	—	1 x	—	—	1 x	—	—
300	—	—	1 x	—	—	—	—	1 x	1 x	—

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 **R 36-16** R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

980 x 500 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 80/81

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 85



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
98.140	50 kg	653,00
98.140-75	75 kg	753,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
98.221	50 kg	653,00
98.221-75	75 kg	753,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
98.501	50 kg	711,00
98.501-75	75 kg	831,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
98.420	50 kg	711,00
98.420-75	75 kg	831,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
98.700	50 kg	769,00
98.700-75	75 kg	909,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
98.44000	50 kg	829,00
98.44000-75	75 kg	909,00

980 x 500 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 80/81

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 85



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
90.303	50 kg	757,00
90.303-75	75 kg	877,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
90.421	50 kg	815,00
90.421-75	75 kg	955,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
90.340	50 kg	815,00
90.340-75	75 kg	955,00




■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
90.620	50 kg	873,00
90.620-75	75 kg	1.033,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
90.23300	50 kg	874,00
90.23300-75	75 kg	994,00



■ 8 x Schublade


Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
90.701	50 kg	873,00
90.701-75	75 kg	1.033,00

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 **R 36-16** R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

980 x 500 x 1319 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 80/81

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 85




■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
913.41012	50 kg	958,00
913.41012-75	75 kg	1.038,00




■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
913.242	50 kg	956,00
913.242-75	75 kg	1.116,00




■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
913.404	50 kg	956,00
913.404-75	75 kg	1.116,00




■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
913.441	50 kg	1.014,00
913.441-75	75 kg	1.194,00



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
913.360	50 kg	1.014,00
913.360-75	75 kg	1.194,00



■ 11 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
913.920	50 kg	1.130,00
913.920-75	75 kg	1.350,00

Schubladeneinsätze | ABS



Kleinteilekästen | 20-teilig

- 9 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 900 mm
- 2 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-132-075	75	43,00
198-132	100	43,80

Muldenplatten | 47-teilig

- 6 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 2 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 12 x Stw. für 3 Mulden
- 4 x Stw. für 2 Mulden
- 1 x MF 900 mm
- 2 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-130-075	75	62,80
198-130	100	63,40

Riffelgummieinlage | ölfest

- 900 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung
- Gilt für alle Blendenhöhen

Art.-Nr.	Preis in €
65.098.530	19,00

Metalleinteilung | verzinktes Blech



Metalleinteilung | 9-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-136-75	75	22,20
198-136-100	100	23,20
198-136-150	150	25,20
198-136-200	200	28,70

Metalleinteilung | 7-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-146-75	75	17,30
198-146-100	100	18,00
198-146-150	150	19,60
198-146-200	200	23,90

Metalleinteilung | 5-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-144-75	75	14,30
198-144-100	100	15,00
198-144-150	150	16,30
198-144-200	200	19,20



Metalleinteilung | 17-teilig

- 5 x MF 400 mm
- 12 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-141-75	75	38,30
198-141-100	100	40,10
198-141-150	150	43,30
198-141-200	200	48,40

Metalleinteilung | 11-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 4 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-142-75	75	25,40
198-142-100	100	26,40
198-142-150	150	28,60
198-142-200	200	32,90

Metalleinteilung | 14-teilig

- 4 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-139-75	75	31,90
198-139-100	100	33,30
198-139-150	150	36,00
198-139-200	200	40,60

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Beschriftungsstreifen zum Einlegen

- Das Sichtfenster hochklappen und das Etikett einlegen. Sichtklappe wieder nach unten drücken.
- Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung im Set
- Höhe 20 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.046.007-1	R 18-16	2,00
01.068.007-1	R 24-16	2,00
01.098.007-1	R 36-16	2,05



Einteilungselemente

- Metalleinteilungselemente aus Qualitätsfeinblech
- Feinunterteilung im Raster 50:50



Mittelfachschiene

- Front 75 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
20.400.060	400 x 55	5,50
20.450.060	450 x 55 Trennschiene hinten quer	5,30
20.600.060	600 x 55 Trennschiene hinten quer	7,90
20.900.060	900 x 55 Trennschiene hinten quer	11,60



Mittelfachschiene

- Front 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
20.400.085	400 x 80	5,90
20.450.085	450 x 80 Trennschiene hinten quer	6,30
20.600.085	600 x 80 Trennschiene hinten quer	8,40
20.900.085	900 x 80 Trennschiene hinten quer	12,50



Mittelfachschiene

- Front 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
20.400.135	400 x 130	6,50



Mittelfachschiene

- Front 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
20.400.185	400 x 180	7,50

**Trennwand**


■ Front 75 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
30.100.060	100 x 55	1,20
30.150.060	150 x 55	1,30
30.200.060	200 x 55	1,35
30.300.060	300 x 55	1,65

**Trennwand**

■ Front 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
30.100.085	100 x 80	1,25
30.150.085	150 x 80	1,35
30.200.085	200 x 80	1,40
30.300.085	300 x 80	1,75

**Trennwand**

■ Front 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
30.100.135	100 x 130	1,30
30.150.135	150 x 130	1,40
30.200.135	200 x 130	1,45
30.250.135	250 x 130	1,75
30.300.135	300 x 130	1,85

**Trennwand**

■ Front 200, 250, 300 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
30.100.185	100 x 180	1,40
30.150.185	150 x 180	1,45
30.200.185	200 x 180	1,55
30.250.185	250 x 180	1,85
30.300.185	300 x 180	2,25

Trennwand zum Einschieben zwischen der Außenwand und einer Mittelfachschiene oder zwischen zwei Mittelfachschienen.

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Individuelle Ausstattung Serie T500



Flügeltüre H 700

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

Art.-Nr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe	Preis in €
01.053.700E	R 18-16	eine Türe	700 mm	70,00
01.068.700E	R 24-16	eine Türe	700 mm	79,00
01.098.700E	R 36-16	zwei Türen	700 mm	111,00



Flügeltüre H 900

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

Art.-Nr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe	Preis in €
01.053.900E	R 18-16	eine Türe	900 mm	75,00
01.068.900E	R 24-16	eine Türe	900 mm	94,00
01.098.900E	R 36-16	zwei Türen	900 mm	121,00

Flügeltüre H 800

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

Art.-Nr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe	Preis in €
01.053.800E	R 18-16	eine Türe	800 mm	73,00
01.068.800E	R 24-16	eine Türe	800 mm	92,00
01.098.800E	R 36-16	zwei Türen	800 mm	116,00

Zwischenblende über Doppel-Flügeltüre

- Um über einer Doppelflügeltüre Schubladen zu platzieren wird eine Zwischenblende benötigt.
- Diese Blende reduziert die Nutzhöhe um 100 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
01.098.BLFL	R 36-16	23,00



Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Öffest


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.040.530	530 x 500 x 3	17,60
65.060.530	680 x 500 x 3	20,20
65.090.530	980 x 500 x 3	25,50



Riffelgummi-Einlage für Schublade

- Öffest
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.046.530	450 x 400 x 3	13,30
65.068.530	600 x 400 x 3	15,60
65.098.530	900 x 400 x 3	19,00



Anti-Rutschmatte sichert Werkzeuge

- Einlage für Schublade
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.046.531	450 x 400 x 3	17,20
65.068.531	600 x 400 x 3	19,10
65.098.531	900 x 400 x 3	23,50

**Abdeckplatte**

- Buche Multiplex, geölt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.046.017	530 x 500 x 25	35,00
67.068.017	680 x 500 x 25	44,00
67.098.017	980 x 500 x 25	61,00

**Abdeckplatte**

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035
- 19 mm verschraubbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.046.016	530 x 500 x 19	33,00
67.068.016	680 x 500 x 19	43,00
67.098.016	980 x 500 x 19	59,00

**Fachboden**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.040.013	475 x 443 x 22	32,00
04.060.013	625 x 443 x 22	36,00
04.090.013	925 x 443 x 22	44,00

**Metall-Abrollrand 3-seitig**

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
66.046.025	530 x 500 x 20	40,00
66.068.025	680 x 500 x 20	45,00
66.098.025	980 x 500 x 20	51,00

**Hubwagensockel**

- Abdeckblech vorne und hinten

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.046.012	530 x 500 x 112	97,00
01.068.012	680 x 500 x 112	117,00
01.098.012	980 x 500 x 112	124,00

**Mobilzusatz**

- Schiebegriff aus Aluminium
- Stahlplatte mit 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller und Schiebehandgriff für Werkzeugschrank

* ohne Stahlplatte, die Rollen werden direkt in den Rahmen des Gehäuses geschraubt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Anordnung Schiebegriff	Preis in €
01.046.009*	530 x 500 x 150	vorne	142,00
01.068.009*	680 x 500 x 150	seitlich	150,00
01.098.009	980 x 500 x 150	seitlich	155,00

T736



Merkmale

4 Breiten:

- **R 18-24:** Breite 555 mm
- **R 24-24:** Breite 705 mm
- **R 36-24:** Breite 1005 mm
- **R 48-24:** Breite 1305 mm

■ Gehäuse-Tiefe 736 mm

- Schubladen-Innentiefe generell 600 mm

Verschiedene Höhen:

- **R 18-24:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1219, 1319 und 1519 mm
- **R 24-24:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1219, 1319 und 1519 mm
- **R 36-24:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1219, 1319 und 1519 mm
- **R 48-24:** Höhen 819, 919, 1019, 1219, 1319 und 1519 mm

- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen **mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm** für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet


- Alle Schubladenschränke der Serie T736 ab Blendenhöhe 75 mm können mit **Soft-Close** ausgestattet werden.
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!**
Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar



- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS“- Zeichen für geprüfte Sicherheit

- **Kugelführungen**
- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg** (bei 50 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 100 kg** (ab 75 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 180 kg** (ab 100 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 300 kg** (ab 100 mm Blendenhöhe)
- Schubladen in den Blendenhöhen:
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 & 400 mm



		Serie	Serie	Serie	Serie
		T736	T736	T736	T736
					
		Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
		555 x 736	705 x 736	1005 x 736	1305 x 736
Gehäusehöhe		Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
208		–	–	–	–
215		–	–	–	–
358		–	–	–	–
365		–	–	–	–
465		–	–	–	–
469		–	–	–	–
500		–	–	–	–
519		400	400	400	–
619		500	500	500	–
719		600	600	600	–
819		700	700	700	700
919		800	800	800	800
1019		900	900	900	900
1219		1100	1100	1100	1100
1319		1200	1200	1200	1200
1519		1400	1400	1400	1400
					
		Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T
		450 x 600	600 x 600	900 x 600	1200 x 600
Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	28	70 kg	70 kg	70 kg	–
75	56	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
100	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
125	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
150	131	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
175	131	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
200	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
250	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
300	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	–
400	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	–
					
		Serie	Serie	Serie	Serie
		T736	T736	T736	T736
		T736 18-24	T736 24-24	T736 36-24	T736 48-24
Raster:		R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24

Alle Angaben in mm




Nutzhöhe 150 bis 1400 mm
Beispiel:
Nutzhöhe 400 mm
Art.-Nr.
0550

Summe der Schubladen
(Blendenhöhe)Beispiel:
3 Schubladen
Nutzhöhe 400 mm

Komplettes Bestellbeispiel:
Art.-Nr.
0550+
2 x 60.50.100V10
1 x 60.50.200V10

Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
0550	555 x 736 x 519	400	241,00
0560	555 x 736 x 619	500	270,00
0570	555 x 736 x 719	600	294,00
0580	555 x 736 x 819	700	316,00
0590	555 x 736 x 919	800	338,00
0500	555 x 736 x 1019	900	359,00
0512	555 x 736 x 1219	1100	402,00
0513	555 x 736 x 1319	1200	424,00
0515	555 x 736 x 1519	1400	469,00



Besuchen Sie unseren
Schubladenschränk-Konfigurator
www.bedrunka-hirth.de



Schubladen R 18-24 inkl. Schienen



450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	70 kg	88,00
60.50.075V10	75	56	58	100 kg	91,00
60.50.100V10	100	81	83	100 kg	94,00
60.50.125V10	125	81	108	100 kg	105,00
60.50.150V10	150	131	133	100 kg	107,00
60.50.175V10	175	131	158	100 kg	109,00
60.50.200V10	200	181	183	100 kg	115,00
60.50.250V10	250	181	233	100 kg	119,00
60.50.300V10	300	181	283	100 kg	122,00



450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.50.100V18	100	81	83	180 kg	112,00
60.50.125V18	125	81	108	180 kg	120,00
60.50.150V18	150	131	133	180 kg	123,00
60.50.175V18	175	131	158	180 kg	125,00
60.50.200V18	200	181	183	180 kg	128,00
60.50.250V18	250	181	233	180 kg	132,00
60.50.300V18	300	181	283	180 kg	139,00
60.50.30V18CNC	300	81	283	180 kg	135,00
60.50.40V18CNC	400	81	383	180 kg	148,00



450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.50.150V30	150	131	133	300 kg	135,00
60.50.175V30	175	131	158	300 kg	137,00
60.50.200V30	200	181	183	300 kg	140,00
60.50.250V30	250	181	233	300 kg	145,00
60.50.300V30	300	181	283	300 kg	152,00

555 x 736 x 519 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit
Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 92/93



Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

Art.-Nr.	Anwendung ab BLH/Tragkraft	Preis in €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	22,00
60.180.SC	100 mm - 180 kg	36,00



■ 2 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
550/0002V10	471,00



■ 3 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
550/0201V10	544,00



■ 4 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
550/1210V10	624,00



■ 4 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
550/0400V10	617,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
550/3110V10	706,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
550/12200V10	699,00

555 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 92/93

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 97



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
580/0501V10	901,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
580/1222V10	988,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
580/22111V10	990,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
580/3410V10	1.063,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
580/2600V10	1.056,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
580/32201V10	1.065,00

555 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 92/93



Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

Art.-Nr.	Anwendung ab BLH/Tragkraft	Preis in €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	22,00
60.180.SC	100 mm - 180 kg	36,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
500/1222V10	1.073,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
500/1231V10	1.071,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
500/3131V10	1.153,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
500/1223V10	1.160,00



■ 9 x Schublade


Art.-Nr.	Preis in €
500/0900V10	1.205,00



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
500/4302V10	1.223,00


Schubladeneinsätze | ABS



Muldenplatten | 46-teilig

- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden


Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
111	50/75	51,20



Kleinteilekästen | 24-teilig

- 6 x KTK 150 x 150 mm
- 6 x KTK 75 x 150 mm
- 12 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
112BLH50	50	36,40
112BLH75	75	39,40
112BLH100	100	43,20




Kleinteilekästen | 15-teilig

- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
119BLH50	50	26,50
119BLH75	75	28,10
119BLH100	100	31,00


Metalleinteilung | verzinktes Blech



Metalleinteilung | 25-teilig

- 4 x MF 600 mm
- 5 x TW 50 mm
- 16 x TW 100 mm


Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
110BLH50	50	51,30
110BLH75	75	55,40
110BLH100	100/125	57,90
110BLH150	150/175	65,70



Muldenplatten | 8-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 6 x TW 150 mm


Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
113BLH50	50	21,60
113BLH75	75	24,00
113BLH100	100/125	24,90
113BLH150	150/175	28,10
113BLH200	200/300	32,10



Muldenplatten | 13-teilig

- 3 x MF 600 mm
- 5 x TW 75 mm
- 5 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
114BLH50	50	31,60
114BLH75	75	35,80
114BLH100	100/125	37,40
114BLH150	150/175	42,30



Muldenplatten | 12-teilig

- 3 x MF 600 mm
- 7 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm


Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
116BLH50	50	31,10
116BLH75	75	34,10
116BLH100	100/125	35,80
116BLH150	150/175	40,90
116BLH200	200/300	46,90



Muldenplatten | 3-teilig

- 1 x MF 600 mm
- 1 x TW 150 mm
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
115BLH75	75	11,20
115BLH100	100/125	11,70
115BLH150	150/175	13,50
115BLH200	200/300	18,40




Muldenplatten | 10-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm
- 3 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
117BLH50	50	25,70
117BLH75	75	28,10
117BLH100	100/125	29,10
117BLH150	150/175	32,70
117BLH200	200/300	37,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------	---------	---------



Nutzhöhe 300 bis 1400 mm
Beispiel:
Nutzhöhe 600 mm
Art.-Nr. 0770

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)
Beispiel:
5 Schubladen
Nutzhöhe 600 mm

Komplettes Bestellbeispiel:
Art.-Nr.
0770 +
1 x 60.70.075V10
1 x 60.70.100V10
1 x 60.70.125V10
2 x 60.70.150V10

Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
0750	705 x 736 x 519	400	277,00
0760	705 x 736 x 619	500	299,00
0770	705 x 736 x 719	600	312,00
0780	705 x 736 x 819	700	335,00
0790	705 x 736 x 919	800	361,00
0700	705 x 736 x 1019	900	387,00
0712	705 x 736 x 1219	1100	439,00
0713	705 x 736 x 1319	1200	463,00
0715	705 x 736 x 1519	1400	501,00



Besuchen Sie unseren
Schubladenschränk-Konfigurator
www.bedrunka-hirth.de



Schubladen R 24-24 inkl. Schienen



600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.70.050V07	50	28	30	70 kg	96,00
60.70.075V10	75	56	58	100 kg	99,00
60.70.100V10	100	81	83	100 kg	101,00
60.70.125V10	125	81	108	100 kg	108,00
60.70.150V10	150	131	133	100 kg	112,00
60.70.175V10	175	131	158	100 kg	115,00
60.70.200V10	200	181	183	100 kg	117,00
60.70.250V10	250	181	233	100 kg	121,00
60.70.300V10	300	181	283	100 kg	128,00



600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.70.100V18	100	81	83	180 kg	117,00
60.70.125V18	125	81	108	180 kg	123,00
60.70.150V18	150	131	133	180 kg	127,00
60.70.175V18	175	131	158	180 kg	130,00
60.70.200V18	200	181	183	180 kg	132,00
60.70.250V18	250	181	233	180 kg	140,00
60.70.300V18	300	181	283	180 kg	147,00
60.70.30V18CNC	300	81	283	180 kg	143,00
60.70.40V18CNC	400	81	383	180 kg	157,00



600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.70.150V30	150	131	133	300 kg	139,00
60.70.175V30	175	131	158	300 kg	142,00
60.70.200V30	200	181	183	300 kg	144,00
60.70.250V30	250	181	233	300 kg	153,00
60.70.300V30	300	181	283	300 kg	159,00

705 x 736 x 719 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit
Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 98/99



Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

Art.-Nr.	Anwendung ab BLH/Tragkraft	Preis in €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	22,00
60.180.SC	100 mm - 180 kg	36,00



■ 4 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
770/0121V10	754,00



■ 4 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
770/0040V10	760,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
770/0320V10	839,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
770/1112V10	844,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
770/2220V10	930,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
770/0600V10	918,00

705 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 98/99

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 105



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
780/0420V10	963,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
780/2121V10	969,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
780/1311V10	963,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
780/1222V10	1.055,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
780/4220V10	1.145,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
780/3221V10	1.140,00

705 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 98/99



Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

Art.-Nr.	Anwendung ab BLH/Tragkraft	Preis in €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	22,00
60.180.SC	100 mm - 180 kg	36,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
700/4112V10	1.224,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
700/2321V10	1.223,00



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
700/3411V10	1.308,00



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
700/2223V10	1.315,00



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
700/4302V10	1.308,00




■ 10 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
700/4501V10	1.393,00

705 x 736 x 1319 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 98/99

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 105




■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
713/0323V10	1.341,00




■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
713/1332V10	1.432,00




■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
713/0270V10	1.445,00




■ 10 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
713/2422V10	1.517,00



■ 11 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
713/4403V10	1.602,00



■ 12 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
713/0120V10	1.675,00

705 x 736 x 1519 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: Ppulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 98/99



Schubladen Soft-Close


- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

Art.-Nr.	Anwendung ab BLH/Tragkraft	Preis in €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	22,00
60.180.SC	100 mm - 180 kg	36,00




- 10 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
715/0100V10	1.586,00




- 10 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
715/1333V10	1.587,00




- 11 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
715/2342V10	1.678,00




- 12 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
715/0120V10	1.773.00



- 13 x Schublade


Art.-Nr.	Preis in €
715/0130V10	1.830,00



- 19 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
715/1900V10	2.370,00

Schubladeneinsätze | ABS



Muldenplatten | 56-teilig

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
130	50/75	64,90



Kleinteilekästen | 32-teilig

- 8 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
132BLH50	50	48,60
132BLH75	75	52,50
132BLH100	100	57,60



Kleinteilekästen | 24-teilig

- 12 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 75 mm


Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
134BLH50	50	39,70
134BLH75	75	42,40
134BLH100	100	46,80



Metalleinteilung | 7-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
135BLH50	50	22,70
135BLH75	75	25,30
135BLH100	100/125	26,20
135BLH150	150/175	29,40
135BLH200	200/300	33,00



Metalleinteilung | 13-teilig

- 3 x MF 600 mm
- 10 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
138BLH50	50	33,90
138BLH75	75	37,60
138BLH100	100/125	38,90
138BLH150	150/175	43,90
138BLH200	200/300	49,00



Metalleinteilung | 11-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 3 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
147BLH75	75	31,90
147BLH100	100/125	33,30
147BLH150	150/175	37,70
147BLH200	200/300	48,10



Metalleinteilung | 10-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm


Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
139BLH50	50	28,90
139BLH75	75	31,80
139BLH100	100/125	32,70
139BLH150	150/175	36,10
139BLH200	200/300	40,00



Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 600 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
144BLH75	75	16,60
144BLH100	100/125	17,40
144BLH150	150/175	20,20
144BLH200	200/300	26,30



Metalleinteilung | 23-teilig

- 5 x MF 600 mm
- 18 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
149BLH50	50	55,30
149BLH75	75	59,90
149BLH100	100/125	63,00
149BLH150	150/175	72,10
149BLH200	200/300	82,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekästen, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------




Nutzhöhe 400 bis 1400 mm
Beispiel:
Nutzhöhe 600 mm
Art.-Nr.
1070

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)
Beispiel:
5 Schubladen
Nutzhöhe 600 mm

Komplettes Bestellbeispiel:
Art.-Nr.
1050 +
3 x 60.10.100V10
2 x 60.10.150V10

Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



1070

1090

1015

Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
1050	1005 x 736 x 519	400	299,00
1060	1005 x 736 x 619	500	313,00
1070	1005 x 736 x 719	600	327,00
1080	1005 x 736 x 819	700	350,00
1090	1005 x 736 x 919	800	375,00
1000	1005 x 736 x 1019	900	401,00
1012	1005 x 736 x 1219	1100	450,00
1013	1005 x 736 x 1319	1200	471,00
1015	1005 x 736 x 1519	1400	522,00



Besuchen Sie unseren
Schubladenschrank-Konfigurator
www.bedrunka-hirth.de



Schubladen R 36-24 inkl. Schienen



900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.10.050V07	50	28	30	70 kg	110,00
60.10.075V10	75	56	58	100 kg	112,00
60.10.100V10	100	81	83	100 kg	114,00
60.10.125V10	125	81	108	100 kg	116,00
60.10.150V10	150	131	133	100 kg	118,00
60.10.175V10	175	131	158	100 kg	123,00
60.10.200V10	200	181	183	100 kg	126,00
60.10.250V10	250	181	233	100 kg	129,00
60.10.300 V10	300	181	283	100 kg	133,00



900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.10.100V18	100	81	83	180 kg	125,00
60.10.125V18	125	81	108	180 kg	127,00
60.10.150V18	150	131	133	180 kg	131,00
60.10.175V18	175	131	158	180 kg	136,00
60.10.200V18	200	181	183	180 kg	140,00
60.10.250V18	250	181	233	180 kg	147,00
60.10.300V18	300	181	283	180 kg	153,00
60.10.30V18CNC	300	81	283	180 kg	152,00
60.10.40V18CNC	400	81	383	180 kg	169,00



900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.10.150V30	150	131	133	300 kg	143,00
60.10.175V30	175	131	158	300 kg	148,00
60.10.200V30	200	181	183	300 kg	152,00
60.10.250V30	250	181	233	300 kg	159,00
60.10.300V30	300	181	283	300 kg	165,00

1005 x 736 x 719 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 106/107



Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

Art.-Nr.	Anwendung ab BLH/Tragkraft	Preis in €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	22,00
60.180.SC	100 mm - 180 kg	36,00



■ 4 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
170/0040V10	799,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
170/0320V10	905,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
170/1112V10	905,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
170/2220V10	1.011,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
170/0600V10	1.011,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
170/4210V10	1.113,00

1005 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 106/107

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 113



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
180/0221V10	940,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
180/2040V10	1.042,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
180/2121V10	1.046,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
180/3211V10	1.152,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
180/22111V10	1.152,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
180/4310V10	1.254,00

1005 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 106/107



Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

Art.-Nr.	Anwendung ab BLH/Tragkraft	Preis in €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	22,00
60.180.SC	100 mm - 180 kg	36,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
100/0213V10	1.121,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
100/1231V10	1.219,00



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
100/2141V10	1.325,00



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
100/4221V10	1.431,00



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
100/4311V10	1.431,00



■ 10 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
100/22510V10	1.533,00

1005 x 736 x 1319 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 106/107

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 113



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
113/0323V10	1.427,00



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
113/2223V10	1.533,00



■ 10 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
113/3331V10	1.630,00




■ 11 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
113/22331V10	1.737,00



■ 11 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
113/2423V10	1.745,00



■ 13 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
113/42511V10	1.949,00

1005 x 736 x 1519 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 106/107



Schubladen Soft-Close


- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

Art.-Nr.	Anwendung ab BLH/Tragkraft	Preis in €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	22,00
60.180.SC	100 mm - 180 kg	36,00




■ 8 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
115/0044V10	1.498,00




■ 10 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
115/2224V10	1.710,00




■ 12 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
115/0921V10	1.910,00




■ 12 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
115/24321V10	1.917,00



■ 13 x Schublade


Art.-Nr.	Preis in €
115/34231V10	2.015,00



■ 14 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
115/42611V10	2.121,00

Schubladeneinsätze | ABS

**Muldenplatten | 71-teilig**


- 8 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 8 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 14 x Stw für 3 Mulden
- 10 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
150	50/75	89,50

**Kleinteilekästen | 40-teilig**

- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
159BLH50	50	61,90
159BLH75	75	66,30
159BLH100	100/125	72,90

**Metalleinteilung | 20-teilig**

- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
153BLH50	50	54,00
153BLH75	75	60,10
153BLH100	100/125	62,30
153BLH150	150/175	70,40
153BLH200	200/300	79,00

**Metalleinteilung | 5-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
155BLH75	75	21,60
155BLH100	100/125	22,70
155BLH150	150/175	26,50
155BLH200	200/300	36,00

**Metalleinteilung | 24-teilig**


- 4 x MF 600 mm
- 16 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
171BLH75	75	61,30
171BLH100	100/125	65,80
171BLH150	150/175	74,10
171BLH200	200/300	98,60

**Metalleinteilung | 31-teilig**

- 7 x MF 600 mm
- 6 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm
- 9 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
172BLH50	50	75,80
172BLH75	75	84,20
172BLH100	100/125	88,00
172BLH150	150/175	100,00
172BLH200	200/300	114,00

**Metalleinteilung | 29-teilig**

- 8 x MF 600 mm
- 21 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
161BLH50	50	78,00
161BLH75	75	85,70
161BLH100	100/125	90,20
161BLH150	150/175	103,90
161BLH200	200/300	120,10

**Metalleinteilung | 10-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 300 mm


Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
166BLH75	75	33,00
166BLH100	100/125	34,90
166BLH150	150/175	40,50
166BLH200	200/300	52,70

**Metalleinteilung | 15-teilig**

- 3 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
170BLH75	75	48,30
170BLH100	100/125	49,90
170BLH150	150/175	55,80
170BLH200	200/300	70,20

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand




Nutzhöhe 700 bis 1400 mm
Beispiel:
Nutzhöhe 700 mm
Art.-Nr. 1380

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)
Beispiel:
5 Schubladen
Nutzhöhe 700 mm

Komplettes Bestellbeispiel:
Art.-Nr.
1380 +
2 x 60.13.100V18
2 x 60.13.150V18
1 x 60.13.200V18

Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



Gehäuse inkl. Zylinderschloss

Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
1380	1305 x 736 x 819	700	490,00
1390	1305 x 736 x 919	800	505,00
1300	1305 x 736 x 1019	900	519,00
1312	1305 x 736 x 1219	1100	555,00
1313	1305 x 736 x 1319	1200	591,00
1315	1305 x 736 x 1519	1400	651,00



Besuchen Sie unseren
Schubladenschrank-Konfigurator
www.bedrunka-hirth.de



Schubladen R 48-24 inkl. Schienen



Breite 1200 x 600 mit Vollauszug 100 %



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.13.075V10	75	56	58	100 kg	142,00
60.13.100V18	100	81	83	180 kg	159,00
60.13.125V18	125	81	108	180 kg	161,00
60.13.150V18	150	131	133	180 kg	166,00
60.13.175V18	175	131	158	180 kg	172,00
60.13.200V18	200	181	183	180 kg	178,00
60.13.250V18	250	181	233	180 kg	187,00

Schubladen mit 300 kg Tragkraft auf Anfrage.

1305 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 kg siehe Seite 114/115



Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

Art.-Nr.	Anwendung ab BLH/Tragkraft	Preis in €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	22,00
60.180.SC	100 mm - 180 kg	36,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
1380/0221V18	1.318,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
1380/0420V18	1.458,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
1380/2211V18	1.436,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
1380/0700V18	1.603,00

1305 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 kg siehe Seite 114/115

Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 119



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
1300/0222V18	1.525,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
1300/1122V18	1.510,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
1300/2131V18	1.638,00



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
1300/0900V18	1.950,00

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 **R 48-24**

1305 x 736 x 1319 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 kg siehe Seite 114/115



Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

Art.-Nr.	Anwendung ab BLH/Tragkraft	Preis in €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	22,00
60.180.SC	100 mm - 180 kg	36,00




■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
1313/0323V18	1.934,00



■ 10 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
1313/0640V18	2.209,00



■ 10 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
1313/4141V18	2.160,00



■ 12 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
1313/0120V18	2.499,00

Schubladeneinsätze | ABS und verzinktes Blech

**Kleinteilekästen | 48-teilig**


- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 32 x KTK 75 x 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
182BLH75	75	87,80
182BLH100	100/125	95,70

**Kleinteilekästen | 64-teilig**


- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 150 mm
- 32 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
181BLH75	75	108,00
181BLH100	100/125	118,00

**Muldenplatten | 91-teilig**


- 8 x MP mit 4 Mulden
- 12 x MP mit 3 Mulden
- 12 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 21 x Stw für 3 Mulden
- 15 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
180BLH75	75	123,10

**Metalleinteilung | 14-teilig**


- 5 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
185BLH75	75	56,70
185BLH100	100/125	59,00
185BLH150	150	67,00
185BLH200	200/300	87,60

**Metalleinteilung | 27-teilig**

- 7 x MF 600 mm
- 20 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
184BLH75	75	81,80
184BLH100	100/125	87,40
184BLH150	150	99,00
184BLH200	200/300	134,90

**Metalleinteilung | 27-teilig**

- 8 x MF 600 mm
- 4 x TW 200 mm
- 15 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
183BLH75	75	88,10
183BLH100	100/125	92,30
183BLH150	150	106,20
183BLH200	200/300	140,30

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Beschriftungsstreifen zum Einlegen

- Das Sichtfenster hochklappen und das Etikett einlegen. Sichtklappe wieder nach unten drücken.
- Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung im Set
- Höhe 20 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.050.007-1	R 18-24	2,05
01.070.007-1	R 24-24	2,05
01.100.007-1	R 36-24	2,10
01.130.007-1	R 48-24	2,20



Fräserhalter aus Kunststoff

- mit Schraube und Mutter M3
- Halter können aufeinander verschraubt werden
- Höhe 26 mm

Art.-Nr.	Ø	VPE	Preis in €
53.010.126	12,6	10	82,00
53.010.156	15,6	10	101,00
53.010.214	21,4	10	108,00
53.005.264	26,4	5	57,00
53.005.315	31,5	5	57,00
53.005.394	39,4	5	57,00

Einteilungselemente verzinktes Blech

- Metalleinteilungselemente aus verzinktem Qualitätsblech
- Feinunterteilung im Raster 25:25 mm

Trennwand zum Einschieben zwischen der Außenwand und einer Mittelfachschiene oder zwischen zwei Mittelfachschienen.



Mittelfachschienen

Art.-Nr.	Front in mm	B x H in mm	Preis in €
20.600.030	50	600 x 30	7,00
20.600.050	75	600 x 50	8,20
20.600.075	100	600 x 75	8,70
20.600.125	150	600 x 125	10,30
20.600.175	200	600 x 175	12,50



Trennwand

■ Front 50 mm

Art.-Nr.	B x H in mm	Preis in €
30.050.30	50 x 30	1,15
30.075.30	75 x 30	1,25
30.100.30	100 x 30	1,55
30.150.30	150 x 30	1,75
30.200.30	200 x 30	2,00



Trennwand

■ Front 75 mm

Art.-Nr.	B x H in mm	Preis in €
30.050.050	50 x 50	1,25
30.075.050	75 x 50	1,40
30.100.050	100 x 50	1,50
30.150.050	150 x 50	1,80
30.200.050	200 x 50	2,20
30.300.050	300 x 50	2,65



Trennwand

■ Front 100 mm

Art.-Nr.	B x H in mm	Preis in €
30.050.075	50 x 75	1,25
30.075.075	75 x 75	1,45
30.100.075	100 x 75	1,55
30.150.075	150 x 75	1,85
30.200.075	200 x 75	2,20
30.300.075	300 x 75	2,75



Trennwand

■ Front 150 mm

Art.-Nr.	B x H in mm	Preis in €
30.050.125	50 x 125	1,30
30.075.125	75 x 125	1,55
30.100.125	100 x 125	1,70
30.150.125	150 x 125	1,90
30.200.125	200 x 125	2,30
30.250.125	250 x 125	2,75
30.300.125	300 x 125	3,15




Trennwand

■ Front 200, 250, 300 mm

Art.-Nr.	B x H in mm	Preis in €
30.075.175	75 x 175	1,70
30.100.175	100 x 175	1,85
30.125.175	125 x 175	2,10
30.150.175	150 x 175	2,35
30.200.175	200 x 175	2,65
30.250.175	250 x 175	3,20
30.300.175	300 x 175	3,75
30.400.175	400 x 175	4,80

Weitere Größen auf Anfrage

Individuelle Ausstattung Serie T736



Flügeltüre | Schrankbreite 555 und 705 mm, Scharnier links

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

Art.-Nr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe	Preis in €
01.050.700EL	R 18-24	eine Türe	700 mm	73,00
01.070.700EL	R 24-24	eine Türe	700 mm	82,00
01.050.800EL	R 18-24	eine Türe	800 mm	77,00
01.070.800EL	R 24-24	eine Türe	800 mm	86,00
01.050.900EL	R 18-24	eine Türe	900 mm	81,00
01.070.900EL	R 24-24	eine Türe	900 mm	90,00

Flügeltüre | Schrankbreite 555 und 705 mm, Scharnier rechts

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

Art.-Nr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe	Preis in €
01.050.700ER	R 18-24	eine Türe	700 mm	73,00
01.070.700ER	R 24-24	eine Türe	700 mm	82,00
01.050.800ER	R 18-24	eine Türe	800 mm	77,00
01.070.800ER	R 24-24	eine Türe	800 mm	86,00
01.050.900ER	R 18-24	eine Türe	900 mm	81,00
01.070.900ER	R 24-24	eine Türe	900 mm	90,00



Doppel-Flügeltüre | Schrankbreite 1005 mm

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

Art.-Nr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe	Preis in €
01.100.700E	R 36-24	zwei Türen	700 mm	113,00
01.100.800E	R 36-24	zwei Türen	800 mm	117,00
01.100.900E	R 36-24	zwei Türen	900 mm	121,00

Doppel-Flügeltüre | Schrankbreite 1305 mm

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

Art.-Nr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe	Preis in €
01.130.700E	R 48-24	zwei Türen	700 mm	129,00
01.130.800E	R 48-24	zwei Türen	800 mm	133,00
01.130.900E	R 48-24	zwei Türen	900 mm	137,00

Zwischenblende über Doppel-Flügeltüre

- Um über einer Doppelflügeltüre Schubladen zu platzieren wird eine Zwischenblende benötigt.
- Diese Blende reduziert die Nutzhöhe um 100 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
01.100.BLFL	R 36-24	23,00
01.130.BLFL	R 48-24	27,00



Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.050.730	555 x 736 x 3	24,20
65.070.730	705 x 736 x 3	30,20
65.100.730	1005 x 736 x 3	35,40
65.130.730	1305 x 736 x 3	40,60



Riffelgummi-Einlage für Schublade

- Ölfest
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
120	450 x 600 x 3	21,50
140	600 x 600 x 3	25,80
160	900 x 600 x 3	34,40
186	1200 x 600 x 3	39,00



Anti-Rutschmatte sichert Werkzeuge

- Einlage für Schublade
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.051.731	450 x 600 x 3	22,10
65.071.731	600 x 600 x 3	25,50
65.101.731	900 x 600 x 3	35,40
65.131.731	1200 x 600 x 3	40,30

**Fachboden ausziehbar**

- Vollauszug 100%, Tragkraft 100 kg

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
60.050.AZ VA	R 18-24	107,00
60.070.AZ VA	R 24-24	112,00
60.100.AZ VA	R 36-24	117,00


**Abdeckplatte**

- Buche Multiplex, geölt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.050.017	555 x 736 x 25	56,00
67.070.017	705 x 736 x 25	69,00
67.100.017	1005 x 736 x 25	99,00
67.130.017	1305 x 736 x 25	130,00

**Fachboden**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.050.013	497 x 685 x 40	39,00
01.070.013	647 x 685 x 40	49,00
01.100.013	947 x 685 x 40	65,00
01.130.013	1247 x 685 x 40	81,00

**Hubwagensockel**

- Abdeckblech vorne und hinten

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.050.012	555 x 736 x 112	116,00
01.070.012	705 x 736 x 112	123,00
01.100.012	1005 x 736 x 112	131,00
01.130.012	1305 x 736 x 112	141,00

NEU

**Abfalleimer -Schublade**

- Für Gehäuse R 18-24, Höhe 919 mm
- Vollauszug 100%, Tragkraft 100 kg
- Bei einer größeren Gesamthöhe des Gehäuses, können weitere Schubladen eingesetzt werden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
60.50.600ASL	450 x 600 x 800	219,00

**Abdeckplatte**

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035
- 19 mm verschraubbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.050.016	555 x 736 x 19	50,00
67.070.016	705 x 736 x 19	54,00
67.100.016	1005 x 736 x 19	84,00
67.130.016	1305 x 736 x 19	102,00

**Metall-Abrollrand 3-seitig**

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
66.050.025	555 x 736 x 20	48,00
66.070.025	705 x 736 x 20	53,00
66.100.025	1005 x 736 x 20	73,00
66.130.025	1305 x 736 x 20	94,00

**Mobilzusatz**

- 2 x Schiebehandgriff aus Kunststoff
- Mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Stahlplatte für Breite 555 mm und 705 mm
- Stahlwanne für Breite 1005 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Anordnung Schiebegriff	Preis in €
01.050.009	555 x 736 x 150	vorne	145,00
01.070.009	705 x 736 x 150	vorne	157,00
01.100.009	1005 x 736 x 150	vorne	168,00

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


MDF-Werkzeugplatten

- Mit den Werkzeugplatten schaffen Sie Ordnung und Übersicht bei der Lagerung Ihres Werkzeugs.
- Schnell griffbereit und nach Größen sortiert erleichtern MDF-Werkzeugplatten die Arbeit.
- Einsatzbereit für Schrankbreiten 555, 705 und 1005 mm
- Möglich bei folgenden Blendenhöhe der Schubladen 100,150,200,250,300 mm


Blendenhöhe	Nutzhöhe
100 mm	73 mm
150 mm	123 mm
200 mm	173 mm
250 mm	223 mm
300 mm	273 mm



Schubladenschrank Breite 555 mm



Schubladenschrank Breite 705 mm



Schubladenschrank Breite 1005 mm



- 1 x Werkzeugplatten 300 x 300 mm
1 Platte: 144 x Ø 10
- 4 x Werkzeugplatten 150 x 300 mm
jeweils 1 x Platte: 66 x Ø 12, 96 x Ø 8, 126 x Ø 6, Ø 4/ Ø 5 je 64
- Schubladennutzmaß (B x T) 450 x 600 mm

Art.-Nr.	Preis in €
01MR18-24-02	115,00


- 2 x Werkzeugplatten 300 x 300 mm
jeweils 1 x Platte: 48 x ER32, 64 x ER25
- 4 x Werkzeugplatten 150 x 300 mm
jeweils 1 x Platte: 50 x ER16, 40 x Ø 20, 50 x Ø 16, 72 x Ø 10
- Schubladennutzmaß (B x T) 600 x 600 mm

Art.-Nr.	Preis in €
01MR24-24-02	149,00

- 6 x Werkzeugplatten 300 x 300 mm
jeweils 1 x Platte: 48 x ER32, 64 x ER25, 100 x ER16, 80 x Ø 20, 132 x Ø 12, 192 x Ø 8
- Schubladennutzmaß (B x T) 900 x 600 mm

Art.-Nr.	Preis in €
01MR36-24-01	193,00

- Werkzeugplatten aus MDF (Mittel Dichte Faserplatte) erhältlich in 2 Dekor-Beschichtungen Weiß und Walnuss beide Beschichtungen sind aus Kunstharz
- Die 15 x 20 cm 19 mm starken Platten können frei zusammengestellt werden
- Durch die stehende Einlagerung in den einzelnen Werkzeugplätzen werden Beschädigungen teurer HM-Fräswerkzeuge vermieden
- Keine einander liegenden ungeschützte Werkzeugschneiden
- Sonderlösungen als Ergänzung sowie gänzlich individuell angefertigte Lösungen möglich
- Beispiele: Druck- und Zugspannzangen, Aufnahmen für Erodiermaschinen, Drehstähle, Werkstückspannmittel, Handwerkzeuge, Messmittel !



Gegen Vorlage eines Original-musters können weitere Formen individuell gefertigt werden.




MDF-Werkzeugplatten




- Werkzeugplatten aus MDF (Mittel Dichte Faserplatte)
- Dekor-Beschichtung Weiß aus Kunstharz




- Werkzeugplatten aus MDF (Mittel Dichte Faserplatte)
- Dekor-Beschichtung Walnuss aus Kunstharz



Größe	Anzahl der Werkzeuge	Art.-Nr. Farbe weiß	Preis in €	Art.-Nr. Farbe walnuss	Preis in €
Ø3	216	01M152003	19,00	01M152003w	25,00
Ø4+Ø5	60+60	01M152004+05	19,00	01M152004+05w	25,00
Ø6	110	01M152006	19,00	01M152006w	25,00
Ø8	90	01M152008	19,00	01M152008w	25,00
Ø10	80	01M152010	19,00	01M152010w	25,00
Ø12	63	01M152012	19,00	01M152012w	25,00
Ø16	42	01M152016	19,00	01M152016w	25,00
Ø20	30	01M152020	19,00	01M152020w	25,00
ER16	36	01M1520ER16	19,00	01M1520ER16w	25,00
ER25	32	01M1520ER25	19,00	01M1520ER25w	25,00
ER32	16	01M1520ER32	19,00	01M1520ER32w	25,00



Größe	Anzahl der Werkzeuge	Art.-Nr. Farbe weiß	Preis in €	Art.-Nr. Farbe walnuss	Preis in €
Ø3	104	01M153003	21,00	01M153003w	27,00
Ø4+Ø5	64+64	01M153004+05	21,00	01M153004+05w	27,00
Ø6	126	01M153006	21,00	01M153006w	27,00
Ø8	96	01M153008	21,00	01M153008w	27,00
Ø10	72	01M153010	21,00	01M153010w	27,00
Ø12	66	01M153012	21,00	01M153012w	27,00
Ø16	50	01M153016	21,00	01M153016w	27,00
Ø20	40	01M153020	21,00	01M153020w	27,00
ER16	50	01M1530ER16	21,00	01M1530ER16w	27,00
ER25	32	01M1530ER25	21,00	01M1530ER25w	27,00
ER32	24	01M1530ER32	21,00	01M1530ER32w	27,00



Größe	Anzahl der Werkzeuge	Art.-Nr. Farbe weiß	Preis in €	Art.-Nr. Farbe walnuss	Preis in €
Ø3	208	01M303003	35,00	01M303003w	41,00
Ø4+Ø5	128+128	01M303004+05	35,00	01M303004+05w	41,00
Ø6	252	01M303006	35,00	01M303006w	41,00
Ø8	192	01M303008	35,00	01M303008w	41,00
Ø10	144	01M303010	35,00	01M303010w	41,00
Ø12	132	01M303012	35,00	01M303012w	41,00
Ø16	100	01M303016	35,00	01M303016w	41,00
Ø20	80	01M303020	35,00	01M303020w	41,00
ER16	100	01M3030ER16	35,00	01M3030ER16w	41,00
ER25	64	01M3030ER25	35,00	01M3030ER25w	41,00
ER32	48	01M3030ER32	35,00	01M3030ER32w	41,00

Schließ-Systeme

Raster:

R 12-14

R 24-12

R 24-16

R 12-16

R 18-16

R 24-16

R 36-16

R 18-24

R 24-24

R 36-24

R 48-24




Zubehör und Ersatzteile

Für Schubladenschränke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.050.001	Schloss mit 2 x Schlüsseln für Schubladenschrank 360° Schließung	12,70
01.050.002	Schloss mit 2 x Schlüsseln gleichschließend für Schubladenschrank	12,70
01.050.003	Schlüssel 2er-Set	24,00
01.050.005B	Hauptschlüssel zu Schließanlage B Bei der Nachbestellung bitte Anschaffungsjahr mit angeben	24,90

Für Flügeltüren,- und Rollladenschränke

04.155.2Schloß	Griffschalenschloss für Flügeltüre mit 2 x Schlüsseln	18,30
02.95.01Schloß	Druckschloss für Rollladenschrank mit 2 x Schlüsseln	18,30



Für Werkbänke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
03.785.001	Griffschalenschloss mit 2 x Schlüsseln für Werkbank-Flügeltüre	18,30
03.785.001-1	Schloss mit 2 x Schlüsseln für Einzelschublade (Riegelschloss)	12,70
03.785.002	Schloss 2er-Set für Einzelschublade und eine Flügeltüre (Griffschalenschloss)	26,10
03.785.002-1	Schloss 2er-Set für 2 x Schubladenblöcke	25,40
03.785.002-2	Griffschalenschloss für Flügeltüre und Schloss für Schubladenblock mit je 2 Schlüsseln	26,10
03.785.003	Schloss 3-er Set für 1 x Schubladenblock + 1 x Einzelschublade + 1 x Flügeltüre	29,80
03.785.004	Schloss 4-er Set für 2 x Flügeltüren + 2 x Einzelschubladen	40,80
03.785.006	Schloss 6-er Set für 3 x Einzelschubladen + 3 x Flügeltüren	64,90

Normalausstattung verschiedenschließend

Mit jedem Schloss kann nur ein bestimmter Schrank geöffnet werden.

Gleichschließend

Alle Schlösser haben den gleichen Schlüssel.

Hauptschließanlage

Mit einem Hauptschlüssel lassen sich Schränke mit verschiedenen Schlössern öffnen.

Ihre Vorteile / Ihr Nutzen

Selbsterklärend und leicht zu programmieren

- Einfaches Anlernen und Löschen von Benutzern mittels Mastercode / Masterkarte
- Keine umständliche Verwaltungssoftware oder PC-/Laptop-Programmierung

Hohe Benutzerfreundlichkeit

- Frei wählbarer User-Code 4-12-stellig, Beispiel: Aufwecken mit #-Taste, Codeeingabe „1234“, Bestätigen mit #-Taste, Zylinder öffnet, Knauf drehen, fertig!
- Einfache Code-Umstellung
- Notöffnung über Mastercode / Masterkarte

Perfekte Einbindung in Ihre RFID-Zutrittskontrolle (HF) möglich

- Verwenden Sie Karten, Tags oder Armbänder mit HF-RFID (Mifare, I- Code)
- Sie benötigen daher keine zusätzlichen Schlüssel oder Karten nach der Maxime „One key fits all“

Wegfall der Schlüsselverwaltung

- Nie mehr verlorene Schlüssel
- Nie mehr abgebrochene Schlüssel
- Nie mehr Schlüssel nachmachen
- Keine unzähligen und neuen Schlüssel
- Keine zusätzliche Verwaltung

Umstellung spart!

- Die Branche hat errechnet, dass für das Tauschen von Schlüsseln oder Schloss im Schnitt 34,00 EUR pro Schrank über die Jahre ausgegeben werden
- Eine Umstellung auf Pincode oder RFID-Technik spart so Folgekosten



PinCode Flügeltürenschränk

Art.-Nr.	Preis in €
ML32FLT	78,00



USB-Aufladung (Akku) oder Notbestromung (Batterie):

1. Schließen Sie ein 5V-Micro-USB-Kabel an, welches Sie mit Smartphone, Netz oder 12-V-Socket verbinden
2. Öffnen Sie nun mit Master/User-Code oder -Karte

Art.-Nr.	Preis in €
ML32USB	47,00

Lange Lebensdauer ohne Batteriewechsel

- Standard-Batterie oder Akku-Betrieb mit 3 AAA Zellen
- Der geringe Energieverbrauch gewährleistet eine Lebensdauer von 2 Jahren bei 10 Zyklen pro Tag
- Niedriger Ladestand wird rechtzeitig optisch und akustisch angezeigt
- Einsatz von Akkus ist ebenfalls möglich

Notöffnung und Akku-Aufladung über einfache Mini-USB Notbestromung

- Ist die Batterie doch entladen oder müssen die Akkus geladen werden, ist dies über handelsübliche 5V-Micro-USB-Ladegeräte über das Netz oder auch 12V möglich (Smartphone, PC, etc.)



RFID Karte

- Maximal 20 User sind möglich


Art.-Nr.	Preis in €
ML32RFIDK	10,00



Chip

- Maximal 20 User sind möglich

Art.-Nr.	Preis in €
ML32CHIP	10,00



Einfache Nachrüstung und Montage

- 1-2-3-fertig! Mit 3 einfachen Bohrungen ist jeder Schrank kinderleicht umzurüsten
- Der elektronische Schließzylinder passt in unsere Industriezylinderlochung, das macht aufwändige Ausschnitte und Eingriffe in das Gehäuse überflüssig

- Spritzwasserschutz
- Extrem geringer Energieverbrauch
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Einfache Montage
- Gesichertes Batteriefach



E-Schloss



Vorteile

- Hohe Benutzerfreundlichkeit
 - Frei wählbarer User-Code 4-12-stellig
 - Einfache Benutzerverwaltung
 - Lern-/Lösch-System mittels Mastercode
 - Mastercode Notöffnung
 - Einfache Codeumstellung
-
- Elektronisches Bedienpanel 0-9(ABS)
 - Elektromechanischer Knauf (Zn-Dr-lackiert)
 - Batteriepack (3xAAA Alkaline)
 - Master-/Usercode (4- 12-stellig)

Art.-Nr.	Menge (Stück)	Aufpreis in €
ML32HPVH1	1	55,00

RFID Schloss



Vorteile

- Mit einer Masterkarte können bis zu 20 User verwaltet werden
 - Hohe Benutzerfreundlichkeit
 - 13,56 Mhz-Standard Mifare
 - Einfache Einbindung in bestehende RFID's
 - Einfache Benutzerverwaltung
 - Lern-/Lösch-System mittels Masterkarte
 - Masterkarte Notöffnung
-
- RFID-Empfangsmodul(ABS)
 - Elektromechanischer Knauf (Zn-Dr-lackiert)
 - Batteriepack (3xAAA Alkaline)
 - Master-/Userkarte (13,56MHz-Standard)
 - Maximal 20 User sind möglich

Art.-Nr.	Menge (Stück)	Aufpreis in €
ML32HRVH	1	102,00

BeCode Air-Schloss



- 3 x verschiedene Karten-Typen:
Main-Admin Card, Admin Card, Keycard
- Maximal 67 User sind möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie dieses Schloss bereits im Einsatz haben.

Art.-Nr.	Menge (Stück)	Aufpreis in €
RFIDBELAIR1	1	249,00

NEU



Vorteile

- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Einfache Benutzerverwaltung
- Lern-/Lösch-System mittels Mastercode
- Mastercode Notöffnung
- Einfache Codeumstellung

Schubladeneinteilung Acurado -ABS

Schaffen Sie Ordnung nach der 5S-Methode und organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz leistungsfähiger. Eine gut strukturierte Arbeitsplatzorganisation verbessert die Arbeitseffizienz, verringert Suchzeiten und erhöht somit die Produktivität.

5S-Konzept:


- Selektieren
- Sortieren
- Säubern
- Standardisieren
- Selbstdisziplin



Noppenmatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
03.AQ.555	456 x 600 mm	14,00
03.AQ.705	600 x 600 mm	17,00
03.AQ.3907	624 x 1584 mm	32,60

Durch Anritzen und Brechen erhalten Sie die gewünschte Noppenmattengröße.



Art.-Nr.	03.AQ-0100	03.AQ-0101	03.AQ-0112	03.AQ-0122	03.AQ-0104	03.AQ-0110
Maße in mm (BxTxH)	96 x 48 x 24	96 x 96 x 24	96 x 144 x 24	72 x 192 x 24	96 x 192 x 24	96 x 288 x 24
Maße innen in mm (BxTxH)	37 x 85 x 18	85 x 85 x 18	85 x 133 x 18	62 x 181 x 18	85 x 151 x 18	85 x 277 x 18
Preis in €	2,00	2,40	3,20	3,10	4,45	5,45



Art.-Nr.	03.AQ-0105	03.AQ-0111	03.AQ-0121	03.AQ-0106	03.AQ-0107	03.AQ-0108
Maße in mm (BxTxH)	96 x 96 x 48	96 x 144 x 48	72 x 192 x 48	96 x 192 x 48	96 x 240 x 48	96 x 288 x 48
Maße innen in mm (BxTxH)	85 x 85 x 42	85 x 133 x 42	62 x 182 x 42	85 x 181 x 42	85 x 229 x 42	85 x 277 x 42
Preis in €	3,40	4,10	4,10	5,05	5,90	6,50



Art.-Nr.	03.AQ-0109	03.AQ-0116	03.AQ-0117	03.AQ-0114	03.AQ-0115
Maße in mm (BxTxH)	96 x 336 x 48	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	144 x 384 x 48	240 x 336 x 48
Maße innen in mm (BxTxH)	85 x 325 x 42	133 x 133 x 42	133 x 181 x 42	133 x 373 x 42	229 x 325 x 42
Preis in €	7,15	6,15	6,85	9,35	10,40



	3-muldig	2-muldig	8-muldig	1-muldig Endstück zur Längenanpassung	1-muldig Endstück zur Längenanpassung	1-muldig Endstück zur Längenanpassung
Art.-Nr.	03.AQ-0102	03.AQ-0103	03.AQ-0113	03.AQ-1118	03.AQ-1122	03.AQ-1119
Maße in mm (BxTxH)	192 x 96 x 24	96 x 288 x 24	144 x 192 x 24	48 x 73 x 24	72 x 92 x 24	96 x 96 x 24
Maße innen / Mulde	24 x 181 x 18	40 x 277 x 18	132 x 22 x 18	Mulde 37	Mulde 62	Mulde 85
Preis in €	4,60	5,70	6,50	3,00	3,50	3,95



	Imbusschlüsselbox 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	Messschieberbox bis Messbereich 150	Spiralbohrerbox 1,0 - 6,0 steigend 0,1	Spiralbohrerbox 6,1 - 10 steigend 0,1	Gabel-/Gabelring- Schlüssel 12 Schlüssel SW 4 - 24	Doppelringschlüssel 8 Schlüssel SW 6 - 24
Art.-Nr.	03.AQ-2112	03.AQ-2113	03.AQ-2115	03.AQ-2116	03.AQ-2110	03.AQ-2111
Maße in mm (BxTxH)	96 x 288 x 24	96 x 288 x 24	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	240 x 336 x 48	240 x 336 x 48
Preis in €	10,10	10,10	14,55	18,15	23,80	24,15



	Schraubendreher- box, für 6 Schraubendreher	Steckschlüsselbox ½, für 22 Teile SW 10 - 32	Multimediabox für 11 CDs	Klebepads VPE 34 St o. Abb.	Beschriftungsschild vertikal	Beschriftungsschild horizontal
Art.-Nr.	03.AQ-2114	03.AQ-2123	03.AQ-2117	03.AQ-4103	03.AQ-4104	03.AQ-4105
Maße in mm (BxTxH)	144 x 384 x 48	144 x 384 x 48	144 x 192 x 48		13 x 45	15 x 48
Preis in €	21,80	24,35	13,25	3,75	0,75	0,75

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Für alle Serien

Die Schubladeneinsätze werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt und können im Baukastenprinzip in die Schublade eingelegt werden. Die Muldenplatten und Kleinteilekästen können längs und quer eingebaut werden. Grundrastermaß 150 x 150 mm. Material ABS.



Muldenplatten 150 x 150 x 30 mm



■ Mit 2 Mulden 70 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
50.002.070	1	2,75
50002070SE	4	8,80



■ Mit 3 Mulden 46 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
50.003.046	1	2,85
50003046SE	4	9,10



■ Mit 4 Mulden 34 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
50.004.034	1	2,95
50004034SE	4	9,50

Muldensteckwände inklusive Beschriftungsstreifen



■ Für 2er Mulden

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
51.002.070	1	0,75
51002070SE	10	6,00



■ Für 3er Mulden

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
51.003.046	1	0,70
51003046SE	20	11,20



■ Für 4er Mulden

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
51.004.034	1	0,65
51004034SE	20	10,40

Distanzleisten

Distanzleisten dienen zur Fixierung der Kunststoffeinteilung. Für die nicht angegebenen Größen werden keine Distanzleisten benötigt.

Distanzleisten für Muldenplatten

Art.-Nr.	Schubladennutzmaß	Preis in €
50.500.MP	450 x 600 mm	3,55
50.700.MP	600 x 600 mm	4,05
50.100.MP	900 x 600 mm	5,10

Distanzleisten



MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekästen, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand
VPE= Verpackungseinheit

Kleinteilekästen inklusive Beschriftungsstreifen

**Front 50 mm**

■ 150 x 150 x 28 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.150.150.30	1	2,20
5315015030SE	4	7,00

**Front 75 mm**

■ 150 x 150 x 52 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
52.150.150	1	2,30
52150150SE	4	7,40

**Front 100 mm**

■ 150 x 150 x 66 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.150.150.65	1	2,55
5315015065SE	4	8,10

**Front 50 mm**

■ 150 x 75 x 28 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.150.075.30	1	1,75
5315007530SE	8	11,20

**Front 75 mm**

■ 150 x 75 x 52 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
52.150.075	1	1,90
52150075SE	8	12,10

**Front 100 mm**

■ 150 x 75 x 66 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.150.075.65	1	2,05
5315007565SE	8	13,10

**Front 50 mm**

■ 75 x 75 x 28 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.075.075.30	1	1,50
5307507530SE	16	19,20

**Front 75 mm**

■ 75 x 75 x 52 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
52.075.075	1	1,65
52075075SE	16	21,10

**Front 100 mm**

■ 75 x 75 x 66 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.075.075.65	1	1,80
5307507565SE	16	23,00

Distanzleisten

Distanzleisten dienen zur Fixierung der Kunststoffeinteilung. Für die nicht angegebenen Größen werden keine Distanzleisten benötigt.

Für Kleinteilekästen Front 50

		Preis in €
50.700.KTK1	600 x 600 mm	4,05
50.100.KTK1	900 x 600 mm	5,10

Für Kleinteilekästen Front 100

		Preis in €
50.700.KTK2	600 x 600 mm	4,60
50.100.KTK2	900 x 600 mm	5,60


Individuelle Ausstattung

- Schubladenschrank R 24-24
- Vollauszug 100 %, Tragkraft 100 kg, je Schublade



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
700/2321V10	705 x 736 x 1019	1.223,00



Inlett unbehandelt

- 2-farbig: blau 5 mm
- Schwarz 20 mm hoch

Art.-Nr.	L x B in mm	Preis in €
08.90.10	600 x 300	19,50
08.90.11	600 x 400	24,00
08.90.45.60	450 x 600	30,00
08.90.60.60	600 x 600	39,00
08.90.90.60	900 x 600	57,00



Ausstech-Werkzeug schmal, 20 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.90.02	9,00



Ausstech-Werkzeug halbrund, 20 x 20 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.90.03	20,00




Ausstech-Werkzeug breit, 50 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.90.01	15,00

Werkzeugsätze 600 x 300 mm

Detaillierte
Beschreibung ab
Seite 460



Schlüsselsatz 21 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.204	219,00



Rohrsteck- und Doppelgelenkschlüssel-Satz 16 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.201	223,00



Griff-Schraubendreher-Satz 15 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.200	158,00



Zangen-Schraubendreher-Satz 14 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.206	255,00




Hammer, Feilen, Meißel und Sägen-Satz 16 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.203	180,00



1/4"-12"-Steckschlüssel-Satz 71 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.205	425,00



MRS® Modulares Regal System





Das MRS® im Überblick

Seite 140



1. Rahmen und Wände

Seite 146



2. Fachböden und Trennbleche

Seite 148



3. Schubladen

Seite 150



Neue
Varianten

4. Vertikalauszüge

Seite 158



5. Zubehör für Vertikalauszüge

Seite 160



6. Flügeltüren

Seite 162



Neue
Varianten

Fertige Module

Seite 164

Modulares Regal System im Überblick



1 Tragrahmen	Seite 146	6 Niveaueingleichsplatte	Seite 147
2 Rückwand	Seite 146	7 Bodenverankerung	Seite 147
3 Seitenabschlusswand	Seite 147	8 Uni-Fachboden 500 kg	Seite 149
4 Zwischenwand	Seite 147	9 Fachboden 250 kg	Seite 149
5 Diagonalkreuz	Seite 147	10 Trennblech für Fachboden	Seite 149



6 Schritte zu Ihrem MRS®

1. Rahmen und Wände

Wählen Sie die gewünschte Höhe und Breite Ihres Schubladenregals sowie die Rückwand oder Diagonalkreuze zur Stabilisierung.

2. Fachböden und Trennbleche

Im 2. Schritt können Sie Ihre Böden und Unterteilungen auswählen.

3. Schubladen

Wählen Sie die gewünschten Schubladen oder CNC-Schubladen sowie das Schubladeneinteilungsmaterial. Auch elektrische Schließ-Systeme sind möglich.

4. Vertikalauszüge

Im 4. Schritt können Sie Vertikalauszüge wählen. Diese sind ideal für schwere CNC-Werkzeuge.

5. Zubehör für Vertikalauszüge

Hier erhalten Sie Zubehör, wie Fachböden oder Lochwände für Vertikalauszüge. Geben Sie Ihrem MRS® den letzten Schliff.

6. Flügeltüren

Fehlen Ihnen jetzt noch Flügeltüren? Diese finden Sie ab Seite 162

11 Seitenblech Seite 149

12 Schubladen Seite 152

13 Vertikalauszüge Seite 159

14 Halbfachboden/Vertikalauszug Seite 160

15 Lochwand Seite 160

16 Halbfachboden CNC Seite 160

17 CNC - Aufhängung Seite 161

18 Flügeltüren Seite 163

Modulares Regal System

Das MRS® - Modulares Regal System - ermöglicht jederzeit eine flexible Raumgestaltung. Es können Schubladen, Regalböden, Vertikalauszüge, CNC-Lagersysteme und geschlossene Flügeltüren in einem Produkt optimal integriert werden. Das System bietet drei unterschiedliche Höhen an.

Die Einzigartigkeit des Produkts ist die Individualität. Konfigurieren Sie sich Ihr Schubladenregal, wie Sie es benötigen. Unser umfangreiches Ausstattungs- und Zubehörprogramm bietet Ihnen eine Vielzahl konstruktiver Alternativen, um unterschiedlichste Raumplanungen wirtschaftlich zu realisieren. Nachträglich lässt sich das Schubladenregal durch zusätzliche Module erweitern und ausbauen. Es verbindet die Vorteile eines Schubladenschrankes mit den Vorteilen eines Regals und schafft somit ein Produkt, welches durch optimale Raumausnutzung perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Nutzen Sie das MRS® nicht nur als Wandschranksregal sondern auch als Raumteiler.

„Wir bieten unseren Kunden eine Rundum-Versorgung von der Planung bis zur Montage.“

Genaue Vorstellung von Ihrem Schubladenregal durch unsere Planungsprogramme

Mit der Bibliothek, in der alle unsere Produkte für das Sketch up-Zeichenprogramm enthalten sind, bietet dieses Planungsprogramm neben dem pCon-Zeichenprogramm das ideale Entwurfswerkzeug für ein schnelles, effizientes, dreidimensionales Modellieren und Präsentieren. Kreativ und dynamisch werden in kürzester Zeit freie, flexible Entwürfe Ihrer Wünsche, Anordnungen, Größe und Farbauswahl umgesetzt.

Durch den Aufbau unserer umfangreichen Bibliothek sind wir in der Lage, Ihre Ideen und Vorschläge schnell und einfach in 3D zu visualisieren. Sie haben noch keine genaue Vorstellung wie Ihr Modulares Regal System aussehen könnte? Wir zeigen es Ihnen gerne.



Belastungen:



UNI- FACHBODEN



VERTIKALAUZÜGE




FACHBODEN



SCHUBLADE VA 100 KG



SCHUBLADE VA 180 KG



Höhe des Moduls

Höhe in mm	Nutzhöhe in mm
2030	1906
2430	2306
2830	2706

Breite des Moduls

Teilung	Nutzbreite in mm	Tiefe in mm
700	651	733
1000	951	733

Schubladen Nutzmaße

Teilung	Innenmaß in mm	Raster
700	600 x 600	R 24-24
1000	900 x 600	R 36-24


Individuelle Lösungen

MRS® – Das Modulare Regal System ist in Endlosbauweise konzipiert. Erweitern Sie jederzeit Ihre Einrichtungswünsche. Falls es einmal nicht genau passen sollte, bieten wir Ihnen hierfür unsere Wandabschlüsse als individuelle Lösung an. Kontaktieren Sie uns!

Durch eine hervorragende Verarbeitungs- und Materialqualität ist das MRS® eine langfristige Investition für Ihr Unternehmen.

- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Einfache Montage
- Hohe Flexibilität
- Hohe Qualität
- Ordnung und Struktur
- Perfekte Detaillösungen
- Verschiedene RAL Farben

Bemaßung in mm



Bitte beachten Sie:

Zwischen den einzelnen Modulen wird nur **1** Tragrahmen benötigt

- 1** Rahmen
- 2** Regal mit Fachboden
- 3** Flügeltüren
- 4** Vertikalauszug 300 kg
- 5** Schubladen VA 100 kg, VA 180 kg
- 6** Wandabschluss




REGALLÄNGE =

Rahmenanzahl x 49 mm + Nutzbreiten. Bei Seitenabschlusswänden müssen pro Wand 25 mm hinzu gerechnet werden.

WANDABSCHLUSS X =

Wandlänge - REGALLÄNGE




Bitte beachten Sie:

Die Nutzhöhe 1200, 900 oder 700 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenhöhe.

Beispiel:

Nutzhöhe 1200	→	12 x 100 mm Blendenhöhe = 1200 mm Gesamthöhe der Blenden
Nutzhöhe 900	→	9 x 100 mm Blendenhöhe = 900 mm Gesamthöhe der Blenden
Nutzhöhe 700	→	7 x 100 mm Blendenhöhe = 700 mm Gesamthöhe der Blenden



Bitte beachten Sie:

Die Nutzbreite 900 oder 600 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenbreite.


Beispiel:

Nutzbreite 900	→	2 x 150, 1 x 250, 1 x 350 mm Blendenbreite = 900 mm Gesamtbreite der Blenden
Nutzbreite 600	→	1 x 250, 1 x 350 mm Blendenbreite = 600 mm Gesamtbreite der Blenden

1. Rahmen und Wände



Wählen Sie die gewünschte **Höhe** und **Breite** des Regals. Für die Nutzbreite können Sie zwischen den zwei Breiten **651 mm** und **951 mm** wählen. Der Tragrahmen mit beidseitiger Lochteilung dient dem Einhängen von Bodenträgern und Schubladenschienen. Um eine stabilisierende Wirkung zu erzielen, wird eine zweigeteilte Rückwand aus hochwertigem Stahlblech verschraubt. Sie können zur Längsstabilisierung anstatt einer Rückwand auch Diagonalkreuze verwenden. Eine weitere Auswahl haben Sie mit Seitenabschlusswänden und Zwischenwänden. Diese können Sie beliebig einsetzen.



Tragrahmen

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Träger mit beidseitiger Lochteilung
- Abstand der Löcher beträgt 25 mm
- Zum Einhängen der Bodenträger und Schubladenschienen
- Inkl. 2 x Bodenanker

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRTR200	49 x 733 x 2030	145,00
SRTR240	49 x 733 x 2430	172,00
SRTR280	49 x 733 x 2830	195,00



Rückwand

- Aus hochwertigem Stahlblech in zwei Teilen
- Rückwand hat stabilisierende Wirkung
- Verhindert das Durchgreifen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Anzahl der Teile / Höhe in mm	Preis in €
SRRW070/20	725 x 2003	2 x 1007	83,00
SRRW070/24	725 x 2403	1 x 1007, 1 x 1407	102,00
SRRW070/28	725 x 2803	1 x 1007, 1 x 1807	118,00

SRRW100/20	1025 x 2003	2 x 1007	97,00
SRRW100/24	1025 x 2403	1 x 1007, 1 x 1407	115,00
SRRW100/28	1025 x 2803	1 x 1007, 1 x 1807	152,00

**Seitenabschlusswand**

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Zur seitlichen Abdeckung der Regale
- Zum Einhängen mit Bodenträgern in die Regalrahmen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRSAW200	25 x 733 x 2018	96,00
SRSAW240	25 x 733 x 2418	111,00
SRSAW280	25 x 733 x 2818	138,00

**Zwischenwand**



- Aus hochwertigem Stahlblech
- Zum Einhängen in die Tragrahmen
- Diebstahlschutz
- Auch verwendbar beim Einbau von Vorsatztüren

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRZW200	18 x 591 x 1928	93,00
SRZW240	18 x 591 x 2328	125,00
SRZW280	18 x 591 x 2728	148,00

**Diagonalkreuz**

- Zur Längsstabilisierung anstatt einer Rückwand
- Für das 1. und 4. Feld ist ein Diagonalkreuz oder eine Rückwand erforderlich
- Einheitsgröße für alle angebotenen Höhen und Breiten

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRDK	728 x 4 x 1870	23,00



Beispiele zur Anordnung der Diagonalkreuze/Rückwände

**Niveaueingangsplatte**

- Ermöglicht auch auf unebenem Boden eine genaue Ausrichtung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRNAP1	60 x 150 x 1	2,05
SRNAP2	60 x 150 x 2	2,50
SRNAP4	60 x 150 x 4	2,60

**Bodenverankerung**


- Zur Verankerung der Schubladenregale

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø X H)	Preis in €
SRBV	Ø 12 x 110	3,60

2. Fachböden und Trennbleche




Im 2. Schritt können Sie Ihre Fachböden und Unterteilungen aus hochwertigem Stahlblech auswählen. Uni-Fachböden werden als Deckel und Boden des Schubladenregals verwendet. Diese sind glatt oder geschlitzt verfügbar und haben eine Tragkraft von maximal 500 kg. Normale Fachböden erhalten Sie mit einer Tragkraft von maximal 250 kg. Seitenbleche dienen dem seitlichen Abschluss von Zwischenräumen. Zur Unterteilung der geschlitzten Fachböden finden Sie spezielle Trennbleche. Um den unteren Boden nutzen zu können, benötigen Sie einen weiteren Fachboden (UNI-500 kg oder Fachboden glatt 250 kg)



Trennbleche für Fachböden zur individuellen Einteilung der geschlitzten Böden.



**Fachboden glatt**

- Wird als Zwischenboden in die Tragrahmen eingelegt



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRFBGL070	651 x 731 x 25	57,00
SRFBGL100	951 x 731 x 25	62,00

**Fachboden geschlitzt**

- Wird als Zwischenboden in die Tragrahmen eingelegt
- Die Schlitzte dienen der Anbringung von Trennblechen



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRFBGE070	651 x 731 x 25	66,00
SRFBGE100	951 x 731 x 25	80,00

**Uni-Fachboden glatt**

- Dieser Fachboden wird als Boden und Deckel in die Tragrahmen geschraubt
- Zusätzlich kann man diesen auch zwischen den Tragrahmen als Schwerlastfachboden einsetzen



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRUNFBGL070	651 x 731 x 56	60,00
SRUNFBGL100	951 x 731 x 56	74,00

**Uni-Fachboden geschlitzt**

- Dieser Fachboden wird als Boden und Deckel in die Tragrahmen geschraubt
- Zusätzlich kann man diesen auch zwischen den Tragrahmen als Schwerlastfachboden einsetzen
- Die Schlitzte dienen der Anbringung von Trennblechen



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRUNFBGE070	651 x 731 x 56	70,00
SRUNFBGE100	951 x 731 x 56	84,00

**Trennblech für Fachboden**

- Zur Unterteilung der geschlitzten Böden

Art.-Nr.	Maße in mm (T x H)	Preis in €
SRFBTB095	700 x 95	9,30
SRFBTB145	700 x 145	11,80
SRFBTB195	700 x 195	13,90

**Seitenblech**

- Für die seitliche Begrenzung
- Verhindert das seitliche Herunterfallen von Werkzeug / Material

Art.-Nr.	Maße in mm (T x H)	Preis in €
SRSB095	614 x 95	12,80
SRSB145	614 x 145	14,40
SRSB195	614 x 195	16,40

3. Schubladen



Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit die Schubladen und das Schubladeneinteilungsmaterial auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Darüber hinaus können Sie verschiedene Schließsysteme einbauen. Wählen Sie auch die Varianten für Ihren CNC-Bereich.

**Bitte beachten Sie:**

Die Nutzhöhe 1200, 900 oder 700 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenhöhe.

BEISPIEL:

Nutzhöhe 1200	→	12 x 100 mm Blendenhöhe = 1200 mm Gesamthöhe der Blenden
Nutzhöhe 900	→	9 x 100 mm Blendenhöhe = 900 mm Gesamthöhe der Blenden
Nutzhöhe 700	→	7 x 100 mm Blendenhöhe = 700 mm Gesamthöhe der Blenden

Elektrische Schließ-Systeme
siehe Seite 131



Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen


- Generell mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- In den Deckel lassen sich verschiedene Schließungen einbauen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe für Schubladen H	Raster	Preis in €
SRSTS070/080	651 x 731 x 818	700	24-24	158,00
SRSTS070/100	651 x 731 x 1018	900	24-24	162,00
SRSTS070/130	651 x 731 x 1318	1200	24-24	168,00
SRSTS100/080	951 x 731 x 818	700	36-24	180,00
SRSTS100/100	951 x 731 x 1018	900	36-24	174,00
SRSTS100/130	951 x 731 x 1318	1200	36-24	187,00



Beim Einsatz von Schubladen ist eine Rückwand zwingend notwendig. Zwischenwände oder Abschlusseitenwände sind aufgrund der Schließung wichtig, damit ein Diebstahlschutz gewährleistet ist.

Breite 600 mm | Tiefe 600 mm



Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.70.050V07	50	28	30	70 kg	96,00
60.70.075V10	75	56	58	100 kg	99,00
60.70.100V10	100	81	83	100 kg	101,00
60.70.125V10	125	81	108	100 kg	108,00
60.70.150V10	150	131	133	100 kg	112,00
60.70.175V10	175	131	158	100 kg	115,00
60.70.200V10	200	181	183	100 kg	117,00
60.70.250V10	250	181	233	100 kg	121,00
60.70.300V10	300	181	283	100 kg	128,00


Schubladen mit 300 kg
Tragkraft
siehe Seite 99



Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.70.100V18	100	81	83	180 kg	117,00
60.70.125V18	125	81	108	180 kg	123,00
60.70.150V18	150	131	133	180 kg	127,00
60.70.175V18	175	131	158	180 kg	130,00
60.70.200V18	200	181	183	180 kg	132,00
60.70.250V18	250	181	233	180 kg	140,00
60.70.300V18	300	181	283	180 kg	147,00

Schubladeneinsätze | ABS

**Muldenplatten | 56-teilig**

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
130	50/75	64,90

**Kleinteilekästen | 32-teilig**

- 8 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
132BLH50	50	48,60
132BLH75	75	52,50
132BLH100	100	57,60

**Kleinteilekästen | 24-teilig**

- 12 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
134BLH50	50	39,70
134BLH75	75	42,40
134BLH100	100	46,80

**Metalleinteilung | 7-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
135BLH50	50	22,70
135BLH75	75	25,30
135BLH100	100/125	26,20
135BLH150	150/175	29,40
135BLH200	200/300	33,00

**Metalleinteilung | 13-teilig**

- 3 x MF 600 mm
- 10 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
138BLH50	50	33,90
138BLH75	75	37,60
138BLH100	100/125	38,90
138BLH150	150/175	43,90
138BLH200	200/300	49,00

**Metalleinteilung | 11-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 3 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
147BLH75	75	31,90
147BLH100	100/125	33,30
147BLH150	150/175	37,70
147BLH200	200/300	48,10

**Metalleinteilung | 10-teilig**


- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
139BLH50	50	28,90
139BLH75	75	31,80
139BLH100	100/125	32,70
139BLH150	150/175	36,10
139BLH200	200/300	40,00

**Metalleinteilung | 5-teilig**

- 1 x MF 600 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
144BLH75	75	16,60
144BLH100	100/125	17,40
144BLH150	150/175	20,20
144BLH200	200/300	26,30


**Metalleinteilung | 23-teilig**

- 5 x MF 600 mm
- 18 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
149BLH50	50	55,30
149BLH75	75	59,90
149BLH100	100/125	63,00
149BLH150	150/175	72,10
149BLH200	200/300	82,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekästen, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Breite 900 mm | Tiefe 600 mm



Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.10.050V07	50	28	30	70 kg	110,00
60.10.075V10	75	56	58	100 kg	112,00
60.10.100V10	100	81	83	100 kg	114,00
60.10.125V10	125	81	108	100 kg	116,00
60.10.150V10	150	131	133	100 kg	118,00
60.10.175V10	175	131	158	100 kg	123,00
60.10.200V10	200	181	183	100 kg	126,00
60.10.250V10	250	181	233	100 kg	129,00
60.10.300V10	300	181	283	100 kg	133,00


Schubladen mit 300 kg
Tragkraft
siehe Seite 107



Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.10.100V18	100	81	83	180 kg	125,00
60.10.125V18	125	81	108	180 kg	127,00
60.10.150V18	150	131	133	180 kg	131,00
60.10.175V18	175	131	158	180 kg	136,00
60.10.200V18	200	181	183	180 kg	140,00
60.10.250V18	250	181	233	180 kg	147,00
60.10.300V18	300	181	283	180 kg	153,00

Schubladeneinsätze | ABS

**Muldenplatten | 71-teilig**


- 8 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 8 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 14 x Stw für 3 Mulden
- 10 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
150	50/75	89,50

**Kleinteilekästen | 40-teilig**

- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
159BLH50	50	61,90
159BLH75	75	66,30
159BLH100	100/125	72,90

**Metalleinteilung | 20-teilig**

- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
153BLH50	50	54,00
153BLH75	75	60,10
153BLH100	100/125	62,30
153BLH150	150/175	70,40
153BLH200	200/300	79,00

**Metalleinteilung | 5-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
155BLH75	75	21,60
155BLH100	100/125	22,70
155BLH150	150/175	26,50
155BLH200	200/300	36,00

**Metalleinteilung | 24-teilig**


- 4 x MF 600 mm
- 16 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
171BLH75	75	61,30
171BLH100	100/125	65,80
171BLH150	150/175	74,10
171BLH200	200/300	98,60

**Metalleinteilung | 31-teilig**

- 7 x MF 600 mm
- 6 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm
- 9 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
172BLH50	50	75,80
172BLH75	75	84,20
172BLH100	100/125	88,00
172BLH150	150/175	100,00
172BLH200	200/300	114,00

**Metalleinteilung | 29-teilig**

- 8 x MF 600 mm
- 21 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
161BLH50	50	78,00
161BLH75	75	85,70
161BLH100	100/125	90,20
161BLH150	150/175	103,90
161BLH200	200/300	120,10

**Metalleinteilung | 10-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
166BLH75	75	33,00
166BLH100	100/125	34,90
166BLH150	150/175	40,50
166BLH200	200/300	52,70

**Metalleinteilung | 15-teilig**


- 3 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
170BLH75	75	48,30
170BLH100	100/125	49,90
170BLH150	150/175	55,80
170BLH200	200/300	70,20

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

CNC Schubladen

Statische und flexible Variante
|
Breite 600 – Schubladenrahmen und Einzelträger



Schubladen CNC
Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg




Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Preis in €
60.70.30V18CNC	300	81	283	143,00
60.70.40V18CNC	400	81	383	157,00



Einhängeschienen für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- Für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schubladen Tiefe 600 mm
- Paarweise

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.33.87.60	600 x 25 x 75	15,00



5 Einzelträger passen in eine Schublade



CNC-Schubladenrahmen SR 600
für Schrank R 24-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.500	600 x 600 x 130	50*	35*	25*	95,00




CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 600
für Schrank R 24-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.100	620 x 120 x 180	10*	7*	5*	71,00

*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

Statische und flexible Variante | Breite 900 – Schubladenrahmen und Einzelträger



Schubladen CNC

Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Preis in €
60.10030V18CNC	300	81	283	152,00
60.10040V18CNC	400	81	383	169,00





Einhängeschienen für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- Für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schubladen Tiefe 600 mm
- Paarweise

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.33.87.60	600 x 25 x 75	15,00

CNC-Einsätze
siehe Seite 172/173



5 Einzelträger passen in eine Schublade



**CNC-Schubladenrahmen SR 900
für Schrank R 36-24**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8710.500	900 x 600 x 130	80*	55*	40*	119,00



**CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 900
für Schrank R 36-24**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8710.100	920 x 120 x 180	16*	11*	8*	79,00

*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

4. Vertikalauszug



Benötigen Sie Vertikalauszüge? Diese sind einsetzbar im CNC-Bereich und unverzichtbar für die Ordnung in Ihrer Werkstatt. Wählen Sie hier die Größe der Vertikalauszüge. Diese zeichnen sich durch eine hochwertige pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg je Vollauszug aus. Beachten Sie auch die beidseitig nutzbaren Lochplatten auf Teleskopauszügen mit Kugellagerführungen und das ergänzende Hakensortiment. Weitere Extras finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.



Bitte beachten Sie:
Die Nutzbreite 900 oder 600 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenbreite.

BEISPIEL:

Nutzbreite 900 $\longrightarrow$ 3 x 300 mm Blendenbreite = 900 mm Gesamtbreite der Blenden

Nutzbreite 600 $\longrightarrow$ 3 x 200 mm Blendenbreite = 600 mm Gesamtbreite der Blenden



Neue Höhe
1018 mm

Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalauszug

- Generell mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Optional lassen sich elektronische Schließungen einbauen
- Maximale Tragkraft pro Schubladenregal 900 kg



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Für Vertikalauszug	Nutzbreite B in mm	Preis in €
SRSTV070/100	651 x 731 x 1018	700/1000	600	172,00
SRSTV070/200	651 x 731 x 2018	700/2000	600	181,00
SRSTV070/240	651 x 731 x 2418	700/2400	600	184,00
SRSTV070/280	651 x 731 x 2818	700/2800	600	189,00
SRSTV100/100	951 x 731 x 1018	1000/1000	900	173,00
SRSTV100/200	951 x 731 x 2018	1000/2000	900	194,00
SRSTV100/240	951 x 731 x 2418	1000/2400	900	204,00
SRSTV100/280	951 x 731 x 2818	1000/2800	900	215,00

**Vertikalauszüge**

- Softeinzug
- Vollauszug
- Tragkraft je Vertikalauszug 300 kg




Art.-Nr.	Blendenbreite in mm	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRVZ150/100	150	145 x 692 x 905	379,00
SRVZ150/200	150	145 x 692 x 1905	404,00
SRVZ150/240	150	145 x 692 x 2305	428,00
SRVZ150/280	150	145 x 692 x 2705	447,00

Art.-Nr.	Blendenbreite in mm	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRVZ200/100	200	195 x 692 x 905	389,00
SRVZ200/200	200	195 x 692 x 1905	414,00
SRVZ200/240	200	195 x 692 x 2305	436,00
SRVZ200/280	200	195 x 692 x 2705	449,00

Art.-Nr.	Blendenbreite in mm	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRVZ250/100	250	245 x 692 x 905	400,00
SRVZ250/200	250	245 x 692 x 1905	426,00
SRVZ250/240	250	245 x 692 x 2305	444,00
SRVZ250/280	250	245 x 692 x 2705	451,00

Art.-Nr.	Blendenbreite in mm	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRVZ300/100	300	295 x 692 x 905	408,00
SRVZ300/200	300	295 x 692 x 1905	435,00
SRVZ300/240	300	295 x 692 x 2305	454,00
SRVZ300/280	300	295 x 692 x 2705	460,00

Art.-Nr.	Blendenbreite in mm	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRVZ350/100	350	345 x 692 x 905	417,00
SRVZ350/200	350	345 x 692 x 1905	444,00
SRVZ350/240	350	345 x 692 x 2305	462,00
SRVZ350/280	350	345 x 692 x 2705	469,00



Zubehör für Vertikalauszüge

5. Zubehör für Vertikalauszüge



Lochwand für Vertikalauszug

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRVZLW416	590 x 12 x 416	45,00

- Maximale Anzahl der Lochwände, die auf eine Seite des Vertikalauszuges passen
- Auch doppelseitig einhängbar

Höhe des Tragrahmens	Anzahl der Lochwände
2030	4 Stück
2430	5 Stück
2830	5 Stück



Halbfachboden für Vertikalauszug

- Kann beidseitig eingehängt werden, so dass eine durchgehende Auflagefläche entsteht

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Nutzfläche in mm	Preis in €
SRHFBVZ150	67 x 592 x 91	588 x 61	39,00
SRHFBVZ200	90 x 592 x 91	588 x 86	50,00
SRHFBVZ250	115 x 592 x 91	588 x 111	57,00
SRHFBVZ300	140 x 592 x 91	588 x 136	62,50
SRHFBVZ350	165 x 592 x 91	588 x 161	70,00

Ab einem Vertikalauszug mit Breite 200 ist folgendes Lochwand-Zubehör möglich. Weitere auf Anfrage



Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.331	6	3,25
03.87.332	10	3,35
03.87.333	13	3,40
03.87.334	16	3,45
03.87.335	19	3,60



Doppelte Werkzeugklemme

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.341	6	4,35
03.87.342	10	4,45
03.87.343	13	4,65
03.87.344	16	4,75
03.87.345	19	4,95



Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

- Ø 6 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B)	Preis in €
03.87.322	50	4,20
03.87.323	75	4,35
03.87.324	150	4,65



Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

- Ø 6 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B)	Preis in €
03.87.311	35	2,45
03.87.312	75	2,55
03.87.313	125	2,70



Zangenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.409	20 x 35	4,30
03.87.410	50 x 40	5,45
03.87.411	75 x 50	5,85
03.87.412	20 x 55	4,50
03.87.413	20 x 75	4,75



Rundhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.355	65 x 25	5,25



Halbfachboden CNC | Statische Variante für Vertikalauszug ab 250 mm Breite

- Nutzfläche: 588 x 61 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNCE1	CNCE2	CNCE3	Preis in €
SRVAHFBCN250	592 x 117 x 124	*10	*7	*5	69,00

*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3



CNC Aufhängung | Flexible Variante für Vertikalauszug ab 300 mm Breite

- Hängen Sie hier Ihren Werkzeugaufnahmeträger **02.8707.100** (siehe Seite 156) ein


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRVACNWAT300	70 x 49 x 150	31,50



Traverse geschlitzt

- Dient als Halterung für lange Werkzeuge, Rohre usw.

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRTRGE	72 x 20 x 630	11,00



Haltebügel

- Kippschutz für Werkzeuge, Rohre usw.

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Innenmaß x	Preis in €
SRHB025	49 x 33 x 71	17	4,60
SRHB050	49 x 58 x 71	42	5,10
SRHB075	49 x 83 x 71	67	6,15
SRHB100	49 x 108 x 71	92	7,20




Abstellboden

- Unterer Anschlag für Werkzeuge, Rohre usw.
- Für die Ausnutzung der gesamten Tiefe benötigt man 2 Abstellböden
- Wird in die Traverse SRTRGE eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRAB150	61 x 273 x 60	32,90
SRAB200	86 x 273 x 60	38,00
SRAB250	111 x 273 x 60	40,00
SRAB300	136 x 273 x 60	44,00

CNC-Werkzeug-
aufnahmeträger (WAT)
siehe Seite 156/157



Flügeltüren

6. Flügeltüren



Um vor Diebstahl zu schützen, ermöglichen unsere vorgesetzten abschließbaren Flügeltüren optimalen Schutz bei der Zugriffskontrolle. Diese Stahlblechkonstruktion ist sehr robust und optimal verschweißt. Das MRS® verfügt über eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung. Sowohl Flügeltüren als auch PIN-Code können nachgerüstet werden.





Pin-Code für
Flügeltürenschränke
siehe Seite 130

Neue Höhen
800 und 1000 mm



Flügeltüren-Einbausatz

- Mit Drehgriff - Zylinderschloss
- Zur Diebstahlsicherheit benötigt man zusätzlich eine Rückwand und zwei Zwischenwände oder Abschlusswände

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRFLE070/080	695 x 23 x 792	173,00
SRFLE070/100	695 x 23 x 992	162,00
SRFLE100/080	995 x 23 x 792	174,00
SRFLE100/100	995 x 23 x 992	189,00
SRFLO070/080	695 x 23 x 767 nur oben einsetzbar	173,00
SRFLO070/100	695 x 23 x 967 nur oben einsetzbar	162,00
SRFLO100/080	995 x 23 x 767 nur oben einsetzbar	174,00
SRFLO100/100	995 x 23 x 967 nur oben einsetzbar	189,00
SRFLE070/200	695 x 23 x 1992	203,00
SRFLE070/240	695 x 23 x 2392	230,00
SRFLE070/280	695 x 23 x 2792	255,00
SRFLE100/200	995 x 23 x 1992	230,00
SRFLE100/240	995 x 23 x 2392	275,00
SRFLE100/280	995 x 23 x 2792	304,00

Fachböden für die Flügeltürenschränke finden Sie auf Seite 149

Fertige Module

Modul 1 – 2

■ Anlieferung unmontiert



Modul 1 | 700

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Diagonalkreuz
- 3 x Uni-Fachboden glatt
- 2 x Fachboden geschlitz
- 8 x Fachboden-Seitenblech
- 5 x Fachboden-Trennblech

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK01	749 x 733 x 2030	799,20




Modul 2 | 700

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 2 x Uni-Fachboden glatt
- 2 x Fachboden geschlitz
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1300
- 11 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK02	749 x 733 x 2030	1.980,00

MÖGLICHE KOMBINATIONEN DER MODULE


Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4



i

Bitte beachten Sie:
Zwischen den einzelnden Modulen wird nur **1** Tragrahmen benötigt

Modul 1 Modul 3 Modul 2 Modul 4



Beispiel für Gesamtlänge:

5 x Tragrahmen x 49 mm
 + 2 x 651 mm (Modul 700)
 + 2 x 951 mm (Modul 1000)
 = **3449 mm** Maß ohne Seitenabschlusswände



Modul 3 | 1000

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 1 x Flügeltüren- Einbausatz 1000/2000
- 2 x Uni-Fachboden 56 mm hoch als Deckel und Boden
- 4 x Fachboden 25 mm hoch als Zwischenboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK03	1049 x 733 x 2030	1.199,00




Modul 4 | 1000

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalschrank 1000
- 3 x Vertikalauszug
- ohne weitere Zwischenböden oder Lochwände


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK04	1049 x 733 x 2030	2.072,00

MÖGLICHE KOMBINATIONEN DER MODULE

Modul 2 Modul 4 Modul 3 Modul 1



Modul 4 Modul 3 Modul 2 Modul 1



Weitere Kombinationen sind möglich

Fertige Module

Modul 5 – 6



Modul 5 | 1400

- 3 x Tragrahmen
- 2 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 2 x Zwischenwand
- 3 x Uni-Fachboden glatt
- 5 x Fachboden glatt
- 4 x Fachboden-Seitenblech
- 1 x Flügeltüren-Einbausatz 700/2000
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1000
- 7 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK05	1449 x 733 x 2030	2.701,60

Modul 6 | 700

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 1 x Uni-Fachboden glatt
- 2 x Fachboden glatt
- 6 x Fachboden-Seitenblech
- 1 x Flügeltüren-Einbausatz 700/1000 oben
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1000
- 7 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK06	749 x 733 x 2030	1.822,40

**Modul 7 | 1000**


- 2 x Tragerahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 4 x Uni-Fachboden
- 2 x Fachboden
- 2 x Schubladen nicht abschließbar
- 1 x Flügeltüren-Einbausatz 1000 oben

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK07	1049 x 733 x 2030	1.474,00

Modul 8 | 1000

- 2 x Tragerahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalauszug
- 3 x Vertikalauszug
- 2 x Fachboden
- 1 x Uni-Fachboden
- 1 x Uni-Fachboden geschlitzt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK08	1049 x 733 x 2030	2.343,00



CNC-Lager- und Transportsysteme





CNC-Das Baukastensystem

Seite 170



CNC-Werkzeugeinsätze

Seite 172



CNC-Tischaufsatzgestelle

Seite 174



CNC-Werkzeugaufnahmeträger

Seite 176



Neue
Varianten

CNC-Schränke und -Werkbänke

Seite 178



Lagerung von bis zu
400 Einsätzen

RotaRex®-Großraumschrank

Seite 188




CNC-Werkstatt- und Werkzeugwagen

Seite 192

CNC-Lager- und Transportsysteme

Das Baukastensystem



CNC E1 **Werkzeugeinsatz Größe 1**
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm



Ergonomie
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit



Mobil
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität

CNC E2 **Werkzeugeinsatz Größe 2**
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm




Greifraumoptimierung
Bester Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone



Informationen
Zu jeweiligen Artikeln / Produktgruppen werden aufgezeigt


CNC E3 **Werkzeugeinsatz Größe 3**
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm



CNC-Werkzeugeinsätze


Die Werkzeugeinsätze werden aus ölbeständigem sowie bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich durch passgenaue Innenverstreben aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert.

- Der Einsatz wird mit einem Schnappverschluss (Clip) in unser Rastersystem eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzbar
- Noppen an der Oberseite der Einsätze. Somit kann keine Adhäsion entstehen und ein Festsaugen des Werkzeuges wird verhindert
- Alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar



CNC
E1

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.30	SK 30	5,20
56.02.25	VDI 25	5,20
56.02.30	VDI 30	5,20
56.03.30	MK 3	5,20
56.03.40	MK 4	5,20



CNC
E2

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.40	SK 40	5,70
56.02.40	VDI 40	5,70
57.01.50	HSK A 50 / B 63	7,80
57.01.63	HSK A 63 / B 80	8,40
56.03.50	MK 5	5,70



CNC
E3

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.50	SK 50	6,30
56.02.50	VDI 50	6,30
56.02.60	VDI 60	14,00
57.01.80	HSK A 80 / B 100	9,00
57.01.100	HSK A 100 / B 125	9,50



CNC
E3

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.40	HSK A 40 / B 50	10,20



CNC
E3


Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.32	HSK A 32 / B 40	12,40

Innenverstreben
schonen und zentrieren
die Aufnahmen, ein
Festsaugen ist nicht
möglich

Noppen oben verhindern
ein Festsaugen des
Werkzeuges

Clip für einfaches
Einrasten – kein
Festschrauben

Bruch- und schlagfest
sowie ölbeständig durch
ABS-Material



Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.00	Universal	9,00



Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.03	Capto C 3	12,40




Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.04	Capto C 4	5,20



Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.05	Capto C 5	6,20



Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.06	Capto C 6	7,00



Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.08	Capto C 8	9,00

CNC-Tischaufsatzgestelle

CNC-Tischaufsatzgestelle (TAG)

- Ablage und Haltegriffe
- CNC-Tischaufsatzgestelle sind genietet
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- *Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3



CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-1

■ 2 x Kassetten

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8705.200	425 x 375 x 300	14*	10*	6*	157,00

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-2

■ 2 x Kassetten

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.200	575 x 375 x 300	20*	14*	10*	163,00



CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1

■ 4 x Kassetten

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8705.400	425 x 375 x 525	28*	20*	12*	229,00



CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-2

■ 4 x Kassetten

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.400	575 x 375 x 525	40*	28*	20*	240,00

CNC-Schubladenrahmen (SR)

CNC-Lager- und Transportsysteme

- Passend für die Schubladen 450/600/900 x 600 mm
- CNC-Schubladenrahmen sind genietet
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- *Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3



CNC-Schubladenrahmen SR 450 für Schrank R 18-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8705.500	450 x 600 x 130	35*	25*	15*	87,00



CNC-Schubladenrahmen SR 600 für Schrank R 24-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.500	600 x 600 x 130	50*	35*	25*	95,00




CNC-Schubladenrahmen SR 900 für Schrank R 36-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8710.500	900 x 600 x 130	80*	55*	40*	119,00

CNC-Werkzeugaufnahmeträger

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- Unser Baukastensystem bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten
- Kassetten vernietet und mit Halte-/Tragegriffen ausgestattet
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- *Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3



CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 450 für Schrank R 18-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8705.100	470 x 120 x 180	7*	5*	3*	67,00

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 600 für Schrank R 24-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.100	620 x 120 x 180	10*	7*	5*	71,00



CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 800

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8708.100	820 x 120 x 180	14*	9*	7*	76,00



CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 900, für Schrank R 36-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8710.100	920 x 120 x 180	16*	11*	8*	79,00



Einhängeschienen

- Für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schubladen Tiefe 600 mm
- Paarweise

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.33.87.60	25 x 600 x 75	15,00



Montagewinkel

- Für 1 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Paarweise

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.89.WAT.01	70 x 75 x 88	15,40



Aluminium Montageblock

- SK 30, SK 40, SK 50
- Weitere Größen auf Anfrage

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
02.560.31	SK 30	181,00
02.560.41	SK 40	204,00
02.560.51	SK 50	304,00



Tool Boy

- Werkzeug-Montagehilfe für sicheres Umspannen
- Mit austauschbaren Werkzeugaufnahmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis in €
02.560.000	Tool Boy Grundkörper	Werkzeug-Montagehilfe für sicheres Umspannen mit austauschbaren Werkzeugaufnahmen	345,00
02.560.001	Tool Boy Werkzeugaufnahme SK 30	Weitere Größen auf Anfrage	335,00
02.560.002	Tool Boy Werkzeugaufnahme SK 40		355,00
02.560.003	Tool Boy Werkzeugaufnahme SK 50		394,00

CNC-Schränke und Werkbänke


CNC-Kombinationen aus der Praxis R 18-24 | R 24-24

- Die CNC-Schubladen sind ab 300 mm Blendenhöhe zur Aufnahme der Werkzeugträger vorbereitet
- Pro Schublade können 5 x Werkzeugträger oder 1 x Schubladenrahmen eingestellt werden
- Werkzeugaufnahmeträger (WAT), Schubladenrahmen (SR) und Einsätze finden Sie auf Seite 172/173, 175/176
- Abschließbar mit Zylinderschloss
- Schrank mit anderen Schubladenblendenhöhen zusammenstellbar
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Werkzeugaufnahmerahmen**

CNC-Schubladenschrank R 24-24

- 4 x Schublade
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 300 und 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.140V	705 x 736 x 1019	889,00



CNC-Reihenwerkbank

- Platte Buche Multiplex 40 mm (H)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100, 150, 200 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- **Lieferung ohne Werkzeugaufnahmeträger (WAT) und Schubladenrahmen (SR)**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
580.0111V86	555 x 736 x 819	Links: CNC-Schubladenschrank R 18-24, 3 x Schublade Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm	673,00
780.1111V86	705 x 736 x 819	Rechts: CNC-Schubladenschrank R 24-24, 4 x Schublade Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm	801,00
03.15.40	1500 x 750 x 40	Werkbankplatte Buche Multiplex	180,00
03.20.40	2000 x 750 x 40	Werkbankplatte Buche Multiplex	240,00

CNC-Reihenwerkbank

- Platte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- Werkbankfuß
- Schubladenschränk R 18-24
- 3 x Schublade
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 100 und 200 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- **Lieferung ohne Werkzeuge, Einsätze und Tischaufsatzgestell**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.580V86	1500 x 750 x 859	934,00



Hinweis:
CNC-Zubehör
ab Seite 172



CNC-Kastenwerkbank

- Platte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- Schubladenschränke R 24-24
- 7 x Schublade
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm
- 2 x Ablagefach (B x T x H) 500 x 730 x 300 mm
- Inkl. Niveaueingleichfüßen
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- **Lieferung ohne Werkzeuge, Einsätze, Schubladenrahmen und Werkzeugaufnahmeträger**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
03.20.34V86	2000 x 750 x 859	Links: 3 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm Mitte: 2 x Fachboden 500 mm Rechts: 4 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm	1.465,00
03.20.34V96	2000 x 750 x 959	Links: 3 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm Mitte: 2 x Fachboden 500 mm Rechts: 4 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm	1.485,00

CNC-Schränke und -Werkbänke

CNC-Arbeitsplatz – Wir bieten Ihnen die passende Lösung R 18-24 | R 24-24

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen mit 100, 150, 200 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Werkzeuge, Einsätze und Dekoration



Aluminium Montageblock
siehe Seite 177

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	580.0111V86	555 x 736 x 819	CNC-Schubladenschrank R 18-24 Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm	673,00
2	780.1111V86	705 x 736 x 819	CNC-Schubladenschrank R 24-24 Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm	801,00
o.Abb.	02.8707.500	600 x 600 x 130	CNC-Schubladenrahmen SR 600, Maße 600 x 600 x 130 mm (siehe S. 175)	95,00
3	03.20.40	2000 x 750 x 40	Werkbankplatte Buche Multiplex 40 mm	240,00
4.1	03.935.125.240	1250	Tragsäule links	74,00
4.2	03.935.125.140	1250	Tragsäule rechts	74,00
5	03.983.102	1000 x 20 x 302	Lochwand zum Einhängen zwischen den Tragsäulen	49,00
6	02.910.02	942 x 263 x 134	CNC-Werkzeugaufnahmeboden mit 2 x Kassette zum Einhängen in Tragsäulen	92,00
7	02.910.01	942 x 147 x 134	CNC-Werkzeugaufnahmeboden mit 1 x Kassette zum Einhängen in Tragsäulen	51,00
8	02.89.WAT.01	70 x 75 x 88	Winkel zur Befestigung der CNC-Träger an der Werkbankplatte	15,40
9	02.8707.100	620 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger für R 24-24	71,00
10	02.8705.400	425 x 375 x 525	CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1	229,00
11	05.96.01	–	Arbeitsstuhl mit Rollen, Sitz und Rücken PU schwarz, Sicherheitsgasfeder, Kunststoff-Fußkreuz, Sitz- und Rückenneigung, Höhe 465 - 655 mm	228,00

NEU

**Mobile CNC-Werkbank R 18-24**


- Platte Buche Multiplex 1250 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- 7 x Schublade
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft je Schublade
- Schublade 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Schubladenführungen kugellagert, Einzel-Auszugssperre
- Schiebegriff aus Rundrohr
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 200 mm, davon 2 x mit Feststeller
- *Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.12.26V	1250 x 750 x 995	1.359,00

**Mobile CNC-Werkbank R 18-24**

- Platte Buche Multiplex 1250 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- 4 x Schublade, 1 x Tür
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft je Schublade
- Schublade 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Schubladenführungen kugellagert, Einzel-Auszugssperre
- Schiebegriff aus Rundrohr
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 200 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Platz für 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 450
- *Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.12.27V	1250 x 750 x 995	1.123,00

**CNC-Schubladenrahmen SR 450 für die Schublade 400 mm**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8705.500	450 x 600 x 130	35*	25*	15*	87,00

Montagewinkel für 1 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- Paarweise

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.89.WAT.01	70 x 75 x 88	15,40

Einhängeschiene für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- Paarweise

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.33.87.60	25 x 600 x 75	15,00

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 450

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8705.100	470 x 120 x 180	7*	5*	3*	67,00

CNC-Schränke und -Werkbänke


CNC-Kombi-System R 36-24

- Mit Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) und -trägern (WAT)
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100, 150 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- *Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3

CNC-Rollladen-Aufsatzschrank (leer)

- Schrank mit Kunststoffrollladen
- Mit Druckzylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.98.00	1000 x 500 x 1000	570,00



Fachbodenhalter für Rollladenschrank und CNC-Rahmen

- 1 Stück

Art.-Nr.	Preis in €
01-00206	1,50

1

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank

- Kann gerade oder geneigt eingebaut werden
- Tragkraft 120 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.89WARG900	950 x 425 x 85	118,00

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger	48*	33*	24*

2

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank, ausziehbar

- Für Rollladenschrank
- Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.095.03 VA	950 x 420 x 68	106,00

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger	48*	33*	24*

3

CNC-Schubladenschrank R 36-24

- Mit Zylinderschloss
- Schubladennutzfläche innen: 900 x 600 mm
- 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.1080.4V	1005 x 736 x 819	873,00



CNC-Schubladenrahmen oder Einzelträger siehe S. 175/176
CNC-Einsätze siehe S. 172/173

- Gehäuse aus stabilem, geschweißtem Stahlblech
- Die mögliche Anzahl der Werkzeugrahmen richtet sich nach der Werkzeughöhe und Anbringung (gerade oder geneigt)
Maximale Aufnahmemöglichkeit der **geraden** Rahmen: 5
Maximale Aufnahmemöglichkeit der **geneigten** Rahmen: 4
- *Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3

CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff Rollladen (leer)

- Kunststoff-Rollladen mit Druckzylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.95.01	1000 x 500 x 1950	879,00

CNC-Rollladenschrank mit Aluminium-Rollladen (leer)

- Hochwertiger Aluminium-Rollladen mit Druckzylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.89.01	1000 x 500 x 1950	1.006,00

1**CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)**

- Kann gerade oder geneigt eingebaut werden
- Tragkraft 120 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.89WARG900	950 x 425 x 85	118,00

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger	48*	33*	24*

2**CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank, ausziehbar**

- Für Rollladenschrank
- Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.095.03 VA	950 x 420 x 68	106,00

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger	48*	33*	24*

3**Fachboden für CNC Rollladenschrank**

- Tragkraft 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.122	950 x 420 x 28	53,00

4**Schublade für CNC-Rollladenschrank**

- Blendenhöhe 100 mm, Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg
- Schubladennutzmaß innen: 899 x 375 (B x T)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
60.095.100VA	950 x 430	78,00

CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen (wie Abbildung)

- 2 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) gerade/geneigt
- 1 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) ausziehbar
- 1 x Fachboden
- 1 x Schublade
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.95.01.01	1000 x 500 x 1950	1.352,50



CNC-Schränke und -Werkbänke

CNC-Flügeltürenschränk mit Vollblechtüren R 36-16

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Vollblechtüren mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



CNC-Flügeltürenschränk R 36-16

- 1 x fester, geneigter Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 1 x ausziehbarer Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 1 x Fachboden
- 3 x Schublade
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Produktname	Beschreibung	Preis in €
02.118.05.01	980 x 500 x 1838	Flügeltürenschränk R 36-16	1 x fester und 1 x ausziehbarer Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), 1 x Fachboden, ohne Werkzeuge und Einsätze, 3 x Schublade (100, 150, 200 mm)	921,00
02.89WAR900	924 x 425 x 87	CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), gerade/geneigt	Passend für alle Flügeltürenschränke, gerade/geneigt einsetzbar, Tragkraft 80 kg	82,00
02.89WARA900	926 x 450 x 60	CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), ausziehbar, für Flügeltürenschränk	Ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg	97,00
04.090.013	925 x 443 x 22	Fachboden für Flügeltürenschränk	Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, Tragkraft 80 kg	44,00
60.098.100VA	900 x 400 x 90	Schublade für Flügeltürenschränk, Fronthöhe 100 mm, Tragkraft 50 kg	Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm	68,00
60.098.150VA	900 x 400 x 140	Schublade für Flügeltürenschränk, Fronthöhe 150 mm, Tragkraft 50 kg	Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm	73,00
60.098.200VA	900 x 400 x 190	Schublade für Flügeltürenschränk, Fronthöhe 200 mm, Tragkraft 50 kg	Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm	78,00

CNC-Flügeltürenschränk mit Sichttüren R 36-16

CNC-Lager- und Transportsysteme

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Sichttüren mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



CNC-Flügeltürenschränk mit Sichttüren R 36-16

- 2 x feste, geneigte Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 2 x ausziehbare Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Produktname	Beschreibung	Preis in €
02.117.04.01	980 x 500 x 1838	CNC Flügeltürenschränk mit Sichttüren R 36-16	2 x fester und 2 x ausziehbarer CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), ohne Werkzeuge und Einsätze	942,00
04.090.013	925 x 443 x 22	Fachboden	Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, Tragkraft 80 kg	44,00
02.89WAR900	924 x 425 x 87	CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), gerade/geneigt	Passend für alle Flügeltürenschränke, gerade/geneigt einsetzbar, Tragkraft 80 kg	82,00
02.89WARA900	926 x 450 x 60	CNC-Werkzeugaufnahmerahmen, (WAR), ausziehbar	Passend für alle Flügeltürenschränke, ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg	97,00

CNC-Einsätze siehe S. 172/173

CNC-Schränke und -Werkbänke

CNC-Flügeltürenschränk R 36-16

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



CNC-Flügeltürenschränk (leer) R 36-16

- Flügeltürenschränk mit Vollblechtüren
- Mit Griffschalen-Zylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
04.109	980 x 500 x 1019	900	402,00
04.118	980 x 500 x 1838	1719	479,00



CNC-Flügeltürenschränk mit Sichttüren (leer) R 36-16

- Flügeltürenschränk mit Sichttüren (Plexiglas)
- Mit Griffschalen-Zylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
04.117	980 x 500 x 1838	1719	584,00



100 mm Blendenhöhe



150 mm Blendenhöhe



200 mm Blendenhöhe

Schubladen für Flügeltürenschrank R 36-16

- Vollauszug 100 %
- Inklusive Schienen und Befestigungsmaterial
- Schubladennutzmaß innen: 900 x 400 mm
- Tragkraft max. 50 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Preis in €
60.098.100VA	100	85	90	68,00
60.098.150VA	150	135	140	73,00
60.098.200VA	200	185	190	78,00



Auszugsboden für Flügeltürenschrank

- Tragkraft max. 50 kg
- Inklusive Schienen und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
04.090.014	926 x 442 x 70	Fachboden mit Aufkantung, Auszug 100 %	65,00



Fachboden für Flügeltürenschrank

- Tragkraft max. 80 kg
- Inklusive Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
04.090.013	925 x 443 x 22	Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, verschraubt	44,00



CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Flügeltürenschrank

- Gerade und geneigt einsetzbar
- Inklusive Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft in kg	Preis in €
02.89WAR900	924 x 425 x 87	80	82,00
02.89WAR9005	924 x 425 x 87	140	96,00



CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Flügeltürenschrank

- Ausziehbar 100 %
- Inklusive Schienen und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft in kg	Preis in €
02.89WARA900	926 x 450 x 60	50	97,00

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger für 02.89WAR900 und 02.89WAR9005	48*	33*	24*

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger für 02.89WARA900	48*	33*	24*

Nachrüstsatz Winkel für CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

- Tragkraft 140 kg
- 4-teiliges Set



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.89W140	76 x 29 x 12	14,00

CNC-RotaRex® -Großraumschrank

CNC-RotaRex®



Ihre Vorteile

- Barrierefreier Zugang zum Schrank - Keine Störung durch Auszüge
- Platzsparend - Hohe Stückzahl der Einsätze auf kleinster Lagerfläche, auf 1m² passen bis zu 400 Stk. SK30 Einsätze oder bis zu 300 Stk. SK40 Einsätze
- Optimierung des Arbeitsablaufes, da alle Werkzeuge schnell griffbereit sind
- Öffnungs- /Nutzhöhe: 1790 mm
- Staplersockel, für den Transport

Achtung! RotaRex® darf beladen nicht transportiert werden!

Rollladen

- Fernbedienung für elektrisch angetriebenen Rollladen bedient
- Alternativ mit Federzugwelle oder Flügeltüren möglich
- Mit einer Fernbedienung können mehrere Schränke gleichzeitig geöffnet werden (auf Anfrage)
- Alufarbene Kunststoff-Lamellen
- Im Falle eines Stromausfalls oder technischen Defektes ist eine Notentriegelung auf der Rückseite des Schrankes vorhanden

Säule

- Präzisionsrohr Ø 60 mm aus Stahl
- Galvanisch verzinkt
- Gesamtbelastung 1,5 t
- Zur Aufnahme von bis zu 5 CNC-Drehrahmen
Individuell verstellbar im Raster 25 mm
- Individuelles Nachstellen der Säulenposition durch eine Zunge am Boden



CNC-RotaRex® mit elektrischem Rollladen

- Mit Fernbedienung
- Ohne CNC-Drehrahmen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.1000.1	1055 x 1035 x 2130	1.550,00



CNC-RotaRex® mit manuellem Rollladen

- Ohne CNC-Drehrahmen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.1000.2	1055 x 1035 x 2130	1.509,00



CNC-RotaRex® mit Flügeltüren

- Sichttüren mit Plexiglas
- Ohne CNC-Drehrahmen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.1000.3	1055 x 1035 x 1955	1.318,00

CNC-Drehrahmen

- Abmessungen (Ø): 915 mm
- Kundenspezifisch in Höhe einstellbar durch ein Raster von 25 mm in der Säule
- Bis zu 5 x CNC-Drehrahmen passen in den RotaRex® je nach Werkzeughöhe
- Alle Rahmen 360° einzeln drehbar
- Belastbar bis 300 kg pro Rahmen
- Mit Griffen für optimalen Zugang zu jedem Werkzeug
- Arretierung nach 90°, 180°, 270°, 360°
- Leichtläufig mit Stahl-Kugellagerführungen

**CNC-Drehrahmen**

- Mit Griffen und Arretierung
- 16 Reihen für Werkzeugeinsätze
- Lieferung ohne Einsätze

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
02.R01	915	161,00

**Werkzeugeinsatz Größe 2**

- Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm
- CNC-Drehrahmen komplett bestückt mit unten stehenden Einsätzen

Art.-Nr.	Typ	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Preis in €
02.R570150	HSK A 50 / B 63	60	60	406,00
02.R570163	HSK A 63 / B 80	60	60	422,00
02.R560140	SK 40	60	60	348,00
02.R570405	Capto C5	60	60	362,00
02.R560240	VDI 40	60	60	348,00
02.R560350	MK5	60	60	348,00

CNC
E2**Werkzeugeinsatz Größe 1**

- Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm
- CNC-Drehrahmen komplett bestückt mit unten stehenden Einsätzen

Art.-Nr.	Typ	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Preis in €
02.R560130	SK 30	80	80	381,00
02.R570104	Capto C4	80	80	381,00
02.R560330	MK 3	80	80	381,00
02.R560340	MK 4	80	80	381,00
02.R560225	VDI 25	80	80	381,00
02.R560230	VDI 30	80	80	381,00

CNC
E1**Werkzeugeinsatz Größe 3**

- Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm
- CNC-Drehrahmen komplett bestückt mit unten stehenden Einsätzen

Art.-Nr.	Typ	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Preis in €
02.R570132	HSK A 32 / B 40	32	96	372,00
02.R570140	HSK A 40 / B 50	32	64	342,00
02.R570180	HSK A 80 / B 100	32	32	324,00
02.R5701100	HSK A 100 / B 125	32	32	331,00
02.R560150	SK 50	32	32	284,00
02.R570103	Capto C3	32	96	372,00
02.R570106	Capto C6	32	32	295,00
02.R570108	Capto C8	32	32	324,00
02.R560250	VDI 50	32	32	284,00
02.R570100	Universal	32	32	324,00

CNC
E3

CNC-Werkstatt- und Transportwagen

CNC-Werkstattwagen R 18-24 | R 24-24

Die Optimale Lagerung und der sichere Transport der CNC-Werkzeuge beeinflussen die Wirtschaftlichkeit erheblich.

- Einsätze siehe Seite 172/173
- Bei Verwendung der Einzelträger (WAT) werden die Einhängeschienen 02.33.87.60 benötigt.
- Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze

CNC-Werkstattwagen R 18-24

- Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 5 x Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Mit Einzelverriegelung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft max. 500 kg



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
02.580.05V	555 x 736 x 991	CNC-Werkstattwagen mit 5 x Schublade und Abrollrand	1.046,20
02.8705.100	470 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 5 x Einzelträger pro Schublade möglich	67,00
02.33.87.60	600 x 25 x 75	Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	15,00
02.8705.500	450 x 600 x 130	CNC-Schubladenrahmen SR 450, ohne Werkzeugeinsätze	87,00

CNC-Werkstattwagen R 24-24

- Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Mit Einzelverriegelung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft max. 500 kg



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
02.780.04V	705 x 736 x 991	CNC-Werkstattwagen mit 4 x Schublade und Abrollrand	1.038,20
02.8707.100	620 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 5 x Einzelträger pro Schublade möglich	71,00
02.33.87.60	600 x 25 x 75	Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	15,00
02.8707.500	600 x 600 x 130	CNC-Schubladenrahmen SR 600, ohne Werkzeugeinsätze	95,00

- Optimale Lagerung und sicherer Transport
- *Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 172/173



Gehäuse für CNC-Wagen 02.85.07, R24-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.86.07	705 x 736 x 1019	Garage, abschließbar mit Zylinderschloss				369,00
02.85.07	560 x 630 x 950	CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, ohne Werkzeugeinsätze und Werkzeugträger	60*	42*	30*	428,00
02.8707.100	620 x 120 x 180	*CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 600 für R 24-24, 6 x Einzelträger pro Wagen möglich, Kapazität siehe Tabelle unten	10*	11*	8*	71,00
02.85.08	535 x 336 x 36	Wanne unten für CNC-Wagen				34,00



Gehäuse für CNC-Wagen 02.85.01, R36-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.86.01	705 x 1003 x 1019	Garage, abschließbar mit Zylinderschloss				368,00
02.85.01	560 x 930 x 950	CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller ohne Werkzeugeinsätze und Werkzeugträger	96*	66*	48*	432,00
02.8710.100	920 x 120 x 180	*CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 900 für R 36-24, 6 x Einzelträger pro Wagen möglich, Kapazität siehe Tabelle unten	16*	11*	8*	79,00
02.85.06	835 x 330 x 36	Wanne unten für CNC-Wagen				35,00

CNC-Werkstatt- und Transportwagen

CNC-Transportwagen

- Optimale Lagerung und sicherer Transport
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- *Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 172/173



CNC-Wagen (leer) für max. 8 CNC-Träger 02.8707.100

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 125 mm mit Feststeller
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze bei 8 x Träger (siehe Tabelle)
- Tragkraft max. 400 kg

Art.-Nr.	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.8707.100	10*	7*	5*

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.88.00	630 x 900 x 860	80*	56*	40*	503,00



CNC-Wagen mit 1 Ebene (leer) für CNC-Werkzeuge

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 200 mm mit Feststeller
- 1 x Werkzeugrahmen oben
- 1 x Fachboden unten
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe Tabelle
- Tragkraft max. 400 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.092.02	950 x 665 x 950	80*	55*	40*	551,00



CNC-Wagen mit 2 Ebenen (leer) für CNC-Werkzeuge

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 200 mm mit Feststeller
- 2 x Werkzeugrahmen
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe Tabelle
- Tragkraft max. 400 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.092.01	950 x 665 x 950	160*	110*	80*	663,00

CNC-Transportwagen

CNC-Lager- und Transportsysteme

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen $\varnothing$ 125 mm mit Feststeller
- Ergonomischer Griff, dadurch lassen sich die Multi-Wagen äußerst leicht bewegen und sind überall einsetzbar
- Individuelle Zusammenstellungen möglich
- Tragkraft max. 400 kg
- *Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 172/173



Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	07.58.10-1	990 x 610 x 1450	CNC-Wagen (leer) mit Ablageboden unten	322,00
2	07.58.22	980 x 200 x 30	Ablageboden oben für CNC-Wagen	35,00
3	02.910.02	942 x 263 x 134	Werkzeugaufnahmeboden breit, WABg 900 2 x Kassette mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar	92,00
4	02.910.01	942 x 147 x 134	Werkzeugaufnahmeboden schmal WABk 900 1 x Kassette mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar	51,00



- Werkzeugaufnahmeboden schmal
- WABk 900

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.910.01	942 x 147 x 134	16*	11*	8*	51,00



- Werkzeugaufnahmeboden breit
- WABg 900

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.910.02	942 x 263 x 134	32*	22*	16*	92,00



Werkbänke





Neue
Varianten

Kastenwerkbänke

Seite 198



Neue
Varianten

Reihenwerkbänke

Seite 232



Sonstige Werkbänke

Seite 245



Multi-Wand-Aufbau

Seite 248



Neue
Schwenkarme

Multi-Wand-Zubehör, Energiekanal-Zubehör

Seite 258



Neues
Zubehör

Werkbankzubehör

Seite 282

Rastereinteilung


		Serie	Serie	Serie	Serie
		T500	T500	T500	T500
					
		Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
		380 x 500	530 x 500	680 x 500	980 x 500
Gehäusehöhe		Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
208		–	–	–	–
215		150	–	–	–
358		–	–	–	–
365		300*	300*	–	–
465		400*	400*	–	–
469		–	350	–	–
500		–	–	–	–
519		–	400	400	–
619		–	500	500	500
719		–	600	600	600
819		–	700	700	700
919		–	800	800	800
1019		–	900	900	900
1219		–	–	–	–
1319		–	–	1200	1200
1519		–	–	–	–
					
		Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T
		300 x 400	450 x 400	600 x 400	900 x 400
Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	–	–	–	–	–
75	59	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
100	85	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
125	–	–	–	–	–
150	135	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
175	–	–	–	–	–
200	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
250	185	–	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
300	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
400	–	–	–	–	–
					
		Serie	Serie	Serie	Serie
		T500	T500	T500	T500
		T500 12-16	T500 18-16	T500 24-16	T500 36-16
Raster:		R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16

* Hängeblock unten offen

		Serie	Serie	Serie	Serie
		T736	T736	T736	T736
					
		Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
		555 x 736	705 x 736	1005 x 736	1305 x 736
Gehäusehöhe		Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
208		150*	–	–	–
215		150*	–	–	–
358		300*	300	–	–
365		300*	–	–	–
465		400*	–	–	–
469		–	–	–	–
500		–	–	–	–
519		400	400	400	–
619		500	500	500	–
719		600	600	600	–
819		700	700	700	700
919		800	800	800	800
1019		900	900	900	900
1219		1100	1100	1100	1100
1319		1200	1200	1200	1200
1519		1400	1400	1400	1400
					
		Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T
		450 x 600	600 x 600	900 x 600	1200 x 600
Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	28	70 kg	70 kg	70 kg	–
75	56	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
100	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
125	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
150	131	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
175	131	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
200	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
250	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
300	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	–
400	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	–
					
		Serie	Serie	Serie	Serie
		T736	T736	T736	T736
		T736 18-24	T736 24-24	T736 36-24	T736 48-24
Raster:		R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24

* Hängeblock unten offen Alle Angaben in mm

Kastenwerkbänke



- Keine zerlegte Ware - Fertigmontage im Werk
- Konstruktion aus Vierkantröhr 40 x 40 x 2 mm
- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, Rahmen 1,75 mm stark, Werkbänke bis 1 t belastbar
- Sichere Zentralverriegelung, Kombinations-Schließanlagen sind möglich
- Schubladen mit Kugelführungen
- Eingelassene Schubladen und Türen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt - wasserabweisend
- Niveaueingleichs-Gleiter unter den Füßen

Tiefe 600 mm

Schnellinfo		
Platte	Buche Multiplex	40 mm
Schubladen	Nutzhöhe	500 mm
	Vollauszug	100 %
	Einzelauszugssperre	ja
	Tragkraft	50/75 kg
	Kugelführung	ja
Raster	R 18-16 und R 24-16	
Verschluss	Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln	ja
	Hauptschlüsselfähig	ja

Allgemeine Maße	
Arbeitshöhe	859 mm+ HV 200 oder 300 mm möglich
Plattentiefe	600 mm
Schubladenhöhen	75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
Schubladeninnenhöhe	Blendenhöhe abzüglich 10 mm
Schubladen (B x T)	450 x 400 mm, 600 x 400 mm
Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe/ Farbkombination angeben. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 37	

Tiefe 750 mm

Schnellinfo		
Platte	Buche Multiplex	40 mm
Schubladen	Nutzhöhe	600 mm
	Vollauszug	100 %
	Einzelauszugssperre	ja
	Tragkraft	70 - 180 kg
	Kugelführung	ja
Raster	R 18-24 und R 24-24	
Verschluss	Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln	ja
	Hauptschlüsselfähig	ja

Allgemeine Maße	
Arbeitshöhe	859 mm+ HV 200 oder 300 mm möglich
Plattentiefe	750 mm
Schubladenhöhen	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
Schubladeninnenhöhe	Blendenhöhe abzüglich 17 mm
Schubladen (B x T)	450 x 600 mm, 600 x 600 mm
Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe / Farbkombination angeben. 1. Farbwert = Korpusfarbe, 2. Farbwert= Blendenfarbe. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 37	

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 1250 mm | Tiefe 600 mm

- Nutzfläche 450 x 400 mm
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1250 x 600 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-16
finden Sie auf Seite 73



Kastenwerkbank R 18-16

- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T512507-50	1250 x 600 x 859	50 kg	749,00
03T512507-75		75 kg	875,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit 2x Leergehäuse 500 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03T5125.00	1250 x 600 x 859	405,00



Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.053.400E	400	495	61,00
01.053.500E	500	495	64,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.053.013	475 x 443 x 22	32,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00

- 450 x 400 mm (B x T) mit Vollauszug 100%
- Bei Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	50,00
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	52,00
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	56,00
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	60,00
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	64,00
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	68,00
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	73,00
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	77,00
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	81,00
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	85,00
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	89,00



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T512501-50	1250 x 600 x 859	50 kg	631,00
03T512501-75		75 kg	673,00



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T512502-50	1250 x 600 x 859	50 kg	793,00
03T512502-75		75 kg	940,00



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T512503-50	1250 x 600 x 859	50 kg	734,00
03T512503-75		75 kg	839,00



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade
- *Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T512504-50	1250 x 600 x 859	50 kg	837,00
03T512504-75		75 kg	963,00



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T512505-50	1250 x 600 x 859	50 kg	641,00
03T512505-75		75 kg	704,00



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T512506-50	1250 x 600 x 859	50 kg	837,00
03T512506-75		75 kg	1.005,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 **R 24-16** R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 1500 | Tiefe 600 mm

- Nutzfläche 600 x 400 mm
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 600 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 24-16
finden Sie auf Seite 79



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre


Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T515007-50	1500 x 600 x 859	50 kg	818,00
03T515007-75		75 kg	923,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit 2 x Leergehäuse 500 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03T5150.00	1500 x 600 x 859	457,00



Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.068.400E	400	495	73,00
01.068.500E	500	495	76,00

- 600 x 400 mm (B x T) mit Vollauszug 100%
- Bei Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

Fachboden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
04.060.013	625 x 443 x 22	36,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.068.075VA	75	59	60	50 kg	55,00
60.068.100VA	100	85	90	50 kg	57,00
60.068.150VA	150	135	140	50 kg	62,00
60.068.200VA	200	185	190	50 kg	67,00
60.068.250VA	250	185	240	50 kg	72,00
60.068.300VA	300	185	290	50 kg	77,00
60.068.100VA-75	100	85	90	75 kg	78,00
60.068.150VA-75	150	135	140	75 kg	83,00
60.068.200VA-75	200	185	190	75 kg	88,00
60.068.250VA-75	250	185	240	75 kg	93,00
60.068.300VA-75	300	185	290	75 kg	98,00



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T515001-50	1500 x 600 x 859	50 kg	839,00
03T515001-75		75 kg	965,00



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T515002-50	1500 x 600 x 859	50 kg	771,00
03T515002-75		75 kg	855,00



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T515003-50	1500 x 600 x 859	50 kg	717,00
03T515003-75		75 kg	759,00



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade
- *Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T515004-50	1500 x 600 x 859	50 kg	877,00
03T515004-75		75 kg	982,00



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T515005-50	1500 x 600 x 859	50 kg	724,00
03T515005-75		75 kg	787,00



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade
- *Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T515006-50	1500 x 600 x 859	50 kg	955,00
03T515006-75		75 kg	1.060,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 1750 | Tiefe 600 mm

- Nutzfläche 450 x 400 mm
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1750 x 600 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-16
finden Sie auf Seite 73



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T517507-50	1750 x 600 x 859	50 kg	1.000,00
03T517507-75		75 kg	1.147,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit 3 x Leergehäuse 500 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03T5175.00	1750 x 600 x 859	548,00



Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.053.400E	400	495	61,00
01.053.500E	500	495	64,00

- 450 x 400 mm (B x T) mit Vollauszug 100%
- Bei Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	50,00
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	52,00
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	56,00
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	60,00
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	64,00
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	68,00
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	73,00
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	77,00
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	81,00
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	85,00
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	89,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.053.013	475 x 443 x 22	32,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- Links: 1 x Flügeltüre
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T517501-50	1750 x 600 x 859	50 kg	848,00
03T517501-75		75 kg	919,00




- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T517502-50	1750 x 600 x 859	50 kg	887,00
03T517502-75		75 kg	950,00




- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 3 x Schublade
- *Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T517503-50	1750 x 600 x 859	50 kg	1.000,00
03T517503-75		75 kg	1.105,00




- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T517504-50	1750 x 600 x 859	50 kg	1.196,00
03T517504-75		75 kg	1.448,00



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade
- *Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T517505-50	1750 x 600 x 859	50 kg	1.152,00
03T517505-75		75 kg	1.341,00



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 5 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03T517506-50	1750 x 600 x 859	50 kg	1.152,00
03T517506-75		75 kg	1.383,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 810 | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 810 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24
finden Sie auf Seite 97



■ 3 x Schublade

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.05V	810 x 750 x 859	655,00
03.055.05V9	810 x 750 x 959	680,00



■ 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.01V	810 x 750 x 859	561,00
03.055.01V9	810 x 750 x 959	586,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.06V	810 x 750 x 859	821,00
03.055.06V9	810 x 750 x 959	846,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.001	810 x 750 x 859	324,00
03.055.001-9	810 x 750 x 959	349,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
03.050.450L	links	450	55,00
03.050.450R	rechts	450	55,00
03.050.600	links+rechts	600	66,00

Fachboden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.01	499 x 705 x 20	33,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	88,00
60.50.075V10	75	56	58	91,00
60.50.100V10	100	81	83	94,00
60.50.125V10	125	81	108	105,00
60.50.150V10	150	131	133	107,00
60.50.175V10	175	131	158	109,00
60.50.200V10	200	181	183	115,00
60.50.250V10	250	181	233	119,00
60.50.300V10	300	181	283	122,00



600 FB

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.07V	810 x 750 x 859	423,00
03.055.07V9	810 x 750 x 959	448,00

50
100
450

- 2 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.12V	810 x 750 x 859	561,00
03.055.12V9	810 x 750 x 959	586,00

50
50
50
450

- 3 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.08V	810 x 750 x 859	643,00
03.055.08V9	810 x 750 x 959	668,00

100
100
100
100
100
100

- 6 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.09V	810 x 750 x 859	888,00
03.055.09V9	810 x 750 x 959	913,00

200
200
200

- 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.10V	810 x 750 x 859	669,00
03.055.10V9	810 x 750 x 959	694,00

300
300

- 2 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.11V	810 x 750 x 859	568,00
03.055.11V9	810 x 750 x 959	593,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 810 | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 810 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 24-24
finden Sie auf Seite 105



■ 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.01V	810 x 750 x 859	445,00
03.075.01V9	810 x 750 x 959	470,00



■ 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.03V	810 x 750 x 859	592,00
03.075.03V9	810 x 750 x 959	617,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.06V	810 x 750 x 859	860,00
03.075.06V9	810 x 750 x 959	885,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.001	810 x 750 x 859	332,00
03.075.001-9	810 x 750 x 959	357,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 645 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
03.070.450L	links	450	62,00
03.070.450R	rechts	450	62,00
03.070.600	links+rechts	600	79,00

Fachboden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.00	649 x 705 x 20	34,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.70.050V07	50	28	30	96,00
60.70.075V10	75	56	58	99,00
60.70.100V10	100	81	83	101,00
60.70.125V10	125	81	108	108,00
60.70.150V10	150	131	133	112,00
60.70.175V10	175	131	158	115,00
60.70.200V10	200	181	183	117,00
60.70.250V10	250	181	233	121,00
60.70.300V10	300	181	283	128,00



- 2 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.12V	810 x 750 x 859	591,00
03.075.12V9	810 x 750 x 959	616,00



- 3 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.08V	810 x 750 x 859	682,00
03.075.08V9	810 x 750 x 959	707,00



- 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.05V	810 x 750 x 859	678,00
03.075.05V9	810 x 750 x 959	703,00



- 6 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.09V	810 x 750 x 859	938,00
03.075.09V9	810 x 750 x 959	963,00



- 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.10V	810 x 750 x 859	683,00
03.075.10V9	810 x 750 x 959	708,00



- 2 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.11V	810 x 750 x 859	588,00
03.075.11V9	810 x 750 x 959	613,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 1250 | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1250 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24
finden Sie auf Seite 97



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.13V	1200 x 750 x 859	824,00
03.12.13V9	1200 x 750 x 959	849,00



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.15V	1200 x 750 x 859	890,00
03.12.15V9	1200 x 750 x 959	915,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.001	1250 x 750 x 859	446,00
03.12.001-9	1250 x 750 x 959	471,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
03.050.450L	links	450	55,00
03.050.450R	rechts	450	55,00
03.050.600	links+rechts	600	66,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.01	499 x 705 x 20	33,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	88,00
60.50.075V10	75	56	58	91,00
60.50.100V10	100	81	83	94,00
60.50.125V10	125	81	108	105,00
60.50.150V10	150	131	133	107,00
60.50.175V10	175	131	158	109,00
60.50.200V10	200	181	183	115,00
60.50.250V10	250	181	233	119,00
60.50.300V10	300	181	283	122,00



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.04V	1250 x 750 x 859	644,00
03.12.04V9	1250 x 750 x 959	669,00



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.05V	1250 x 750 x 859	920,00
03.12.05V9	1250 x 750 x 959	945,00



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.17V	1250 x 750 x 859	780,00
03.12.17V9	1250 x 750 x 959	805,00



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.06V	1250 x 750 x 859	926,00
03.12.06V9	1250 x 750 x 959	951,00



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.07V	1250 x 750 x 859	1.287,00
03.12.07V9	1250 x 750 x 959	1.312,00



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.08V	1250 x 750 x 859	1.302,00
03.12.08V9	1250 x 750 x 959	1.327,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 1500 | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24
finden Sie auf Seite 97



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.17V	1500 x 750 x 859	812,00
03.14.17V9	1500 x 750 x 959	837,00



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.13V	1500 x 750 x 859	908,00
03.14.13V9	1500 x 750 x 959	933,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.001	1500 x 750 x 859	478,00
03.14.001-9	1500 x 750 x 959	503,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
03.050.450L	links	450	55,00
03.050.450R	rechts	450	55,00
03.050.600	links+rechts	600	66,00

Fachboden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.01	499 x 705 x 20	33,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe
70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	88,00
60.50.075V10	75	56	58	91,00
60.50.100V10	100	81	83	94,00
60.50.125V10	125	81	108	105,00
60.50.150V10	150	131	133	107,00
60.50.175V10	175	131	158	109,00
60.50.200V10	200	181	183	115,00
60.50.250V10	250	181	233	119,00
60.50.300V10	300	181	283	122,00



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.04V	1500 x 750 x 859	676,00
03.14.04V9	1500 x 750 x 959	701,00



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.05V	1500 x 750 x 859	952,00
03.14.05V9	1500 x 750 x 959	977,00



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.33V	1500 x 750 x 859	1.168,00
03.14.33V9	1500 x 750 x 959	1.193,00



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.06V	1500 x 750 x 859	958,00
03.14.06V9	1500 x 750 x 959	983,00



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.07V	1500 x 750 x 859	1.319,00
03.14.07V9	1500 x 750 x 959	1.344,00



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.08V	1500 x 750 x 859	1.334,00
03.14.08V9	1500 x 750 x 959	1.359,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 1500 | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm und 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24
finden Sie auf Seite 97



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.11V	1500 x 750 x 859	677,00
03.14.11V9	1500 x 750 x 959	702,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.002	1500 x 750 x 859	440,00
03.14.002-9	1500 x 750 x 959	465,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
03.050.450L	links	450	55,00
03.050.450R	rechts	450	55,00
03.050.600	links+rechts	600	66,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.01	499 x 705 x 20	33,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe
70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	88,00
60.50.075V10	75	56	58	91,00
60.50.100V10	100	81	83	94,00
60.50.125V10	125	81	108	105,00
60.50.150V10	150	131	133	107,00
60.50.175V10	175	131	158	109,00
60.50.200V10	200	181	183	115,00
60.50.250V10	250	181	233	119,00
60.50.300V10	300	181	283	122,00



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.21V	1500 x 750 x 859	539,00
03.14.21V9	1500 x 750 x 959	564,00



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.22V	1500 x 750 x 859	607,00
03.14.22V9	1500 x 750 x 959	632,00



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.23-LV	1500 x 750 x 859	1.004,00
03.14.23-LV9	1500 x 750 x 959	1.029,00



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.24-LV	1500 x 750 x 859	936,00
03.14.24-LV9	1500 x 750 x 959	961,00



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.26-LV	1500 x 750 x 859	1.018,00
03.14.26-LV9	1500 x 750 x 959	1.043,00



- Links: 2 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.27-LV	1500 x 750 x 859	684,00
03.14.27-LV9	1500 x 750 x 959	709,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 1500 | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 24-24
finden Sie auf Seite 105



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.07V	1500 x 750 x 859	1.201,00
03.15.07V9	1500 x 750 x 959	1.226,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.001	1500 x 750 x 859	499,00
03.15.001-9	1500 x 750 x 959	524,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 645 mm


Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
03.070.450L	links	450	62,00
03.070.450R	rechts	450	62,00
03.070.600	links+rechts	600	79,00

Fachboden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.00	649 x 705 x 20	34,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe
70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.70.050V07	50	28	30	96,00
60.70.075V10	75	56	58	99,00
60.70.100V10	100	81	83	101,00
60.70.125V10	125	81	108	108,00
60.70.150V10	150	131	133	112,00
60.70.175V10	175	131	158	115,00
60.70.200V10	200	181	183	117,00
60.70.250V10	250	181	233	121,00
60.70.300V10	300	181	283	128,00



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.32V	1500 x 750 x 859	1.371,00
03.15.32V9	1500 x 750 x 959	1.396,00



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.41V	1500 x 750 x 859	1.048,00
03.15.41V9	1500 x 750 x 959	1.073,00



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.54V	1500 x 750 x 859	1.468,00
03.15.54V9	1500 x 750 x 959	1.493,00



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.31V	1500 x 750 x 859	963,00
03.15.31V9	1500 x 750 x 959	988,00



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.21V	1500 x 750 x 859	786,00
03.15.21V9	1500 x 750 x 959	811,00



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.23V	1500 x 750 x 859	933,00
03.15.23V9	1500 x 750 x 959	958,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 1500 | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 24-24
finden Sie auf Seite 105



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.022V	1500 x 750 x 859	759,00
03.15.022V9	1500 x 750 x 959	784,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit 1 Leergehäuse und 1 Leergehäuse mit halbem Fachboden 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.002	1500 x 750 x 859	499,00
03.15.002-9	1500 x 750 x 959	524,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 645 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
03.070.450L	links	450	62,00
03.070.450R	rechts	450	62,00
03.070.600	links+rechts	600	79,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.00	649 x 705 x 20	34,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe
70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.70.050V07	50	28	30	96,00
60.70.075V10	75	56	58	99,00
60.70.100V10	100	81	83	101,00
60.70.125V10	125	81	108	108,00
60.70.150V10	150	131	133	112,00
60.70.175V10	175	131	158	115,00
60.70.200V10	200	181	183	117,00
60.70.250V10	250	181	233	121,00
60.70.300V10	300	181	283	128,00



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.026V	1500 x 750 x 859	612,00
03.15.026V9	1500 x 750 x 959	637,00



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.027V	1500 x 750 x 859	758,00
03.15.027V9	1500 x 750 x 959	783,00



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.028V	1500 x 750 x 859	674,00
03.15.028V9	1500 x 750 x 959	699,00



- Links: 2 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.029V	1500 x 750 x 859	755,00
03.15.029V9	1500 x 750 x 959	780,00



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 6 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.030V	1500 x 750 x 859	1.105,00
03.15.030V9	1500 x 750 x 959	1.130,00



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.031V	1500 x 750 x 859	936,00
03.15.031V9	1500 x 750 x 959	961,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 2000 | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24
finden Sie auf Seite 97

kg
1000

Lochplatten siehe
Seite 288



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- **Lieferumfang ohne Lochplatte**

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.12V	2000 x 750 x 859	668,00
03.19.12V9	2000 x 750 x 959	693,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.003	2000 x 750 x 859	506,00
03.19.003-9	2000 x 750 x 959	531,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
03.050.450L	links	450	55,00
03.050.450R	rechts	450	55,00
03.050.600	links+rechts	600	66,00

Fachboden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.01	499 x 705 x 20	33,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe
70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA
100 kg
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	88,00
60.50.075V10	75	56	58	91,00
60.50.100V10	100	81	83	94,00
60.50.125V10	125	81	108	105,00
60.50.150V10	150	131	133	107,00
60.50.175V10	175	131	158	109,00
60.50.200V10	200	181	183	115,00
60.50.250V10	250	181	233	119,00
60.50.300V10	300	181	283	122,00



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.13V	2000 x 750 x 859	605,00
03.19.13V9	2000 x 750 x 959	630,00



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.17V	2000 x 750 x 859	673,00
03.19.17V9	2000 x 750 x 959	698,00



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.18V	2000 x 750 x 859	1.070,00
03.19.18V9	2000 x 750 x 959	1.095,00



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.19V	2000 x 750 x 859	1.002,00
03.19.19V9	2000 x 750 x 959	1.027,00



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.11V	2000 x 750 x 859	1.084,00
03.19.11V9	2000 x 750 x 959	1.109,00



- Links: 2 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.10V	2000 x 750 x 859	750,00
03.19.10V9	2000 x 750 x 959	775,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 2000 | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24
finden Sie auf Seite 97



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.24V	2000 x 750 x 859	1.078,00
03.19.24V9	2000 x 750 x 959	1.103,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit 2 Leergehäusen und 1 halber Fachboden mit Rückwand 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.002	2000 x 750 x 859	571,00
03.19.002-9	2000 x 750 x 959	596,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
03.050.450L	links	450	55,00
03.050.450R	rechts	450	55,00
03.050.600	links+rechts	600	66,00

Fachboden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.01	499 x 705 x 20	33,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe
70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	88,00
60.50.075V10	75	56	58	91,00
60.50.100V10	100	81	83	94,00
60.50.125V10	125	81	108	105,00
60.50.150V10	150	131	133	107,00
60.50.175V10	175	131	158	109,00
60.50.200V10	200	181	183	115,00
60.50.250V10	250	181	233	119,00
60.50.300V10	300	181	283	122,00



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 5 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.45V	2000 x 750 x 859	1.485,00
03.19.45V9	2000 x 750 x 959	1.510,00



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.25V	2000 x 750 x 859	1.261,00
03.19.25V9	2000 x 750 x 959	1.286,00



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.42V	2000 x 750 x 859	1.158,00
03.19.42V9	2000 x 750 x 959	1.183,00



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.27V	2000 x 750 x 859	769,00
03.19.27V9	2000 x 750 x 959	794,00



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.28V	2000 x 750 x 859	1.393,00
03.19.28V9	2000 x 750 x 959	1.418,00



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.29V	2000 x 750 x 859	1.344,00
03.19.29V9	2000 x 750 x 959	1.369,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 2000 | Tiefe 750 mm

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24
finden Sie auf Seite 97



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.32V	2000 x 750 x 859	1.100,00
03.19.32V9	2000 x 750 x 959	1.125,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit 3 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.001	2000 x 750 x 859	614,00
03.19.001-9	2000 x 750 x 959	639,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
03.050.450L	links	450	55,00
03.050.450R	rechts	450	55,00
03.050.600	links+rechts	600	66,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.01	499 x 705 x 20	33,00

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe
70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	88,00
60.50.075V10	75	56	58	91,00
60.50.100V10	100	81	83	94,00
60.50.125V10	125	81	108	105,00
60.50.150V10	150	131	133	107,00
60.50.175V10	175	131	158	109,00
60.50.200V10	200	181	183	115,00
60.50.250V10	250	181	233	119,00
60.50.300V10	300	181	283	122,00



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.33V	2000 x 750 x 859	1.649,00
03.19.33V9	2000 x 750 x 959	1.674,00



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.35V	2000 x 750 x 859	1.157,00
03.19.35V9	2000 x 750 x 959	1.182,00



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.34V	2000 x 750 x 859	1.037,00
03.19.34V9	2000 x 750 x 959	1.062,00



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.36V	2000 x 750 x 859	1.556,00
03.19.36V9	2000 x 750 x 959	1.581,00



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.44V	2000 x 750 x 859	1.866,00
03.19.44V9	2000 x 750 x 959	1.891,00



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.46V	2000 x 750 x 859	1.569,00
03.19.46V9	2000 x 750 x 959	1.594,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 2000 | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 24-24
finden Sie auf Seite 105



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.03V	2000 x 750 x 859	1.358,00
03.20.03V9	2000 x 750 x 959	1.383,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit 2 Leergehäusen

600 mm Nutzhöhe

Mitte mit 2 Fachböden

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.001	2000 x 750 x 859	656,00
03.20.001-9	2000 x 750 x 959	681,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 645 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
03.070.450L	links	450	62,00
03.070.450R	rechts	450	62,00
03.070.600	links+rechts	600	79,00

Fachboden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.00*	649 x 705 x 20	34,00
03.1094.03**	536 x 705 x 20	29,00

* Fachboden Mitte

** Fachboden hinter Flügeltüre

Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.70.050V07	50	28	30	96,00
60.70.075V10	75	56	58	99,00
60.70.100V10	100	81	83	101,00
60.70.125V10	125	81	108	108,00
60.70.150V10	150	131	133	112,00
60.70.175V10	175	131	158	115,00
60.70.200V10	200	181	183	117,00
60.70.250V10	250	181	233	121,00
60.70.300V10	300	181	283	128,00



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.04V	2000 x 750 x 859	1.536,00
03.20.04V9	2000 x 750 x 959	1.561,00



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.11V	2000 x 750 x 859	1.624,00
03.20.11V9	2000 x 750 x 959	1.649,00



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 2 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.14V	2000 x 750 x 859	1.181,00
03.20.14V9	2000 x 750 x 959	1.206,00



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.18V	2000 x 750 x 859	1.358,00
03.20.18V9	2000 x 750 x 959	1.383,00



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden
- Rechts: 5 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.15V	2000 x 750 x 859	1.716,00
03.20.15V9	2000 x 750 x 959	1.741,00



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 2 x Fachboden
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.13V	2000 x 750 x 859	1.351,00
03.20.13V9	2000 x 750 x 959	1.376,00

Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

Kastenwerkbänke 2500 | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2500 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung teilweise montiert, Arbeitsplatte wird separat angeliefert

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24
finden Sie auf Seite 97



- Links außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Links Mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts Mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.2222V	2500 x 750 x 859	1.551,00
03.25.2222V9	2500 x 750 x 959	1.601,00

Individuelle Zusammenstellung

Werkbank mit 4 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.001	2500 x 750 x 859	903,00
03.25.001-9	2500 x 750 x 959	953,00



Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
03.050.450L	links	450	55,00
03.050.450R	rechts	450	55,00
03.050.600	links+rechts	600	66,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.01	499 x 705 x 20	33,00


Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	70,00

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	88,00
60.50.075V10	75	56	58	91,00
60.50.100V10	100	81	83	94,00
60.50.125V10	125	81	108	105,00
60.50.150V10	150	131	133	107,00
60.50.175V10	175	131	158	109,00
60.50.200V10	200	181	183	115,00
60.50.250V10	250	181	233	119,00
60.50.300V10	300	181	283	122,00



- Links außen: 3 x Schublade
- Links Mitte: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.3131V	2500 x 750 x 859	1.791,00
03.25.3131V9	2500 x 750 x 959	1.841,00



- Links außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Links Mitte: 3 x Schublade
- Rechts Mitte: 4 x Schublade
- Rechts außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.2342V	2500 x 750 x 859	1.989,00
03.25.2342V9	2500 x 750 x 959	2.039,00



- Links außen: 4 x Schublade
- Links Mitte: 4 x Schublade
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.4433V	2500 x 750 x 859	2.125,00
03.25.4433V9	2500 x 750 x 959	2.475,00



- Links außen: 1 x Flügeltüre, 1 Fachboden
- Links Mitte: 5 x Schublade
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 2 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.1532V	2500 x 750 x 859	2.094,00
03.25.1532V9	2500 x 750 x 959	2.144,00



- Links außen: 5 x Schublade
- Links Mitte: 5 x Schublade
- Rechts Mitte: 4 x Schublade
- Rechts außen: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.5541V	2500 x 750 x 859	2.422,00
03.25.5541V9	2500 x 750 x 959	2.472,00



- Links außen: 6 x Schublade
- Links Mitte: 4 x Schublade
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 2 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.6432V	2500 x 750 x 859	2.484,00
03.25.6432V9	2500 x 750 x 959	2.534,00

Werkbänke

Arbeits- und Werkische

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24
finden Sie auf Seite 97



Arbeits- und Werkisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.30	1500 x 750 x 859	348,00
03.14.30-9	1500 x 750 x 959	373,00
03.19.30	2000 x 750 x 859	426,00
03.19.30-9	2000 x 750 x 959	451,00

Arbeits- und Werkisch R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x halber Fachboden
- 1 x Schublade 150 mm Vollauszug, 100 kg Tragkraft

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.31V	1500 x 750 x 859	555,00
03.14.31V-9	1500 x 750 x 959	580,00
03.19.31V	2000 x 750 x 859	633,00
03.19.31V-9	2000 x 750 x 959	658,00

Arbeits- und Werkisch R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x halber Fachboden
- Links: 1 x Schublade 150 mm Vollauszug, 100 Kg Tragkraft
- Rechts: 1 x Schublade 150 mm Vollauszug, 100 kg Tragkraft

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.32V	1500 x 750 x 859	762,00
03.14.32V-9	1500 x 750 x 959	787,00
03.19.32.1V	2000 x 750 x 859	840,00
03.19.32.1V-9	2000 x 750 x 959	865,00



Arbeits- und Werkischgestell

- Stabile Vierkantrahgestelle 40 x 40 x 2 mm
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Niveaueingleichsfüße
- Lieferung ohne Arbeitsplatte und Stahlfachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.00	810 x 736 x 819	101,00
03.075.00-9	810 x 736 x 919	126,00
03.10.00	1000 x 736 x 819	105,00
03.10.00-9	1000 x 736 x 919	130,00
03.12.00	1200 x 736 x 819	111,00
03.12.00-9	1200 x 736 x 919	136,00
03.14.00	1500 x 736 x 819	134,00
03.14.00-9	1500 x 736 x 919	159,00
03.19.00	2000 x 736 x 819	145,00
03.19.00-9	2000 x 736 x 919	170,00



Stahlfachboden ganze Tiefe

- Inklusive einer zusätzlichen Strebe unten

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tischbreite in mm	Preis in €
03.2018-08D	693 x 735 x 40	810	64,00
03.2018-01D	883 x 735 x 40	1000	70,00
03.2018-07D	1083 x 735 x 40	1200	78,00
03.2018-02D	1383 x 735 x 40	1500	84,00
03.2018-05D	1883 x 735 x 40	2000	99,00

Stahlfachboden halbe Tiefe

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tischbreite in mm	Preis in €
03.2018-08	693 x 385 x 40	810	22,00
03.2018-01	883 x 385 x 40	1000	24,00
03.2018-07	1083 x 385 x 40	1200	27,00
03.2018-02	1383 x 385 x 40	1500	34,00
03.2018-05	1883 x 385 x 40	2000	41,00



Arbeitsplatten siehe Seite 595

NEU

Höhenverstellung

- Höhenverstellung im Raster von 25 mm
- Komplett für eine Werkbank mit 4 Füßen
- Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.15.95	Höhenverstellung um 200 mm	70,00
03.15.94	Höhenverstellung um 300 mm	74,00



Die Arbeits- und Werktsche sind generell mit Niveauausgleichsfüßen ausgestattet.



Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Tragkraft 400 kg
- Arbeitshöhe 950 bzw. 1050 mm
- Mit Griff

Art.-Nr.	Preis in €
04.KWBM125	103,00



Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

- Nur für Kastenwerkbenke mit der Höhe 859 mm
- 2 x Bockrollen + 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 200 mm
- Tragkraft 600 kg
- Arbeitshöhe 990 mm
- Mit Griff

Art.-Nr.	Preis in €
04.KWBM200	219,00



Anwendungsbeispiel



Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar

- Gesamtgewicht ohne Werkbank: 26 kg
- Dynamische Tragkraft: 450 kg
- Statische Tragkraft: 1000 kg
- 2 x Lenk- und 2 x Bockrollen Ø 80 mm aus Polyamid
- **Nicht möglich bei Werkbenken mit halbem Fachboden**
- Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.HUB12075	1200	273,00
03.HUB15075	1500	281,00
03.HUB17575	1750	289,00
03.HUB20075	2000	297,00



Reihenwerkbänke



- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech
- Verschweißtes Fußgestell aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2 mm
- Bis 1,2 t belastbar
- Das Baukastenprinzip ermöglicht eine variable Anordnung der Schubladenschränke oder der Werkbankfüße
- Gehäusenutzhöhe 700 mm, Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse
- Eingelassene, durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Sichere Zentralverriegelung, Kombinations-Schließanlagen möglich
- Schubladen mit Kugelführungen
- Arbeitsplatten aus Buche Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt - wasserabweisend
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Tiefe 600 mm

Schnellinfo		
Platte	Buche Multiplex	40 mm oder 25 mm
Schubladen	Höhe	819 mm
	Auszug	100 %
	Einzelauszugsperre	ja
	Tragkraft	50 - 75 kg
	Kugelführungen	ja
Raster	R 18-16 und R 24-16	
Verschluss	Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln	ja
	Hauptschlüssel	ja
Allgemeine Maße		
Arbeitshöhe	859 + HV 200 mm möglich	
Plattentiefe	600 mm	
Schubladenhöhen	75, 100, 150, 200, 250, 300 mm	
Schubladeninnenhöhe	Blendenhöhe abzüglich 10 mm	
Schubladen B x T	600 x 400 mm und 900 x 400 mm	
Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe/ Farbkombination angeben. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 37		

Tiefe 750 mm

Schnellinfo		
Platte	Buche Multiplex	40 mm
Schubladen	Höhe	819 mm
	Vollauszug	100 %
	Einzelauszugssperre	ja
	Tragkraft	70 - 100 kg
	Kugelführung	ja
Raster	R 18-24 und R 24-24	
Verschluss	Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln	ja
	Hauptschlüssel	ja

Allgemeine Maße	
Arbeitshöhe	859 mm
Plattentiefe	750 mm
Schubladenhöhen	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
Schubladeninnenhöhe	Blendenhöhe abzüglich 17 mm
Schubladen B x T	450 x 600 mm und 600 x 600 mm
Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe / Farbkombination angeben. 1. Farbwert = Korpusfarbe. 2. Farbwert= Blendenfarbe. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 37	

Reihenwerkbänke 1500 | 600 mm

Schubladenserie R 24-16

- Nutzfläche 600 x 400 mm
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Fußgestell feste Höhe aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
- HV-Fuß 819 - 1019 mm, aus U-Profil 70 x 40 x 2 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 24-16
finden Sie auf Seite 79



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 x 25 mm
- 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03.068.103	1500 x 600 x 844	50 kg	654,00
03.068.103-75	1500 x 600 x 844	75 kg	738,00



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 x 40 mm
- 5 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
03.068.221	1500 x 600 x 859	50 kg	732,00
03.068.221-75	1500 x 600 x 859	75 kg	837,00



Arbeitsplatte Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1560.25	1500 x 600 x 25	113,00
03.1560.40	1500 x 600 x 40	144,00

Fußgestell

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.50.01	150 x 500 x 819	51,00
03.50.02	150 x 500 x 819-1019	61,00

03.50.01
Fußgestell feste Höhe



Schubladenschränke R 24-16

680 x 500 x 819 mm



- 4 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
68.022	50 kg	490,00
68.022-75	75 kg	574,00



- 5 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
68.140	50 kg	537,00
68.140-75	75 kg	642,00



- 6 x Schublade

Art.-Nr.	Tragkraft	Preis in €
68.420	50 kg	584,00
68.420-75	75 kg	710,00

Weitere Unterbauschränke ab Seite 309


Reihenwerkbänke 1500/2000 mm | Tiefe 750 mm

- Schubladenschränke R 18-24**
 - Nutzfläche 450 x 600 mm
 - Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
 - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
 - Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
 - 180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
 - Fußgestell feste Höhe aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
 - HV-Fuß 819 - 1019 mm, aus U-Profil 70 x 40 x 2 mm
 - Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
 - Gesamttragfähigkeit 1000 kg
 - Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage




Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.000.2	1500 x 750 x 859	370,00	03.15.000.3	1500 x 750 x 859-1059	348,00
03.20.000.2	2000 x 750 x 859	434,00	03.20.000.3	2000 x 750 x 859-1059	408,00

Individuelle Zusammenstellung




- Individuelle Konfiguration im Baukastensystem

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1 03.15.40	Arbeitsplatte Buche Multiplex	Mehrschichtverleimt, geölt	1500 x 750 x 40 mm	180,00
2 03.20.40			2000 x 750 x 40 mm	240,00
3 03.90.01	Fußgestell	Aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm	150 x 650 x 819 mm	77,00
4 03.90.01HV	Fußgestell höhenverstellbar	Aus Vierkantrohr 70 x 40 x 2 mm	150 x 650 x 819 - 1019 mm	84,00
5 520/1V	Unterhängeschrank R 18-24	1 x Schublade 150 mm	555 x 736 x 208 mm	207,00
6 535/111V		1 x Schublade 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm	555 x 736 x 358 mm	430,00
7 03.2018-10	Stahl-Fachboden	Für Tischbreite 1500 mm	1295 x 300 x 40 mm	36,00
8 03.2018-11	Stahl-Fachboden	Für Tischbreite 2000 mm	1795 x 300 x 40 mm	40,00



- Unterhängeschränk: 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fußgestell	Preis in €
03.15.520.1V	1500 x 750 x 859	feste Höhe	541,00
03.20.520.1V	2000 x 750 x 859	feste Höhe	601,00
03.15.520.1HVV	1500 x 750 x 859-1059	höhenverstellbar	555,00
03.20.520.1HVV	2000 x 750 x 859-1059	höhenverstellbar	615,00



- Unterhängeschränk: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fußgestell	Preis in €
03.15.535.2V	1500 x 750 x 859	feste Höhe	764,00
03.20.535.2V	2000 x 750 x 859	feste Höhe	824,00
03.15.535.2HVV	1500 x 750 x 859-1059	höhenverstellbar	778,00
03.20.535.2HVV	2000 x 750 x 859-1059	höhenverstellbar	838,00



- 2 x Unterhängeschrank:
Links: 1 x Schublade
Rechts: 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fußgestell	Preis in €
03.15.520.2V	1500 x 750 x 859	feste Höhe	748,00
03.20.520.2V	2000 x 750 x 859	feste Höhe	808,00
03.15.520HVV	1500 x 750 x 859-1059	höhenverstellbar	762,00
03.20.520HVV	2000 x 750 x 859-1059	höhenverstellbar	408,00


Weitere Unterhängeschränke
finden Sie ab Seite 309



Reihenwerkbänke 1500/2000 mm | Tiefe 750 mm

Schubladenschränke R 18-24

- Nutzfläche 450 x 600 mm
 - 1 x Schubladenschrank
 - Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
 - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Fußgestell aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2 mm
 - Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
 - Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
 - Gesamttragfähigkeit 1000 kg
 - Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage




■ Schubladenschrank: 6 x Schublade

■ Schubladenschrank: 5 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.7V	1500 x 750 x 859	1.177,00
03.20.580.7V	2000 x 750 x 859	1.237,00

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.5V	1500 x 750 x 859	1.078,00
03.20.580.5V	2000 x 750 x 859	1.138,00

Individuelle Zusammenstellung



Werkbank mit 1 Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Werkbank mit 1 Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.001	1500 x 750 x 859	573,00

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.580.001	2000 x 750 x 859	633,00

Flügeltüren

- Nutzbreite 555 mm

Einteilungsmaterial
siehe Seite 97

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe
70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



Art.-Nr.	Ausführung	Nutz- höhe (mm)	Preis in €
01.050.700EL	links	700	73,00
01.050.700ER	rechts	700	73,00
01.050.550EL	links	550	63,00
01.050.550ER	rechts	550	63,00

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	88,00
60.50.075V10	75	56	58	91,00
60.50.100V10	100	81	83	94,00
60.50.125V10	125	81	108	105,00
60.50.150V10	150	131	133	107,00
60.50.175V10	175	131	158	109,00
60.50.200V10	200	181	183	115,00
60.50.250V10	250	181	233	119,00
60.50.300V10	300	181	283	122,00

Fachboden

- Bei Verwendung von einer oder keiner Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.050.013	497 x 685 x 40	39,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.6V	1500 x 750 x 859	1.094,00
03.20.580.6V	2000 x 750 x 859	1.154,00



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.6-1V	1500 x 750 x 859	1.231,00
03.20.580.6-1V	2000 x 750 x 859	1.291,00



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.5-1V	1500 x 750 x 859	1.085,00
03.20.580.5-1V	2000 x 750 x 859	1.145,00



■ 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.2V	1500 x 750 x 859	743,00
03.20.580.2V	2000 x 750 x 859	803,00



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.8V	1500 x 750 x 859	1.160,00
03.20.580.8V	2000 x 750 x 859	1.220,00



■ 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.4V	1500 x 750 x 859	1.017,00
03.20.580.4V	2000 x 750 x 859	1.077,00

Reihenwerkbänke mit Schubladengehäuse 555 x 736 (B x T) | Tiefe 750 mm

- Nutzfläche 450 x 600 mm
 - 2 x Schubladenschrank
 - Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
 - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
 - Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
 - 180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
 - Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
 - Gesamttragfähigkeit 1000 kg
 - Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage




■ Links: 5 x Schublade	■ Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
■ Links: 5 x Schublade	■ Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.7-1V	1500 x 750 x 859	1.501,00
03.20.580.7-1V	2000 x 750 x 859	1.561,00

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.9V	1500 x 750 x 859	1.773,00
03.20.580.9V	2000 x 750 x 859	1.833,00

Individuelle Zusammenstellung



Werkbank mit 2 x Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe			Werkbank mit 2 x Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe		
■ Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm			■ Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm		
Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.002	1500 x 750 x 859	812,00	03.20.580.002	2000 x 750 x 859	872,00

Flügeltüren

■ Nutzbreite 555 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
01.050.700EL	links	700	73,00
01.050.700ER	rechts	700	73,00
01.050.550EL	links	550	63,00
01.050.550ER	rechts	550	63,00

Fachboden

■ Bei Verwendung von einer oder keiner Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.050.013	497 x 685 x 40	39,00

Einteilungsmaterial
siehe Seite 97

■ 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	88,00
60.50.075V10	75	56	58	91,00
60.50.100V10	100	81	83	94,00
60.50.125V10	125	81	108	105,00
60.50.150V10	150	131	133	107,00
60.50.175V10	175	131	158	109,00
60.50.200V10	200	181	183	115,00
60.50.250V10	250	181	233	119,00
60.50.300V10	300	181	283	122,00

VA
100 kg
100%



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 6 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.112V	1500 x 750 x 859	1.913,00
03.20.580.11V	2000 x 750 x 859	1.973,00



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.202V	1500 x 750 x 859	1.700,00
03.20.580.20V	2000 x 750 x 859	1.760,00



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 7 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.212V	1500 x 750 x 859	1.995,00
03.20.580.21V	2000 x 750 x 859	2.055,00



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.222V	1500 x 750 x 859	1.841,00
03.20.580.22V	2000 x 750 x 859	1.901,00



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.232V	1500 x 750 x 859	1.829,00
03.20.580.23V	2000 x 750 x 859	1.889,00



R 18-24 + R 24-24

- 2 x Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 3 x Schubladenschrank
- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 6 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.30.57.14V	3000 x 750 x 859	2.903,00
03.40.57.14V	4000 x 750 x 859	2.963,00

Reihenwerkbänke

Energieblock für Reihenwerkbankkombinationen

Die Türe ist herausnehmbar, so dass alle Komponenten problemlos gewartet werden können.



Energieblock

- Komplett montiert mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4"
- Druckluftzuleitung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.961.2651	200 x 650 x 819	810,00



Vorderseite Rückseite

Energieblock Leergehäuse beidseitig bestückbar

- Beidseitig können 750 mm Nutzhöhe genutzt werden
- Bestückbar mit den einzelnen Komponenten

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.961.265	200 x 650 x 819	218,00

- Im Seitenteil integrierte Aufroller bieten eine Schlauch- / Kabellänge von insgesamt 6 m
- Die Türe ist durch ein Zylinderschloss gesichert und herausnehmbar, so dass alle Komponenten problemlos gewartet werden können

- Komponenten zur Bestückung zur individuellen Energiezufuhr finden Sie ab Seite 243
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Energieblock mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen
- Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2
- 1/4" Druckluftzuleitung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.000.E1	1500 x 750 x 859	961,60
03.20.000.E1	2000 x 750 x 859	1.021,60



Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Schubladenschrank : 5 x Schublade
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Energieblock mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse
- 1/4" Druckluftzuleitung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.9E	1500 x 750 x 859	1.823,00
03.20.580.9E	2000 x 750 x 859	1.883,00

NEU

**Automatischer Schlauchaufroller**

- Material Kunststoff
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. 5+1 m PU-Schlauch DN 06 und Stopper
- Druck max. 10 bar
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Inkl. 1 m Anschlusschlauch
- Inkl. Abdeckblech


Art.-Nr.	Preis in €
03.1.06.06SA	160,00

**Automatischer Kabelaufroller**

- Material Kunststoff
- Schutzart IP 24
- Vollisoliert, Überhitzungsschutz
- Mit Federautomatik und Schleifring
- Inkl. 5+1 m Kabel H05VV-F3G 1,5, Schukostecker und -kupplung, 230 V
- Inkl. schwenkbarem Montagebügel
- Inkl. Abdeckblech

Art.-Nr.	Preis in €
03.0.06.05KA	192,00

Weitere Energie-Komponenten
finden Sie auf Seite 264

**Abdeckung blank**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.861.04	125 x 125	6,80
07.861.05	250 x 125	7,60
07.861.06	375 x 125	8,40

**Abdeckung und Druckluft**

- Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.861.07	1 1/4" - 125 x 125	43,00
07.861.08	1 1/2" - 125 x 125	43,00

**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- 1 ■ Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2er Schuko-Steckdosen
- 2 ■ Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 3 ■ Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4er Schuko-Steckdosen

	Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
1	07.861.14	250 x 125	47,00
2	07.861.15	375 x 125	84,60
3	07.861.16	375 x 125	68,00

**Abdeckung und Not-Aus**

- Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.861.09	125 x 125	64,80

**Abdeckung und Schuko-Steckdose**

- Abdeckblech inkl. Schuko-Steckdose

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.861.11	125 x 125	31,00


**Abdeckung und CEE-Steckdose**

- Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16 A

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.861.12	250 x 125	48,00

Sonstige Werkbänke

Systeme für Werkzeugausgaben



Eckschrank

- Verwendung bei rechteckiger Anordnung von Schubladenschränken
- Stabile Ausführung aus Qualitäts-Stahlblech, mit 2 x Flügeltüren 900 mm
- 2 x verstellbare Fachböden und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.250.20	1050 x 736 x 1019	779,00



- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Thekenklappe

- Buche Multiplex 25 mm, inkl. Scharniere

Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
1	04.250.35	705 x 736	127,00

Pendeltür

- Einflügelig (zweiflügelig auf Anfrage)
- Buche Multiplex 25 mm, inkl. Türbänder

Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Preis in €
2	04.250.30	705 x 1019	421,00

Schubladenschränke für 6-Eck und 8-Eck Werkbänke

Werkbänke

**Schubladenschränke R 18-24 für 6-Eck und 8-Eck Werkbänke**

Maße in mm (B x T x H) 555 x 736 x 819 mm

Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %

Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft

Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft



- 1 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Preis in €
580/0010.550V	486,00



- 3 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Preis in €
580/0300.400V	653,00



- Schubladenschränk, geteilt, je 2 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0040V	810,00



- Schubladenschränk, geteilt, je 3 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0600V	946,00



- Schubladenschränk, geteilt, je 3 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.1110V	960,00



- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Preis in €
580/0001FL	428,00



- 2 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Preis in €
580/0110/450V	567,00



- 5 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
580/0140V	838,00



- Schubladenschränk, geteilt, je 1 x Schublade

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0002V	626,00



- Schubladenschränk, geteilt, je 2 x Schublade


Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0202V	800,00

Sonstige Werkbänke

Gruppenarbeitsplätze 6-Eck

- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Passendes Einteilungsmaterial zu R 18-24 finden Sie auf Seite 97



Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	580/0221V	555 x 736 x 819	Schubladenschrank R 18-24, 2 x Schublade à 100 mm, 2 x Schublade à 150 mm, 1 x Schublade 200 mm, Vollauszug, 100 kg Tragkraft	833,00
2	03.58.20	101 x 30 x 815	Zwischenblech, zwischen zwei Schubladenschränken	30,30
3	03.15.66	2500 x 2165 x 40	6-Eck-Arbeitsplatte, Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm	1.275,00
	03.66.05V	2500 x 2165 x 859	6-Eck-Werkbank, wie abgebildet, ohne Energieaufsatz	6.454,40



6-Eck-Energieaufsatz

Weitere Energieaufsätze auf Anfrage


Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
03.66.73-1	6-Eck-Energieaufsatz, 6 x Druckluftanschluss 1/4", 6 x Steckdosenleisten mit 2 x Schuko-Steckdose, unverdrahtet, 825 x 715 x 165 mm (B x T x H))	749,00
4		
03.66.73/BL	6-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet	467,00
07.861.12	Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16 A, t = 1,25 mm	48,00
07.861.19	Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, t = 1,25 mm	63,70
07.861.07	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", t = 1,25 mm	43,00
07.861.08	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", t = 1,25 mm	43,00
07.861.14	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, t = 1,25 mm	47,00
07.861.15	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter, t = 1,25 mm	84,60
07.861.16	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdose, t = 1,25 mm	68,00

weitere Komponenten finden Sie ab Seite 264

Gruppenarbeitsplätze 8-Eck

Werkbänke

- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	580/0700V	555 x 736 x 819	Schubladenschrank R 18-24, 7 x Schublade à 100 mm, Vollauszug, 100 kg Tragkraft	974,00
2	03.58.20	101 x 30 x 815	Zwischenblech, zwischen zwei Schubladenschränken	30,30
3	03.15.88	3020 x 3020 x 40	8-Eck-Arbeitsplatte, Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm	1.636,00
	03.88.05V	3020 x 3020 x 859	8-Eck-Werkbank, wie abgebildet, ohne Energieaufsatz	9.670,40



8-Eck-Energieaufsatz

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
03.88.73-1	8-Eck-Energieaufsatz, 8 x Druckluftanschluss 1/4", 8 x Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, unverdrahtet, 1395 x 1395 x 165 mm (B x T x H))	948,00
4		
03.88.73/BL	8-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet	572,00
07.861.12	Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16 A, t = 1,25 mm	48,00
07.861.19	Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, t = 1,25 mm	63,70
07.861.07	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", t = 1,25 mm	43,00
07.861.08	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", t = 1,25 mm	43,00
07.861.14	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, t = 1,25 mm	47,00
07.861.15	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter, t = 1,25 mm	84,60
07.861.16	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdose, t = 1,25 mm	68,00

weitere Komponenten finden Sie ab Seite 264


Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

MULTI-WAND – Für alle Arbeitsplätze geeignet



Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
Für alle Arbeitsplätze geeignet	Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Baukastensystem	Kombinationen in verschiedenen Abmessungen frei gestaltbar
Zwei unterschiedliche Befestigungssysteme	Für Plattenausführungen und -stärken aller Art geeignet
Gelochte und geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt	Sehr stabile Konstruktion, an der diverse Zubehörteile oder Sonderlösungen angebracht werden können
Höhen: 650, 950, 1250 & 1550 mm Breiten: 700, 1000, 1500 & 2000 mm	Individualität und Gestaltungsmöglichkeit komplett nach Kundenwünschen realisierbar
Umfangreiches Zubehörsortiment	Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung parat
Anbringung von Obergestellen mit Geräteschienen möglich	Beleuchtung und Laufwagen auf einfachste Weise montiert, bieten ergonomische Arbeitsbedingungen
Versorgung mit Strom und Druckluft erfolgt über Energiekanäle	Energieversorgung direkt am Arbeitsplatz
Jederzeit um- und nachrüstbar	Zusätzliche Teile können angebracht oder bestehende für veränderte Arbeitsbedingungen umgerüstet werden
Alle Teile erhältlich in 15 Standardfarben	Umweltfreundliches Lackierverfahren

■ Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



Obergestell



Beleuchtung 2 x 36 W



Geräteschiene



Tragsäule



Fachboden



Lochwand



Magnetwand



Energiekanal mit
3 x Schuko-Steckdose
und Ein-/Ausschalter



Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24 R 24-24** R 36-24 R 48-24

- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24 und R 24-24
finden Sie auf Seite 97 und 105



Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm
- 2 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Preis in €
03.900.15.33	1500 x 650	287,00

Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Links: 3 x Schublade | Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.33V	1500 x 750 x 859	1.168,00



Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Preis in €
03.900.15.02-01	1500 x 650	264,00

Kastenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Fachboden | Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.37V	1500 x 750 x 859	707,00

Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24 R 24-24** R 36-24 R 48-24

- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24 und R 24-24
finden Sie auf Seite 97 und 105



Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energiekanal mit 4 x Schuko-Steckdosen
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 2 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Laufwagen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.14.16	1500 x 750 x 1250	1.030,30

Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Links: Stahlfachboden halbe Tiefe | Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.16V	1500 x 750 x 859	868,00



Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule
- 2 x Energiekanal à 4 x Schuko-Steckdosen
- 2 x Lochwand
- 2 x Magnetwand
- 2 x Schwenkarmhalterung
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 3 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 2 x Geräteschiene
- 2 x Beleuchtung 2 x 40 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.20.16	2000 x 750 x 1250	2.109,70

Kastenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden | Mitte: 2 x Fachboden
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.16V	2000 x 750 x 859	1.217,00

- Stabile Vierkanthohlgastelle 40 x 40 x 2 mm
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Komplett geschweißt inkl. geschraubtem Versteifungsblech und Niveaueingleichfüßen
- Arbeitsplatten ab Seite 595



Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule, 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand, 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Schwenkarmhalterung, 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturaufklage
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.15.14	1500 x 750 x 1250	1.152,90

Arbeits- und Werkstisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Inkl. Unterhängeschublade 150 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.520V	1500 x 750 x 859	521,00



Mobiler Schubladenschrank R 18-16

- Inklusive Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- 3 x Schublade 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
46.301M	530 x 500 x 805	624,60

PC-Halterung seitlich

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.00.19	225 x 500 x 80	45,00



Die Arbeits- und Werkstische sind generell mit Niveaueingleichfüßen ausgestattet.



Höhenverstellung

- Höhenverstellung um 200 mm im Raster von 25 mm
- Komplett für eine Werkbank mit 4 Füßen

Art.-Nr.	Preis in €
03.15.95	70,00



Die Arbeits- und Werkstische sind generell mit Niveaueingleichfüßen ausgestattet.

Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24
finden Sie auf Seite 97



Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule
- 2 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 4 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.22	2000 x 750 x 1250	1.508,40

Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre | Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.37V	2000 x 750 x 859	1.283,00

- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration



Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 2 x Magnetwand
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.23	2000 x 750 x 1250	1.489,00

Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Links: 4 x Schublade | Mitte: 3 x Schublade | Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.38V	2000 x 750 x 859	1.815,00

Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

Multi-Wand Aufbau 1500 mm



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.24	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	2.216,00
03.900.15.24-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	832,50



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 3 x Fachboden 320 mm, 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.25	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.030,00
03.900.15.25-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	646,50



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.23	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	983,00
03.900.15.23-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	599,50



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.21	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.175,00
03.900.15.21-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	791,50



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 4 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.22	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.053,00
03.900.15.22-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	669,50



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.20	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	996,00
03.900.15.20-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	612,50

Multi-Wand Aufbau 2000 mm

Werkbänke



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 4 x Fachboden 320 mm
- 2 x Lochwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.20.24	2000 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.325,90
03.900.20.24-1	2000 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	776,90



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 6 x Fachboden 320 mm, 2 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.20.26	2000 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.459,70
03.900.20.26-1	2000 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	910,70



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 4 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.20.23	2000 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.297,10
03.900.20.23-1	2000 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	478,10



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 2 x Lochwand, 2 x Magnetwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.20.21	2000 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.496,60
03.900.20.21-1	2000 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	947,60



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 8 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.20.22	2000 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.494,70
03.900.20.22-1	2000 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	945,70



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 2 x Lochwand, 2 x Magnetwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.20.20	2000 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.317,10
03.900.20.20-1	2000 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	768,10

Multi-Wand-Aufbau



Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten bis 30 mm

Tragsäulenprofil 30 x 60 mm

- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geringere Plattenstärken auf Anfrage
- Für die Montage auf 2 m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt



Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.935.650.225	650 links	66,50
03.935.650.125	650 rechts	66,50
03.935.950.225	950 links	71,00
03.935.950.125	950 rechts	71,00
03.935.125.225	1250 links	74,00
03.935.125.125	1250 rechts	74,00



Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten 40 mm und stärker

Tragsäulenprofil 30 x 60 mm

- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geringere Plattenstärken auf Anfrage
- Für die Montage auf 2 m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt




Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.935.650.240	650 links	66,50
03.935.650.140	650 rechts	66,50
03.935.950.240	950 links	71,00
03.935.950.140	950 rechts	71,00
03.935.125.240	1250 links	74,00
03.935.125.140	1250 rechts	74,00
03.935.155.240	1550 links	78,00
03.935.155.140	1550 rechts	78,00



**Obergestell mit
geschraubten Versteifungstraversen**

Art.-Nr.	(B x H) in mm	Preis in €
07.8910.1	1000 x 750	106,00
07.8912.1	1250 x 750	110,00
07.8915.1	1500 x 750	112,00
07.8917.1	1750 x 750	119,00




**Obergestell mit
geschraubten Versteifungstraversen**

Art.-Nr.	(B x H) in mm	Preis in €
07.8920.1	2000 x 750	164,00





Geräteschiene wird am Obergestell montiert und dient zur Aufnahme des Laufwagens oder der Beleuchtung

Art.-Nr.	(B x T x H) in mm	Preis in €
03.910.03	1000 x 30 x 30	40,00
03.912.03	1250 x 30 x 30	46,00
03.915.03	1500 x 30 x 30	52,00
03.917.03	1750 x 30 x 30	58,00
03.920.03	2000 x 30 x 30	69,00
03.900.01	Laufwagen	4,50




Multi-Wand


Multi-Wand-Aufbau für Plattenstärken ab 40 mm




- Tischbreite 750 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 650 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1250 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1200 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1750 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1700 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts



- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 2 x 950 mm
- 2 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1700 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

**Lochwand**

- 2000 mm Lochwände können nur bei Aufbauten ohne Obergestell angebracht werden, ansonsten werden 2 x 1000 mm benötigt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.983.101	700 x 20 x 302	46,00
03.983.102	1000 x 20 x 302	49,00
03.983.104	1250 x 20 x 302	52,00
03.983.103	1500 x 20 x 302	54,00
03.983.106	1750 x 20 x 302	61,00
03.983.105	2000 x 20 x 302	68,00

**Magnetwand**

- 2000 mm Magnetwände können nur bei Aufbauten ohne Obergestell angebracht werden, ansonsten werden 2 x 1000 mm benötigt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.983.07	700 x 20 x 302	23,00
03.983.10	1000 x 20 x 302	27,50
03.983.12	1250 x 20 x 302	31,00
03.983.15	1500 x 20 x 302	36,50
03.983.17	1750 x 20 x 302	40,00
03.983.20	2000 x 20 x 302	44,00

Fachboden zum Einhängen zwischen den Tragsäulen

- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- 2000 mm Fachböden können nur bei Aufbauten ohne Obergestell angebracht werden, ansonsten werden 2 x 1000 mm benötigt
- Inklusive Halterung

**Fachboden 700 mm**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.907.220	700 x 220 x 20	60,50
03.907.320	700 x 320 x 20	64,00
03.907.420	700 x 420 x 20	68,50

Fachboden 1000 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.910.220	1000 x 220 x 20	63,50
03.910.320	1000 x 320 x 20	67,50
03.910.420	1000 x 420 x 20	70,50

Fachboden 1250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.912.220	1250 x 220 x 20	68,00
03.912.320	1250 x 320 x 20	72,00
03.912.420	1250 x 420 x 20	80,00

Fachboden 1500 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.915.220	1500 x 220 x 20	71,50
03.915.320	1500 x 320 x 20	77,00
03.915.420	1500 x 420 x 20	89,00

Fachboden 1750 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.917.220	1750 x 220 x 20	76,00
03.917.320	1750 x 320 x 20	82,00
03.917.420	1750 x 420 x 20	94,00

Fachboden 2000 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.920.220	2000 x 220 x 20	81,00
03.920.320	2000 x 320 x 20	87,00
03.920.420	2000 x 420 x 20	99,00

Die Bestückung erfolgt komplett nach Kundenwunsch, die einzelnen Komponenten können individuell aufgeschraubt werden. Der Energiekanal ist in drei verschiedenen Längen lieferbar. Durch spezielle Halterungen entstehen Befestigungsmöglichkeiten zwischen oder vor den Tragsäulen oder am Obergestell des Multi-Wand-Aufbaus. Ebenso möglich ist die Befestigung direkt auf der Arbeitsplatte.



Direkte Versorgung mit Strom & Druckluft über den Energiekanal. Jede Komponente wird separat geerdet. Versorgung der Einzelelemente erfolgt bei dem Energiekanal über M20-Kabelverschraubungen.

Bei den hier angebotenen Energiekanal wird von einer bauseitigen Absicherung ausgegangen.

Energiekanalhalterung siehe Seite 264



Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter
- Unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.10.10	875 x 60 x 130	168,80
07.861.15.10	1375 x 60 x 130	199,00
07.861.20.10	1875 x 60 x 130	212,20



Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- Unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.10.11	875 x 60 x 130	247,20
07.861.15.11	1375 x 60 x 130	271,40
07.861.20.11	1875 x 60 x 130	296,20



Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x CEE-Steckdose 16 A, unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.10.12	875 x 60 x 130	287,60
07.861.15.12	1375 x 60 x 130	317,80
07.861.20.12	1875 x 60 x 130	343,00



Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 2er Schuko-Steckdose
- 1 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x CEE-Steckdose 16 A
- Not-Aus-Schalter, unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.10.13	875 x 60 x 130	293,60
07.861.15.13	1375 x 60 x 130	323,80
07.861.20.13	1875 x 60 x 130	337,00



Kabelkanal

- U-Kanal zur Kabelverlegung
- Befestigung mit den Energiekanalhalterungen möglich

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.802	875 x 130 x 60	28,20
07.861.1302	1375 x 130 x 60	27,60
07.861.1802	1875 x 130 x 60	42,90



Energiekanalhalterung für Arbeitsplatte

- Haltewinkel zur direkten Montage auf der Arbeitsplatte (paarweise)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.861.04	60 x 52 x 110	13,20



Energiekanalhalterung zwischen den Tragsäulen

- Halterung rechts und links für die Befestigung zwischen den Tragsäulen (paarweise)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.01-1	33 x 38 x 117	12,20



Energiekanalhalterung vor den Tragsäulen

- Halterung rechts und links für die Befestigung vor den Tragsäulen (paarweise)

Art.-Nr.	Ausführung in mm	Preis in €
07.861.03	1000 / 1500	14,90
07.861.03-1	2000	16,30



Energiekanalhalterung für Obergestell

- Halterung für die Befestigung oben an den Tragsäulen, Montage ebenso zwischen den Obergestellen möglich (paarweise)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.02	36 x 80 x 35	22,20



Energiekanal leer

- Universal einsetzbar
- Bestückung nach Kundenwunsch
- Diverse Befestigungsmöglichkeiten durch spezielle Halter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.801	875 x 60 x 130	69,00
07.861.1101	1125 x 60 x 130	76,00
07.861.1301	1375 x 60 x 130	84,00
07.861.1801	1875 x 60 x 130	94,00



Abdeckung blank für den Energiekanal

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.04	125 x 125	6,80
07.861.05	250 x 125	7,60
07.861.06	375 x 125	8,40



Abdeckung und Netzwerkdose

- Abdeckblech inkl. RJ45-Dose

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.19	125 x 125	63,70



Abdeckung und Druckluft

- Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss

Art.-Nr.	Maße	Preis in €
07.861.07	1 / 4" - 125 x 125	43,00
07.861.08	1 / 2" - 125 x 125	43,00

**Abdeckung und Not-Aus**

- Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.09	125 x 125	64,80

**Abdeckung und Schuko-Steckdose**

- Abdeckblech inkl. Schuko-Steckdose

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.11	125 x 125	31,00

**1 Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2er Schuko-Steckdose

2

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter

3

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4er Schuko-Steckdose

	Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
1	07.861.14	250 x 125	47,00
2	07.861.15	375 x 125	84,60
3	07.861.16	375 x 125	68,00

**Abdeckung und Kippschalter**


- Abdeckblech inkl. Kippschalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.10	125 x 125	21,00

**Abdeckung und CEE-Steckdose**

- Maße in mm (B x H) 250 x 125
- Abdeckblech

Art.-Nr.	Inkl. CEE-Steckdose	Preis in €
07.861.12	16 A	48,00
CEE32A	32 A	64,00

**Abdeckung für Sicherungen**

- Abdeckblech inkl. Hutschiene und vorgelaserten Ausschnitten für Sicherungen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.13	375 x 125	22,00

**Installationsschutz 20 A**

- 230 V
- Für Schuko-Steckdose

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.16	66,00

**Installationsschutz 20 A**

- 400 V
- Für CEE-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.17	66,00

**Sicherungsautomat B**

- 1-polig 16 A
- 230 V
- Für Schuko-Steckdose

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.18	69,00

**Sicherungsautomat C**

- 3-polig 16 A
- 440 V
- Für CEE-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.19	81,00

**FI-Schutzschalter 25A**

- 230 V
- Für Schuko-Steckdose

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.20	98,00

**FI-Schutzschalter 25 A**

- 400 V
- Für CEE-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.21	105,00

Vorteile der technischen Optimierung:

- Saubere Optik
- Spiel der Tragsäule minimiert
- Leichtgängigkeit der Drehpunkte mit einer Schraube einstellbar (nicht komplett feststellbar)
- Geräuschminimierung
- Hält höheres Torsionsmoment aus
- Kann mit zusätzlicher Halterung ebenso am Aufbaustativ montiert werden



Schwenkarm

- Maße in mm (B x T x H) 40 x 40 x 2 Vierkantrohr
- Achsdurchmesser 25 mm
- Tragkraft 30 kg
- 4 x Gleitlager

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.SA	332 x 40 x 40	89,00



Schwenkarmhalter Standard | Arbeitsplatte

- Zur Befestigung auf der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.98.01	Für den Schwenkarm 40 x40 x2 mm	25,00



Schwenkarmhalter Standard | Tragsäule

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- Dient zur Aufnahme der Schwenkarme

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.98.02	Für den Schwenkarm 40 x 40 x 2 mm	35,00



Schwenkarm mit Ablagewanne

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.04	400 x 300 x 48	139,00



Schwenkarm mit neigbarer Ablage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.13	450 x 350 x 40	177,00

**Bitte beachten Sie:**

Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt

**Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Fachböden**

- Mit 2 neigbaren Fachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.03	680 x 287 x 400	204,00

**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4**

- Mit Abrollleiste unten und seitlich

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.05	215 x 35 x 330	132,00

**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4**

- Mit Abrollleiste unten

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.06	310 x 156 x 310	142,00

**Schwenkarm mit Monitorhalterung**

- VESA 75 / 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.07	700 x 370 x 320	168,00

**Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage**

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden Buche Multiplex 15 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.08	700 x 355 x 322	213,00




Bitte beachten Sie:
Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt



Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- Für Haken und Kleinteilekästen
- 1. Seite mit Schlitzwand | 2. Seite mit Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.10	600 x 40 x 500	284,00



Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Lochwänden

- Mit Lochwand zweiseitig

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.09	600 x 40 x 500	190,00



Schwenkarm mit Auflageplatte

- Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
07.98.12	600 x 350	144,00




Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.11	420 x 300 x 20	151,00



Schwenkarm mit Regalboden


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.14	400 x 182 x 100	128,00



Bereitstellungsruutsche

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- Inklusive 6 x Behälter Gr. 2

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.37	350 x 110 x 82	125,00

**Rollladenschrank**

- Zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- Inkl. 2 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.990.01.14	910 x 220 x 820	474,00

**Federzug mit Schlauch**

- Max. 8 bar, Luftdurchfluss 370 Liter/Minute, beidseitig 1/4"
- Auszug 1400 mm

Art.-Nr.	Maße in kg	Preis in €
03.900.60	0,4 - 0,8	290,00
03.900.61	0,8 - 1,5	299,00
03.900.62	1,2 - 2,5	305,00

**Info-Tasche DIN A4**

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.15	216 x 35 x 333	15,60

**Zugentlastung**

- Zur Sicherung der verlegten Kabel in der Tragsäule

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.01	—	3,50

**Federzugbalancer**

- Auszug 1600 mm

Art.-Nr.	Maße in kg	Preis in €
03.900.44	0,4 - 1,0	101,00
03.900.45	1,0 - 2,0	108,00
03.900.46	2,0 - 3,0	117,00

**Ordnerhalter für Tragsäule**

- Zur Montage an der Tragsäule

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.900.40	120 x 300 x 340	59,00



Schiene für Sichtlagerkästen an Lochwand

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,70
03.900.05	450	8,50



Schiene für Sichtlagerkästen zwischen den Tragsäulen

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
07.89BTR10-0	1000	32,00
07.89BTR12-0	1250	34,00
07.89BTR15-0	1500	36,00



Behälterträger 1000 mm

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Sichtlagerkästen in mm	Stück	Preis in €
03.900.012	Gr. 2: 100 x 170 / 140 x 80	8	52,00
03.900.013	Gr. 3: 145 x 230 / 195 x 125	6	69,00
03.900.015	Gr. 5: 200 x 350 / 300 x 200	4	103,00



Behälterträger 1000 mm

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Stück	Preis in €
07.89.19	145 x 230 x 125	6	67,70
07.89.18	200 x 350 x 145	4	51,30



Behälterträger 1250 mm

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Stück	Preis in €
07.89/125.24	145 x 230 x 125	7	71,80
07.89/125.23	100 x 170 x 80	11	57,50



Behälterträger 1500 mm

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Stück	Preis in €
07.89.24	145 x 230 x 125	9	78,00
07.89.23	100 x 170 x 80	13	63,60



Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 175 / 140 x 75	2,40
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	5,50
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	16,10



Holzfachboden

- Zur Montage zwischen den Tragsäulen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8907.350	700 x 350 x 19	74,00
07.8910.350	1000 x 350 x 19	78,50
07.8912.350	1250 x 350 x 19	84,00
07.8915.350	1500 x 350 x 19	90,00

Tablet Halter

Werkbänke

- Variable Aufnahme aller Tablet-Größen von 7" – 13"
- Symetrische Öffnung des Halters
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets
- Drehbar: 360° für Hoch- und Querformat – mit Rastpunkten bei jeweils 90°
- Diebstahlsicherung, wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Kabelmanagement, Öffnung im Halter dient als Durchlass für das Tablet-Ladekabel



Diebstahlsicherung

NEU

**Tablet Tisch-Halterung**

- Aluminium, Stahl und hochwertige Kunststoffe
- Elegante und klare Linienführung mit edlen mattglänzender Oberfläche
- Verfügt über eine stufenlose Winkelvariabilität von 0° bis 88°
- Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss
- Farbe: metallic silber

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8930	155 x 242 x 183	156,00

**Tablet Wand-Halterung**

- Sichere und flache Befestigung an Wänden/Multi-Wänden
- Universell und flexibel einsetzbar
- Einfache Montage
- Farbe: metallic silber

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8933	85 x 50 x 180	75,00

**Tablet Tisch-Halterung mit Schwenkarm**

- Optimaler Sehabstand durch individuelle Tablet-Bildschirmpositionierung
- Höhe Tischsäule: 295 mm
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°; drehbar: 170°
- Ausladung Arm: 365 mm; schwenkbar: 180°
- Klemmmaß Tischklemme: bis 40 mm Tischplattenstärke
- Farbe: metallic silber

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8931	100 x 440 x 210	205,00

**Tablet Wand-Halterung mit Schwenkarm**

- Sichere und flache Befestigung an Wänden/Multi-Wänden
- Universell und flexibel einsetzbar
- Optimaler Sehabstand durch individuelle Tablet-Bildschirmpositionierung
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°; drehbar: 1
- Farbe: metallic silber

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8934	95 x 225 x 170	196,00



BELEUCHTUNG

Gewährleistung idealer Ausleuchtung und Verbesserung des Sehbereichs

Arbeit und Sehen sind in den meisten Berufen untrennbar verbunden. Dem Licht am Arbeitsplatz ist deshalb besondere Beachtung zu schenken. Bedrunka+Hirth gewährleistet durch hochwertige Arbeitsleuchten eine ideale Ausleuchtung, eine Verbesserung des Sehkomforts und die Umsetzung bzw. Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie hinsichtlich Beleuchtungsunterstützung im Arbeitsplatzumfeld.

80% aller Sinneseindrücke eines Arbeitstages werden über das Sehvermögen wahrgenommen. Schlechte Sehbedingungen können unseren gesamten Organismus beeinträchtigen. Unwohlsein, Kopfschmerzen, gereizte Augen und andere Krankheitsbilder nehmen spürbar zu. Besonders brisant ist dies am Arbeitsplatz.

Ausschlaggebend sind die Anforderungen, die unmittelbar am Einsatzort zu bewältigen sind. Das Spektrum dieser Anforderungen ist so vielfältig, dass es keine allgemein gültige, einzig richtige Arbeitsplatzbeleuchtung geben kann. Vielmehr bieten die individuellen Merkmale des jeweiligen Arbeitsprozesses die Parameter für optimales Licht.



Satelliten-Arbeitsplatzleuchten

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierte Ein-/Aus-Schalter und Geräteanschlussstecker GST 18i3 zum Anschluss an die Netzspannung
- Zur Befestigung an einem senkrechten Profil
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

Im Lieferumfang enthalten:

- Befestigungswinkel für die Installation an marktüblichen Profilsystemen
- 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und GST 18i3 Buchse
- 1 x Befestigungssatz Standard

NEU



Satelliten-Arbeitsplatzleuchte | basic-line

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- UGR< 22
- Systemleistung 10 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 925 lm
- Farbwiedergabe Ra > 80

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L43SATML	430 mm Ausführung links	362,00
03L43SATMR	430 mm Ausführung rechts	362,00



Satelliten-Arbeitsplatzleuchte

- LED-Optik 60°
- UGR<17,9
- Systemleistung 7,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 808 lm
- Farbwiedergabe Ra 85

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L43SATOL	430 mm Ausführung links	375,00
03L43SATOR	430 mm Ausführung rechts	375,00



Satelliten-Arbeitsplatzleuchte | eco-line

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- UGR<19
- Systemleistung 10 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 837 lm
- Farbwiedergabe RA > 80

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L43SATRL	430 mm Ausführung links	389,00
03L43SATRR	430 mm Ausführung rechts	389,00

*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

LED Arbeitsplatzleuchte | 24V

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- DC Versorgungsspannungsbereich 21,5-26,4 V
- Geräteanschlussstecker WAGO WINSTA MINI 2-polig, zum Anschluss an eine Versorgungsspannung DC 24V
- Farbwiedergabe Ra > 90

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Anschlussbuchse WAGO WINSTA MINI 2-polig
- 1 x Befestigungssatz Standard

NEU**LED Arbeitsplatzleuchte | basic-line 24V**

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- UGR < 22

**LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line 24V**

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- UGR < 19

LED Arbeitsplatzleuchte 600 | basic-line 24V

- Systemleistung ca. 25,3 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2050 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 922 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Farbtemperatur	Preis in €
03L06V24M40	631	4000 K	368,00
03L06V24M65	631	6500 K	368,00

LED Arbeitsplatzleuchte 600 | eco-line 24V

- Systemleistung ca. 25,3 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1855 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 835 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Farbtemperatur	Preis in €
03L06V24R40	631	4000 K	415,00
03L06V24R65	631	6500 K	415,00

LED Arbeitsplatzleuchte 900 | basic-line 24V

- Systemleistung ca. 36,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2981 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1342 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Farbtemperatur	Preis in €
03L09V24M40	899	4000 K	419,00
03L09V24M65	899	6500 K	419,00

LED Arbeitsplatzleuchte 900 | eco-line 24V

- Systemleistung ca. 36,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2698 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1214 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Farbtemperatur	Preis in €
03L09V24R40	899	4000 K	459,00
03L09V24R65	899	6500 K	459,00

LED Arbeitsplatzleuchte 1200 | basic-line 24V

- Systemleistung ca. 50,6 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4099 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1599 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Farbtemperatur	Preis in €
03L11V24M40	1186	4000 K	437,00
03L11V24M65	1186	6500 K	437,00

LED Arbeitsplatzleuchte 1200 | eco-line 24V

- Systemleistung ca. 50,6 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3710 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1446 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Farbtemperatur	Preis in €
03L11V24R40	1186	4000 K	520,00
03L11V24R65	1186	6500 K	520,00

*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

Konventionelle Arbeitsplatzleuchte | eco-line

- Pulverlackierung in Silber ähnlich RAL 9006
- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Integrierter GST18i3 Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 19
- Farbtemperatur 4000 K

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker
- 1 x Befestigungssatz Standard

NEU



Systemleuchte SL 78 eco-line

- Systemleistung ca. 69,7 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2418 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1282 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.20-1	899	219,00

Systemleuchte SL 108 eco-line

- Systemleistung ca. 96,1 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3471 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1597 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.21-1	1199	316,00

Arbeitsplatzsystemleuchte LED



Arbeitsplatzsystemleuchte LED

- Kegelpyramidenblende, Lichtfarbe neutralweiß, 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP 20, Wippschalter
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.80	656 x 187 x 50	23 W / seitr. Anb.	565,00
03.960.81	956 x 187 x 50	33 W	667,00
03.960.82	1256 x 187 x 50	43 W	772,00

Arbeitsplatzsystemleuchte LED | dimmbar

- Kegelpyramidenblende, Lichtfarbe neutralweiß, 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP 20, Wippschalter
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.83	656 x 187 x 50	23 W / seitr. Anb.	625,00
03.960.84	956 x 187 x 50	33 W	730,00
03.960.85	1256 x 187 x 50	43 W	834,00

*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

LED Arbeitsplatzleuchte basic-line e

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter und Geräteanschlusstecker GST18i3 zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm² und einer integrierten Anschlussbuchse GST18i3 zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 22
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und GST18i3-Buchse
- 1 x Befestigungssatz Standard

NEU

**LED Arbeitsplatzleuchte basic line e****LED Arbeitsplatzleuchte | 600**

- Systemleistung ca. 19 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1850 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 832 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L06M50E	631	376,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 28,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2774 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1248 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09M50E	899	429,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 36,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3699 lm
- mttl. Beleuchtungsstärke 1443 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11M50E	1186	450,00

LED Arbeitsplatzleuchte basic line e | dimmbar**LED Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar**

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3148 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1417 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09M50D	899	516,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4198 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1637 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11M50D	1186	538,00

LED Arbeitsplatzleuchte basic line p**LED Arbeitsplatzleuchte | 600**

- Systemleistung ca. 27 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2588 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1165 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L06M50P	631	376,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 51,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 5176 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 2019 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11M50P	1186	429,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 39,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3882 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1747 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09M50P	899	450,00

*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line und power-line

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter GST18i3 Geräteanschlusstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm² und einer integrierten Anschlussbuchse GST18i3 zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 19
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und GST18i3-Buchse
- 1 x Befestigungssatz Standard



LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line

LED Arbeitsplatzleuchte | 600

- Systemleistung ca. 19 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1674 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 753 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L06R50E	631	424,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 28,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2511 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1130 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09R50E	899	469,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 36,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3348 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1306 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11R50E	1186	533,00

LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line dimmbar

LED Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2850 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1282 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09R50D	899	556,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3799 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1482 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11R50D	1186	620,00

LED Arbeitsplatzleuchte | power-line

LED Arbeitsplatzleuchte | 600

- Systemleistung ca. 27 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2342 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1054 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L06R50P	631	429,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 51,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4685 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1827 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11R50P	1186	474,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 39,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3514 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1581 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09R50P	899	540,00

*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

LED Arbeitsplatzleuchte APL 2

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- LED-Optik 60°
- Integrierter GST18i3 Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm² und einer integrierten Anschlussbuchse GST18i3 zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Farbwiedergabe Ra 85
- UGR < 17,9
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und GST18i3-Buchse
- 1 x Befestigungssatz Standard

NEU

**LED Arbeitsplatzleuchte****LED Arbeitsplatzleuchte | 600**

- Systemleistung ca. 12 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1617 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1099 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L06050AP2	631	413,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 15,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2132 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1320 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09050AP2	899	453,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 23 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3198 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1855 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11050AP2	1186	517,00

LED Arbeitsplatzleuchte | dimmbar**LED Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar**

- Systemleistung ca. 15,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2132 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1320 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09050AP2D	899	540,00

LED Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar

- Systemleistung ca. 23 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3198 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1855 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11050AP2D	1186	604,00

*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | dimmbar

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter GST18i3 Geräteanschlusstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm² und einer integrierten Anschlussbuchse GST18i3 zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)


Im Lieferumfang enthalten:

- IR Fernbedienung
- Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung
- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und GST18i3-Buchse
- 1 x Befestigungssatz Standard
- Präsenzmelder



IR-Fernbedienung

- Bewegungsmelder (Ein- und Ausschaltzeiten programmierbar)
- Helligkeitsfühler (programmierbar) mit Automatikfunktion
- Dimmer über Fernbedienung
- Shutter (Eingrenzung des Erfassungsbereichs)



LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | eco-line dimmbar

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 19

LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2850 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1282 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09R50SEND	899	631,00

LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3799 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1482 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11R50SEND	1186	695,00



LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | basic-line | dimmbar

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 22

LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3148 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1417 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09M50SEND	899	591,00

LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 41998 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1637 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11M50SEND	1186	612,00



LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | dimmbar

- LED-Optik 60°
- Farbwiedergabe Ra 85
- UGR < 17,9

LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar

- Systemleistung ca. 15,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2132 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1320 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09O50SEND	899	611,00

LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar

- Systemleistung ca. 23 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3198 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1855 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11O50SEND	1186	648,00

*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

LED wireless Arbeitsplatzleuchte | dimmbar

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter GST18i3 Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Integrierter Bluetooth-Controller für iOS- und Android Anwendung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm² und einer integrierten Anschlussbuchse GST18i3 zum Anschluss einer weiteren Leuchte

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und GST18i3-Buchse
- 1 x Befestigungssatz Standard

**Mit Bluetooth-Controller**

- Programmierbar via Mobile-Device App
- Zur Steuerung wird ein handelsübliches Smartphone oder Tablet mit entsprechender Software benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.

**LED wireless Arbeitsplatzleuchte | basic-line | dimmbar**

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Microprismenscheibe
- Farbwiedergabe Ra 90
- UGR < 22
- Tunable white 2700-6500 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

LED wireless Arbeitsplatzleuchte | eco-line | dimmbar

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Farbwiedergabe Ra 90
- UGR < 19
- Tunable white 2700-6500 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar

- Systemleistung ca. 46 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3494 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1572 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09M27-65D	899	753,00

LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar

- Systemleistung ca. 46 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3494 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1130 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L09R27-65D	899	793,00

LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar

- Systemleistung ca. 61 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4658 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1817 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11M27-65D	1186	774,00

LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar

- Systemleistung ca. 61 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4216 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1644 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L11R27-65D	1186	856,00

*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

NEU



LED Gelenkarmleuchte basic-line

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter und Geräteanschlussstecker GST18i3 zum Anschluss an die Netzspannung
- Farbwiedergabe Ra > 80, UGR < 22, Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10) Systemleistung ca. 19 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1850 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 832 lx*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L63M50GEL	631	797,00



Lupenleuchte LED

- Farbtemperatur 5000K
- Farbwiedergabe Ra>80
- Schutzart IP20, Schutzklasse 2
- Dimmbar
- Kunststofflinse 160 mm
- Inkl. Steckernetzteil

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.28	402 x 421 x 241	12 W	358,00



Lupenleuchte LED

- Lichtfarbe neutralweiß, 48 x Leuchtdiode, 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Multifunktionstaster, Linsengröße Ø 160 mm
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3,6 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.26	Ø 265 x 750 x 45	14 W / 3,5 Dp	915,00



Lupenleuchte LED

- Lichtfarbe neutralweiß, 48 x Leuchtdiode, 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Multifunktionstaster, Linsengröße Ø 160 mm, Zusatzlinse 8 Dp
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3,6 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.27	Ø 265 x 750 x 45	14 W / 3,5 + 8 Dp	915,00



Arbeitsplatzuniversalleuchte

- Kegelprismenblende, Lichtfarbe neutralweiß, 120 - 240 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP 20, Multifunktionstaster
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3,3 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.86	400 x 650 x 450	47 W / 24 x Dioden	792,00
03.960.87	600 x 650 x 450	47 W / 36 x Dioden	930,00

NEU



Arbeitsplatzuniversalleuchte

- LED Technologie
- Farbtemperatur 5000K
- Farbwiedergabe Ra>80
- Schutzart IP20, Schutzklasse 2
- Dimmbar
- Inkl. Steckernetzteil

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.29	402 x 421 x 80	14 W	499,00

*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

**LED Allround Arbeitsplatzleuchte**

- Schlanke, besonders energieeffiziente Universalleuchte für Arbeitsplätze mit hohem Lichtbedarf
- Inkl. LED Light engines 14W oder 28 W - bis zu 150 lm/W; optional dimmbar, mit Kugelgelenk
- Farbe silber
- In Lichtfarbe 4000 oder 5000 K erhältlich
- CRI > 80
- Anschraubflansch 60x60 mm

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L287144	14W, 4000K, nonDIM	499,00
03L287145	14W, 5000K, nonDIM	499,00
03L287146	14W, 4000K, DIM	619,00
03L287147	14W, 5000K, DIM	619,00
03L287284	28W, 4000K, DIM	796,00
03L287285	28W, 5000K, DIM	796,00

**LED-RLL Flex Lupenleuchte**

- Lupenleuchte inkl. Anschraubflansch

Art.-Nr.		Preis in €
03.960.54	3 Dioptrien	405,00
03.960.55	5 Dioptrien	426,00

**Tischklemme für Anschraubflansch 60 mm**

- Für LED Allround Arbeitsplatzleuchte und LED-RLL Flex Lupenleuchte
- Farbe: silber

Art.-Nr.	Preis in €
03.960.52	22,60

**COOL FLEX LED**

- LED Flexarmleuchte mit 14 W TC 11W/900lm
- LED Konverter im Leuchtensockel integriert
- Lichtfarbe 5000 K, CRI > 80
- Dimmbar im Bereich von 25 - 100 % via Drehregler
- Befestigung: Aufschraubsockel 70 x 70 mm (integriert)
- Farbe: silber/schwarz
- Voll flexibel
- Robuster Metallschlauch mit Schrumpfschlauch-Überzug

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03L61490	Flexarm 500, Leuchteinheit 295	268,00

**LED-Flex 3**

- 3 x High-Power LED
- Brilliant weiß
- Hohe Vibrations- und Rüttelfestigkeit
- Voll flexibel
- Robuster Metallschlauch 300 mm
- Griff am Kopf
- Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.46	Flexarm 520, Leuchteinheit Ø 75	262,00

**Tischklemme für Anschraubflansch 40 mm**

- Für Cool Flex LED und LED-Flex 3
- Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Preis in €
03.960.90	22,60

*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

Werkbankzubehör



AUF DER WERKBANK



Plattenabdeckung

Seite 284



Universalzubehör „Auf der Werkbank“

Seite 285



NEU

Schraubstöcke

Seite 286

Neue
Haken

Lochplattensystem und Zubehör

Seite 288



Sichtlagerkästen, Infotafeln

Seite 298



Werkzeug-Wandhängeschränke

Seite 302

UNTER DER WERKBANK



Universalzubehör „Unter der Werkbank“

Seite 303



NEU

Arbeitsplatzmatten, Holzlaufrost

Seite 304



Flexbox und Unterhängeschränke

Seite 306

IN DER WERKBANK



Schubladeneinteilungsmaterial

Seite 312

Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

Plattenabdeckungen



Hochbelastbare Antirutschmatte zum Einsatz als Plattenabdeckung, Transportsicherung und Bodenbelag, bestehend aus extrem hochreißfestem PES-Trärgewirke mit PVC-Weichschaum-Spezial-Beschichtung. Die Antirutschmatte „Panther“ wird gefertigt nach den neuesten EU-Verordnungen „Verbotsliste gefährlicher Stoffe“ und ist frei von Azofarbstoffen, Formaldehyd, Silikon und giftigen Schwermetallen wie Blei und Cadmium.

Verarbeitung: Die Antirutschmatte lässt sich mit dem Cutter schneiden, mit einem Locheisen lochen, nageln, nieten und schrauben.

Sicherheits-Anti-Rutschmatten als Werkbankabdeckungen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
0310754ANT	1000 x 750 x 4	54,00
0312754ANT	1250 x 750 x 4	64,00
0315754ANT	1500 x 750 x 4	79,00
0320754ANT	2000 x 750 x 4	105,00
0325754ANT	2500 x 750 x 4	132,00
Kpl. Rollen		
0340604ANT	600 x 4000 x 4	126,00
0340804ANT	800 x 4000 x 4	168,00
0340104ANT	1000 x 4000 x 4	189,00
Selbstklebend		
0340604SANT	600 x 4000 x 4	176,00
0340804SANT	800 x 4000 x 4	237,00

Vorteile:

- Temperaturbeständigkeit ca. -40 °C bis +120 °C
- Geschlossene Oberfläche – keine Aufnahme von Flüssigkeiten
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Öl, Benzin und Diesel
- Schmelztemperatur ca. 250 °C, Selbstzündungstemperatur ca. 350 °C
- Reinigung: Mit einem feuchten Lappen und einem lösungsmittelfreien Reiniger abwischen. Gut mit Wasser abspülen und trocknen lassen.



Weich PVC-Werkbankabdeckungen

- Transparent
- Blaustichig

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
0310754TRA	1000 x 750 x 4	130,00
0312754TRA	1250 x 750 x 4	105,00
0315754TRA	1500 x 750 x 4	134,00
0320754TRA	2000 x 750 x 4	176,00
0325754TRA	2500 x 750 x 4	222,00

Verarbeitung: PVC-Material aus Weich-PVC lässt sich mit dem Cutter schneiden, mit einem Locheisen lochen, nageln, nieten und mit Spezialkleber kleben.

Eigenschaften: Weich-PVC PTK 35 transparent farblos (bläulich), glänzend, abgerundete Kanten, flexibel ca. 75° Shore A, hochabriebfest, temperaturbeständig von -20 °C (Normalqualität) bis zu +60 °C, UV-stabilisiert (nicht dauerhaft UV-beständig)

Mit grobmaschigem, hochreißfestem, verstärktem Glasfasergewebe für den täglichen harten Einsatz. Hohe Verschleißfestigkeit, alterungs- und UV-stabilisiert.

Vorteile:

- Besonders lange haltbar
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Leicht zu reinigen
- Recyclebar
- VOC-Werte nach der europäischen Norm

**Drehteller**

- Ohne Arretierung
- Mit Riffelgummi

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.60.33	Ø 380	302,00
07.60.34	Ø 500	404,00

**Drehteller mit Arretierung**

- Mit Arretierung je 45°
- Mit Riffelgummiauflage

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.60.31	Ø 380	464,00
07.60.32	Ø 500	561,00

**Armauflage**

- Zur Befestigung an der Arbeitsplatte
- Bezug aus Kunstleder

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.12	700 x 160 x 30	101,00
07.89.11	1200 x 160 x 30	113,00

**Ablage 3. Ebene**


- Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.25.33	1000 x 260 x 300	130,00
07.25.35	1500 x 260 x 300	151,00

**Rahmenaufsatz**

- Zum Verschrauben auf Werkbank-Platte

Art.-Nr.	Für Tischbreite	Maße in mm (TxH)	Preis in €
03.12.98	1200 mm	300 x 360	141,00
03.15.98	1500 mm	300 x 360	162,00
03.20.98	2000 mm	300 x 360	201,00
03.25.98	2500 mm	300 x 360	241,00

**Rollladenaufsatzschrank zur Montage auf der Werkbank**

- Inkl. 2 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.990.01.14	910 x 220 x 820	474,00

Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

Werkbankzubehör leichte Ausführung

NEU



Schraubstock Panther

- Ganz aus Stahl geschmiedet

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.88.100	100	225,00
03.88.120	120	260,00
03.88.140	140	363,00
03.88.160	160	511,00



Drehteller Panther

- 360° schwenkbar, mit 2 x Feststellhebeln

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.88.101	100	59,50
03.88.102	120	69,50
03.88.103	140	94,00
03.88.104	160	113,00



Panther - Lift

- HV-Bereich 215 mm, 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.88.111	100	392,00
03.88.122	120	392,00
03.88.144	140	392,00
03.88.166	160	392,00



Klapp-Lift für Schraubstock Panther

- HV-Bereich 215 mm durch Gasdruckfeder
- 360° schwenkbar
- Mit Hilfe des Lifts kann der Schraubstock unter der Werkbank versenkt werden

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.88.170	120	657,00



Parallel-Schraubstock MAK

- Aus Stahl geschmiedet
- Rohrspannbacken fest
- Induktionsgehärtete, gerändelte Backen
- Geschliffene/r Oberflächen, Amboß Gleitteile, nach vorne öffnend

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.MA88.100	100	179,00
03.MA88.125	125	224,00
03.MA88.150	150	290,00



Drehteller MAK

- 360° schwenkbar, mit 2 x Feststellhebeln

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.MA88.101	100	42,00
03.MA88.121	125	46,00
03.MA88.151	150	79,00



Gehäuse für Klapp-Lift - Schraubstock

- Abschließbares Gehäuse
- Schloss wahlweise links oder rechts montierbar
- Front Kunststoffrollladen
- Nutzmaß 260 x 475 x 680 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.84.04	300 x 500 x 819	284,00

Sockel 100 mm für Schraubstockgehäuse

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.84.07	300 x 500 x 100	89,00



Werkbankzubehör schwere Ausführung

Werkbänke

**Schraubstock**

- Aus Stahl geschmiedet, nach vorne öffnend

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M88.100	100	185,00
03.M88.125	125	218,00
03.M88.150	150	305,00
03.M88.175	175	396,00

**Drehteller**

- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M88.101	100	57,50
03.M88.121	125	67,00
03.M88.151	150	67,00
03.M88.171	175	87,00

**Lift**

- HV-Bereich 215 mm, 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M88.102	100	387,00
03.M88.122	125	387,00
03.M88.152	150	387,00
03.M88.172	175	387,00

**Schraubstock**

- Aus Spezialguss, nach hinten öffnend

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M89.080	80	137,00
03.M89.100	100	184,00
03.M89.120	120	238,00
03.M89.150	150	310,00

**Drehteller**

- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M89.081	80	61,50
03.M89.101	100	109,00
03.M89.121	120	138,00
03.M89.151	150	182,00

**Lift**

- HV-Bereich 215 mm, 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M89.082	80	387,00
03.M89.102	100	387,00
03.M89.122	120	387,00
03.M89.152	150	387,00

Werkbankzubehör schwere Ausführung

**LEINEN - Schraubstock Junior**

- Ganz aus Stahl geschmiedet

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.89.100	100	327,00
03.89.125	125	392,00
03.89.150	150	608,00

**Drehteller**

- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.89.101	100	169,00
03.89.102	125	195,00
03.89.105	150	260,00

**LEINEN - Lift**


- HV-Bereich 215 mm
- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.89.111	100	392,00
03.89.122	125	392,00
03.89.155	150	392,00


Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

Lochplattensystem

Lochplattensystem: Da hat jedes Werkzeug den richtigen Haken. Diese werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und eingeklickt. Da wackelt nichts und der Haken bleibt an seinem Platz. Gewünschten Farbton bitte dazu angeben. Lieferungen in unseren Standardfarben ohne Mehrpreis. Ohne Angaben liefern wir RAL 7035 lichtgrau. Standardfarben siehe S. 37



- Übersichtliche Werkzeuglagerung
- Schneller Zugriff
- Ordnung mit System und Farbe
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Speziell geformte Unterzüge
- Stahlblech 1,25 mm
- Verdeckte Anschraublöcher 14
- In 4 verschiedenen Maßen erhältlich



verbindet werkzeuglos und schnell die Haken mit der Lochwand.



Lochplatte

- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
- Rundum abgekantet
- Mit kräftigen Unterzügen versteift für höchste Belastungen
- Einfache Wandmontage

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.87.101	500 x 450	57,00
03.87.102	1000 x 450	90,00
03.87.103	1500 x 450	69,00
03.87.104	2000 x 450	106,00

Werkbankhalterung

- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
- Rundum abgekantet
- Mit kräftigen Unterzügen versteift für höchste Belastungen
- Einfache Wandmontage
- Die Werkbankhalterung wird paarweise benötigt

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.87.043	für eine Platte	14,80
03.87.044	für 2 Platten übereinander	37,00


Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

■ Ø 6 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B)	Preis in €
03.87.301	50	2,50
03.87.302	100	2,55
03.87.303	150	2,75
03.87.304	200	2,95


Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

■ Ø 6 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B)	Preis in €
03.87.311	35	2,45
03.87.312	75	2,55
03.87.313	125	2,70


Werkzeughalter mit geradem Dorn

■ Ø 6 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B)	Preis in €
03.87.401	50	2,40
03.87.402	100	2,50
03.87.403	150	2,55


Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel

■ Ø 6 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B)	Preis in €
03.87.404	14/40	2,85


Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

■ Ø 6 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B)	Preis in €
03.87.322	50	4,20
03.87.323	75	4,35
03.87.324	150	4,65


Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

■ Ø 6 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B)	Preis in €
03.87.405	35	4,00
03.87.406	50	4,15
03.87.407	75	4,30
03.87.408	150	4,65


Zangenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.409	20 x 35	4,30
03.87.410	50 x 40	5,45
03.87.411	75 x 50	5,85
03.87.412	20 x 55	4,50
03.87.413	20 x 75	4,75


Rundhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.355	65 x 25	5,25


Maschinenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.357	40	7,95
03.87.358	60	8,60
03.87.359	80	9,40


Grundplatte für individuelle Lösungen

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.87.391	Klein	2,15
03.87.392	Groß	2,40


Magnethalter

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.318	40	17,20


Magnete

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.07	Ø 25	17,90

Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

Lochplattensystem



Schraubendreherhalter

- 200/390 x 30 x 40, Maße in mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.87.374	Für 6 Teile	11,50
03.87.375	Für 12 Teile	16,30



Bohrer- / Innensechskanthalter (div. Ø)

- 200/390 x 30 x 35, Maße in mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.87.378	Für 14 Teile	13,30
03.87.379	Für 28 Teile	20,50



Bithalter

- Für 7 Bits

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.414	150 x 35 x 10	12,30



Innensechskanthalter, Ø 2 - 11 mm

- Für 9 Innensechskant

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.377	200 x 25 x 50/70	13,80



Werkzeughalter für MK-2 und MK-3

- 395 x 60 x 85, Maße in mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.87.415	MK-2 (15 x Ø 17 mm)	22,10
03.87.416	MK-3 (12 x Ø 23 mm)	22,10



Nusshalter

- Für 12 Nüsse | 9 x Ø 25 mm, 1 x Ø 27 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 35 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.380	390 x 45 x 30	21,60



Schraubenschlüsselhalter senkrecht

- Für 10 Schlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.372	145/75 x 50 x 220	17,10



Ringschlüsselhalter senkrecht

- Für 10 Schlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.417	225/25 x 50 x 255	17,30



Schraubenschlüsselhalter waagrecht


- Für 8 Schlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.371	130/60 x 150 x 50	13,20



Rohrhalter 3-fach

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.418	150 x 85 x 400	22,30



Kombinationshalter 2-teilig

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.368	55 x 150	28,20



Spulenhalter bis Achsmaß 17 mm

- Beite maximal 78 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.419	170	12,45



Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.331	6	3,25
03.87.332	10	3,35
03.87.333	13	3,40
03.87.334	16	3,45
03.87.335	19	3,60



Doppelte Werkzeugklemme

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.341	6	4,35
03.87.342	10	4,45
03.87.343	13	4,65
03.87.344	16	4,75
03.87.345	19	4,95



Werkzeugklemme, einfach, große Grundplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.305	25	5,05
03.87.306	28	5,70
03.87.307	32	6,20



Rohrhalter
auch für Schläuche, Kabel etc.

- Tiefe 70 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.383	62	8,25
03.87.384	100	8,70



Werkzeughalter für SB-Verpackungen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.420	30 x 125	4,55



Kabelhalter

- Hakenende 50 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.421	37 x 100	7,90
03.87.325	37 x 150	8,20
03.87.326	37 x 200	8,70



Werkzeughalter 3-fach

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.363	45 x 150	7,60



Werkzeughalter 6-fach

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.19	240 x 140	18,45



Sägenhalter

- Bitte paarweise bestellen

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.87.381	für 4 x Säge	8,40



Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte
■ Zum Selbstbohren

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.422	340 x 135 x 55	25,40



Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren
■ Aufnahme: 390 x 58, Maße in mm (B x T)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.87.423	390 mm	47,00



Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren
■ Aufnahme: 110 x 58, Maße in mm (B x T)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.87.424	110 mm	28,80

Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK


Hakensortiment-Sets



Hakensortiment 10-teilig

- 7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Doppelter Werkzeughalter
- 1 x Werkzeugklemme


Art.-Nr.	Preis in €
03.87.395-10	22,00



Hakensortiment 18-teilig

- 5 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 3 x Doppelter Werkzeughalter
- 3 x Werkzeugklemmen
- 2 x Zangenhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter


Art.-Nr.	Preis in €
03.87.395-18	79,00



Hakensortiment 28-teilig

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 8 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 6 x Doppelter Werkzeughalter
- 2 x Zangenhalter
- 1 x Maschinenhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 2 x Sägenhalter

Art.-Nr.	Preis in €
03.87.395-28	111,00



Hakensortiment 40-teilig

- 9 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 12 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 9 x Doppelter Werkzeughalter
- 3 x Zangenhalter
- 2 x Maschinenhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 2 x Sägenhalter

Art.-Nr.	Preis in €
03.87.395-40	144,00

**Schlauchhalter**

- Breite 300 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.425	230 x 125	32,40

**Müllbeutelhalter 2-teilig**

- oben 305 x 130 x 350, Maße in mm (B x T x H)
- unten 300 x 120 x 305, Maße in mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.426	250	105,00

**Rollenhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.42	200 x 95 x 71	22,90

**Abrollhalter**

- Kern-Ø min. 22 mm
- Max. Rollenbreite 295 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.350	355 x 100 x 120	30,60

Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

Hakensortiment für Lochplattensysteme



Ablageplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.427	350 x 125	15,50
03.87.428	445 x 150	21,00



Ablagebox, groß

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.429	340 x 135 x 55	23,80



Ablagebox, klein

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.430	250 x 80 x 35	15,50



Stahlboden/Ablage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.327	435 x 250	35,90



Stahlboden mit Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
03.87.431	490 x 243	26,80



Flaschenhalter zur Montage an der Lochplatte

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.43	Ø 90	21,90



Sprühflaschenhalter, 1-fach

■ Breite 76 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.432	52	12,30



Runddosenhalter, 1-fach

■ Breite 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.369	70	12,60



Runddosenhalter, 3-fach

■ Breite 300 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.370	70	23,50

**Prospekthalter DIN A5**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
03.87.433	150 x 230	15,10

**Prospekthalter DIN A4**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
03.87.398	220 x 330	18,50

**Prospekthalter DIN A3**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
03.87.434	440 x 330	28,70

**Ordnerhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.435	85 x 220 x 310	45,70

**Dokumentenablage**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.436	225 x 310 x 85	31,20

**Ordnerhalter, zum Einhängen in der Lochwand**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.025	464 x 300 x 356	43,50

**Stifthalter, 4-fach**

■ Breite 112 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.437	17	13,80

**Stifteköcher**

■ Lochung kompatibel mit Werkzeughalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.438	63 x 70 x 110	15,40


**Taschenhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.41	40 x 30 x 70	17,00

Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

Hakensortiment für Lochplattensysteme

NEU



Fettpressenhalter

- Befestigung durch Wandverschraubung, Blechwandverschraubung z.B. an der Lochwand
- Die Presse wird in die Klammer eingehängt
- Schlauchende wird auf Nippel des Auffangbechers gesteckt um nachtropfendes Fett direkt aufzufangen
- Position des Auffangbechers (250ml) ist individuell an die Schlauchlänge der Presse einstellbar
- Auffangwanne befindet sich unterhalb der Presse, diese ist abnehmbar und erleichtert somit das Reinigen
- Lieferung ohne Mehrzweckfett



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.87.500	310 x 86 x 587	für Pressen mit einem Kartuschen Ø 46-56 mm	49,00
03.87.501		für Pressen mit einem Kartuschen Ø 56-63 mm	49,00



Flachbildschirmhalterung für Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.21	160 x 30 x 210	33,20



Monitorhalterung schwenkbar, zur Befestigung auf der Flachbildschirmhalterung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.22	125 x 75 x 125	42,90



Behälterleiste

- Mit Kippschubladen
- Verschraubung an Wand und Lochplatte möglich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.33	601 x 198 x 238	60,00
07.89.34	601 x 172 x 206	44,00
07.89.35	601 x 136 x 163	32,00
07.89.36	601 x 94 x 113	22,00



Schiene für Sichtlagerkästen

- Zum Einhängen in die Lochplatte

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,70
03.900.05	400	8,50



Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 175 / 140 x 75	2,40
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	5,50
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	16,00



Druckluftregelventil 1/4"

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.01	70,80



Filterregelverteiler 1/4"

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.02	102,60




Kupplungsdose 1/4"

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.03	75,40



Kupplung 1/4"

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.04	62,60



Spiralschlauch 2,5 m, Ø 0,8 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.05	32,30



Druckluftschlauch Ø 10 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.06	4,30



Kupplungsdose 1/4", Ø 8 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.07	13,60



Kupplungsdose 1/4", Ø 8 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.09	5,40



T-Steckverbindung 1/4", Ø 10 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.11	9,60



Y-Steckverbindung 1/4", Ø 10 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.12	9,60

Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

Transport-Stapelkästen

- Stapelbar, aus hochwertigem Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Röllchenbahnen geeignet
- Kastengröße auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
- Material: Polypropylen

Euro-Lagerkästen

- Aus Polypropylen
- Farbe: blau



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.55498	300 x 400 x 120	18,50
03.55501	300 x 400 x 170	19,50
03.55504	300 x 400 x 220	24,90



300 x 200 x 75



300 x 200 x 145



400 x 300 x 75



400 x 300 x 120

Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

		Maße in mm (B x T x H)			
	Außen	200 x 300 x 75	200 x 300 x 145	400 x 300 x 75	400 x 300 x 120
	Innen	157 x 255 x 65	152 x 252 x 133	356 x 255 x 65	356 x 255 x 110
rot	Art.-Nr.	078000201	077000201	075750201	075120201
blau	Art.-Nr.	078000202	077000202	075750202	075120202
grün	Art.-Nr.	078000203	077000203	075750203	075120203
gelb	Art.-Nr.	078000204	077000204	075750204	075120204
grau	Art.-Nr.	078000205	077000205	075750205	075120205
Preis in €		7,60	11,20	9,70	11,70



400 x 300 x 145



400 x 300 x 175



400 x 300 x 210



400 x 300 x 270

Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

		Maße in mm (B x T x H)				
		Außen	400 x 300 x 145	400 x 300 x 175	400 x 300 x 210	400 x 300 x 270
		Innen	356 x 255 x 135	356 x 255 x 165	356 x 255 x 200	356 x 255 x 255
rot	Art.-Nr.	075000201	075170201	074210201	074000201	
blau	Art.-Nr.	075000202	075170202	074210202	074000202	
grün	Art.-Nr.	075000203	075170203	074210203	074000203	
gelb	Art.-Nr.	075000204	075170204	074210204	074000204	
grau	Art.-Nr.	075000205	075170205	074210205	074000205	
Preis in €		15,30	16,00	16,50	20,40	

**Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen**

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

		Maße in mm (B x T x H)					
Außen		400 x 600 x 75	400 x 600 x 120	400 x 600 x 145	400 x 600 x 175	400 x 600 x 210	400 x 600 x 270
Innen		352 x 551 x 65	352 x 551 x 110	352 x 551 x 133	352 x 551 x 165	352 x 551 x 200	352 x 551 x 255
rot	Art.-Nr.	072750201	072120201	072000201	072170201	071210201	071000201
blau	Art.-Nr.	072750202	072120202	072000202	072170202	071210202	071000202
grün	Art.-Nr.	072750203	072120203	072000203	072170203	071210203	071000203
gelb	Art.-Nr.	072750204	072120204	072000204	072170204	071210204	071000204
grau	Art.-Nr.	072750205	072120205	072000205	072170205	071210205	071000205
Preis in €		17,10	19,00	22,20	22,90	25,40	29,50



89/76 x 102 x 50

164/150 x 105 x 75

290/265 x 150 x 125

500/465 x 315 x 150

Kunststoff-Sichtlagerkästen

Stapelbar, aus hochwertigem Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden.

		Maße in mm (B x T x H)					
Außen		89/76 x 102 x 50	164/150 x 105 x 75	230/205 x 150 x 125	290/265 x 150 x 125	330/301 x 213 x 150	330/297 x 213 x 200
Innen		70 x 87 x 43	135 x 85 x 62	194 x 122 x 113	254 x 122 x 113	280 x 179 x 137	280 x 179 x 185
rot	Art.-Nr.	019500221	018500221	017500221	016500221	015500221	014500221
blau	Art.-Nr.	019500222	018500222	017500222	016500222	015500222	014500222
grün	Art.-Nr.	019500223	018500223	017500223	016500223	015500223	014500223
gelb	Art.-Nr.	019500224	018500224	017500224	016500224	015500224	014500224
grau	Art.-Nr.	019500225	018500225	017500225	016500225	015500225	014500225
Verpackungseinheit		50	25	25	25	10	10
Preis in €		48,00	47,30	99,00	144,00	76,70	90,40

Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

Infotafeln



- Komplettsset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 10 Sichttafeln
- Format A5 (10 Stück in schwarz)
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5507	schwarz	58,50



- Komplettsset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 20 Sichttafeln
- Format A4 (je 5 Stück in rot, gelb, grün und dunkelblau)
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5512	farbig sortiert	106,00



- Komplettsset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 5 Sichttafeln
- Format A4
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5551R	rot	37,50
5551B	blau	37,50
5551O	orange	37,50



- Komplettsset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 10 Sichttafeln
- Format A4 (je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau)
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5567	farbig sortiert	53,40



- Sichttafeln aus Polypropylen mit voll umlaufendem, farbigen Profilrahmen mit 50 Sichttafeln
- Format DIN A4 (je 5 Stk. schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau, orange, grau, graphit, blau, violett)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5606	farbig sortiert	28,20



- Wandhalter aus Metall mit magnetischer Rückseite mit 5 Sichttafeln
- Format A4
- Kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5914	schwarz	45,00

Sortierracks und Magnetrahmen

Werkbänke

Sortierracks aus Metall zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen. Erhältlich in mehreren Farben und Größen. Ideal für die Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial, auch für die Tischanwendung geeignet
Seitliche Etikettenfenster



- Sortierrack mit 5 Fächern
- Für A4 / Folio Format
- Aus pulverbeschichtetem Stahl
- (BxTxH): 360 x 250 x 330 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
3360-01	schwarz	98,40
3360-10	grau	98,40



- Sortierrack mit 8 Fächern
- Für A4 / Folio Format
- Aus pulverbeschichtetem Stahl
- (BxTxH): 360 x 250 x 540 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
3361-01	schwarz	130,00
3361-10	grau	130,00

Magnetrahmen

Für die übersichtliche Präsentation von Informationen


- Material: antireflektierende Hartfolie, Stärke 240my
- Einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Rahmen haften auf allen eisenhaltigen Flächen
- Kratzfester Rahmendruck
- Rückseitig rundum mit Magneten geschlossen
- Blitzschneller Blattwechsel möglich (eine Ecke anheben - Blatt wechseln - Ecke loslassen - fertig)
- Anwendungsbeispiele: Aushänge an Whiteboards, Hinweisschilder an Schaltschränken und in Spinden



Magnetische Etikettentasche

- Beutel à 50 Stück
- Aus strapazierfähigem PP mit zwei Magnetstreifen zur Befestigung an metallischen Oberflächen wie Lagerregalen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Blau

Art.-Nr.	Innenformat (H x B) in mm	Außenformat	Preis in €
1741-07	38 x 100	50 x 110	84,00
1742-07	67 x 150	80 x 160	111,00



- Magnetrahmen A3
- Beutel à 5 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
4868-01	schwarz	65,90
4868-03	rot	65,90
4868-07	dunkelblau	65,90
4868-23	silber/grau	65,90



- Magnetrahmen Security A4
- Beutel à 5 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
4945-130	gelb/schwarz	48,10
4945-131	grün/weiß	48,10
4945-132	rot/weiß	48,10



- Magnetrahmen A4
- Beutel à 5 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
4869-01	schwarz	40,90
4869-03	rot	40,90
4869-07	dunkelblau	40,90
4869-23	silber/grau	40,90

Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

Werkzeug-Wandhängeschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Rückwand mit Vierkantlochung
- Lochquadrate 10x10 mm
- Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Türen können wahlweise rechts oder links angeschlagen werden
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Montage an der Wand durch Dübeln und Verschrauben



Fachboden einzeln für Werkzeug- Wandhängeschränk Breite 500 mm

- Passt nicht in Werkzeug-Wandhängeschränk 03.87.W1000S

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.87WFB	490 x 180 x 20	17,00



- 1 x Flügeltüre 700 mm




Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.87W500	500 x 200 x 750	151,00



- 2 x Flügeltüre 700 mm
- 1 x Schublade BLH 75 mm
Vollauszug 100%, Tragkraft 15kg
- 1 x Fachboden 990 mm




Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.87.W1000S	1000 x 310 x 750	353,00



- 2 x Flügeltüre 700 mm
- 1 x Zwischenwand
- 3 x Fachboden



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.87W1000	1000 x 200 x 750	249,00



- 3 x Flügeltüre 700 mm
- 2 x Zwischenwand
- 4 x Fachboden




Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.87W1500	1500 x 200 x 750	399,00



Tastaturauszug

- Auflagefläche: 500 x 300 mm (B x T)
- Bestehend aus beidseitig beschichteten Spanplatten, 16 mm mit Umleimer

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.2036	600 x 300 x 70	102,00



Lochseitenwand für Kastenwerkbankgestell

- Für eine Seite

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
03.83.736	731 x 720	51,30



Fußstütze

- Freistehend, geneigt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.09	600 x 300	77,50



Fußstütze

- Individuell in Höhe und Neigung verstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.00.30	470 x 410 x 430	147,00



PC-Halter H

- Zur Befestigung unter der Platte
- Breite einstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.06	250 x 550 x 500	50,00

Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

Arbeitsplatzmatten


Vorbeugender Gesundheitsschutz durch sicheres und gesundes Stehen

- Hohe Verschleißfestigkeit
 - Gutes Tieftemperaturverhalten
 - Außerordentliche Alterungsbeständigkeit
 - Langlebigkeit
 - Extreme Formbeständigkeit
 - Strapazierfähigkeit
 - Umweltverträglichkeit (frei von Silikon, FCKW, H-FCKW, PVC, Treibgas und Lösungsmitteln)
 - Sondermaße möglich
-
- Standard PU-Farbe: anthrazit.
Aufpreis für farbige Matten (opalgrün + ultramarineblau): 42,- €
 - Gewicht: 3 kg
 - 600 x 900 mm
 - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
 - Elektrischer Widerstand: 106 Ω (ESD)
 - Aufpreis für antistatische Ausführung: 7,50 €




1 STANDARD


Ansicht vorne




2 DREHFIT



3 DUOFIT



4 HYDROFIT



Ansicht hinten



Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Ausführung	Preis in €
1	05.BM.101	600 x 900 mm mit 2 cm Anlaufkante* auf jeder Seite. Gesamtgröße: 640 x 940 mm	Standard <u>Classic-Ausführung</u> Oberfläche mit Rundnoppen, Unterseite glatt. Standardausführung PU für den trockenen Bereich	116,00
1	05.BM.101-2		Standard <u>Comfort Ausführung</u> auf Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)	143,00
2	05.BM.102		DREHFIT <u>Classic-Ausführung</u> Oberseite mit abgeflachten Noppen, Unterseite glatt. Standardausführung PU für den trockenen Bereich	128,00
2	05.BM.102-2		DREHFIT <u>Comfort Ausführung</u> auf Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)	154,00
3	05.BM.103		DUOFIT <u>Comfort Ausführung</u> mit Noppen auf der Ober- und Unterseite für ein weiches Stehen mit Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)	128,00
4	05.BM.104		HYDROFIT schwarze Nitril-Matte für feuchte und/oder ölige Bereiche - Oberseite Halbrundnoppen Unterseite Wabenstruktur - daher sind nur Standardabmessungen** möglich	116,00

Classic Ausführung: PUR Integralschaum-Mischung, vorwiegend für trockene Arbeitsbereiche

Comfort Ausführung: Polyurethan auf Polyetherbasis, wasserabweisend und brandhemmend nach DIN 4102, Teil 14, B1 – für trockene und feuchte Arbeitsbereiche

Verkleben der Einzelmatten

*Die Anlaufkanten lassen sich abschneiden und Einzelmatten können verbunden/verklebt werden.

z.B. Abmessung 640 mm x 1840 mm oder 640 x 2740 mm oder

hochkant geklebt 940 x 1840 mm oder 940 x 2440 mm

Aufpreis für Verkleben : 4,20 € / pro Klebestelle



600 x 900 mm



600 x 1800 mm

** Standardmaße sind alle Größen, die sich aus einem Vielfachen von 600 bzw. 900 mm ergeben (s. rechts)

Holzlaufrost

NEU

Werkbänke

- Kammergetrocknetes Buchenholz, gelagert auf elastischen Gummifüßen
- Verbindung: Edelstahlseil V2A, 3 mm stark
- Lieferbar in verschiedenen Länge, ggf. mehrteilig
- Sonderformen auf Anfrage
- Auf Wunsch mit Anlaufprofil an den Breitseiten oder Abschrägung an den Längsseiten. Optional gelbe Sicherheitsmarkierung
- Die geriefen Holzleisten gewähren eine rutschhemmende Begehung
- Schützen hochwertige Industriefußböden
- Öl-, benzin- und säurebeständige Gummifüße entlasten Beine, Rückgrat sowie die gesamte Muskulatur des Mitarbeiters
- Isolieren thermisch und statisch
- Aufrollbar, trittfest, rutsicher, ergonomisch und verzugsfrei
- Beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
- Temperaturbeständig von -30° bis 90° Celsius
- Durch das Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) geprüft
- Die Holzroste lassen sich schnell und einfach abfegen




Sicherheit Holzlaufrost

- Preis pro laufenden Meter



Leichte Reinigung des Arbeitsplatzes durch einfaches Aufrollen




Unterseite. Gummifüße im Abstand von ca. 13 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (Lattenlänge x Stärke)	Preis in €
03.HLR080.35	800 x 35	264,00
03.HLR100.35	1000 x 35	311,00
03.HLR120.35	1200 x 35	367,00
03.HLR150.35	1500 x 35	453,00
03.HLR080.45	800 x 45	318,00
03.HLR100.45	1000 x 45	365,00
03.HLR120.45	1200 x 45	414,00
03.HLR150.45	1500 x 45	529,00

Zubehör



Abschrägung und Anlaufprofil



Signalfarbe gelb für Abschrägung und Anlaufprofil

Abschrägung und Anlaufprofil

Art.-Nr.	Maße in mm (H)	Ausführung	Preis in €
03.HLRAS35	35	Abschrägung	34,50
03.HLRAP35	35	Anlaufprofil	34,50
03.HLRAS45	45	Abschrägung	34,50
03.HLRAP45	45	Anlaufprofil	34,50
03.HLRGELB		Signalfarbe gelb für Abschrägung und Anlaufprofil	32,50



Verbinder

- Verschluss: Gewindebolzen mit Imbusschrauben aus Messing


Art.-Nr.	Preis in €
03.HLRVERB	32,50

Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

Flex-Boxen

Flex-Box-Einsatzboxen

Individuelle Einteilung für die Flex-Box-Kunststoff sowie die Flex-Box-Metall. Die Einsatzboxen können ebenso für die individuelle Ordnung in Schubladen, Regalen und Schränken verwendet werden.



Einsatzboxen

Einsatzbox	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)
Größe 1	54 x 54 x 45/63	48 x 48 x 42/60
Größe 2	54 x 108 x 45/63	48 x 101 x 42/60
Größe 3	108 x 108 x 45/63	101 x 101 x 42/60
Größe 4	108 x 162 x 45/63	101 x 155 x 42/60
Größe 5	108 x 216 x 45/63	101 x 209 x 42/60

Einsatzboxen einzeln auf Anfrage

Flex-Box-Kunststoff

Der Polycarbonat-Flügeldeckel auf einem soliden Doppelwand-Unterteil erlaubt eine sichere Unterbringung von Kleinteilen. Diese können in Einsatzboxen aufgenommen werden. Der ergonomische Federstahlgriff und die innovative Verschlussmechanik machen die Flex-Box zu einem optimalen Stauraum. Sie ist in zwei Höhen und in unterschiedlichen Bestückungen erhältlich. Die Kunststoffkoffer sind alle mit kleinen, transparenten Sortimentsfächern ausgestattet welche zusätzlichen Platz für Kleinteile bieten.



10-14 Fächer

- 3 x Größe 3
- 3 x Größe 4
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg

Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK457500	435 x 345 x 59	400 x 290 x 45	34,90



21-25 Fächer

- 10 x Größe 1
- 5 x Größe 2
- 1 x Größe 3
- 1 x Größe 4
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg


Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK457510	435 x 345 x 59	400 x 290 x 45	41,00



13-20 Fächer

- 3 x Größe 2
- 6 x Größe 3
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK457520	435 x 345 x 78	400 x 290 x 63	41,00



34-41 Fächer

- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg
- 30 x Größe 1

Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK457550	435 x 345 x 78	400 x 290 x 63	43,10



307

Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

Flex-Box

1 Montage an der Wand

einfache Montage durch Dübeln und Verschrauben an der Wand

2 Montage unter einer Werkbank

einfache Anbringung durch Verschrauben an der Unterseite der Arbeitsplatte

3 Freistehend

Jeder Kofferschrank steht sicher auf einer Arbeitsplatte oder einem Schrank



Schubladeneinzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen



Flex-Box-Schrank



- Mit vier Auszügen
- Leer
- Ist jeweils für beide Höhen der Flex-Box Metall- und Kunststoff nutzbar



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Preis in €
07.5037	507 x 378 x 446	159,00

Rückseite des Flex-Box-Schranks

Maße in mm



Nutzmaße der Auszüge in mm

Kofferhöhe max. 75 mm



Arbeitstisch mit Flex-Box-Schrank

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Tischgestell 40 x 40 x 2 mm, verschraubt
- 1 x Rückwand, 1 x halber Fachboden
- 1 x Kofferschrank mit 4 Fächern
- Ohne Kleinteilekoffer



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.30KS	1500 x 750 x 859	554,00

Unterhängeschränke direkt unter der Tischplatte zu verschrauben

Werkbänke

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft 35 kg



- 1 x Schublade 100 mm
- Nutzmaß 300 x 350 x 80

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.01	380 x 400 x 140	75,50



- 2 x Schublade à 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.03	380 x 400 x 500	383,00



- 4 x Schublade à 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.04	380 x 400 x 500	426,00



- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.2021	300 x 600 x 600 links	229,00
07.2022	300 x 600 x 600 rechts	229,00



- 1 x Schublade 120 mm
- 1 x Flügeltüre links oder rechts

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.2016	300 x 600 x 600 links	298,00
07.2017	300 x 600 x 600 rechts	298,00



- 4 x Schublade, 3 x 120 mm, 1 x 180 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.2018	300 x 600 x 600	390,00



- 1 x Flügeltüre
- 1 x 4er Steckdosenleiste
- 1 x Kabelauslassdose

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.2019	300 x 600 x 600 links	272,00
07.2020	300 x 600 x 600 rechts	272,00

**Hängeschublade**

- Tragkraft 60 kg
- Abschließbar
- Montage unter der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	BLH	Preis in €
07.2031	476 x 600 x 130	120	181,00
07.2032	476 x 600 x 170	180	190,00

**Tastaturauszug**

- Auflagefläche: 500 x 300 mm (B x T)
- Bestehend aus beidseitig beschichteten Spanplatten, 16 mm mit Umleimer

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.2036	600 x 300 x 70	102,00

Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

Unterhängeschränke Tiefe 500 direkt unter der Tischplatte zu verschrauben

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft 50 kg
- Kugelführungen

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-16
finden Sie auf Seite 73



Unterhängeschrank R 12-16 / R 18-16

- Leergehäuse

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.033	381 x 500 x 365	300	207,00
01.034	381 x 500 x 465	400	224,00
01.053	531 x 500 x 365	300	224,00
01.054	531 x 500 x 465	400	239,00

Schublade R 12-16 / R18-16

- Angaben sind Nutzmaße

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
60.038.100VA	300 x 400 x 100	47,00
60.038.150VA	300 x 400 x 150	50,00
60.046.100VA	450 x 400 x 100	52,00
60.046.150VA	450 x 400 x 150	56,00



- 1 x Flügeltüre 350 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
44.001	531 x 500 x 465	307,00

- 1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
38.150	381 x 500 x 215	259,00
53.150	531 x 500 x 215	275,00

- 2 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
38.011	381 x 500 x 465	330,00
44.011	531 x 500 x 465	359,00



- 3 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
38.300	381 x 500 x 365	348,00
53.300	531 x 500 x 365	380,00

- 4 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
38.020	381 x 500 x 465	412,00
53.020	531 x 500 x 465	447,00



Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf Seite 97



Unterhängeschränk R 18-24

- Leergehäuse

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.0520	555 x 736 x 215	150	216,00
01.0530	555 x 736 x 365	300	241,00
01.0540	555 x 736 x 465	400	260,00

Schublade R 18-24

- Angaben sind Nutzmaße

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
60.50.050V07	450 x 600 x 30	88,00
60.50.100V10	450 x 600 x 83	94,00
60.50.150V10	450 x 600 x 133	107,00
60.50.200V10	450 x 600 x 183	115,00



- 1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
520/1VA-1	555 x 736 x 215	323,00

- 3 x Schublade, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
530.111V	555 x 736 x 365	530,00

- 3 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
535/300V	555 x 736 x 365	523,00



- 4 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
535/020V	555 x 736 x 465	636,00

Werkbankzubehör IN DER WERKBANK

Schubladeneinteilung Aqurado

Schaffen Sie Ordnung nach der 5S-Methode und organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz leistungsfähiger. Eine gut strukturierte Arbeitsplatzorganisation verbessert die Arbeitseffizienz, verringert Suchzeiten und erhöht somit die Produktivität.

5S-Konzept:


- Selektieren
- Sortieren
- Säubern
- Standardisieren
- Selbstdisziplin



Noppenmatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
03.AQ.555	450 x 600 mm	14,00
03.AQ.705	600 x 600 mm	17,00
03.AQ.3907	1584 x 624 mm	32,60

Durch Anritzen und Brechen erhalten Sie die gewünschte Noppenmattengröße.



Art.-Nr.	03.AQ-0100	03.AQ-0101	03.AQ-0112	03.AQ-0122	03.AQ-0104	03.AQ-0110
Maße in mm (BxTxH)	48 x 96 x 24	96 x 96 x 24	96 x 144 x 24	72 x 192 x 24	96 x 192 x 24	96 x 288 x 24
Maße innen in mm (BxTxH)	37 x 85 x 18	85 x 85 x 18	85 x 133 x 18	62 x 181 x 18	85 x 151 x 18	85 x 277 x 18
Preis in €	2,00	2,40	3,20	3,10	4,45	5,45



Art.-Nr.	03.AQ-0105	03.AQ-0111	03.AQ-0121	03.AQ-0106	03.AQ-0107	03.AQ-0108
Maße in mm (BxTxH)	96 x 96 x 48	96 x 144 x 48	72 x 192 x 48	96 x 192 x 48	96 x 240 x 48	96 x 288 x 48
Maße innen in mm (BxTxH)	85 x 85 x 42	85 x 133 x 42	62 x 182 x 42	85 x 181 x 42	85 x 229 x 42	85 x 277 x 42
Preis in €	3,40	4,40	4,10	5,05	5,90	6,50



Art.-Nr.	03.AQ-0109	03.AQ-0116	03.AQ-0117	03.AQ-0114	03.AQ-0115
Maße in mm (BxTxH)	96 x 336 x 48	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	144 x 384 x 48	240 x 336 x 48
Maße innen in mm (BxTxH)	85 x 325 x 42	133 x 133 x 42	133 x 181 x 42	133 x 373 x 42	229 x 325 x 42
Preis in €	7,15	6,15	6,85	9,35	10,40

Weiteres Einteilungsmaterial
finden Sie ab Seite 134



	3-muldig	2-muldig	8-muldig	1-muldig Endstück zur Längenanpassung	1-muldig Endstück zur Längenanpassung	1-muldig Endstück zur Längenanpassung
Art.-Nr.	03.AQ-0102	03.AQ-0103	03.AQ-0113	03.AQ-1118	03.AQ-1122	03.AQ-1119
Maße in mm (BxTxH)	96 x 192 x 24	96 x 288 x 24	144 x 192 x 24	73 x 48 x 24	72 x 96 x 24	96 x 96 x 24
Maße innen / Mulde	24 x 181 x 18	40 x 277 x 18	132 x 22 x 18	Mulde 37	Mulde 62	Mulde 85
Preis in €	4,60	5,70	6,50	3,00	3,50	3,95



	Imbusschlüsselbox 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	Messschieberbox bis Messbereich 150	Spiralbohrerbox 1,0 - 6,0 steigend 0,1	Spiralbohrerbox 6,1 - 10 steigend 0,1	Gabel-/Gabelring- Schlüssel 12 Schlüssel SW 4 - 24	Doppelringschlüssel 8 Schlüssel SW 6 - 24
Art.-Nr.	03.AQ-2112	03.AQ-2113	03.AQ-2115	03.AQ-2116	03.AQ-2110	03.AQ-2111
Maße in mm (BxTxH)	96 x 288 x 24	96 x 288 x 24	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	240 x 336 x 48	240 x 336 x 48
Preis in €	10,10	10,10	14,55	18,15	23,80	24,15



	Schraubendreher- box, für 6 Schraubendreher	Steckschlüsselbox 1/2, für 22 Teile SW 10 - 32	Multimediabox für 11 CDs	Klebe pads VPE 34 St o. Abb.	Beschriftungsschild vertikal	Beschriftungsschild horizontal
Art.-Nr.	03.AQ-2114	03.AQ-2123	03.AQ-2117	03.AQ-4103	03.AQ-4104	03.AQ-4105
Maße in mm (BxTxH)	144 x 384 x 48	144 x 384 x 48	144 x 192 x 48		45 x 13	45 x 13
Preis in €	21,80	24,35	13,25	3,75	0,75	0,75



workraster - Der Strukturierte






workraster und Verkettung

Seite 316



workraster Kombinationen aus der Praxis

Seite 322



workraster Grundmodule und Arbeitsplatten

Seite 324



workraster Zubehör

Seite 326





workraster - Der Strukturierte

Der **workraster** ist das "Einsteigermodell" unter unseren ergonomischen Arbeitsplatzsystemen. Der Arbeitstisch lässt sich durch eine strukturierte Rasterung von 38 mm individuell an Ihre gewünschte Höhe einstellen und ist somit für sitzende, als auch stehende Tätigkeiten geeignet. Besonders durch die Verkettung mit Rollen- und Röllchenbahnen ist dieses System optimal für einen reibungslosen Produktionsfluss. Durch seine ausgeprägte Flexibilität in Form lassen sich jederzeit weitere Module an die Grundarbeitstische anbauen. Auch 2-seitige Arbeitsplätze sind kein Problem. Mit einer Tragkraft von 300 kg bei gleichmäßiger Belastung ist er optimal für die Montage von klein bis mittelgroßen Teilen geeignet.



Bitte beachten Sie, dass workraster-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



Unsere Merkmale im Überblick

Grundmodule Modelle	Einfach oder doppelt für 2-seitige Arbeitsplatzgestaltung
Baukastensystem	Grundmodule werden mittels Traversen miteinander verbunden - keine Anbaumodule nötig
Nachrüstbar	Erweiterung bereits bestehender Arbeitsplätze, Reihen- und Eckkombinationen möglich
Energie	Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
Gestellbreiten	1000, 1500 mm
Gestelltiefen	500, 800, 960, 1460 mm
Gestellhöhen	1348, 2070 mm
Arbeitshöhe ohne Platte	715-1057 mm mit Verstärkungsstab Empfohlen: 829 mm
Höhenverstellung	Höhenrasterung von 38 mm
Gestellausführung	L-Fuß
Tragkraft	300 kg bei gleichmäßiger Belastung

GESTELLAUSFÜHRUNG:

WR

E

Einseitig



WR

D

Doppelseitig



HÖHENVERSTELLUNG:

kg
300



Rasterverstellung



Das Verkettungskonzept optimiert die Produktivität, indem die Arbeitsplätze gemäß dem Arbeitsablauf **Produktion - Montage - Kontrolle - Verpackung** angeordnet werden. Man vermeidet Zwischentransporte, verringert Entfernungen und reduziert den Arbeitstakt.

Das workraster-System gehört zu den wirtschaftlichsten Systemen am Markt. Durch die Verwendung von Standardmodulen werden Arbeitsplätze untereinander verkettet und dadurch der Produktionsfluss optimiert.

Alle Module sind höhenverstellbar!

Transportstrecke

Die Werkstückträger werden auf den Rollenbahnen transportiert. Die Strecke entsteht durch Aneinanderreihen von Modulen.

Verkettungen

Die Verbindungen der Arbeitsplätze werden durch Verbindungsmodule, Linear- oder Eck-Module hergestellt. Längen der Module: 1000 und 1500 mm.

Richtungswechsel

Die Richtungswechsel der Werkstückträger erfolgen mittels Kugeltischen oder Kreuzbrücken.


Verkettung von Arbeitsplätzen

Die Montagelinie wird durch einen Grundtisch mit Rollenbahn oder Röllchenbahn begonnen. Die fortlaufenden Bahnen werden durch Anbautische bzw. Zwischenbauten (Bezeichnung mit ZM) ergänzt. Nach einer Kugel-/Kreuzbrücke wird erneut mit einem Grundtisch mit Rollenbahn oder Röllchenbahn begonnen.


Arbeitsplätze

Die Arbeitsplätze sind generell Grundtische. Bei Workline können sie wahlweise mit einem Kugelbrett (zur direkten Weiterleitung des Werkstückes) oder einer Arbeitsplatte versehen werden. Bei Workraster wird die Arbeitsfläche mit der Transportbahn kombiniert.

ZM = Zwischenmaß, diese Platten werden bei Verkettungen benötigt




Kreuzkombination



Kreuzkombination

Der Aufbau der Grundmodule erfolgt nach Anwendungszweck. Individuell können die verschiedenen Komponenten in einem einfachen Baukastensystem kombiniert, verkettet und aufgebaut werden. Arbeitshöhe und Greifräume werden vor Ort angepasst.




Montagelinie



Aufbauvariante Grundmodul doppelt



Die Fachböden enthalten einen Abrollrand und werden einfach in den Lochungen der Tragsäulen eingehängt. Sie sind verstellbar in Neigung und Höhe. Neigung: 0°, 10°, 20°.



Wird von innen oder außen an der Tragsäule des Workraster - Grundmoduls angeschraubt. Stabilisierung am Fußgestell durch eine spezielle Halterung.

- Abbildung: RAL 5013-kobaltblau / 7035-lichtgrau
- Höhenrasterung 38 mm, individuell höhenstellbar, daher für stehende wie für sitzende Tätigkeiten bestens geeignet
- Baukastensystem: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, auch zur Nachrüstung
- Die gleichmäßige Tragkraft der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 300 kg
- Tragkraft der Schublade 35 kg
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, über Energiekanäle mit Strom und Druckluft
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm



workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.899.00	1500 x 800 x 2070	870,00



workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen
- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.899.01	1500 x 800 x 2070	1.249,60



workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Lochwand
- 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen und 2 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.899.04	1500 x 800 x 2070	1.374,50



workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Energieleiste mit 2 x 4er Schuko-Steckdosen und 1 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.899.05	1500 x 800 x 2070	1.420,90

Lieferung ohne Kisten, Haken und Werkzeug

**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Fachboden 220 mm
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.899.02	1500 x 800 x 2070	1.242,50

**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Lochwand
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.899.06	1500 x 800 x 2070	1.132,00

**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachboden 220 mm
- 1 x Energieleiste inkl. 2 x Steckdosen und 2 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.899.03	1500 x 800 x 2070	1.392,80

**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 3 x Fachboden 220, 320 und 420 mm
- 1 x Energieleiste inkl. 2 x Steckdosen und 1 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.899.07	1500 x 800 x 2070	1.408,60

Lieferung ohne Kisten, Haken und Werkzeug



WR

E



Grundmodul einseitig

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 750 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8410.811	1000 x 800 x 1348	243,00
07.8410.821	1000 x 800 x 2070	278,00
07.8415.811	1500 x 800 x 1348	248,00
07.8415.821	1500 x 800 x 2070	282,00



WR

EK



Grundmodul einseitig kurz

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8410.511	1000 x 550 x 1348	202,00
07.8410.521	1000 x 550 x 2070	235,00
07.8415.511	1500 x 550 x 1348	204,00
07.8415.521	1500 x 550 x 2070	238,00



WR

D



Grundmodul zweiseitig

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen
- Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 750 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8410.112	1000 x 1460 x 1348	338,00
07.8410.122	1000 x 1460 x 2070	374,00
07.8415.112	1500 x 1460 x 1348	343,00
07.8415.122	1500 x 1460 x 2070	379,00



WR

DK




Grundmodul zweiseitig kurz

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen
- Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8410.912	1000 x 960 x 1348	255,00
07.8410.922	1000 x 960 x 2070	290,00
07.8415.912	1500 x 960 x 1348	258,00
07.8415.922	1500 x 960 x 2070	293,00

Arbeitsplatten 25 mm

- Arbeitsplatten mit Plattenrahmen zur Befestigung am Grundmodul inkl. Plattenrahmen

**Buche-Multiplex**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Plattenstärke	25 mm		40 mm	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 600	07.8115.62	164,00	07.8115.64	171,00
1400 x 600 ZM*	07.8114.62	156,00	07.8114.64	160,00
1000 x 600	07.8110.62	117,00	07.8110.64	115,00
900 x 600 ZM*	07.8109.62	109,00	07.8109.64	104,00
1500 x 750	07.8115.72	205,00	07.8115.74	216,00
1400 x 750 ZM*	07.8114.72	195,00	07.8114.74	182,00
1000 x 750	07.8110.72	146,00	07.8110.74	159,00
900 x 750 ZM*	07.8109.72	135,00	07.8109.74	140,00

**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**


- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer

Plattenstärke	30 mm		40 mm	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 600	07.8115.62H	219,00	07.8115.64H	217,00
1400 x 600 ZM*	07.8114.62H	204,00	07.8114.64H	202,00
1000 x 600	07.8110.62H	146,00	07.8110.64H	145,00
900 x 600 ZM*	07.8109.62H	131,00	07.8109.64H	130,00
1500 x 750	07.8115.72H	274,00	07.8115.74H	271,00
1400 x 750 ZM*	07.8114.72H	260,00	07.8114.74H	254,00
1000 x 750	07.8110.72H	202,00	07.8110.74H	159,00
900 x 750 ZM*	07.8109.72H	196,00	07.8109.74H	173,00

Andere Ausführungen auf Anfrage

Arbeitsplatten 40 mm

- Arbeitsplatten mit Plattenwinkel zur Befestigung am Grundmodul inkl. Plattenwinkel

**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Plattenstärke	28 mm		40 mm	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 600	07.8115.62M	157,00	07.8115.64M	147,00
1400 x 600 ZM*	07.8114.62M	147,00	07.8114.64M	162,00
1000 x 600	07.8110.62M	105,00	07.8110.64M	116,00
900 x 600 ZM*	07.8109.62M	94,00	07.8109.64M	105,00
1500 x 750	07.8115.72M	209,00	07.8115.74M	218,00
1400 x 750 ZM*	07.8114.72M	197,00	07.8114.74M	204,00
1000 x 750	07.8110.72M	147,00	07.8110.74M	153,00
900 x 750 ZM*	07.8109.72M	138,00	07.8109.74M	141,00

**EGB-leitfähige Werkbankplatte**

- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035

Plattenstärke	30 mm		40 mm	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 600	07.8115.62E	307,00	07.8115.64E	343,00
1400 x 600 ZM*	07.8114.62E	289,00	07.8114.64E	322,00
1000 x 600	07.8110.62E	207,00	07.8110.64E	230,00
900 x 600 ZM*	07.8109.62E	187,00	07.8109.64E	207,00
1500 x 750	07.8115.72E	388,00	07.8115.74E	432,00
1400 x 750 ZM*	07.8114.72E	367,00	07.8114.74E	406,00
1000 x 750	07.8110.72E	279,00	07.8110.74E	297,00
900 x 750 ZM*	07.8109.72E	257,00	07.8109.74E	271,00

*ZM = Zwischenmaß. Diese Platten werden als Verkettungen benötigt
z.B.: 2 x Grundtisch und 1 x ZM, 3 x Grundtisch und 2 x ZM



Kreuzbrücke

- Inklusive 4 x Endanschlügen

Art.-Nr.	Elementlänge in mm	Preis in €
07.8830.300	300 x 300	170,00
07.8840.400	400 x 400	184,00
07.8830.400	300 x 400	175,00



Stützfuß

- Höhenverstellbar


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.42	550 x 1348	70,00



Eckplattenstütze


- Höhenverstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.10	150 x 150 x 655 - 1150	39,00



Werkstückträger zur Beförderung von Bauteilen auf den Rollen- und Röllchenbahnen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Für Rollen- ,Röllchenbahn Breite in mm	Preis in €
07.89.40	294 x 294 x 25	300	19,30
07.89.41	394 x 394 x 25	400	29,80
07.89.43	294 x 294 x 40	300	24,00



Traverse zur Verkettung der Grundmodule


Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
07.89.17	1000	15,10
07.89.16	1500	17,80



PC-Halter A

- Zur Befestigung seitlich
- Breite einstellbar
- 250 x 550 x 500 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.89.07	Rechts	49,00
07.89.08	Links	49,00



Unterhängeblock

- Blendenhöhe 100 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft 35 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.18.01	380 x 400 x 140	75,50



Anschlag rechts oder links


- Paarweise

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.81.02	182 x 8 x 30	21,00




Endanschlag

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
07.8904.300	300	6,90
07.8904.400	400	7,50



- Obergestell mit geschraubten Verstärkungstraversen

	Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T)	Preis in €
1.	07.8910.1	Obergestell	1000 x 750	106,00
1.	07.8915.1	Obergestell	1500 x 750	112,00
2.	03.910.03	Geräteschiene	1000	40,00



- Doppelseitiges Obergestell mit geschraubten Verstärkungstraversen

	Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
1.	07.8910.2	Obergestell	1000 x 750	113,00
1.	07.8915.2	Obergestell	1500 x 750	120,00
2.	03.915.03	Geräteschiene	1500	52,00

ARBEITSPLATTE TIEFE 390 MM



ROLLBAHN TIEFE 300 / 400 MM



**Buche-Multiplex**


- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Plattenstärke	25 mm		40 mm	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 390	07.8115.32	122,00	07.8115.34	115,00
1400 x 390 ZM*	07.8114.32	118,00	07.8114.34	108,00
1000 x 390	07.8110.32	86,00	07.8110.34	81,00
900 x 390 ZM*	07.8109.32	81,00	07.8109.34	76,00

**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Plattenstärke	28 mm		40 mm	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 390	07.8115.32M	122,00	07.8115.34M	117,00
1400 x 390 ZM*	07.8114.32M	118,00	07.8114.34M	110,00
1000 x 390	07.8110.32M	87,00	07.8110.34M	83,00
900 x 390 ZM*	07.8109.32M	81,00	07.8109.34M	77,00

**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer

Plattenstärke	30 mm		40 mm	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 390	07.8115.32H	157,00	07.8115.34H	146,00
1400 x 390 ZM*	07.8114.32H	151,00	07.8114.34H	138,00
1000 x 390	07.8110.32H	120,00	07.8110.34H	105,00
900 x 390 ZM*	07.8109.32H	112,00	07.8109.34H	96,00


**EGB-leitfähige Werkbankplatte**

- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035

Plattenstärke	30 mm		40 mm	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 390	07.8115.32E	218,00	07.8115.34E	211,00
1400 x 390 ZM*	07.8114.32E	206,00	07.8114.34E	196,00
1000 x 390	07.8110.32E	159,00	07.8110.34E	142,00
900 x 390 ZM*	07.8109.32E	147,00	07.8109.34E	126,00

**Rollenbahn**

Tiefe	300 mm		400 mm	
Elementlänge in mm	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500	07.8715.300	338,00	07.8715.400	376,00
1400 ZM*	07.8714.300	323,00	07.8714.400	359,00
1000	07.8710.300	242,00	07.8710.400	266,00
900 ZM*	07.8790.300	228,00	07.8790.400	253,00
500	07.8750.300	142,00	07.8750.400	160,00

**Röllchenbahn**

Tiefe	300 mm		400 mm	
Elementlänge in mm	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500	07.8615.300	122,00	07.8615.400	124,00
1400 ZM*	07.8614.300	117,00	07.8614.400	119,00
1000	07.8610.300	94,00	07.8610.400	96,00
900 ZM*	07.8690.300	90,00	07.8690.400	92,00
500	07.8650.300	71,00	07.8650.400	72,00

***ZM** = Zwischenmaß. Diese Platten werden als Verkettungen benötigt
z.B.: 2 x Grundtisch und 1 x ZM, 3 x Grundtisch und 2 x ZM

1 | Eckplatten

Eckarbeitsplatte mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung




2 | Eckplatten

Eckarbeitsplatte mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung



1



2

**Buche-Multiplex**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8130.40	494 x 494 x 40	77,00
07.8140.40	394 x 394 x 40	58,00
07.8130.25	494 x 494 x 25	64,00
07.8140.25	394 x 394 x 25	49,00

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8175.40	854 x 854 x 40	192,00
07.8175.25	854 x 854 x 25	152,00

Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht




Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8130.40M	494 x 494 x 40	69,00
07.8140.40M	394 x 394 x 40	52,00
07.8130.25M	494 x 494 x 25	60,00
07.8140.25M	394 x 394 x 25	47,00

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8175.40M	854 x 854 x 40	217,00
07.8175.25M	854 x 854 x 25	142,00

MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8130.40H	494 x 494 x 40	91,00
07.8140.40H	394 x 394 x 40	66,00
07.8130.25H	494 x 494 x 25	87,00
07.8140.25H	394 x 394 x 25	62,00

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8175.40H	854 x 854 x 40	228,00
07.8175.25H	854 x 854 x 25	210,00

EGB-leitfähige Werkbankplatte

- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8130.40E	494 x 494 x 40	142,00
07.8140.40E	394 x 394 x 40	99,00
07.8130.25E	494 x 494 x 25	116,00
07.8140.25E	394 x 394 x 25	83,00

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8175.40E	854 x 854 x 40	377,00
07.8175.25E	854 x 854 x 25	303,00



workergo - Der Vielseitige





workergo C-Fuß und Verkettungen

Seite 334



workergo C-Fuß Grund- und Anbaugestelle

Seite 338



workergo 4-Fuß und Verkettungen

Seite 342



workergo 4-Fuß Grund- und Anbaugestelle

Seite 346



workergo Multi-Wand-Aufbau

Seite 350



workergo Unterbauschränke

Seite 354



workergo Eckplatten

Seite 356

C-Fuß-Tische



Grundgestell C-Fuß

workergo - Arbeitsplatzsysteme

workergo - Der Vielseitige

Keine Serie der Arbeitsplatzsysteme ist so vielseitig wie der **workergo**. Sechs verschiedene Gestellbreiten, zwei verschiedene Gestelltiefen und vier verschiedene Arten der Höhenverstellung machen den workergo C-Fuß zum wandelbaren Arbeitstisch.

- Standard-Farben: RAL 7035 - lichtgrau / RAL 5012 - lichtblau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm



Bitte beachten Sie, dass workergo-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



Unsere Merkmale im Überblick

Baukastensystem	Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte
Nachrüstbar	Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör
Energie	Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
Gestellbreiten	1000, 1250, 1500 und 2000 mm (750 und 1750 mm auf Anfrage)
Gestelltiefen	600, 750 mm
Hubgeschwindigkeit	6,25 mm/s
Arbeitshöhe ohne Platte	670-1015 mm Hub: 345 mm
Höhenverstellung	4 verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung mit 1 Motor, Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren
Gestellausführung	C-Fuß
Tragkraft	180-300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung

GESTELLAUSFÜHRUNG:

WE
C
C-Fuß




Grundtisch



Anbautisch

HÖHENVERSTELLUNG:

WE
C1
kg 200



Klemmfeststellung

WE
C2
kg 200



Kurbelverstellung

WE
C3
kg 180



Elektrische Höhenverstellung
1 Motor

WE
C4
kg 300



Elektrische Höhenverstellung
2 Motoren


Verkettungsvarianten C-Fuß



Verkettung bestehend aus zwei Grundtischen mit Multi-Wand-Aufbau und Eckplatten Verbindung



Verkettungsvarianten



Verkettung bestehend aus zwei Grundtischen mit zwei Multi-Wand-Aufbauten.



Kein Multi-Wand-Aufbau auf Anbautischen möglich


Individuelle Blendenbeschriftung auf Anfrage



Blenden sind standardmäßig enthalten bei C-Fuß

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Tischbeinen

KLEMMFESTSTELLUNG - STANDARD



- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
C100KL60G	1000 x 600 x 670 - 1015	512,00
C125KL60G	1250 x 600 x 670 - 1015	525,00
C150KL60G	1500 x 600 x 670 - 1015	538,00
C200KL60G	2000 x 600 x 670 - 1015	564,00
C100KL75G	1000 x 750 x 670 - 1015	525,00
C125KL75G	1250 x 750 x 670 - 1015	538,00
C150KL75G	1500 x 750 x 670 - 1015	551,00
C200KL75G	2000 x 750 x 670 - 1015	577,00

KURBELVERSTELLUNG



- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
C100KU60G	1000 x 600 x 670 - 1015	907,00
C125KU60G	1250 x 600 x 670 - 1015	920,00
C150KU60G	1500 x 600 x 670 - 1015	933,00
C200KU60G	2000 x 600 x 670 - 1015	959,00
C100KU75G	1000 x 750 x 670 - 1015	919,00
C125KU75G	1250 x 750 x 670 - 1015	932,00
C150KU75G	1500 x 750 x 670 - 1015	945,00
C200KU75G	2000 x 750 x 670 - 1015	971,00

Grundgestell C-Fuß

Weitere
Arbeitsplatten finden
Sie ab Seite 595

workergo - Arbeitsplatzsysteme

**Buche-Multiplex-Arbeitsplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.1260.25	1250 x 600 x 25	94,00
03.1560.25	1500 x 600 x 25	113,00
03.2060.25	2000 x 600 x 25	150,00
03.125.25	1250 x 750 x 25	117,00
03.15.25	1500 x 750 x 25	141,00
03.20.25	2000 x 750 x 25	188,00

**Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.M12560.28	1250 x 600 x 28	94,00
07.M1560.28	1500 x 600 x 28	113,00
07.M2060.28	2000 x 600 x 28	150,00
07.M12575.28	1250 x 750 x 28	117,00
07.M1575.28	1500 x 750 x 28	141,00
07.M2075.28	2000 x 750 x 28	188,00

ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 1 MOTOR



- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
C100E160G	1000 x 600 x 670 - 1015	1.309,00
C125E160G	1250 x 600 x 670 - 1015	1.322,00
C150E160G	1500 x 600 x 670 - 1015	1.335,00
C200E160G	2000 x 600 x 670 - 1015	1.361,00
C100E175G	1000 x 750 x 670 - 1015	1.320,00
C125E175G	1250 x 750 x 670 - 1015	1.333,00
C150E175G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.346,00
C200E175G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.372,00

ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 2 MOTOREN



- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage




Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
C100E260G	1000 x 600 x 670 - 1015	1.477,00
C125E260G	1250 x 600 x 670 - 1015	1.492,00
C150E260G	1500 x 600 x 670 - 1015	1.507,00
C200E260G	2000 x 600 x 670 - 1015	1.537,00
C100E275G	1000 x 750 x 670 - 1015	1.493,00
C125E275G	1250 x 750 x 670 - 1015	1.506,00
C150E275G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.519,00
C200E275G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.545,00



Links



ANBAUGESTELL LINKS MIT KLEMMFESTSTELLUNG



- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
C100KL60AL	1000 x 600 x 670 - 1015	356,00
C125KL60AL	1250 x 600 x 670 - 1015	369,00
C150KL60AL	1500 x 600 x 670 - 1015	382,00
C200KL60AL	2000 x 600 x 670 - 1015	408,00
C100KL75AL	1000 x 750 x 670 - 1015	356,00
C125KL75AL	1250 x 750 x 670 - 1015	369,00
C150KL75AL	1500 x 750 x 670 - 1015	382,00
C200KL75AL	2000 x 750 x 670 - 1015	408,00

ANBAUGESTELL LINKS MIT GETRIEBE FÜR KURBELVERSTELLUNG UND ELEKTRISCHER HÖHENVERSTELLUNG



- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
C100GE60AL	1000 x 600 x 670 - 1015	565,00
C125GE60AL	1250 x 600 x 670 - 1015	578,00
C150GE60AL	1500 x 600 x 670 - 1015	591,00
C200GE60AL	2000 x 600 x 670 - 1015	617,00
C100GE75AL	1000 x 750 x 670 - 1015	572,00
C125GE75AL	1250 x 750 x 670 - 1015	585,00
C150GE75AL	1500 x 750 x 670 - 1015	598,00
C200GE75AL	2000 x 750 x 670 - 1015	624,00

Ware wird zerlegt geliefert – Aufpreis für komplette Montage

Rechts



ANBAUGESTELL RECHTS MIT KLEMMFESTSTELLUNG

- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
C100KL60AR	1000 x 600 x 670 - 1015	356,00
C125KL60AR	1250 x 600 x 670 - 1015	369,00
C150KL60AR	1500 x 600 x 670 - 1015	382,00
C200KL60AR	2000 x 600 x 670 - 1015	408,00
C100KL75AR	1000 x 750 x 670 - 1015	356,00
C125KL75AR	1250 x 750 x 670 - 1015	369,00
C150KL75AR	1500 x 750 x 670 - 1015	382,00
C200KL75AR	2000 x 750 x 670 - 1015	408,00

ANBAUGESTELL RECHTS MIT GETRIEBE FÜR KURBELVERSTELLUNG UND ELEKTRISCHER HÖHENVERSTELLUNG



- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
C100GE60AR	1000 x 600 x 670 - 1015	565,00
C125GE60AR	1250 x 600 x 670 - 1015	578,00
C150GE60AR	1500 x 600 x 670 - 1015	591,00
C200GE60AR	2000 x 600 x 670 - 1015	617,00
C100GE75AR	1000 x 750 x 670 - 1015	572,00
C125GE75AR	1250 x 750 x 670 - 1015	585,00
C150GE75AR	1500 x 750 x 670 - 1015	598,00
C200GE75AR	2000 x 750 x 670 - 1015	624,00

Ware wird zerlegt geliefert – Aufpreis für komplette Montage

4-Fuß-Tische



Grundgestell 4-Fuß

workergo - Arbeitsplatzsysteme

workergo - Der Vielseitige

Keine Serie der Arbeitsplatzsysteme ist so vielseitig wie der workergo. Sechs verschiedene Gestellbreiten, drei verschiedene Gestelltiefen und vier verschiedene Arten der Höhenverstellung machen den workergo 4-Fuß zum wandelbaren Arbeitstisch.

- Standard-Farben: RAL 7035 - lichtgrau / RAL 5012 - lichtblau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm



Bitte beachten Sie, dass workergo-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



Unsere Merkmale im Überblick

Baukastensystem	Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte
Nachrüstbar	Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör
Energie	Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
Gestellbreiten	1000, 1250, 1500 und 2000 mm (750 und 1750 mm auf Anfrage)
Gestelltiefen	600, 750, 900 mm
Hubgeschwindigkeit	6,25 mm/s
Arbeitshöhe ohne Platte	670-1015 mm Hub: 345 mm
Höhenverstellung	4 verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung mit 1 Motor, Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren
Gestellausführung	4-Fuß
Tragkraft	180-300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung

GESTELLAUSFÜHRUNG:

WE
V
4-Fuß



Grundtisch



Anbautisch

HÖHENVERSTELLUNG:

WE
V1
kg 200



Klemmfeststellung

WE
V2
kg 200



Kurbelverstellung

WE
V3
kg 180



Elektrische Höhenverstellung
1 Motor

WE
V4
kg 300



Elektrische Höhenverstellung
2 Motoren

Kombinationsmöglichkeiten 4-Fuß



Reihencombination bestehend aus Grund- & Anbautisch, Multi-Wand-Aufbau nur auf Grundtisch möglich.



Reihencombination bestehend aus zwei Grundtischen, Multi-Wand-Aufbau auf beiden Tischen möglich.



Eckcombination mit großer Eckplatte bestehend aus zwei Grundtischen, Multi-Wand-Aufbau auf der Eckverbindung nicht möglich.



Winkelcombination bestehend aus Grund- & Anbautisch, Multi-Wand-Aufbau nur auf Grundtisch möglich.



Mobilzusatz workergo 4-Fuß - Expanderrollen Ø 100 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
4XXXXXMBL100	2 x Bockrolle, 2 x Lenkrolle mit Feststeller	104,00
4XXXXXMML100	4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller	109,00



Verkettungsvarianten



Verkettung bestehend aus zwei Grundtischen mit Multi-Wand-Aufbau auf beiden Tischen.



Eckkombination mit großer Eckplatte bestehend aus zwei Grundtischen. Multi-Wand-Aufbau auf der Eckverbindung nicht möglich.



Kein Multi-Wand-Aufbau auf Anbautischen möglich



Blende workergo 4-Fuß Version

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Tischbeinen bei 4-Fuß-Tischen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Für Tischtiefe	Preis in €
4XXXXX60BL	485 x 30 x 571	600	40,00
4XXXXX75BL	635 x 30 x 571	750	42,00
4XXXXX90BL	785 x 30 x 571	900	44,00

KLEMMFESTSTELLUNG - STANDARD

- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4100KL60G	1000 x 600 x 670 - 1015	296,00
4125KL60G	1250 x 600 x 670 - 1015	306,00
4150KL60G	1500 x 600 x 670 - 1015	316,00
4200KL60G	2000 x 600 x 670 - 1015	336,00
4100KL75G	1000 x 750 x 670 - 1015	300,00
4125KL75G	1250 x 750 x 670 - 1015	310,00
4150KL75G	1500 x 750 x 670 - 1015	320,00
4200KL75G	2000 x 750 x 670 - 1015	340,00
4100KL90G	1000 x 900 x 670 - 1015	303,00
4125KL90G	1250 x 900 x 670 - 1015	313,00
4150KL90G	1500 x 900 x 670 - 1015	323,00
4200KL90G	2000 x 900 x 670 - 1015	343,00

KURBELVERSTELLUNG

- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4100KU60G	1000 x 600 x 670 - 1015	690,00
4125KU60G	1250 x 600 x 670 - 1015	700,00
4150KU60G	1500 x 600 x 670 - 1015	710,00
4200KU60G	2000 x 600 x 670 - 1015	730,00
4100KU75G	1000 x 750 x 670 - 1015	693,00
4125KU75G	1250 x 750 x 670 - 1015	703,00
4150KU75G	1500 x 750 x 670 - 1015	713,00
4200KU75G	2000 x 750 x 670 - 1015	733,00
4100KU90G	1000 x 900 x 670 - 1015	696,00
4125KU90G	1250 x 900 x 670 - 1015	706,00
4150KU90G	1500 x 900 x 670 - 1015	716,00
4200KU90G	2000 x 900 x 670 - 1015	736,00

Weitere
Arbeitsplatten finden
Sie ab Seite 595



Buche-Multiplex-Arbeitsplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.1560.25	1500 x 600 x 25	113,00
03.2060.25	2000 x 600 x 25	150,00
03.15.25	1500 x 750 x 25	141,00
03.20.25	2000 x 750 x 25	188,00
03.1590.25	1500 x 900 x 25	169,00
03.2090.25	2000 x 900 x 25	225,00



Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.M1560.28	1500 x 600 x 28	113,00
07.M2060.28	2000 x 600 x 28	150,00
07.M1575.28	1500 x 750 x 28	141,00
07.M2075.28	2000 x 750 x 28	188,00
07.M1590.28	1500 x 900 x 28	169,00
07.M2090.28	2000 x 900 x 28	225,00

ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 1 MOTOR



- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4100E160G	1000 x 600 x 670 - 1015	1.091,00
4125E160G	1250 x 600 x 670 - 1015	1.101,00
4150E160G	1500 x 600 x 670 - 1015	1.111,00
4200E160G	2000 x 600 x 670 - 1015	1.131,00
4100E175G	1000 x 750 x 670 - 1015	1.094,00
4125E175G	1250 x 750 x 670 - 1015	1.104,00
4150E175G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.114,00
4200E175G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.134,00
4100E190G	1000 x 900 x 670 - 1015	1.099,00
4125E190G	1250 x 900 x 670 - 1015	1.109,00
4150E190G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.119,00
4200E190G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.139,00

ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 2 MOTOREN



- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4100E260G	1000 x 600 x 670 - 1015	1.260,00
4125E260G	1250 x 600 x 670 - 1015	1.270,00
4150E260G	1500 x 600 x 670 - 1015	1.280,00
4200E260G	2000 x 600 x 670 - 1015	1.300,00
4100E275G	1000 x 750 x 670 - 1015	1.265,00
4125E275G	1250 x 750 x 670 - 1015	1.275,00
4150E275G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.285,00
4200E275G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.305,00
4100E290G	1000 x 900 x 670 - 1015	1.268,00
4125E290G	1250 x 900 x 670 - 1015	1.278,00
4150E290G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.288,00
4200E290G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.308,00



Links



ANBAUGESTELL LINKS MIT KLEMMFESTSTELLUNG

- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4100KL60AL	1000 x 600 x 670 - 1015	216,00
4125KL60AL	1250 x 600 x 670 - 1015	226,00
4150KL60AL	1500 x 600 x 670 - 1015	236,00
4200KL60AL	2000 x 600 x 670 - 1015	256,00
4100KL75AL	1000 x 750 x 670 - 1015	218,00
4125KL75AL	1250 x 750 x 670 - 1015	228,00
4150KL75AL	1500 x 750 x 670 - 1015	238,00
4200KL75AL	2000 x 750 x 670 - 1015	258,00
4100KL90AL	1000 x 900 x 670 - 1015	220,00
4125KL90AL	1250 x 900 x 670 - 1015	230,00
4150KL90AL	1500 x 900 x 670 - 1015	240,00
4200KL90AL	2000 x 900 x 670 - 1015	260,00

ANBAUGESTELL LINKS MIT GETRIEBE FÜR KURBELVERSTELLUNG UND ELEKTRISCHER HÖHENVERSTELLUNG

- Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4100GE60AL	1000 x 600 x 670 - 1015	426,00
4125GE60AL	1250 x 600 x 670 - 1015	436,00
4150GE60AL	1500 x 600 x 670 - 1015	446,00
4200GE60AL	2000 x 600 x 670 - 1015	466,00
4100GE75AL	1000 x 750 x 670 - 1015	428,00
4125GE75AL	1250 x 750 x 670 - 1015	438,00
4150GE75AL	1500 x 750 x 670 - 1015	448,00
4200GE75AL	2000 x 750 x 670 - 1015	468,00
4100GE90AL	1000 x 900 x 670 - 1015	430,00
4125GE90AL	1250 x 900 x 670 - 1015	440,00
4150GE90AL	1500 x 900 x 670 - 1015	450,00
4200GE90AL	2000 x 900 x 670 - 1015	470,00

Rechts



ANBAUGESTELL RECHTS MIT KLEMMFESTSTELLUNG

■ Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4100KL60AR	1000 x 600 x 670 - 1015	216,00
4125KL60AR	1250 x 600 x 670 - 1015	226,00
4150KL60AR	1500 x 600 x 670 - 1015	236,00
4200KL60AR	2000 x 600 x 670 - 1015	256,00
4100KL75AR	1000 x 750 x 670 - 1015	218,00
4125KL75AR	1250 x 750 x 670 - 1015	228,00
4150KL75AR	1500 x 750 x 670 - 1015	238,00
4200KL75AR	2000 x 750 x 670 - 1015	258,00
4100KL90AR	1000 x 900 x 670 - 1015	220,00
4125KL90AR	1250 x 900 x 670 - 1015	230,00
4150KL90AR	1500 x 900 x 670 - 1015	240,00
4200KL90AR	2000 x 900 x 670 - 1015	260,00


ANBAUGESTELL RECHTS MIT GETRIEBE FÜR KURBELVERSTELLUNG UND ELEKTRISCHER HÖHENVERSTELLUNG

■ Tischbreiten 750 mm und 1750 mm auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4100GE60AR	1000 x 600 x 670 - 1015	426,00
4125GE60AR	1250 x 600 x 670 - 1015	436,00
4150GE60AR	1500 x 600 x 670 - 1015	446,00
4200GE60AR	2000 x 600 x 670 - 1015	466,00
4100GE75AR	1000 x 750 x 670 - 1015	428,00
4125GE75AR	1250 x 750 x 670 - 1015	438,00
4150GE75AR	1500 x 750 x 670 - 1015	448,00
4200GE75AR	2000 x 750 x 670 - 1015	468,00
4100GE90AR	1000 x 900 x 670 - 1015	430,00
4125GE90AR	1250 x 900 x 670 - 1015	440,00
4150GE90AR	1500 x 900 x 670 - 1015	450,00
4200GE90AR	2000 x 900 x 670 - 1015	470,00


Multi-Wand




Multi-Wand-Aufbau

Die Tragsäulen können an verschiedenen Positionen an der Rückwand des Tischgestells befestigt werden. Unten sind die möglichen Multi-Wand-Breiten bei den verschiedenen Tischbreiten aufgeführt.

AUF ANFRAGE				AUF ANFRAGE		
Multi-Wand-Breite	Tischbreite in mm					
	750	1000	1250	1500	1750	2000
700	X	X	X	X	X	X
1000	–	X	X	X	X	X
1250	–	–	X	X	X	X
1500	–	–	–	X	X	X
1750	–	–	–	–	X	X
2000	–	–	–	–	–	X




Tischbreite 1500 mm + Aufbau 1000 mm



Tischbreite 1500 mm + Aufbau 1500 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
03.10.14.01	1000 x 1491	262,00
03.12.14.01	1250 x 1491	276,00
03.15.14.01	1500 x 1491	292,00

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
03.2014.01-1	2000 x 1491	1.677,10




Beispiel Aufbau

- Aufbau 1500 mm
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung
- 1 x Fachboden 220 mm
- 2 x Fachboden 320 mm
- 3 x Schuko-Steckdose mit 1 x Ein-/Aus-Schalter
- 1 x Schwenkarm mit Ablageboden
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
1	07.861.15.10	1375 x 60 x 130	Energiekanal komplett bestückt & verdrahtet, 3er Steckdosen mit Ein/Aus-Schalter	199,00
2	07.861.01-1	33 x 38 x 117	Energiekanalhalterung für Grundmodul Halterung rechts und links für die Befestigung zwischen den Tragsäulen	12,20
3	03.15.14.01	1500 x 1491	Tragsäulen	292,00
4	07.8915.1	1500 x 750	Obergestell mit geschraubten Versteifungstraversen	112,00
5	03.915.03	1500 x 30 x 30	Geräteschiene wird am Obergestell montiert und dient zur Aufnahme des Laufwagens, der Beleuchtung oder eines Balancers	52,00
6	03.960.20-1	898 x 135 x 60	Arbeitsplatzleuchte , Lichtfarbe neutralweiß, Energieeffizienzklasse A, 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schalter, inkl. Netzanschlussleitung ca. 2,9 m und Netzstecker	219,00
7	03.915.220	1500 x 220 x 20	Fachboden 1500 mm zum Einhängen zwischen den Tragsäulen, verstellbar in Neigung und Höhe, Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand	71,50
8	03.915.320	1500 x 320 x 20		77,00
9	07.98.11	420 x 300 x 20	Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi , Tragkraft 25 kg, Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt, nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet	151,00
10	07.98.08	700 x 355 x 322	Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage VESA 75 / 100 mm, Ablageboden Buche-Multiplex 20 mm, Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt, nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet	213,00
11	07.98.02		Schwenkarmhalter	35,00

Lieferung ohne Haken, Kasten und Dekoration



Träger für Hängeschränke

- Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich
- Verpackungseinheit: 2 Stück

Art.-Nr.	Tischtiefe in mm	Preis in €
4XXXXX60TR	600	47,30
4XXXXX75TR	750	49,40
4XXXXX90TR	900	53,50



Unterhängeschrank R 12-16 / R 18-16

- Leergehäuse

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.033	381 x 500 x 365	300	207,00
01.034	381 x 500 x 465	400	224,00
01.053	531 x 500 x 365	300	224,00
01.054	531 x 500 x 465	400	239,00



Unterhängeschrank R 18-24

- Leergehäuse

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.0520	555 x 736 x 215	150	216,00
01.0530	555 x 736 x 365	300	241,00
01.0540	555 x 736 x 465	400	260,00



Schublade R 12-16 / R 18-16

- Vollauszug 100%
- Tragkraft 50 kg
- Angaben sind Nutzmaße

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
60.038.100VA	100	300 x 400 x 90	47,00
60.038.150VA	150	300 x 400 x 140	50,00
60.046.075VA	75	450 x 400 x 65	50,00
60.046.100VA	100	450 x 400 x 90	52,00
60.046.150VA	150	450 x 400 x 140	56,00



Schublade R 18-24

- Vollauszug 100%
- Tragkraft 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm
- Tragkraft 100 kg ab Blendenhöhe 100 mm
- Angaben sind Nutzmaße

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
60.50.050V07	50	450 x 600 x 30	88,00
60.50.100V10	100	450 x 600 x 83	94,00
60.50.150V10	150	450 x 600 x 133	107,00
60.50.200V10	200	450 x 600 x 183	115,00

■ Einbau ist nicht möglich ■ Einbau ist möglich



■ Eckplatte zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung



Buche-Multiplex 25 mm

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

A x B in mm	Klemmfeststellung		Getriebeverstellung	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 600	BE1.6060K25	88,00	BE1.6060G25	193,00
600 x 750	BE1.6075K25	103,00	BE1.6075G25	210,00
600 x 900	BE1.6090K25	119,00	BE1.6090G25	227,00
750 x 600	BE1.7560K25	102,00	BE1.7560G25	207,00
750 x 750	BE1.7575K25	121,00	BE1.7575G25	228,00
750 x 900	BE1.7590K25	141,00	BE1.7590G25	250,00
900 x 600	BE1.9060K25	118,00	BE1.9060G25	227,00
900 x 750	BE1.9075K25	140,00	BE1.9075G25	250,00
900 x 900	BE1.9090K25	163,00	BE1.9090G25	272,00




Spankernplatte

melaminharz-direktbeschichtet 28 mm

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

A x B in mm	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 600	ME1.6060K28	80,00	ME1.6060G28	184,00
600 x 750	ME1.6075K28	87,00	ME1.6075G28	200,00
600 x 900	ME1.6090K28	105,00	ME1.6090G28	215,00
750 x 600	ME1.7560K28	87,00	ME1.7560G28	199,00
750 x 750	ME1.7575K28	109,00	ME1.7575G28	216,00
750 x 900	ME1.7590K28	124,00	ME1.7590G28	233,00
900 x 600	ME1.9060K28	105,00	ME1.9060G28	215,00
900 x 750	ME1.9075K28	124,00	ME1.9075G28	233,00
900 x 900	ME1.9090K28	143,00	ME1.9090G28	253,00



MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag 30 mm

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

A x B in mm	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 600	HE1.6060K30	109,00	HE1.6060G30	207,00
600 x 750	HE1.6075K30	128,00	HE1.6075G30	236,00
600 x 900	HE1.6090K30	148,00	HE1.6090G30	258,00
750 x 600	HE1.7560K30	128,00	HE1.7560G30	236,00
750 x 750	HE1.7575K30	154,00	HE1.7575G30	262,00
750 x 900	HE1.7590K30	179,00	HE1.7590G30	289,00
900 x 600	HE1.9060K30	148,00	HE1.9060G30	258,00
900 x 750	HE1.9075K30	180,00	HE1.9075G30	289,00
900 x 900	HE1.9090K30	207,00	HE1.9090G30	320,00



EGB-leitfähige Werkbankplatte 30 mm

- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035



A x B in mm	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 600	EE1.6060K30	142,00	EE1.6060G30	247,00
600 x 750	EE1.6075K30	171,00	EE1.6075G30	274,00
600 x 900	EE1.6090K30	200,00	EE1.6090G30	309,00
750 x 600	EE1.7560K30	171,00	EE1.7560G30	279,00
750 x 750	EE1.7575K30	208,00	EE1.7575G30	315,00
750 x 900	EE1.7590K30	244,00	EE1.7590G30	353,00
900 x 600	EE1.9060K30	200,00	EE1.9060G30	309,00
900 x 750	EE1.9075K30	245,00	EE1.9075G30	353,00
900 x 900	EE1.9090K30	288,00	EE1.9090G30	397,00



■ Eckplatte zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung

**Buche-Multiplex 25 mm**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

A x B in mm	Klemmfeststellung		Getriebeverstellung	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 600	BE2.6060K25	88,00	BE2.6060G25	193,00
600 x 750	BE2.6075K25	103,00	BE2.6075G25	210,00
600 x 900	BE2.6090K25	119,00	BE2.6090G25	227,00
750 x 600	BE2.7560K25	103,00	BE2.7560G25	207,00
750 x 750	BE2.7575K25	121,00	BE2.7575G25	228,00
750 x 900	BE2.7590K25	141,00	BE2.7590G25	250,00
900 x 600	BE2.9060K25	118,00	BE2.9060G25	227,00
900 x 750	BE2.9075K25	139,00	BE2.9075G25	250,00
900 x 900	BE2.9090K25	163,00	BE2.9090G25	272,00

**Spankernplatte****melaminharz-direktbeschichtet 28 mm**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

A x B in mm	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 600	ME2.6060K28	80,00	ME2.6060G28	184,00
600 x 750	ME2.6075K28	87,00	ME2.6075G28	200,00
600 x 900	ME2.6090K28	104,00	ME2.6090G28	215,00
750 x 600	ME2.7560K28	87,00	ME2.7560G28	199,00
750 x 750	ME2.7575K28	109,00	ME2.7575G28	216,00
750 x 900	ME2.7590K28	124,00	ME2.7590G28	233,00
900 x 600	ME2.9060K28	105,00	ME2.9060G28	215,00
900 x 750	ME2.9075K28	125,00	ME2.9075G28	233,00
900 x 900	ME2.9090K28	143,00	ME2.9090G28	253,00

**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag 30 mm**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

A x B in mm	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 600	HE2.6060K30	109,00	HE2.6060G30	207,00
600 x 750	HE2.6075K30	128,00	HE2.6075G30	236,00
600 x 900	HE2.6090K30	148,00	HE2.6090G30	258,00
750 x 600	HE2.7560K30	128,00	HE2.7560G30	236,00
750 x 750	HE2.7575K30	154,00	HE2.7575G30	262,00
750 x 900	HE2.7590K30	179,00	HE2.7590G30	289,00
900 x 600	HE2.9060K30	147,00	HE2.9060G30	258,00
900 x 750	HE2.9075K30	180,00	HE2.9075G30	289,00
900 x 900	HE2.9090K30	208,00	HE2.9090G30	320,00

**EGB-leitfähige Werkbankplatte 30 mm**

- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035



A x B in mm	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 600	EE2.6060K30	142,00	EE2.6060G30	247,00
600 x 750	EE2.6075K30	171,00	EE2.6075G30	274,00
600 x 900	EE2.6090K30	200,00	EE2.6090G30	309,00
750 x 600	EE2.7560K30	171,00	EE2.7560G30	279,00
750 x 750	EE2.7575K30	207,00	EE2.7575G30	315,00
750 x 900	EE2.7590K30	245,00	EE2.7590G30	353,00
900 x 600	EE2.9060K30	200,00	EE2.9060G30	309,00
900 x 750	EE2.9075K30	245,00	EE2.9075G30	353,00
900 x 900	EE2.9090K30	288,00	EE2.9090G30	397,00



workline - Der Höchste





workline und Verkettung

Seite 360



workline Zubehör Verkettung

Seite 362



workline Kombinationen aus der Praxis mit Multi-Wand-Aufbau

Seite 364



workline Multi-Wand-Aufbau

Seite 366



workline Kombinationen aus der Praxis mit Aufbaustativ

Seite 368



workline Grundtische und Anbautische

Seite 370



workline Eckplatten und Unterbauschränke

Seite 375



workline Aufbaustativ | Zubehör

Seite 376



Rastereinteilung



Serie
workline



Gehäuse B x T
365 x 400

Höhe	Nutzhöhen
500	400




Schublade B x T
300 x 350

Höhe	Nutzlast
100	20 kg
125	–
200	20 kg
400	20 kg



Serie
workline
T370 12-14

Raster:	R 12-14
---------	---------



workline - Der Höchste

Der **workline** Arbeitstisch erreicht durch seine stufenlose Höhenverstellung eine Arbeitshöhe von 1100 mm und ist somit auch ein optimaler Steh-Arbeitsplatz. Gleichzeitig sorgt sein schlichtes und funktionales Design für einen ergonomischen Sitz-Arbeitsplatz.

- Standardfarben: RAL 7035 - lichtgrau / 5013 - kobaltblau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm



Bitte beachten Sie, dass workline-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



Unsere Merkmale im Überblick

Baukastensystem	Einzelarbeitsplätze können in kürzester Zeit zu Gruppenarbeitsplätzen erweitert werden
Nachrüstbar	Umfangreiches Zubehör: Flexible Gestaltung und Umrüstung des Arbeitsplatzes
Energie	Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
Gestellbreiten	1000, 1500 mm
Gestelltiefen	750 mm
Hubgeschwindigkeit	6,25 mm/s
Arbeitshöhe ohne Platte	735-1100 mm Hub: 365 mm
Höhenverstellung	3 verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung
Gestellausführung	A-Fuß
Tragkraft	180-200 kg bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung

GESTELLAUSFÜHRUNG:

WL
1



Grundtisch



Anbautisch

HÖHENVERSTELLUNG:

WL
1



Klemmfeststellung

WL
2



Kurbelverstellung

WL
3




Elektrische Höhenverstellung
1 Motor



workline Kugeltisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 2 x Werkstückträgerstopp
- Integrierte Kugelleiste
- Höhenverstellbar durch Klemmfeststellung
- Inkl. Führungsschienen

Art.-Nr.	Tiefe Werkstückträger in mm	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.60.10.40	384	1000 x 750 x 735 - 1100	674,00
07.60.15.40	384	1500 x 750 x 735 - 1100	782,00
07.60.10.50	500	1000 x 750 x 735 - 1100	674,00
07.60.15.50	500	1500 x 750 x 735 - 1100	782,00
07.60.10.60	616	1000 x 750 x 735 - 1100	674,00
07.60.15.60	616	1500 x 750 x 735 - 1100	782,00



Arbeitsplatte Buche Multiplex inkl. Kugelleiste

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Integrierte Kugelleiste
- Führungsschienen und Werkstückträgerstopp
- Inkl. Führungsschienen

Art.-Nr.	Tiefe Werkstückträger in mm	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.60.90	384	1000 x 750 x 25	395,00
07.60.91	384	1500 x 750 x 25	482,00
07.60.92	500	1000 x 750 x 25	395,00
07.60.93	500	1500 x 750 x 25	482,00
07.60.94	616	1000 x 750 x 25	395,00
07.60.95	616	1500 x 750 x 25	482,00



workline Grundtisch mit Röllchenbahn

- 1 x Röllchenbahn bis 600 mm Tiefe
- Stufenlos höhenverstellbar durch Klemmfeststellung


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.60.100	1000 x 600 x 790 - 1100	421,00
07.60.150	1500 x 600 x 790 - 1100	498,00



workline Anbautisch mit Röllchenbahn

- 1 x Röllchenbahn bis 600 mm Tiefe
- Stufenlos höhenverstellbar durch Klemmfeststellung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.61.100	1000 x 600 x 790 - 1100	323,00
07.61.150	1500 x 600 x 790 - 1100	402,00



Kugeltisch - Brücke

- Ohne Führungsschienen
- Für eine Kreuzung mit 3 oder 4 Abzweigen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
07.60.70	3 Abzw. - 750 x 750	449,00
07.60.71	4 Abzw. - 750 x 750	455,00



Kugeltisch - Endmodul

- Ohne Führungsschienen mit einer Kreuzung und 2 Abzweigen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
07.61.70	750 x 750	578,00




Werkstückträgerschiene mit 1 x Stopper

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
07.60.03	1000	58,00
07.60.01	1500	59,50




Stopper für Werkstückträgerschiene

Art.-Nr.	Preis in €
07.60.02	15,50



Werkstückträger Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Preis in €
07.60.10	384 x 384 x 12	15,60
07.60.11	500 x 500 x 12	24,50
07.60.12	616 x 616 x 12	38,30



Führungswinkel, paarweise

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.60.40	Für Werkstückträger 384	37,90
07.60.42	Für Werkstückträger 500	39,70
07.60.44	Für Werkstückträger 616	40,90



Endanschlag

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.60.46	373 x 20 x 20	20,20



Führungsschiene

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.60.48	700	21,50





Multi-Wand
Zubehör finden Sie ab
Seite 261



workline Grundtisch mit Klemmfeststellung

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Magnet- und 1 x Lochwand 302 mm
- 2 x neigbarer Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
07.75.15	1500 x 750 x 735 - 1100	workline Grundtisch	447,00
03.900.15.13	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand-Aufbau	776,00



kg
200

workline Grundtisch mit Kurbelverstellung

- 1 x Fußstütze
- 1 x Schubladenblock mit 3 x Schublade

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule, 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 2 x Fachboden 320 mm
- 2 x Schwenkarmhalterung, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 1 x Obergestell, 2 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
07.75.17	1500 x 750 x 735 - 1100	workline Grundtisch	1.250,00
03.900.75.18	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand-Aufbau	1.477,40

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration



workline Grund- und Anbautischkombination mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule, 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter, 1 x Lochwand, 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Fachboden 320 mm, 1 x Multi-Rollladenschrank
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
07.20.15/40	2000 x 750 x 735 - 1100	workline Grundtisch und Anbautisch	673,00
03.900.21	2000 x 750 x 1250	Multi-Wand-Aufbau	1.682,70



workline Grund- und Anbautischkombination mit Kurbelverstellung

- 2 x Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schubladenblock mit 3 x Schublade
- 1 x Aufbaugestell
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Magnet- und 1 x Lochwand 302 mm
- 1 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
07.10.15.10.96	3000 x 750 x 735 - 1100	workline Grundtisch und Anbautisch mit Multi-Wand-Aufbau	2.831,40

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration



Multi-Wand-Aufbau



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.9001524WL	1500 x 750 x 1250	1.216,00



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 3 x Fachboden 320 mm, 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.9001525WL	1500 x 750 x 1250	1.030,00



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.9001523WL	1500 x 750 x 1250	983,00



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.9001521WL	1500 x 750 x 1250	1.175,00



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 4 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.9001522WL	1500 x 750 x 1250	1.053,00




- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.9001520WL	1500 x 750 x 1250	996,00

Lieferumfang ohne Dekoration

Multi-Wand-Aufbau


workline - Arbeitsplatzsysteme




- Tischbreite 1000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts



Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten
bis 30 mm
gilt nicht für Spankernplatten




- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts



- Tischbreite 1000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts



Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten
ab 40 mm
gilt nicht für Spankernplatten



- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts



workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schubladenblock mit 3 x Schubladen: 2 x 100 mm, 1 x 200 mm

Aufbaugestell

- 1 x Aufbaugestell für Stativ inklusive Druckluftanschluss
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand
- Ohne Federzug und Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
07.75.96	1500 x 750 x 735 - 1100	Klemmfeststellung	1.729,50
07.75.96KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	Kurbelverstellung	1.999,50

workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Fußstütze, 1 x PC-Halter
- 1 x Schubladenblock mit 1 Schublade: 100 mm

Aufbaugestell

- 1 x Aufbaugestell für Stativ inklusive Druckluftanschluss
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
07.75.55	1500 x 750 x 735 - 1100	Klemmfeststellung	1.402,00
07.75.55KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	Kurbelverstellung	1.672,00

**PC-Halterung seitlich**

- Nur für workline Tische

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.00.19	225 x 500 x 80	45,00

**Fuß-Fachboden**

- Nur für workline Tische
- Platte Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Ausführung	Preis in €
07.30.20	1000 x 350	Grundtisch	109,00
07.30.21	1000 x 350	Anbautisch	122,00
07.30.25	1500 x 350	Grundtisch	128,00
07.30.26	1500 x 350	Anbautisch	128,00

**workline Grundtisch**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schubladenblock mit 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Ablage 3. Ebene Buche Multiplex (oben)

Aufbaugestell

- 1 x Aufbaugestell für Stativ inklusive Druckluftanschluss
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
07.75.46	1500 x 750 x 735 - 1100	Klemmfeststellung	1.145,00
07.75.46KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	Kurbelverstellung	1.415,00

**workline Grundtisch**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- **Aufbaugestell**
- 1 x Aufbaugestell für Stativ inklusive Druckluftanschluss
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
07.75.35	1500 x 750 x 735 - 1100	Klemmfeststellung	918,50
07.75.35KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	Kurbelverstellung	1.188,50

Lieferung ohne, Kästen und Dekoration



workline Grundtisch mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.75.10	1000 x 750 x 735 - 1100	383,00
07.75.15	1500 x 750 x 735 - 1100	447,00

workline Grundtisch mit Kurbelverstellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.75.10KHV	1000 x 750 x 735 - 1100	650,00
07.75.15KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	717,00

workline Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.75.10EHV	1000 x 750 x 735 - 1100	1.243,00
07.75.15EHV	1500 x 750 x 735 - 1100	1.310,00

**workline Anbautisch mit Klemmfeststellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Links oder rechts anwendbar



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.10.15	1000 x 750 x 735 - 1100	290,00
07.15.15	1500 x 750 x 735 - 1100	347,00

workline Anbautisch Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.10.15KHV	1000 x 750 x 735 - 1100	450,00
07.15.15KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	510,00



workline Grundgestell mit Klemmfeststellung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.10.70	1000 x 750 x 735 - 1100	289,00
07.10.75	1500 x 750 x 735 - 1100	306,00



workline Grundgestell mit Kurbelverstellung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.10.70KHV	1000 x 750 x 735 - 1100	556,00
07.10.75KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	576,00



workline Grundgestell mit elektrischer Höhenverstellung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.10.70EHV	1000 x 750 x 735 - 1100	1.149,00
07.10.75EHV	1500 x 750 x 735 - 1100	1.169,00

Wenn der Grundtisch elektrisch verstellbar ist, dann benötigt der Anbautisch nur Kurbelverstellung. 1 Motor für 1 x Grundtisch und 1 x Anbautisch



Nachrüstsatz Kurbelverstellung

- Maximal für ein Grund und ein Anbautisch anwendbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
07.00.42	Kurbelverstellung Grundtisch 1000	267,00
07.00.43	Kurbelverstellung Anbautisch 1000	160,00
07.00.40	Kurbelverstellung Grundtisch 1500	270,00
07.00.41	Kurbelverstellung Anbautisch 1500	163,00



Nachrüstsatz Elektrische Höhenverstellung

- Voraussetzung für die elektrische Höhenverstellung ist die Kurbelhöhenverstellung
- Maximal für ein Grund und ein Anbautisch anwendbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
07.00.45	Elektrische Verstellung	593,00

**workline Anbaugestell mit Klemmfeststellung**

- Links oder rechts anwendbar


1 WL

kg
200

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.10.72	1000 x 750 x 735 - 1100	196,00
07.15.72	1500 x 750 x 735 - 1100	206,00


2 WL

kg
200
workline Anbaugestell Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.10.72KHV	1000 x 750 x 735 - 1100	356,00
07.15.72KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	369,00

Grund- und Anbautischverbindung**workline Grund- und Anbautisch**

- Inkl. 2 x Platte Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
07.30.15	3000 x 750 x 735 - 1100	Klemmverstellung	794,00
07.30.15KHV	3000 x 750 x 735 - 1100	Kurbelverstellung	1.227,00
07.30.15EHV	3000 x 750 x 735 - 1100	Elektrische Höhenverstellung	1.820,00



workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Fußstütze


Art.-Nr.	Tragkraft in kg	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.25.25	200	1000 x 750 x 735 - 1100 mit Klemmfeststellung	672,50
07.75.25KHV	200	1000 x 750 x 735 - 1100 mit Kurbelverstellung	942,50
07.75.25EHV	180	1000 x 750 x 735 - 1100 mit elektrischer Höhenverstellung	1.535,50



workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Ablage 3. Ebene

Art.-Nr.	Tragkraft in kg	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.75.41	200	1500 x 750 x 735 - 1100 mit Klemmfeststellung	598,00
07.75.41KHV	200	1500 x 750 x 735 - 1100 mit Kurbelverstellung	868,00
07.75.41EHV	180	1500 x 750 x 735 - 1100 mit elektrischer Höhenverstellung	1.461,00



Fußstütze

- Nur für workline Tische
- Schräg, beschichtet
- B x T x H: 400 x 350 x 20 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.00.20	Grundtisch 1000	130,00
07.00.21	Anbautisch 1000	131,50
07.00.25	Grundtisch 1500	150,00
07.00.26	Anbautisch 1500	152,00



Ablage 3. Ebene

- Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.25.33	1000 x 260 x 300	130,00
07.25.35	1500 x 260 x 300	151,00

Eckverbindung für zwei Grundtische

- 1 x Eck-Arbeitsplatte oder
- 1 x Dreieck-Arbeitsplatte

**Eck-Arbeitsplatte ohne Eckverbindungsstück**

- Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.25.90	750 x 750 x 25	93,50

- Spankern Melaminharz

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.26.91	750 x 750 x 28	89,50

- EGB leitfähig

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.24.91	750 x 750 x 30	175,00

Tisch-zu-Tisch-Verbindungsstück siehe Seite 602

Dreieck-Arbeitsplatte ohne Eckverbindungsstück

- Buche Multiplex


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.27.90	750 x 750 x 25	82,00

- Spankern Melaminharz

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.28.91	750 x 750 x 28	84,30

- EGB leitfähig

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.29.91	750 x 750 x 30	161,00

Unterbauschränke**Eckverbindungsstück**


- Stahlrohr

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
07.30.90	Verbindung 90°	96,50

**Unterhängeblock**

- 1 x Flaschen- und Zwischenhalter
- 2 x Ablagen und Rahmen für Hängeordner

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.18.00	380 x 400 x 500	312,00

**Unterhängeblock**

- 1 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.18.01	380 x 400 x 140	75,50

**Unterhängeblock**

- 2 x Schubladen 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.18.03	380 x 400 x 500	383,00

**Unterhängeblock**


- 4 x Schubladen 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.18.04	380 x 400 x 500	426,00

**Unterhängeblock**

- 2 x Schubladen 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.18.02	380 x 400 x 500	351,00



Aufbaugestell unter der Platte



Bitte beachten Sie:

Für Stativ und Schwenkarme zwingend erforderlich


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.40.00	610 x 170 x 130	95,50
07.40.01	Mehrpreis Stromvers.	75,00
07.40.02	Mehrpreis für Druckluftverteiler	55,50



Stativ

- Für Aufbauten mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35 W
- Gesamthöhe 1130 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.40.06	Standard	376,00
07.40.07	Mehrpreis für Druckluftverteiler	55,00



360°-drehbare Schwenkarmeinsätze bieten höchste Flexibilität bei der auszuführenden Arbeit.



Steckdosen, Druckluftanschlüsse und eine Halogenlampe sind im Stativ integriert. Dadurch wird der Platz gespart, den eine zusätzliche Energieleiste benötigen würde.

**Bitte beachten Sie:**

- Für Schwenkarme wird das Aufbaugestell unter der Platte zwingend benötigt
- Tragkraft 30 kg

**Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Fachböden**

- 2 x neigbarer Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.03	680 x 287 x 400	204,00

**Schwenkarm mit Ablagewanne**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.04	400 x 300 x 48	139,00

**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4**

- Mit Abrollleiste unten und seitlich

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.05	215 x 35 x 330	132,00

**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4**

- Mit Abrollleiste unten

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.06	310 x 156 x 310	142,00

**Schwenkarm mit Monitorhalterung**


- VESA 75 / 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.07	700 x 370 x 320	168,00

**Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage**

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden Buche Multiplex 15 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.08	700 x 355 x 322	213,00



Schwerlasttische - Die Stärksten





powerline C - Höhenverstellbare Schwerlasttische C-Fuß

Seite 380



powerline C - Grundgestell und Grundtisch C-Fuß

Seite 382



powerline C - Kombinationen aus der Praxis C-Fuß

Seite 384



powerline 4 - Höhenverstellbare Schwerlasttische 4-Fuß

Seite 386



powerline 4 - Grundgestell und Grundtisch 4-Fuß

Seite 388



powerline 4 - Kombinationen aus der Praxis 4-Fuß

Seite 390



hydline Kombinationen aus der Praxis

Seite 392



hydline

Seite 395



Weitere Schwerlasttische

Seite 398




powerline C



powerline C - Der Starke

Leise bewegt sich der **powerline C** im Bereich von 705-1155 mm durch elektrische Höhenverstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe und das mit einer Hubgeschwindigkeit von 9mm/s ohne Last. Somit schafft der powerline einen flexiblen Sitz-Steharbeitsplatz ohne lange Wartezeiten. Zugleich ist der geräuscharme Arbeitstisch äußerst belastbar. Die C-Fuß Variante trägt bis zu 600 kg.


- Füße mit Niveaueausgleich
- **Antrieb:** Innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endsaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer:** Nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS). Danach kann die Position wieder verändert werden.
- **Anschluss:** 230 V | **Antriebsmotor:** 24 V



Merkmale im Überblick	
Nachrüstbar	Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter
Energie	Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
Gestellbreiten	1250, 1500, 2000 mm
Gestelltiefe	750 mm
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s ohne Last
Arbeitshöhe ohne Platte	705-1155 mm Hub: 450 mm
Höhenverstellung	Elektrische Höhenverstellung
Gestellausführung	C-Fuß
Tragkraft	600 kg bei gleichmäßiger Belastung

GESTELLAUSFÜHRUNG:**HÖHENVERSTELLUNG:**

Elektrische Höhenverstellung



Grundgestell powerline C

- Standardgemäß mit Hoch/Tief Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und Füße aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CF.125.75	1250 x 750 x 705-1155	2.249,00
CF.150.75	1500 x 750 x 705-1155	2.259,00
CF.200.75	2000 x 750 x 705-1155	2.271,00



Grundtisch powerline C

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und Füße aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CF.125.75BM	1250 x 750 x 745-1195	2.399,00
CF.150.75BM	1500 x 750 x 745-1195	2.439,00
CF.200.75BM	2000 x 750 x 745-1195	2.511,00

**Buche Multiplex Werkbankplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1250 x 750	03.125.40	150,00	03.125.50	206,00
1500 x 750	03.15.40	180,00	03.15.50	248,00
2000 x 750	03.20.40	240,00	03.20.50	330,00

**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**


- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1250 x 750	07.M12575.40	157,00	07.M12575.50	204,00
1500 x 750	07.M1575.40	185,00	07.M1575.50	250,00
2000 x 750	07.M2075.40	240,00	07.M2075.50	330,00

**Rotbuche Werkbankplatte**

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt
- Leimholzplatte mit markanten Maserungen

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1250 x 750	03.125.40RB	206,00	03.12.50RB	234,00
1500 x 750	03.15.40RB	248,00	03.15.50RB	281,00
2000 x 750	03.20.40RB	330,00	03.20.50RB	375,00

**MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag**


- 4-seitig ABS-Umleimer
- Antistatisch
- Kratzunempfindlich
- Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen, dadurch ist Linoleum in Herstellung, Nutzung und Entsorgung sehr umweltfreundlich
- Anwendungsbereiche: technische, elektrische und chemische Arbeiten

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1250 x 750	L03.125.40	234,00	L03.125.50	281,00
1500 x 750	L03.15.40	281,00	L03.15.50	338,00
2000 x 750	L03.20.40	375,00	L03.20.50	450,00

**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1250 x 750	H03.125.40	197,00	H03.125.50	230,00
1500 x 750	H03.15.40	236,00	H03.15.50	276,00
2000 x 750	H03.20.40	315,00	H03.20.50	368,00

**MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag**

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Anwendungsbereiche: Chemische Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1250 x 750	T03.125.40	227,00	T03.125.50	265,00
1500 x 750	T03.15.40	272,00	T03.15.50	318,00
2000 x 750	T03.20.40	363,00	T03.20.50	425,00

Ergonomie am Arbeitsplatz

Ein Arbeitsplatz, der sich individuell der jeweiligen Körpergröße des arbeitenden Menschen anpasst. Optimale Arbeitsbedingungen für einen Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm.



Weiteres
Zubehör finden Sie
ab Seite 396



powerline C Schwerlasttisch mit Stativ

- Powerline-Schwerlasttisch elektrisch höhenverstellbar
- Stativ-Aufbau
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwänden
- 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
- 1 x Halogenleuchte
- 2er Schuko-Steckdosen
- 1 x Druckluft 1/4"


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CF.125.75-2	1250 x 750 x 745 - 1195	3.261,00
CF.150.75-2	1500 x 750 x 745 - 1195	3.301,00
CF.200.75-2	2000 x 750 x 745 - 1195	3.373,00

powerline C Schwerlasttisch mit Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CF.125.75-1	1250 x 750 x 745 - 1195	3.229,00
CF.150.75-1	1500 x 750 x 745 - 1195	3.351,00
CF.200.75-1*	2000 x 750 x 745 - 1195	3.755,00

Lieferung ohne Haken, Kasten und Dekoration



-

Steckdosenleiste einfach
Mit 4 x Steckdosen
2-fachsteckung = 2-fach unter der Arbeitsleuchte



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
07.40.03	840 x 110 x 45 Steckdosenleiste	75,00
07.40.04	Druckluftanschluss 1/4"	55,50

A black electronic device with a digital display and buttons, mounted under a wooden shelf. The display shows the number '6.4'. The device has several buttons, including a power button, a play/pause button, and a stop button.

Art.-Nr.	Preis in €
AFS	129,00


powerline 4



powerline 4 - Der Stärkste

Nahezu geräuschlos bewegt sich der **powerline 4** im Bereich von 705-1155 mm durch elektrische Höhenverstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9mm/s ohne Last. Somit schafft der powerline einen flexiblen Sitz-Steharbeitsplatz ohne lange Wartezeiten. Die 4-Fuß-Variante ist mit bis zu stolzen 900 kg belastbar.

- Füße mit Niveaueausgleich
- **Antrieb:** Innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaftern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer:** Nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS). Danach kann die Position wieder verändert werden.
- **Anschluss:** 230 V | **Antriebsmotor:** 24 V



Merkmale im Überblick	
Nachrüstbar	Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter
Energie	Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
Gestellbreiten	1500, 2000 mm
Gestelltiefe	900 mm
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s ohne Last
Arbeitshöhe ohne Platte	705-1155 mm Hub: 450 mm
Höhenverstellung	Elektrische Höhenverstellung
Gestellausführung	4-Fuß
Tragkraft	900 kg bei gleichmäßiger Belastung

GESTELLAUSFÜHRUNG:**HÖHENVERSTELLUNG:**

Elektrische Höhenverstellung



Grundgestell powerline 4

- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und Füße aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4F.150.75	1500 x 750 x 705-1155	3.609,00
4F.150.90	1500 x 900 x 705-1155	3.619,00
4F.200.75	2000 x 750 x 705-1155	3.599,00
4F.200.90	2000 x 900 x 705-1155	3.629,00



Grundtisch powerline 4

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und Füße aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4F.150.75BM	1500 x 750 x 745-1195	3.789,00
4F.150.90BM	1500 x 900 x 745-1195	3.835,00
4F.200.75BM	2000 x 750 x 745-1195	3.839,00
4F.200.90BM	2000 x 900 x 745-1195	3.917,00

**Buche Multiplex Werkbankplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 750	03.15.40	180,00	03.15.50	248,00
1500 x 900	03.1590.40	216,00	03.1590.50	297,00
2000 x 750	03.20.40	240,00	03.20.50	330,00
2000 x 900	03.2090.40	288,00	03.2090.50	396,00

**Rotbuche Werkbankplatte**

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt
- Leimholzplatte mit markanten Maserungen

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 750	03.15.40RB	248,00	03.15.50RB	281,00
1500 x 900	03.1590.40RB	297,00	03.1590.50RB	338,00
2000 x 750	03.20.40RB	330,00	03.20.50RB	375,00
2000 x 900	03.2090.40RB	396,00	03.2090.50RB	450,00

**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**


- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 750	H03.15.40	236,00	H03.15.50	276,00
1500 x 900	H03.1590.40	284,00	H03.1590.50	331,00
2000 x 750	H03.20.40	315,00	H03.20.50	368,00
2000 x 900	H03.2090.40	378,00	H03.2090.50	441,00

**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**


- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 750	07.M1575.40	185,00	07.M1575.50	250,00
1500 x 900	07.M1590.40	216,00	07.M1590.50	296,00
2000 x 750	07.M2075.40	240,00	07.M2075.50	330,00
2000 x 900	07.M2090.40	288,00	07.M2090.50	396,00

**MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag**

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Antistatisch
- Kratzunempfindlich
- Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen, dadurch ist Linoleum in Herstellung, Nutzung und Entsorgung sehr umweltfreundlich
- Anwendungsbereiche: technische, elektrische und chemische Arbeiten

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 750	L03.15.40	281,00	L03.15.50	338,00
1500 x 900	L03.1590.40	338,00	L03.1590.50	405,00
2000 x 750	L03.20.40	375,00	L03.20.50	450,00
2000 x 900	L03.2090.40	450,00	L03.2090.50	540,00

**MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag**

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Anwendungsbereiche: Chemische Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 750	T03.15.40	272,00	T03.15.50	318,00
1500 x 900	T03.1590.40	327,00	T03.1590.50	382,00
2000 x 750	T03.20.40	363,00	T03.20.50	425,00
2000 x 900	T03.2090.40	436,00	T03.2090.50	509,00

Ergonomie am Arbeitsplatz

Ein Arbeitsplatz, der sich individuell an der jeweiligen Körpergröße Ihrer Mitarbeiter anpasst. Optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm.



*Bei einer Tischbreite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt. Die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich.

Weiteres
Zubehör finden Sie
ab Seite 261



powerline 4 mit Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4F.150.75-1	1500 x 750 x 745 - 1195	4.719,00
4F.150.90-1	1500 x 900 x 745 - 1195	4.765,00
4F.200.75-1*	2000 x 750 x 745 - 1195	5.139,00
4F.200.90-1*	2000 x 900 x 745 - 1195	5.199,00



powerline 4 mit Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4F.150.75-2	1500 x 750 x 745 - 1195	4.799,00
4F.150.90-2	1500 x 900 x 745 - 1195	4.845,00
4F.200.75-2*	2000 x 750 x 745 - 1195	5.215,00
4F.200.90-2*	2000 x 900 x 745 - 1195	5.279,00

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration

*Bei einer Tischbreite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt.
Die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich.



- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 2 x Geräteschienen
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Laufwagen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4F.150.75-4	1500 x 750 x 745 - 1195	4.793,00
4F.150.90-4	1500 x 900 x 745 - 1195	4.839,00
4F.200.75-4*	2000 x 750 x 745 - 1195	5.269,00
4F.200.90-4*	2000 x 900 x 745 - 1195	5.335,00

391



hydline Schwerlasttisch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
	1500 x 750 x 700 - 1100	Komplettes Set, wie abgebildet, jedoch ohne Dekoration, Federzugbalancer, Kästen und Werkzeug, ohne Beleuchtung	5.330,00
03.15.40HVS	1500 x 750 x 700 - 1100	hydline-Schwerlasttisch mit elektrischer Höhenverstellung	2.865,00
07.40.016		Befestigungen für das Stativ, wird an der Platte verschraubt (40 mm)	96,00
07.40.06		Stativ-Aufbau mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35W	376,00
07.40.07		Mehrpreis für Druckluftverteiler 1/4"	55,00
07.98.10	600 x 40 x 500	Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand	284,00
07.00.30	740 x 410 x 430	Fußstütze, individuell in Höhe und Neigung verstellbar	147,00
05.96.09	520-710	Stehhilfe, PU blau, Großer PU-Sitz, blau, 370 mm breit Sitzneigeverstellung, jeweils 7,5° nach vorne und hinten, Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder, Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm	254,00
04.10.05V-1	555 x 736 x 1005	Mobiler Schubladenschrank, 2 x Schublade 100 mm, 2 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm, Schubladen mit Vollauszug 100 %, 100 kg Tragkraft, Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre, Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung, 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen Ø 125 mm, Platte Buche Multiplex 25 mm	1.035,00

hydline - Der Schnellste unter den Starken

Mit 15 mm/s bewegt sich der Schwerlasttisch **hydline** auf Ihre gewünschte Arbeitshöhe. Doch nicht nur schnell, auch stark ist dieser Tisch. Bis zu 600 kg trägt der Hydline.

Durch den hydraulischen Antrieb erreicht er eine hohe Lebensdauer und bleibt Ihnen lange treu.

- Stufenlose Höhenverstellung des Antriebes
- Sehr große Kräfte und Drehmomente
- Sicher und schnell wirkender Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil
- Hohe Leistungsdichte im Vergleich zu Elektromotoren
- Realisierung parallel arbeitender linearer Antriebselemente
- Hohe Lebensdauer durch den hydraulischen Antrieb
- Hohe Stellgenauigkeit
- Gleichförmige Bewegung



Merkmale im Überblick	
Nachrüstbar	Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter
Energie	Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
Gestellbreiten	1500, 2000 mm
Gestelltiefe	750 mm
Hubgeschwindigkeit	15 mm/s ohne Last
Arbeitshöhe ohne Platte	705-1155 mm Hub: 450 mm
Höhenverstellung	2 verschiedene Arten: Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
Gestellausführung	H-Fuß
Tragkraft	350-600 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Höhenverstellung



GESTELLAUSFÜHRUNG:



HÖHENVERSTELLUNG:



Kurbelverstellung



elektrische Höhenverstellung



Ergonomie am Arbeitsplatz


Ein Arbeitsplatz, der sich individuell der jeweiligen Körpergröße Ihrer Mitarbeiter anpasst. Optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm.




Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
03.900.15.20	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand-Aufbau	996,00
03.15.40HV	1500 x 750 x 700 - 1100	hydline-Schwerlasttisch mit Kurbelverstellung, Tragkraft 350 kg	2.185,00
03.15.40HVS	1500 x 750 x 700 - 1100	hydline-Schwerlasttisch mit elektrischer Steuerung höhenverstellbar, Tragkraft 600 kg	2.865,00



Bewegliche Schwenkarme gewährleisten freie Gestaltung der Greifräume



360°-drehbare Schwenkarmeinsätze bieten höchste Flexibilität bei der auszuführenden Arbeit die direkt am Stativ befestigt werden.



Weiteres
Zubehör finden Sie
ab Seite 266



Befestigungen für das Stativ

- Wird an der Platte verschraubt (40 mm)


Art.-Nr.	Preis in €
07.40.016	96,00



Stativ

- Für Aufbauten mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35 W

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.40.06	Standard	376,00
07.40.07	Mehrpreis für Druckluftverteiler 1/4"	55,00



Steckdosenleiste einfach


- Mit 4 x Steckdosen
- Befestigung z.B. unter der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
07.40.03	840 x 110 x 45 Steckdosenleiste	75,00
07.40.04	Druckluftanschluss 1/4"	55,50



Bitte beachten Sie:

- Für die Schwenkarme wird das Stativ bzw. die Befestigung für das Stativ zwingend benötigt
- Tragkraft 30 kg



Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Lochwänden

- Mit Lochwand zweiseitig

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.09	600 x 40 x 500	190,00



Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- Für Haken und Kleinteilekästen
- 1. Seite mit Schlitzwand | 2. Seite mit Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.10	600 x 40 x 500	284,00



Anwendungsbeispiel

Sichtlagerkästen

- 15 Stück

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.45.26	—	36,00



Schwenkarm mit Auflageplatte

- Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
07.98.12	600 x 350	144,00



Schwenkarm mit Ablagewanne

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.04	400 x 300 x 48	139,00



Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4

- Mit Abrollleiste unten und seitlich

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.98.05	215 x 35 x 330	132,00

**Laufwagen**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
03.900.01	—	4,50

**Federzugbalancer**

- Für alle Arten von tragbaren Geräten und Werkzeugen
- Auszug 1600 mm

Art.-Nr.	Tragkraft in kg	Preis in €
03.900.44	0,4 - 1,0	101,00
03.900.45	1,0 - 2,0	108,00
03.900.46	2,0 - 3,0	117,00

**Federzug mit Schlauch**

- Druck max. 8 Bar
- Luftdurchfluss 370 Liter/Minute
- Beidseitig R 1/4"
- Auszug 1400 mm

Art.-Nr.	Tragkraft in kg	Preis in €
03.900.60	0,4 - 0,8	290,00
03.900.61	0,8 - 1,5	299,00
03.900.62	1,2 - 2,5	305,00

**Taschenhalter**

- Zur Montage an der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.41	40 x 30 x 70	17,00

**Flaschenhalter**

- Zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.43	Ø 90 x 70	21,90

**Rollenhalter**

- Zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.42	200 x 95 x 71	22,90

**Hakensortiment 10-teilig**

- 7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Doppelter Werkzeughalter
- 1 x Werkzeugklemme

Art.-Nr.	Preis in €
03.87.395-10	22,00

**Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende**

- Ø 6 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B)	Preis in €
03.87.322	50	4,20
03.87.323	75	4,35
03.87.324	150	4,65

**Ablagebox, klein**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.430	250 x 80 x 35	15,50



Weitere Schwerlasttische


Schwerlasttisch

- Sehr stabile Konstruktion aus Stahlrohr 80 x 80 x 3 mm
- Komplett verschweißt
- Gesamttragfähigkeit 2500 kg
- Gestellhöhe 919 mm

Arbeitsplatten finden
Sie ab Seite 595

kg
2500

NEU



Gestell Schwerlasttisch

- Gestell ohne Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.10SLT1.6	1000 x 650 x 919	749,00
03.15SLT1.6	1500 x 650 x 919	799,00
03.20SLT1.6	2000 x 650 x 919	849,00



Schwerlasttisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 50 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.10SLT0.6	1000 x 750 x 969	914,00
03.15SLT0.6	1500 x 750 x 969	1.047,00
03.20SLT0.6	2000 x 750 x 969	1.179,00

Schwerlasttisch höhenverstellbar

Schwerlasttische

- Stabile Konstruktion aus U-Profil 75 x 50 x 2 mm
- Geschweißt und geschraubt mit Knotenblechen zur Versteifung
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Höhe einstellbar von 694 - 1044 mm im Raster von 25 mm

Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 595



Gestell Schwerlasttisch höhenverstellbar

- Gestell ohne Arbeitsplatte
- Im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.10.001.6	1000 x 650 x 694 - 1044	321,00
03.15.001.6	1500 x 650 x 694 - 1044	342,00
03.20.001.6	2000 x 650 x 694 - 1044	363,00



Schwerlasttisch höhenverstellbar

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.10.000.6	1000 x 750 x 734 - 1084	441,00
03.15.000.6	1500 x 750 x 734 - 1084	522,00
03.20.000.6	2000 x 750 x 734 - 1084	603,00

Mobilzusatz für höhenverstellbaren Schwerlasttisch

- Nachrüstbar
- Stabile Konstruktion aus U-Profil
- Im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Gesamthöhe Schwerlasttisch inkl. Rollen: 884-1236 mm
- Tragkraft 450 kg
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.90.HVMOB	1000 x 750 x 150	213,00

Anlieferung unmontiert mit Aufbauanleitung



Weitere Arbeitsplatzsysteme



Seite 402

ESD



Seite 416

Mobile Logistik-Systeme



Seite 446

Flügel- und Schiebetürenchränke



Seite 520

Stühle und Regale



Seite 536

Garderobenschränke



Seite 558

Arbeitsplatz 4.0 | Rollenbahnen



Seite 570

Arbeitsplatten



Seite 594



Weitere Arbeitsplatzsysteme

- die packen es an





NEU

Packtische

Seite 404



Schneidständer

Seite 410



NEU

Tischwaagen

Seite 411



workalu

Seite 412



Packtische - Arbeitsplatzsysteme

Packtische

- Stabile Tischkonstruktion mit Niveauausgleich
- Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm
- Flächenbelastbarkeit bis 100 kg
- Ablagen der Tischanbauten aus verzinktem Stahlblech
- Schneidvorrichtung mit Wechsellkassette
- Klinge titanbeschichtet
- Hohe Funktionalität
- Ausgewähltes Zubehörprogramm

NEU



Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
1	03.PT01	2000 x 800 x 850	Packtisch 2000, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm, Flächenbelastung bis 100 kg	613,00
2	03.700030	40 x 40 x 1226	Befestigungsholm, paarweise	119,00
3	03.PT06	1430 x 400 x 58	Ablagebord aus verzinktem Stahlblech, zur Befestigung zwischen den Holmen	168,00
4	03.700050	1420 x 300 x 400	Anbaumagazin aus verzinktem Stahlblech, inkl. 8 x Fachteilern, Flächenbelastung max. 50kg	260,00
5	03.700140	1425 x 20 x 20	Achse zwischen den Holmen, zur Aufnahme von Rollen, max. Tragkraft 20kg	25,60
6	03.700120	513 x 530 x 160	Schublade aus Stahlblech, verschließbar, Tragkraft 12,5kg	226,00
7	03.PT13	1500 x 175 x 20	Anbauschneidvorrichtung, Schnittbreite 1250 mm inkl. Achssatz	509,00
8	03.PT14	600 x 600 x 750	Beistelltisch, max. Fächerbelastung 100 kg	247,00
9	03.700080	1415 x 300 x 415	Untertisch - Kartonmagazin, inklusive 8 x Fachteiler, mobil mit 4 x Lenkrolle arretierbar	277,00
10	03.897052	500 x 400	Digital-Tischwaage für nicht eichpflichtige Wägungen	1.421,00
ohne Abb.	03.PT02	1600 x 800 x 850	Packtisch 1600, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm, Flächenbelastung bis 100 kg	561,00
ohne Abb.	03.PT05	1435 x 253 x 114	Formularablage aus verzinktem Stahlblech	134,00
ohne Abb.	03.PT08	1525 x 650 x 19	Zwischenboden aus Holz, max. Flächenbelastung 100 kg	263,00
ohne Abb.	03.PT12	200 x 100 x 100	TFT-Halter, VESA 75 / 100 mm	192,00
ohne Abb.	03.PT17	600 x 490 x 675	Schubladeneinheit, inklusive 4 x Schubladen, mobil	897,00
ohne Abb.	03.509201	640 x 708 x 120	Tastatur- und Mausablage, mit Gelenkarm	376,00

**Komplettpackplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte**

- Formularablage, Tiefe 230 mm
- Kartonmagazin mit 6 x Haltebügel
- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau, melaminharz beschichtet 30 mm
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit, RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- Zwischenboden (1145 x 650 x 19 mm)
- Stahlschublade (520 x 500 x 150 mm), Tragkraft 12,5 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite / Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.PT163001	1600 x 800 x 690 - 960	1.735,00

**Komplettpackplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte**

- Formularablage, Tiefe 230 mm
- Kartonmagazin mit 6 x Haltebügel
- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau, melaminharz beschichtet 30 mm
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit, RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- Schneidvorrichtung in silbergrau RAL 9007 mit Messerkassetten für Papier und Folien, Schnittbreite 100 cm, Achssatz mit Konen und Lagerschalen

Art.-Nr.	Schnittbreite / Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.PT163002	1600 x 800 x 690 - 960	1.932,00



Packtische - Arbeitsplatzsysteme

Packtische-Schneidständer

NEU



Kurbelverstellung



Elektrische Höhenverstellung



Pack- und Arbeitstisch 1600 / 2000

- Stabile Stahlkonstruktion, Unterzüge und Füße aus Vierkantholz
- Zum Transport einklappbar, serienmäßig höheneinstellbar von 690-960 mm, Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet
- Flächenbelastung max. 300 kg
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit, RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- Weitere Ausführungen mit Waage und EDV-Schnittstelle lieferbar

POS	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
1	03.PT163000	1600 x 800 x 690-960	Klemmfeststellung	785,00
	03.PT203000	2000 x 920 x 690-960	Klemmfeststellung	818,00
	03.PT163500	1600 x 920 x 690-960	Kurbelverstellung	2.554,00
	03.PT203500	2000 x 920 x 710-960	Kurbelverstellung	2.543,00
	03.PT163800	1600 x 920 x 710-960	Elektrische Höhenverstellung	3.704,00
	03.PT203800	2000 x 920 x 710-960	Elektrische Höhenverstellung	3.648,00


Zubehör für die Tischbreite 1600 mm

POS	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
2	03.PT166000	1600 x 40 x 40	Rückwandbord aus Vierkantholz 40 x 40 mm	120,00
4	03.PT1653	1015 x 600 x 400	Anbaumagazin, Fachteiler: 3 x kleine Bügel, 3 x große Bügel, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg	397,00
	03.PT1653D	1015 x 600 x 400	Anbaumagazin ohne Fachteiler u.a. zur Montage des Druckerauszugs, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg	356,00
5	03.PT207004	661 x 51 x 54	Arbeitsplatzbeleuchtung, LED mit Dimmfunktion, drehbar, 21 W, 903 LUX	685,00
	03.PT207002	1145 x 455 x 40	Halter für Befestigung der Arbeitsplatzleuchte, zur Montage unter Anbaumagazin	138,00
6	03.PT160900	1135 x 650 x 19	Zwischenboden, Flächenbelastung max. 50 kg	282,00
7	03.PT704700	1045 x 450 x 60	Schräglage aus Stahlblech, flexible Klemmmontage, Neigung stufenlos verstellbar, mit Rutschkante, Flächenbelastung max. 50 kg	290,00
9	03.PT704740	1046 x 400	Ablagebord 30 mm melaminharzbeschichtete Holzplatte, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg	281,00

Zubehör für die Tischbreite 2000 mm

POS	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
2	03.PT206000	2000 x 40 x 40	Rückwandbord aus Vierkantholz 40 x 40 mm	125,00
4	03.PT2053	1600 x 600 x 400	Anbaumagazin, Fachteiler: 5 x kleine Bügel, 4 x große Bügel, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg	414,00
	03.PT2053D	1600 x 600 x 400	Anbaumagazin ohne Fachteiler u.a. zur Montage des Druckerauszugs, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg	386,00
5	03.PT207003	976 x 51 x 54	Arbeitsplatzbeleuchtung, LED mit Dimmfunktion, drehbar, 32 W, 1409 LUX	788,00
	03.PT207001	1730 x 455 x 40	Halter für Befestigung der Arbeitsplatzleuchte, zur Montage unter Anbaumagazin	150,00
6	03.PT200900	1720 x 770 x 19	Zwischenboden, Flächenbelastung max. 50 kg	329,00
7	03.PT704800	1630 x 450 x 60	Schräglage aus Stahlblech, flexible Klemmmontage, Neigung stufenlos verstellbar, mit Rutschkante, Flächenbelastung max. 50 kg	375,00
9	03.PT704750	1600 x 400	Ablagebord 30 mm melaminharzbeschichtete Holzplatte, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg	307,00

Die Befestigungsholme oder das Anbaugestell sind die Grundlage für alle Zubehörteile über dem Tisch. Bitte beachten Sie auch, dass es für die Tischbreiten 1600 und 2000 das Zubehör jeweils in der passenden Breite gibt.



Zubehör für die Tischbreite 1600 und 2000 mm

POS	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
3	03.PT2062	1170	Befestigungsholme, kurze Ausführung, über Tisch 485 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT163000 und 03.PT203000	128,00
3	03.PT2064	1770	Befestigungsholme, lange Ausführung, über Tisch 1085 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT163000 und 03.PT203000	142,00
3	03.PT2065	1170	Befestigungsholme, kurze Ausführung, über Tisch 485 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT16350, 03.PT203500, 03.PT163800 und 03.PT203800	136,00
3	03.PT2066	1770	Befestigungsholme, lange Ausführung, über Tisch 1085 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT16350, 03.PT203500, 03.PT163800 und 03.PT203800	186,00
8	03.PT2082	440 x 520 x 90	Universalablage für Monitor, Klebestreifengeber etc., Klemm-Montage an den Holmen, Flächenbelastung max. 25 kg	196,00
10	03.PT205350	375 x 658 x 100	Druckerauszug zur Montage auf Artikel Anbaumagazin	480,00
11	03.PT200600	520 x 500 x 150	Stahlschublade verschließbar, rechts und/oder links unter Tisch einsetzbar, Kunststoff-Gleitführung, mit Sicherung gegen Herausrutschen, Tragkraft 35 kg, Innenmaß: 460 x 495 x 120	283,00
12	03.PT228100	100-242 x 150 x 320-545	PC-Halterung zur Montage unter dem Packtisch, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone	173,00
	03.PT228101	130 x 240 x 120	Holmbefestigung	48,00
13	03.PT509001	51 x 51 x 445	Tragsäule mit Schraubzwingen zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage, Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung, Klemmbereich (mm) 14-40	190,00
	03.PT509002	51 x 51 x 445	Tragsäule mit Schraubzwingen zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage, Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung, Klemmbereich (mm) 5-65	242,00
	03.PT509006	51 x 51 x 845	Tragsäule mit Schraubzwingen zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage, Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung, Klemmbereich (mm) 5-65	358,00
14	03.PT509201	640 x 708 x 120	Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm zur flexiblen Befestigung an der Tragsäule oder Adapter, Ablagefläche: 640 x 172mm, Tragkraft 10 kg	297,00
15	03.PT20	600 x 490 x 675	Schrankeinheit mit 1 x Tür, 1 x Schublade	871,00



Packtische - Arbeitsplatzsysteme

Packtische - Kombinationen aus der Praxis

- Stabile Vierkant-Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Fachboden für Formulare und Utensilien
- Kartonmagazin an Tragsäulen höhenverstellbar
- Werkbankhöhenverstellung bei Bodenunebenheiten



Grundtisch Packstation 1

- 1 x Grundtisch

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.PT3414	1500 x 930 x 820	417,00
03.PT3425	2000 x 930 x 820	482,00



Grundtisch Packstation 2

- Grundtisch

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.PT3416	Grundtisch einfach	1500 x 750 x 820	396,00
03.PT3416-1	Grundtisch doppelt	1500 x 1500 x 820	777,00
03.PT3426	Grundtisch einfach	2000 x 750 x 820	410,00
03.PT3426-1	Grundtisch doppelt	2000 x 1500 x 820	821,00



Packtisch einfach

- 1 x Grundtisch (Höhe 820 mm)
- 2 x Tragsäule
- 1 x Fachboden 600 mm, gelocht
- 1 x Fachboden 350 mm
- 1 x Haltebügel 250 mm
- 1 x Haltebügel 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.PT3415	1500 x 930 x 1846	778,20
03.PT2000-1	2000 x 930 x 1846	863,20



Packtisch doppelt

- 2 x Grundtisch (Höhe 820 mm)
- 2 x Tragsäule
- 1 x Fachboden 600 mm, gelocht
- 1 x Fachboden 350 mm
- 1 x Haltebügel 250 mm
- 1 x Haltebügel 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.PT3418	1500 x 1500 x 1846	1.150,20
03.PT2000-2	2000 x 1500 x 1846	1.201,20

**Arbeitsplatte mittig**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.20/30.25	2000 x 300 x 25	95,00

**Tischverbindung mit Befestigungsteilen**

- Ohne Platte, mittig

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.PT2941	1980 x 300 x 25	110,00

**Fachboden ungelocht**

- Komplett

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.PT1545	1414 x 350 x 30	80,00
03.PT2945	1914 x 350 x 30	87,00

**Fachboden gelocht**

- Komplett

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.PT1546	1414 x 600 x 30	144,00
03.PT2946	1914 x 600 x 30	157,00

**Tragsäule mit Befestigungen**

- 60 x 30 x 1026 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.PT2943	links	53,50
03.PT2944	rechts	53,50

**Haltebügel für gelochte Fachböden**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.PT2955	574 x 450 x Ø 8	16,30
03.PT2954	574 x 250 x Ø 8	13,90

Beistellwagen

- 4 x Schublade à 100 mm
- Zentralverriegelung über Zylinderschloss
- Vollauszug 100 %
- Tragkraft je Schublade 50 kg
- 4 x Lenkrolle Ø 80 mm
- 2 x mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
46.301M80	530 x 500 x 744	608,00





Packtische - Arbeitsplatzsysteme

Schneidständer

- Schneidständer für Pappe, Luftpolsterfolien, Schaumfolie etc.
- Leicht auswechselbare Messerkassette
- Rundmesser für Papier, Wellpappe etc.
- Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien



Abrollbock, fahrbar

- Max. Gewicht pro Rolle 200 kg
- Max. Rollen-Ø 500 mm

Art.-Nr.	Schnittbreite x T x H in mm	Preis in €
07.23107	750 / 1000 x 600 x 400	429,00
07.23110	1000 / 1250 x 600 x 400	453,00
07.23112	1250 / 1500 x 600 x 400	480,00

Doppel-Schneidständer waagrecht

- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- Max. Rollen-Ø je 800 mm
- Max. ges. 130 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite x T x H in mm	Preis in €
07.26407	750 / 1090 x 970 x 1740	1.147,00
07.26410	1000 / 1340 x 970 x 1740	1.194,00
07.26412	1250 / 1590 x 970 x 1740	1.273,00
07.26416	1600 / 1940 x 970 x 1740	1.407,00

Anbau-Schneidvorrichtung

- Austrittshöhe: 890 mm
- Max. Rollen-Ø 750 mm
- Max. 200 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite x T x H in mm	Preis in €
07.55107	750 / 1033 x 250 x 1280	1.603,00
07.55110	1000 / 1283 x 250 x 1280	1.708,00
07.55112	1250 / 1533 x 250 x 1280	713,00



Schneidständer waagrecht

- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Max. 100 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite x T x H in mm	Preis in €
07.26207N	750 / 1120 x 850 x 1165	595,00
07.26210N	1000 / 1370 x 850 x 1165	631,00
07.26212N	1250 / 1620 x 850 x 1165	665,00
07.26216N	1600 / 1970 x 850 x 1165	733,00
07.26218N	1800 / 2170 x 850 x 1165	817,00

Tisch-Schneidgerät

- Austrittshöhe: 890 / 1215 mm
- Max. Rollen-Ø 500 mm
- Max. 200 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite x T x H in mm	Preis in €
07.25607	750 / 1000 x 360 x 350	704,00
07.25610	1000 / 1250 x 360 x 350	740,00
07.25612	1250 / 1500 x 360 x 350	774,00
07.25716	1600 / 1850 x 360 x 350	888,00

Schneidständer senkrecht

- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Max. 200 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite x T x H in mm	Preis in €
07.35110	1000 / 800 x 880 x 1300	774,00
07.35112	1250 / 800 x 880 x 1550	812,00
07.35116	1600 / 800 x 880 x 1900	846,00
07.35118	1800 / 800 x 880 x 2100	1.044,00
07.35120	2000 / 800 x 880 x 2300	1.074,00

NEU

WIEGEN
BIS 60 KG**Tischwaage als 2-Bereichswaage**

- Wägeplattform aus Edelstahl
- Unterbau gepulvert Zuverlässige, äußerst präzise Industriewaage einschließlich Auswertegerät 82 alpha aus Edelstahl, Schutzart IP 67
- Verwendbar als Tisch- und Wandgerät
- Folientastatur mit 4 x Kurzhubtaste
- 1 x DMS-Wägebrücke anschließbar
- 1 x serielle Schnittstelle RS-232 on board
- Integriertes Netzteil für 230 V
- Netzstecker mit 2 m Kabel
- DMS-Wägezelle auseloxierter Aluminiumlegierung (IP66)
- 2 m Messkabel (Festanschluss)
- EG-eichfähig Klasse III
- Wägebereich bis 30 kg / 10 g, ab 30 kg / 20 g



Art.-Nr.	Wägeplattform in mm	Wägebereich in kg	Ziffernschritt in g	Preis in €
03.WA098517	500 x 400	60	10/20	1.327,00

Konformitätsbewertung (HKB) für Waagen bis 60 kg

Art.-Nr.	Preis in €
03.WA114223	96,00

Zählwaage 30 kg/1 g, nicht eichfähig

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Wägeplattform aus Edelstahl
- 3 x LCD-Anzeigen, Ziffernhöhe 14 mm mit blauer Hinterleuchtung
- Folientastatur mit Druckpunktasten, Ziffernblock und akustischer Rückmeldung
- Wägefunktionen: Trieren, Zählen, Summieren, Sollgewichtskontrolle
- Serielle Schnittstelle RS-232 als Sub-D Buchse für Druckeranschluss außerdem akustisch-optisches Signal
- Optimierung der Zählgenauigkeit
- 200 Speicher für Referenzgewicht
- Akkubetrieb
- Steckernetzgerät mit 1,5 m Kabel
- Einschl. Klarsicht Schutzhaube
- Zum Zählen von Teilen ab 0,8 g



Art.-Nr.	Wägeplattform in mm	Wägebereich in kg	Ziffernschritt in g	Preis in €
03.WA200927	280 x 220	30	1	399,00



Weitere Arbeitsplatzsysteme

workalu-Arbeitsplatzsysteme – Tisch in Kastenbauweise



- Standard-Farbe: Naturfarben eloxiert
- Kratzfeste, wartungsfreie Oberfläche, korrosionsgeschützt
- Simple Baukastenprinzip durch Längsnuten zum Einsetzen von Hammerkopfschrauben und -muttern an beliebiger Stelle
- Stirnseitige Bohrungen in den Profilen für Gelenkfüße oder Verbindungsschrauben
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Strom und Druckluft durch die Profile
- Umfangreiches Zubehörsortiment



Tischgestell in Kastenbauweise

- Ohne Verkleidung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4345	950 x 590 x 900	822,00
4346	950 x 590 x 1000	839,00

ESD Ausführung

- Ohne Verkleidung



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4348	950 x 590 x 900	838,00
4349	950 x 590 x 1000	853,00



Materialwagen

- Unten: Boden
- Oben: Stahlblech Ablage, 465 x 650 mm, Rand Höhe 35 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
2611	750 x 500 x 1295	888,00

**Tisch in Kastenbauweise**

- Mit Verkleidung und Komfort-Fußauflage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4322	950 x 590 x 900	1.508,00
4323	950 x 590 x 1000	1.524,00

ESD Ausführung

- Mit Verkleidung und Komfort-Fußauflage



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4324	950 x 590 x 900	1.532,00
4325	950 x 590 x 1000	1.551,00

**Tischgestell in Pultbauweise**

- Ohne Verkleidung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4351	950 x 590 x 900	772,00
4352	950 x 590 x 1000	802,00

ESD Ausführung

- Ohne Verkleidung



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4354	950 x 590 x 900	785,00
4355	950 x 590 x 1000	816,00

**Tisch in Pultbauweise**

- Mit Verkleidung und Komfort-Fußauflage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4328	950 x 590 x 900	1.431,00
4329	950 x 590 x 1000	1.476,00

ESD Ausführung

- Mit Verkleidung und Komfort-Fußauflage



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4330	950 x 590 x 900	1.457,00
4331	950 x 590 x 1000	1.502,00



Weitere Arbeitsplatzsysteme

workalu-Arbeitsplatzsysteme



Weitere
Ausführungen auf
Anfrage

Tischgestell mit Spanplatte

- Melaminharzbeschichtet 1 mm
- PVH-Umleimer
- Hellgrau
- Profilstärke 50 x 50 mm
- 4 x Nivellierfüße



Tischgestell mit Tischplatte leitfähig EGB / ESD

- Melaminharzbeschichtet 1 mm
- PVH-Umleimer
- Hellgrau
- Profilstärke 50 x 50 mm
- 4 x Nivellierfüße



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4865	1400 x 800 x 900	950,00
4866	1500 x 800 x 900	1.033,00
4867	1600 x 800 x 900	1.050,00
4868	1800 x 800 x 900	1.083,00
4869	2000 x 800 x 900	1.116,00
4870	1400 x 800 x 800	834,00
4871	1500 x 800 x 800	1.018,00
4872	1600 x 800 x 800	1.033,00
4873	1800 x 800 x 800	1.068,00
4874	2000 x 800 x 800	1.100,00
4875	1400 x 800 x 1000	966,00
4876	1500 x 800 x 1000	1.050,00
4877	1600 x 800 x 1000	1.068,00
4878	1800 x 800 x 1000	1.099,00
4879	2000 x 800 x 1000	1.132,00

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4881	1400 x 800 x 900	965,00
4882	1500 x 800 x 900	1.048,00
4883	1600 x 800 x 900	1.065,00
4884	1800 x 800 x 900	1.097,00
4885	2000 x 800 x 900	1.131,00
4886	1400 x 800 x 800	948,00
4887	1500 x 800 x 800	1.032,00
4888	1600 x 800 x 800	1.048,00
4889	1800 x 800 x 800	1.081,00
4890	2000 x 800 x 800	1.114,00
4891	1400 x 800 x 1000	981,00
4892	1500 x 800 x 1000	1.065,00
4893	1600 x 800 x 1000	1.081,00
4894	1800 x 800 x 1000	1.114,00
4895	2000 x 800 x 1000	1.146,00

**Tragsäule mit Ausleger**

■ Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Ausleger in mm	Preis in €
2140	550	378,00
2141	600	385,00
2142	650	392,00

**Ablage**

■ Breite 850 mm

Art.-Nr.	Tiefe in mm	Preis in €
2475	260	133,00
2476	360	178,00

WA
1**Getränkehalter**

■ Breite 850 mm

Art.-Nr.	Preis in €
2494	20,00

**Halter für C-Schiene**

Art.-Nr.	Preis in €
2163	21,10

**Bremsgleiter**


Art.-Nr.	Preis in €
2165	38,30

**Laufrolle mit Karabinerhaken**


Art.-Nr.	Preis in €
2166	29,00

**Geräteschiene - C-Schiene**

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
2148	1200	253,00
2149	1400	264,00
2150	1500	264,00
2151	1600	280,00
2152	1800	280,00
2153	2000	290,00

**C-Schiene**

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
2162	3000	131,00

**Stopper**

Art.-Nr.	Preis in €
2168	12,70



ESD_{engl.} ElectroStaticDischarge Elektrostatische Entladung





Überblick

Seite 418



NEU

Mess- und Prüfgeräte

Seite 421



ESD-workergo

Seite 424



ESD-workraster

Seite 427



ESD-workline

Seite 428



NEU

ESD-Zubehör

Seite 429



ESD-Bestückungswagen

Seite 439



ESD-Stühle

Seite 440



ESD-Regale

Seite 444

Als **ESD** (engl. Electrostatic Discharge)

wird die elektrostatische Entladung bezeichnet. Durch große Potentialdifferenz entsteht ein Funke oder Durchschlag, der an elektronischen Geräten hohe elektrische Spannungsimpulse erzeugt.

Menschen spüren elektrostatische Ladung erst ab 3.000 Volt und in den meisten Fällen ist die Entladung ungefährlich und die Schrecksekunde das Schlimmste.

Wann ist ESD gefährlich?

Ein Funkenschlag kann jedoch schon bereits bei 10.000 Volt auftreten und beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kann es zu Explosionen kommen. Reibungselektrizität tritt z.B. beim Laufen über einen Teppichboden auf, wobei ein Mensch sich in Einzelfällen auf ca. 30.000 Volt aufladen kann.

Das perfide an ESD ist, dass Schäden nicht unmittelbar sichtbar werden und der Verursacher diese oft nicht bemerkt. Ihre Folgen können teuer werden, insbesondere wenn die Baugruppen in Geräten für sensible Einsatzbereiche verbaut werden. Empfindliche Bauteile können schon ab 40 Volt zerstört werden.

Mit EPA kann man sich vor ESD schützen!

EPA = Electrostatic Protected Area (elektrostatisch geschützter Bereich)

Ein mit ESD-Schutzmaßnahmen ausgestatteter Arbeitsbereich in dem elektrostatisch empfindliche Bauelemente gehandhabt werden können, ohne diese zu beschädigen.

Eine umfängliche EPA-Schutzzone umfasst folgende Bereiche:

- Arbeitsplatz / Workstation
- Personenerdung
- Werkzeug
- Markierungen
- Messtechnik
- Lagerung / Behälter
- Fußboden

Für die Elektronikbetriebe gilt die ESD Norm DIN EN 61340-5-1.
Alle hier aufgeführten Produkte entsprechen dieser Norm.



Vier goldene Regeln im Umgang mit ESD

1. Gehen Sie stets davon aus, dass alle aktiven Bauteile ESD-empfindlich sind.
2. Fassen Sie elektronische Bauteile nur in ESD-Schutzzonen (EPA) an und nur dann wenn Sie ordnungsgemäß geerdert sind.
3. Lagern und transportieren Sie ESD-empfindliche Bauteile in ESD-Schutzbehältern.
4. Überprüfen Sie regelmäßig das ESD-Schutzsystem.

Beachten Sie den Grundsatz

„Wo keine Aufladung, da keine Entladung“.

So wenig Bewegungen wie möglich und eine ESD-sichere Ausstattung senken das Risiko einer statischen Aufladung durch Personen auf ein Minimum.

ESD-WÖRTERBUCH

A

Ableitwiderstand:

Messung zwischen einem Erdungspunkt und der Elektrode auf einer Oberfläche.

Antistatisch:

„Aufladungsvermindernde Eigenschaft“, kann z.B. eine spezielle Art von Kunststoff sein.

Arbeitsplatz / Workstation

Der ESD geschützte Arbeitsplatz sollte ergonomisch anpassbar sein. Elektrostatische Ladung wird über die Arbeitsfläche und ein Erdungskabel abgeleitet, sodass der Arbeitsplatz ladungsneutral bleibt.

D

Dissipativ:

Oberflächenwiderstand von Materialien die zwischen 10^5 und $10^{12} \Omega$ liegen.

E

EPA:

(eng. Electrostatic Protected Area) Arbeitsbereich in dem elektrostatisch empfindliche Bauelemente gehandhabt werden, ohne diese zu beschädigen.

Erdung:

Ableitung von elektrischen Strömen in den Erdboden.

Erdungspunkt:

Zentraler Punkt (z.B. an einer Arbeitsplatte), der mit der gebäudeseitigen Erdung verbunden wird.

ESD:

(eng. Electrostatic Discharge) das Phänomen der elektrostatischen Entladung.

ESDS:

(eng. Electrostatic Discharge Sensitive Devices) elektrostatisch empfindliche Bauelemente.

F

Fußboden

Der Fußboden sollte ableitfähig sein und die geforderten Grenzwerte aus der DIN EN 61340-5-1 erfüllen. Bei der Reinigung von ESD-Boden nur Pflegemittel verwenden, die keine Schichten aufbauen, damit die Ableitwerte im gewünschten Bereich bleiben. Sind nur einzelne Arbeitsplätze als EPA eingerichtet, können auch ESP-Bodenmatten oder -fließen mit Erdung verlegt werden.

I

IC:

(Eng. Integrated Circuit) integrierter Schaltkreis, Mikrochip, z.B. Mikroprozessor.

Ionisieren:

Entfernen von geladenen Teilchen (z.B. Elektronen) aus einem Material wie beispielsweise der Luft. Ionisiergeräte können durch Verteilen ionisierter Luft elektrostatische Ladungen neutralisieren.

Isolator:

Materialien, die einen hohen Oberflächenwiderstand von mindestens $10^{12} \Omega$ haben. Statische Ladungen bleiben lange an einer Stelle dieses Materials bestehen ohne abzufließen (Kunststoffe, Glas, Luft).

L

Lagerung / Behälter

Ableitende ESD-Regale und -Behälter für den Transport und die Aufbewahrung von Bauteilen schützen gefährdete Bauteile. Montagewägen sollten mit ableitfähigen Rädern ausgestattet sein.

Leitfähigkeit:

Eigenschaft eines Materials elektrischen Strom zu leiten, z.B. Metalle.

M

Markierungen

Markierungen am Boden kennzeichnen ESD-geschützte Bereiche. Ebenso wichtig sind Schilder und Aufkleber, um auf potenziell gefährdete Bauelemente und Baugruppen hinzuweisen.

Messtechnik

Es ist notwendig, Schutzeinrichtungen regelmäßig messtechnisch zu überprüfen. Beim Betreten einer EPA sollten zwingend Messungen sowie regelmäßige Personenprüfungen erfolgen. Arbeitstische, Bodenmatten und Erdungsanschlüsse sollten monatlich und ESD-Überwachungsinstrumente jährlich überprüft werden.

Der Ableitwiderstand sollte jeweils folgende Werte haben:

Arbeitsoberfläche: zwischen $7,5 \times 10^5 \Omega$ und $10^9 \Omega$, Boden: weniger als $10^9 \Omega$, Stuhl/Stehhilfe: weniger als $10^{10} \Omega$, Werkzeug: weniger als $10^{12} \Omega$.

N

Normen:

IEC 61340-5-1 Schutz elektronischer Bauteile vor elektrostatischer Entladung- Allgemeine Anforderungen

IEC 61340-5-2 Schutz elektronischer Bauteile vor elektrostatischer Entladung - Benutzerhandbuch

IEC 61340-4-1 Elektrischer Widerstand von Bodenbeschichtungen und Bodenbelägen

ANSI/ESD S20.20.-1999 Schutz elektrischer und elektronischer Teile, Bauelemente und Geräte

ANSI/ESD S541-2003 Verpackungsmaterialien für ESD-empfindliche Bauteile.

O

Oberflächenwiderstand:

Widerstand zwischen zwei Punkten auf einer Oberfläche, der mit Hilfe eines Megaohmmeters und zwei Elektroden gemessen wird.

P

Personenerdung

Personen sind die Hauptquellen elektrostatischer Ladung. Schuhe und Handgelenkarmband mit Erdungskabel sollten für Mitarbeiter in der Elektronikfertigung Pflicht sein. Armband- und Schuhtester erleichtern die tägliche Überprüfung der EPA-Wirksamkeit. Ebenso sollte der Stuhl oder die Stehhilfe ESD-Schutz aufweisen.

S

Strom:

Einheit [A] Ampere, Formelzeichen: I, Fluß von (meist negativen) Ladungsträgern.

Spannung:

Einheit [V] Volt, Formelzeichen: U, hält in einem geschlossenen Kreis den elektrischen Strom aufrecht, somit die Ursache für den Stromfluß.

W

Widerstand:

Einheit [Ω] Ohm, Formelzeichen: R, gibt an welche Spannung erforderlich ist, um eine bestimmte Stromstärke durch einen elektrischen Leiter fließen zu lassen.

Um die Zuverlässigkeit und die Qualität heutiger Elektronikprodukte gewährleisten zu können, ist es notwendig, bei der Verarbeitung von Electrostatic Discharge Sensitive Devices (ESDs) die wichtigsten **HANDHABUNGSREGELN** zu beachten:


1. ESDS dürfen nur an elektrostatisch geschützten Arbeitsplätzen (EPA) verarbeitet werden!
2. Auf ständigen, „sanften“ Potenzialausgleich achten!
3. Personenerdung über Handgelenk- und Schuherdung sicherstellen!
4. Auf ableitfähige, geschlossene Kleidung achten!
5. Elektrostatisch aufladbare Materialien wie normales PE, PVC, Styropor, etc. vermeiden!
6. ESDS dürfen keinen elektrostatischen Feldern $> 100 \text{ V/cm}$ ausgesetzt werden!
7. Nur gekennzeichnete und definierte Verpackungs- und Transportmaterialien einsetzen!
8. Schulung der Mitarbeiter!

Standardfarben

Alle ESD Produkte auf Seite 424-428 verfügen über eine umweltfreundliche, leitfähige Pulverbeschichtung. Hier sehen Sie unsere 7 Standardfarben, diese können durch die Pigmentierung von den Standard RAL-Farben leicht abweichen.



RAL 1023
Verkehrsgelb




RAL 3003
Rubinrot




RAL 5010
Enzianblau



RAL 5012
Lichtblau



RAL 7035
Lichtgrau



RAL 7038
Achatgrau



RAL 9005
Tiefschwarz

ESD Vorschriften auf einen Blick: Die DIN EN 61340-5-1

Zuletzt aktualisiert im Juli 2017 ist die DIN EN 61340-5-1 die Norm im Umgang mit elektrostatischer Aufladung in Verbindung mit technischen Geräten. Offizieller Titel dieser ESD Norm: "Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene". Als Teil der internationalen Normenreihe 61340, die sich mit der Elektrostatik in allen Bereichen beschäftigt, ist sie für viele Industriebetriebe von Bedeutung. Grundsätzlich enthält die DIN EN 61340-5-1 jene Anforderungen, die Unternehmen für ein effektives Management elektrostatischer Ladungen an dessen Entwurf, Konzept, Erstellung, Einrichtung und Aufrechterhaltung stellen müssen.

Die dort formulierten Anforderungen stehen in direktem Zusammenhang mit elektrischen Teilen, Komponenten oder Geräten, die in einem Unternehmen hergestellt, weiterverarbeitet, verpackt, betrieben oder in irgendeiner Form anderweitig gehandhabt werden und durch elektrostatische Ladungen beschädigt werden können. Besonders bedeutsam ist die Einhaltung solcher ESD Vorschriften für Unternehmen mit sensiblen Produktionsbereichen, wie beispielsweise Reinräumen. Innerhalb der DIN EN 61340-5-1 werden ebenfalls die Quellen elektrostatischer Aufladung berücksichtigt. So sorgen z.B. bestimmte Materialkombinationen, Gase, Verunreinigungen oder die Mitarbeiter selbst unbewusst für derartige Ladungen.

Normgerechte Industriestühle sichern die Produktsicherheit

In Reinräumen sollte die Beachtung derartiger ESD Vorschriften grundsätzlich oberste Priorität haben. So bietet es sich nicht nur an, Reinraumstühle und Industriestühle daran auszurichten, sondern auch durch geeignete weitere Maßnahmen das Auftreten elektrostatischer Aufladungen möglichst umfangreich zu vermeiden. Unternehmen aus der Elektroindustrie dürften schon ein großes betriebliches Interesse daran haben, derartige Normen, wie die DIN EN 61340-5-1 genauestens umzusetzen und eine optimale Integration in die betrieblichen Arbeitsabläufe anzustreben.

- Kontrolliert die Personenableitwiderstände für Handgelenkerdung und Schuhwerkerdung zur Zugangsüberwachung von elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA's)
- Das Testergebnis wird optisch und akustisch signalisiert. Ein zusätzlicher potenzialfreier Relais-Kontakt ermöglicht die Ansteuerung z.B. eines Türöffners oder eines Drehkreuzes zur Zutrittskontrolle
- Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte Batterie oder ein Steckernetzteil
- Prüfung der Handgelenkbänderung
- Prüfung von rechtem und linkem Schuh durch getrennte Messkreise gleichzeitig möglich
- In Verbindung mit Personenvereinzlungsanlagen (z.B. Drehkreuze) kann die Schuhwerkmessung im „Hands-free-Modus“ ohne Betätigung des Tastbleches durchgeführt werden
- Prüfspannung 30, 50 oder 100 Volt (Standardeinstellung)
- Die unteren Grenzwerte können deaktiviert werden
- Als Tisch- und Wandgerät einsetzbar (als Wandgerät ist die optionale Wandkonsole erforderlich)
- Grenzwerte über Dip-Schalter einstellbar



Magnetdokumententasche aus
IDP-STAT- PVC in DIN A3-Format.
Kann für verschiedene
Beschriftungsoptionen
verwendet werden.



Personnel Grounding PGT®120

- Lieferumfang: Schuhwerkelektrode, Werkskalibrierschein, Bedienungsanleitung (deutsch/englisch), 9 V-Batterie, Steckernetzteil 230 V AC

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
1 EPGT120	Personnel Grounding Tester PGT®120	auf Anfrage
EPGT120.WK	Wandkonsole für PGT®120 und PGT®120.COM aus Edelstahl (ohne Abb.)	auf Anfrage

Personnel Grounding Zubehör

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
2 EPGT120.CU	Calibration Unit für PGT®120 und PGT®120.COM für die Überprüfung vor Ort, inkl. Werkskalibrierschein	auf Anfrage
3 EPGT120.12.S	Prüfplatzmatte mit gelber Anlaufkante	auf Anfrage

PGTest Station

- Pulverbeschichtung in den abgebildeten Farben
- Teststation für PGT®120
- Abmessung: 590 x 730 x 1700 mm (B x T x H)
- PGT®120 nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
EPGT120.TEST	PGTest Station für PGT®120 / PGT®120.COM mit Magnetdokumententasche aus IDP-STAT-PVC in A3	auf Anfrage



Metriso® B530 – MESS-KIT

- Zur Messung von Punkt-zu-Punkt- und Ableitwiderständen nach DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-2-3 (VDE 0300 Teil 4-1 / 2-3)
- Zur Messung des Systemwiderstandes Mensch / Schuhe / Bodensystem nach DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 Teil 4-5)
- Zusätzlicher Niederohm Messbereich $1\ \Omega$ - $10\ k\Omega$ zur Überprüfung von Erdungsmaßnahmen, Messwertanzeige digital und analog, als Bargraph oder Pointer
- Optische Signalisierung des Spannungsmessbereiches mit roter und grüner LED
- Fremdspannungserkennung mit roter LED

- **Messspannung:** DC 10V, 100V, 500V
- **Messbereich Widerstand:** $1\ \Omega$ bis $199\ G\Omega$
- **Betriebsart:** Batteriebetrieb
- **Elektroden:** 2 x Modell 870: 1 x Handelektrode – Modell 45
1 x Verlängerungsset für Elektrode 870
- **Abmessungen:** $225 \times 130 \times 140\ mm$ (B x H x T)
- **Gewicht** (komplettes KIT): 9 kg



Elektrode Modell 870




Verlängerungsset für Elektrode 870

Mess- und Prüfgerät Metriso® B530


- 2 x Messelektrode Modell 870 nach DIN EN 61340-4-1 / 2-3
- 1 x Handelektrode Modell 45 nach DIN EN 61340-4-5
- 1 x Verlängerungsset für Elektrode 870
- Leitfähiger Tragekoffer

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
EB530.MK	Metriso® B530 Mess-Kit komplett	auf Anfrage
ES530.G	Metriso® B530 Messgerät mit Messleitungen	auf Anfrage




Sonderzubehör


Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E2000.TR50	Kabeltrommel 50 m, mit Abroller für Bodenmessung	auf Anfrage
E2000.ML	Ersatz-Messleitungssatz (com/shield + Plusleitung)	auf Anfrage



Messung: $R_{G\text{-system}}$
Personenableitwiderstand
(Mensch/Schuhe/Boden) zu Schutzterde



Messung: R_{p-p}
Punkt-zu-Punkt Widerstand



Messung: R_G
Ableitwiderstand zu Schutzterde



Taschengerät zur Überprüfung von **leitfähigen/ableitfähigen Oberflächen**. Anzeige der Prüfwerte auf LCD-Display. Lieferung inkl. leitfähigem Tragekoffer, Erdungsleitung, USB-Kabel, Werkskalibrierschein und Auslesesoftware für gespeicherte Prüfdaten.

- **Messbereich:** $10^3 - 10^{12}$ Ohm
 - **Messspannung:** Leerlaufspannung 100 V
 - **Betriebsart:** Akkubetrieb
 - **Anzeige:** LCD-Display
 - **Elektroden:** Balkenelektrode mit leitfähigem Gummi
- Mit Datenspeicher und USB-Schnittstelle zum PC
 - Anschluss von 2 externen Elektroden möglich



Anwendungsbeispiel



Veribox

- Die Veribox enthält Widerstände für die Überprüfung von Hochohmmessgeräten vor der Benutzung
- Für die Überprüfung der Messgeräte sind 3 verschiedene Widerstände vorhanden
- Jeder Widerstand hat eine getrennte Steckverbindung

Surface Resistance Meter SRM®200

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
ESRM200.K	Taschengerät mit Koffer	auf Anfrage

Art.-Nr.	Preis in €
E7100.VB	auf Anfrage

ESD-Arbeitsplätze

Grundgestelle workergo C-Fuß - leitfähig



- C-Fuß-Grundgestell
- Leitfähig gepulvert

- EGB-leitfähige Arbeitsplatte, 30 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.E1575.30	1500 x 750 x 30	343,00
07.E2075.30	2000 x 750 x 30	458,00

Klemmfeststellung	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
	EC150KL75G	1500 x 750 x 670 - 1015	586,00
	EC200KL75G	2000 x 750 x 670 - 1015	612,00

Kurbelverstellung	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
	EC150KU75G	1500 x 750 x 670 - 1015	981,00
	EC200KU75G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.006,00

Elektrische Höhenverstellung 1 Motor	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
	EC150E175G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.384,00
	EC200E175G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.399,00

Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
	EC150E275G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.558,00
	EC200E275G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.581,00



■ EGB-leitfähige Arbeitsplatte, 30 mm

- 4-Fuß-Grundgestell
- Leitfähig gepulvert

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.E1575.30	1500 x 750 x 30	343,00
07.E2075.30	2000 x 750 x 30	458,00
07.E1590.30	1500 x 900 x 30	412,00
07.E2090.30	2000 x 900 x 30	549,00

Klemmfeststellung	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
 	E4150KL75G	1500 x 750 x 670 - 1015	352,00
	E4200KL75G	2000 x 750 x 670 - 1015	373,00
	E4150KL90G	1500 x 900 x 670 - 1015	352,00
	E4200KL90G	2000 x 900 x 670 - 1015	373,00
Kurbelverstellung	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
 	E4150KU75G	1500 x 750 x 670 - 1015	749,00
	E4200KU75G	2000 x 750 x 670 - 1015	769,00
	E4150KU90G	1500 x 900 x 670 - 1015	749,00
	E4200KU90G	2000 x 900 x 670 - 1015	769,00
Elektrische Höhenverstellung 1 Motor	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
 	E4150E175G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.154,00
	E4200E175G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.175,00
	E4150E190G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.153,00
	E4200E190G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.173,00
Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
 	E4150E275G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.324,00
	E4200E275G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.344,00
	E4150E290G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.324,00
	E4200E290G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.343,00

ESD-Arbeitsplätze

Tisch C-Fuß - leitfähig



1 workergo C-Fuß

- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar per Kurbel
- Energieleiste mit 2 x 2er Schuko-Steckdosen, 1 x Netzwerkdose, 1 x Druckluft 1/4"

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
ESDC150KU75G	1500 x 750 x 700 - 1045	1.473,00

2 Bestückungswagen

- ESD-Ausführung 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm
- 1 x Fachboden 320 mm, 1 x Behälterleiste mit Kästen
- 12 x Kasten: 210 x 330 x 200 mm
- 6 x Kasten: 150 x 230 x 125 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
E07.8310.08K	1000 x 800 x 1476	753,00

3 Drehteller mit Arretierung

- Mit Riffelgummiauflage
- Mit Arretierung je 45°

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
E07.60.31	Ø 380, leitfähig	554,00
E07.60.32	Ø 500, leitfähig	575,00



workergo C-Fuß

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Lochwand
- 2 x Fachboden 220 mm, 1 x Fachboden 320 mm
- Schwenkarm mit Tastaturauflage, Schwenkarm mit Auflageplatte
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung 2 x 36W



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Höhenverstellung	Preis in €
EC150KL75-05	1500 x 750 x 700-1045	Klemmfeststellung	2.469,00
EC150KU75-05	1500 x 750 x 700-1045	Kurbelverstellung	2.869,00
EC150E175-05	1500 x 750 x 700-1045	Elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg	3.269,00
EC150E275-05	1500 x 750 x 700-1045	Elektrisch, 2 Motoren, Tragkraft 300 kg	3.445,00

Lieferung ohne Kästen, Haken und Dekoration

Tisch 4-Fuß - leitfähig

ESD -Arbeitsplatzsysteme

workergo 4-Fuß

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen und Ein- Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Schwenkarm mit Ablageboden
- 1 x Schwenkarm mit Laptopablage
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung 2 x 36W



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Höhenverstellung	Preis in €
E4150KL75-04	1500 x 750 x 700 - 1045	Klemmfeststellung	2.199,00
E4150KU75-04	1500 x 750 x 700 - 1045	Kurbelverstellung	2.589,00
E4150E175-04	1500 x 750 x 700 - 1045	Elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg	2.999,00
E4150E275-04	1500 x 750 x 700 - 1045	Elektrisch, 2 Motoren, Tragkraft 300 kg	3.174,00

**workraster**

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen
- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung 2 x 36W



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
E07.899.01	1500 x 800 x 2070	1.524,00

Lieferung ohne Kästen, Haken und Dekoration

ESD-Arbeitsplätze

Grundtische - leitfähig

WL
1



workline Grundtisch 1500 mm

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Magnetwand
- 1 x Lochwand
- 2 x neigbarer Fachboden 320 mm
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung 2 x 36W



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Höhenverstellung	Preis in €
E07.75.KLMW	1500 x 750 x 765-1135	Klemmfeststellung	2.424,00
E07.75.KUMW	1500 x 750 x 765-1135	Kurbelverstellung	2.683,00
E07.75.KHEMW	1500 x 750 x 765-1135	Elektrisch	3.259,00

WL
1



workline Grundtisch 1500 mm

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar, Tischplatte von 765 -1135 mm

1 x Aufbaugestell

- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdose und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand
- 1 x Schubladenblock mit Zwischenhalter
- 1 x Fußstütze



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Höhenverstellung	Preis in €
E07.75.KLST	1500 x 750 x 765-1135	Klemmfeststellung	2.359,00
E07.75.KUST	1500 x 750 x 765-1135	Kurbelverstellung	2.618,00
E07.75.KHEST	1500 x 750 x 765-1135	Elektrisch	3.188,00

Lieferung ohne Kästen, Haken, Drehteller und Dekoration



Tischbelag

- 610 x 900 mm (B x T)

Art.-Nr.	Preis in €
E07.24.03	104,00



Erdungsbaustein

- Mit 2 m Glattkabel
- 4 mm Öse, ohne Widerstand

Art.-Nr.	Preis in €
E07.24.05	41,20



Erdungsleitung, Kabel 1,5 m

- Für Tisch-/Bodenbeläge, 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- 10 mm Druckknopf/4 mm Öse, 3 m

Art.-Nr.	Preis in €
E07.24.07	20,60



Handgelenkband

- 3 mm Druckknopf

Art.-Nr.	Preis in €
E07.24.02	19,50



Anschlussbeispiele für Erdungsklemmleiste auf der Rückseite



Spiralkabel

- Hochelastisch, 2,4 m Länge, 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- Erdungskontaktanschluss: 10 mm Druckknopf
- Typischer Widerstand $R = 2 \times 10^6 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Preis in €
E07.24.04	27,80



Bodenmatte

- Ecostat® Mega - 3,5 Kautschuk
- 1220 x 1660 x 3,5 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis in €
E07.24.08	343,00



Erdungsbox

- Als Erdungsanschlusspunkt (EBP- Earth Bonding Point) für Personenerdung, Erdungsleitung
- 2 m Länge, Anschlussart: 4 mm Öse, pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- 2 x 10 mm Druckknopfanschluss
- 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse

Art.-Nr.	Preis in €
E07.24.01	35,00



Erdungsklemmleiste

Art.-Nr.	Preis in €
E07.24.09	26,20

Bodenbeläge


ECOSTAT® - Standardbodenmatten

Bodenbelagsystem

zur losen Verlegung im „do it yourself - Verfahren“

Zweischichtiger Verbundbelag in Fliesenform


- Volumenableitfähig
- Abriebfest
- Leitfähiger, elastischer Rücken, passt sich dem Untergrund an
- Rückseite mit Waffelstruktur für Verlegung auf problematischen Untergründen (z.B. Restfeuchte)
- Stuhlrollengeeignet
- Staplergeeignet
- Mehrfachnutzen
- Selbstliegend | **Einfache Verlegung durch Klick-System**
- Leichte Bearbeitung mit Holzwerkzeug
- Während der Verlegung begehrbar, dadurch sehr geringe Ausfallzeiten
- Farbe: Grau
- Typischer Ableitwiderstand $R_{gp} = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$



Rampenelement (optional)

- Selbstklebend ausgerüstet, einfache Verlegung durch Klick-System


Art.-Nr.	Standardabmessung in mm	VPE	Preis in €
E1310PF701R	1220 x 65	1	auf Anfrage



Rampeneckverbindung (optional)

- Selbstklebend ausgerüstet

Art.-Nr.	Standardabmessung in mm	VPE	Preis in €
E1310PF701RES	711 x 65	2	auf Anfrage



Puzzlefliese

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	VPE	Preis in €
E1310.PF.701	469 x 469 x 8,5	12	auf Anfrage
E1310.PF.ESD	469 x 469 x 8,5 mit ESD-Logo	1	auf Anfrage

Standardbodenmatte

- Abgerundete Ecken
- 2 x 10 mm Druckknopfanschluss
- Rollenlänge max. 10 m



Inkl. Erdungsleitung mit Schutzkappe, mit 10 mm Druckknopf, 4 mm Öse, 1 MOhm Sicherheitswiderstand, 4,5 m Länge

ECOSTAT® Mega - 3.5 Kautschuk


- Selbstklebend ausgerüstet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
E07.24.08	1220 x 1650 x 3,5	343,00
E1250.682	1220 x 2500 x 3,5	auf Anfrage

ECOSTAT® Duo - 2,0 PVC

- Selbstklebend ausgerüstet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTx H)	Preis in €
E47002.S	1500 x 1200 x 2	auf Anfrage
E47002.L	1500 x 2000 x 2	auf Anfrage



ECOSTAT® Anti-Ermüdungsmatten

- Verbesserte Geh-, Dreh- und Steeigenschaften
- Lauffläche durch Puzzle-Technik schnell und beliebig verlängerbar
- Kundenspezifische Abmessungen auch in Puzzle- Technik in Quer- und Längsrichtung möglich
- Kleinster Verbund: 2 Endstücke
- Noppendurchmesser: 8 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
E06500940VE	Endstück: 650 x 940 x 13 inkl. 10 mm Druckknopf	auf Anfrage
E06500910VM	Mittelstück: 650 x 910 x 13	auf Anfrage
E307.B1.Z	Kundenspezifischer Zuschnitt	auf Anfrage

ECOSTAT® Tischbelag

ESD -Arbeitsplatzsysteme



- Zweischichtiger Verbundbelag
- Verschleißfester Synthetikgummi
- Lötzinn- und hitzebeständig
- Abriebfest
- Halogenfrei
- Dauerelastisch

- Volumenableitfähig
- Materialdicke: 2 mm
- Typischer Ableitwiderstand $R_{gp} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Ausstattung: 2 x 10 mm Druckknopf, *gerundete Ecken (Radius ca. 43 mm)




Tischbelag

Art.-Nr.	Farbe	Maße in mm (BxT)	Preis in €
E1402.663.L*	Platingrau	610 x 1220	104,00
E1402.663.S*	Platingrau	610 x 900	87,00
E1402.663.R	Platingrau	Rollenware: 1220 x 10000	auf Anfrage



Tischbelag

Art.-Nr.	Farbe	Maße in mm (BxT)	Preis in €
E1402.665.L*	Hellblau	610 x 1220	104,00
E1402.665.S*	Hellblau	610 x 900	87,00
E1402.665.R	Hellblau	Rollenware: 1220 x 10000	auf Anfrage



Tischbelag

Art.-Nr.	Farbe	Maße in mm (BxT)	Preis in €
E1402.662.L*	Beige	610 x 1220	104,00
E1402.662.S*	Beige	610 x 900	87,00
E1402.662.R	Beige	Rollenware: 1220 x 10000	auf Anfrage


ECOSTAT® Regalbelag



Riefenprofil-Belag


- Dauerhaft leitfähig durch Karbon
- Belag für Transportwagen und Regale
- Feingerieferter, verschleißfester Synthetikgummi
- Rutschhemmend
- Materialdicke: 3 mm
- Typischer Ableitwiderstand $R_{gp} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Farbe	Maße in mm (BxT)	Preis in €
E1451.7206.R	Schwarz	Rollenware: 1220 x 10000	auf Anfrage



Regalbelag


- Zweischichtiger Verbundbelag
- Verschleißfester Synthetikgummi
- Lötzinn- und hitzebeständig
- Abriebfest
- Halogenfrei
- Dauerelastisch
- Volumenableitfähig
- Materialdicke: 1,5 mm
- Typischer Ableitwiderstand $R_{gp} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$



Art.-Nr.	Farbe	Maße in mm (BxT)	Preis in €
E1452.659.R	Schwarz	Rollenware: 1220 x 10000	auf Anfrage

Kennzeichnungsschilder für ESD-Arbeitsplätze

Selbstklebend, PVC-Folie



Kennzeichnungsschilder für ESD-Arbeitsplätze

■ Selbstklebend, PVC-Folie

Art.-Nr.	Maße in mm	VPE	Preis in €
1 E2850.4090.DE	40 x 90	100 Stück	67,70
2 E2850.2040	20 x 40	30 St. / Bogen	14,20
3 E2850.3025	30 x 25	50 St. / Bogen	17,50
4 E2850.3030.R	30 x 30	30 St. / Bogen	18,50
5 E2850.6035.D	60 x 35	30 St. / Bogen	22,90
5 E2850.6035.E	60 x 35	30 St. / Bogen	22,90
6 E2850.B.4090	40 x 90	15 St. / Bogen	13,60
7 E6035.19.D	15 x 15	30 St. / Bogen für 2019	9,50
7 E6035.19.E	15 x 15	30 St. / Bogen für 2019	9,50
8 E6035.20.D	15 x 15	30 St. / Bogen für 2020	11,30
8 E6035.20.E	15 x 15	30 St. / Bogen für 2020	11,30
9 E2850.10	Ø 10	250 St. / Bogen	13,60

(D = deutsch, E = englisch)



Türschild



Kennzeichnungsschilder für ESD-Arbeitsplätze und Türen

- Selbstklebend, PVC-Folie

Art.-Nr.	Maße in mm	VPE	Preis in €
10 E300500.R.DE	300 x 500	1 Stück	7,20
10 E150300.R.DE	150 x 300	1 Stück	6,40
11 E300500.D	300 x 500	1 Stück	3,90
12 E300500.E	300 x 500	1 Stück	5,70
11 E150300.D	150 x 300	1 Stück	3,40
12 E150300.E	150 x 300	1 Stück	4,90

(D = deutsch, E = englisch)

Kennzeichnungsschilder für ESD-Arbeitsplätze

- Kunststoffschild

Art.-Nr.	Maße in mm	VPE	Preis in €
11 E300500.KS.D	300 x 500	1 Stück	16,00
12 E300500.KS.E	300 x 500	1 Stück	20,10

(D = deutsch, E = englisch)

Bodenmarkierung Aufkleber/ESD-Messpunkt

Art.-Nr.	Maße in mm	VPE	Preis in €
13 E2822.1.MPDE	ø 130 außen, ø 70 innen Dicke: 300 µ, PVC	10 Stück	40,90

Bodenmarkierung Aufkleber

Art.-Nr.	Maße in mm	VPE	Preis in €
14 E2822.1.EPA	150 x 75, Dicke: 300 µ PVC	10 Stück	40,90

Bodenmarkierungsbänder

- Selbstklebend, Breite: 50 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	VPE	Preis in €
15 E2822.1.5025	Dicke: 300 µ, PVC	Rolle à 25 m	136,00

Bodenmarkierungsbänder Ableitfähige Version

- Selbstklebend, Breite: 50 mm
- Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand $R_{p-p} = 10^6 - 10^8 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Maße in mm	VPE	Preis in €
16 E2822.3.5033	Dicke: 300 µ, PVC	Rolle à 25 m	30,60

Wandhaltersystem mit Schwenktafeln zur schmutzfreien Aufbewahrung von Informationsblättern.



Wandhalter

- Edelstahlhalter für Wandmontage
- Aufnahme für 10 Schwenktafeln

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E5600.100	Wandhalter mit 10 Schwenktafeln	167,00
E5600.100.1	Wandhalter separat	47,90



DIN A4 Schwenktafel

- IDP-STAT® Folienmaterial
- Dauerhaft ableitfähige IDP-Folie
- Farbe: klar, transparent
- Rahmenfarbe: schwarz
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_s = 10^9 - 10^{10} \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E5600.324	VPE 10 Schwenktafeln	120,00



Tischständer aus Edelstahl

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E5600.101	Tischständer mit 10 Schwenktafeln	219,00



Teleskop-Tischhalter

- Lackiertes Metallgestell
- Stufenlose Höhenverstellung
- Lieferung ohne Schwenktafeln
- Spannweite der Tischklemme 60 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E5600.120	passend zu Wandhalter Art.-Nr. E5600.100	106,00



DIN A4 Hängetafeln

- IDP-STAT® Folienmaterial
- Dauerhaft ableitfähige IDP-Folie
- Farbe: klar, transparent
- Rahmenfarbe: schwarz
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_s = 10^9 - 10^{10} \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E5600.325	VPE 10 Hängetafeln	120,00

Sichtlagerkästen

ESD -Arbeitsplatzsysteme

Sichtlagerkästen - leitfähig

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
- Bessere Entnahmemöglichkeit durch gerundete Ecken
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_s = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$



Rückseite



Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxTxH)	Innenmaße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe/ Stapel in mm	VPE	Preis in €
E5320.FA3Z	200 x 350 x 145	182 x 280 x 127	127	12	177,00
E5320.FA4	145 x 235 x 125	127 x 180 x 108	108	25	180,00
E5320.FA5	100 x 175 x 75	87 x 129 x 67	67	42	167,00

- E5320.2 und E5320.3 sind mit Tragestab ausgerüstet

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxTxH)	Innenmaße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe/ Stapel in mm	VPE	Preis in €
E5320.2	300 x 500 x 200	280 x 425 x 183	183	6	196,00
E5320.3	200 x 350 x 200	182 x 280 x 185	185	8	168,00
E5320.3Z	200 x 350 x 145	182 x 280 x 127	127	12	177,00
E5320.4	145 x 235 x 125	127 x 180 x 108	108	27	148,00
E5320.5	100 x 175 x 75	87 x 129 x 67	67	40	159,00
E5320.6	100 x 95 x 50	87 x 60 x 44	44	50	129,00

- Mit zusätzlichem Zwischensteg

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxTxH)	Innenmaße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe/ Stapel in mm	VPE	Preis in €
E5320.6D	100 x 95 x 50	87 x 60 x 44	44	50	161,00

IDP-STAT® Sichtlagerkästen - ableitfähig

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP-STAT®)
- Stapelbar
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_s = 10^9 - 10^{10} \text{ Ohm}$

- Rot

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxTxH)	Innenmaße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe/ Stapel in mm	VPE	Preis in €
E5321.R.4	145 x 235 x 125	127 x 180 x 108	108	27	385,00
E5321.R.5	100 x 175 x 75	87 x 129 x 67	67	40	339,00
E5321.R.6	100 x 95 x 50	87 x 60 x 44	44	50	199,00


- Gelb

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxTxH)	Innenmaße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe/ Stapel in mm	VPE	Preis in €
E5321.Y.4	145 x 235 x 125	127 x 180 x 108	108	27	385,00
E5321.Y.5	100 x 175 x 75	87 x 129 x 67	67	40	339,00
E5321.Y.6	100 x 95 x 50	87 x 60 x 44	44	50	199,00

Weitere Größen und Farben auf Anfrage.

Kennzeichnungsschilder für Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Passend für Sichtlagerkasten	Maße in mm (BxT)	VPE	Preis in €
E5320.2.ET	5320.2	82 x 42	100	12,60
E5320.3.ET	5320.3	79 x 43	100	12,60
E5320.3Z.ET	5320.3Z	79 x 30	100	12,60
E5320.4.ET	5320.4 / 5321.R.4 / 5321.Y.4	80 x 29	100	12,60
E5320.5.ET	5320.5 / 5321.R.5 / 5321.Y.5	79 x 20	100	12,60
E5320.6.ET	5320.6 / 5321.R.6 / 5321.Y.6	79 x 13	100	12,60
E5320FA2.3ET	5320.FA2 / 5320.FA3	98 x 43	100	13,10
E5320FA3Z.ET	5320.FA3Z	101 x 30	100	13,10
E5320.FA4.ET	5320.FA4	74 x 23	100	12,60
E5320.FA5.ET	5320.FA5	53 x 15	100	12,60






Lagerbehälter - leitfähig

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
- Stapelbar
- Paletten-Modulmaße
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Geschlossener Griff
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_s = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxTxH)	Innenmaße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe/ Stapel in mm	Preis in €
E5310.05	200 x 300 x 120	170 x 270 x 117	106	12,00
E5310.10	300 x 400 x 120	255 x 355 x 115	104	21,70
E5310.14	300 x 400 x 170	255 x 355 x 165	152	27,50
E5310.20	300 x 400 x 220	255 x 355 x 217	204	32,20
E5310.25	300 x 400 x 270	255 x 355 x 265	252	40,30
E5310.31	300 x 400 x 320	255 x 355 x 317	304	41,70



Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxTxH)	Innenmaße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe/ Stapel in mm	Preis in €
E5310.15	400 x 600 x 75	355 x 555 x 70	56	32,70
E5310.24	400 x 600 x 120	355 x 555 x 115	104	38,60
E5310.33	400 x 600 x 150	355 x 555 x 145	131	43,50
E5310.34	400 x 600 x 170	355 x 555 x 165	152	45,10
E5310.42	400 x 600 x 220	355 x 555 x 215	204	50,70
E5310.50	400 x 600 x 236	355 x 555 x 231	214	55,30
E5310.55	400 x 600 x 280	355 x 555 x 275	261	62,80
E5310.70	400 x 600 x 336	355 x 555 x 332	314	78,20
E5310.80	400 x 600 x 420	355 x 555 x 415	397	94,40



Scharnier

Hakendeckel

Hakendeckel

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxT)	Preis in €
E5310.43	400 x 300 Deckel, lose	12,50
E5310.64	600 x 400 Deckel, lose	21,70

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxT)	Preis in €
E5310.43.PU	400 x 300 Deckel, lose, mit ableitfähigem weichem PU-Schaum	15,20
E5310.64.PU	600 x 400 Deckel, lose, mit ableitfähigem weichem PU-Schaum	25,50

Scharnierdeckel

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxT)	Preis in €
E5310.32.S	300 x 200 Deckel, lose	5,90
E5310.43.S	400 x 300 Deckel, lose	11,80



IDP-STAT® Lager- und Transportbehälter - ableitfähig

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP-STAT®)
- Stapelbar
- Paletten-Modulmaße
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Geschlossener Griff
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_s = 10^9 - 10^{10} \text{ Ohm}$

■ Gelb

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (LxBxH)	Innenmaße in mm (LxBxH)	Nutzhöhe/ Stapel in mm	Preis in €
E5311.Y.10	300 x 400 x 120	255 x 355 x 115	104	35,50
E5311.Y.14	300 x 400 x 170	255 x 355 x 165	152	40,10
E5311.Y.20	300 x 400 x 220	255 x 355 x 217	204	50,70

■ Rot

E5311.R.10	300 x 400 x 120	255 x 355 x 115	104	35,50
E5311.R.14	300 x 400 x 170	255 x 355 x 165	152	40,10
E5311.R.20	300 x 400 x 220	255 x 355 x 217	204	50,70



■ Gelb

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (LxBxH)	Innenmaße in mm (LxBxH)	Nutzhöhe/ Stapel in mm	Preis in €
E5311.Y.24	400 x 600 x 120	355 x 555 x 115	104	59,20
E5311.Y.34	400 x 600 x 170	355 x 555 x 165	152	69,20
E5311.Y.42	400 x 600 x 220	355 x 555 x 215	204	79,20

■ Rot

E5311.R.24	400 x 600 x 120	355 x 555 x 115	104	59,20
E5311.R.34	400 x 600 x 170	355 x 555 x 165	152	69,50
E5311.R.42	400 x 600 x 220	355 x 555 x 215	204	79,20



Hakendeckel

■ Gelb

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxT)	Preis in €
E5311.Y.43	400 x 300 Deckel, lose	17,20
E5311.Y.64	600 x 400 Deckel, lose	29,10

Hakendeckel

■ Rot

Art.-Nr.	Außenmaße in mm (BxT)	Preis in €
E5311.R.43	400 x 300 Deckel, lose	17,20
E5311.R.64	600 x 400 Deckel, lose	29,10

NEU



Müllbeutel

- Elektrostatisch ableitfähiges Polyethylen
- Mit ESD-Kennzeichnung, Recyclebar
- Farbe: Rosa



Art.-Nr.	Maße in mm (B + T x H)	Volumen	VPE	geeignet für Art.-Nr.	Preis in €
E3110.850	300 + 200 x 600 x 0,020	30 Liter	500 Seitenfaltenbeutel/Rolle	E5180.850	112,00
E3110.850.2	380 + 320 x 1100 x 0,060	120 Liter	100 Seitenfaltenbeutel/Rolle	E5180.854	90,60
E3110.890	500 + 400 x 1200 x 0,080	190 Liter	100 Seitenfaltenbeutel/Rolle	E5180.890	216,00



Mehrzweckbehälter-Set

- Elektrostatisch volumenleitfähiges Polypropylen
- Fahrwagen mit 4 leitfähige Rollen
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Mit ESD-Kennzeichnung, Recyclebar
- Gesamthöhe: 725 mm, Volumen: 90 Liter
- Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand $R_{p-p} = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$
- Set bestehend aus: Behälter, Deckel, Fahrwagen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1 E5180.890SET	Set	510 x 490 x 725	279,00
2 E5180.890	Behälter	510 x 490 x 600	121,00
3 E5180.890.D	Auflagedeckel	510 x 460 x 50	68,50
4 E5180.890.F	Fahrwagen	370 x 370 x 140	99,80



Papierkorb

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
- Mit ESD-Kennzeichnung, Recyclebar
- Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand $R_{p-p} = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Maße in mm	Höhe in mm	Preis in €
5 E5180.850	Ø 300	320	22,40
6 E5180.854	Ø 395	420	58,40
7 E5180.855	330 x 330	530	39,90
8 E5180.860	280 x 555	590	109,00



Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Ablageboden unten
- 8 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
- Tragkraft gesamt 500 kg

Inklusive

- 6 x Euro-Lagerkasten 400 x 300 x 170 mm
- 8 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 200 mm
- 16 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 145 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
ESD07.58.14	990 x 610 x 1450	1.439,00



Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- 4 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
- 2 x Lochplatte 302 mm
- Tragkraft gesamt 500 kg

Inklusive

- 6 x Euro-Lagerkasten 400 x 300 x 170 mm
- 8 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 145 mm
- Lieferung ohne Werkzeug

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
ESD07.58.16	990 x 610 x 1450	919,00



Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Sichtlagerkästen werden in Schiene eingehängt
- Tragkraft gesamt 500 kg

Inklusive

- 32 x Sichtlagerkasten 100 x 170 x 80 mm
- 24 x Sichtlagerkasten 145 x 230 x 125 mm
- 16 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
ESD07.58.12	990 x 610 x 1450	1.329,00

Individuelle Bestückungswagen auf Anfrage.



Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- 4 x neigbarer Fachboden 420 mm tief
- Tragkraft gesamt 500 kg

Inklusive

- 8 x Euro-Lagerkasten 400 x 600 x 170 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
ESD07.58.18	990 x 610 x 1450	766,00



Der Drehstuhl Typ INDUSTRIAL PU verfügt über einen guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.



Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung



Standardversion

- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weiche Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 380 bis 510 mm
- Synchronverstellung der Sitz- und Rückenlehne
- Strapazier- und leitfähiger PU-Integralschaum für Sitz- und Rückenfläche in schwarz
- PU-Integralschaum ist problemlos zu reinigen
- Mit ESD-Kennzeichnung
- GS-geprüft
- Typischer Ableitwiderstand $R_{gp} = 10^7 - 10^8 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E1700.PU	Ohne Armlehnen	473,00

Hochstuhlversion

- Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 540 bis 800 mm
- Fußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern
- Verchromter Fußring als Aufstiegshilfe
- Stufenlos höhenverstellbar

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E1710.PU	Ohne Armlehnen	528,00

Sonderzubehör

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E1700.KS.13	Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden)	12,40
E1700.XS.PU	Armlehnen mit volumenableitfähigen PU-Armauflagen* inkl. Befestigungsplatte	207,00

*Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand $R_{p-p} = 10^{10} - 10^{11} \text{ Ohm}$

**Vinyl Rollhocker**

- Ableitfähiger Rollhocker - höhenverstellbar
- Für saubere Produktionsbereiche
- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 500 - 640 mm
- Strapazier- und leitfähiger Vinylbezug, Sitzdurchmesser: 340 mm
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Ableitwiderstand $R_{gp} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E1700.VH	Schwarz	297,00
E1700.KS.13	Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden)	12,40



Rückenlehne mit
ESD-Kennzeichnung

**PU Standsitz**

- Ableitfähiger Standsitz - höhenverstellbar
- Ableitfähiges, stabiles Standrohr mit rutschfesten Bodengleitern
- Arretierbare Sitzhöhenverstellung
- Sitzflächenneigung um 15° verstellbar
- Ableitfähige, strapazierfähige Sitzfläche aus PU-Integralschaum
- Drehbewegung der Sitzfläche um 16° gewährleistet guten Körperkontakt
- GS-geprüft
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Ableitwiderstand $R_{gp} = 10^8 - 10^9 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
E1700.S	Schwarz	320,00

**Aufstiegshilfe**

- Ableitfähige Aufstiegshilfe
- Stabile Metallkonstruktion mit 3 leitfähigen, gefederten Metallrollen
- Ableitfähiger Bodenbelag auf den Standflächen
- Abmessungen: Obere Standfläche - Durchmesser: 28 cm / Höhe: 400 mm, untere Standfläche - Durchmesser: 33 cm / Höhe: 200 mm
- Typischer Ableitwiderstand $R_{gp} = 10^4 - 10^6 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
E1750.410	Schwarz	294,00

**Fußstütze**

- Ableitfähige Fußstütze - verstellbar
- Unterstützt ergonomischen Sitzkomfort
- Stabile Metallkonstruktion
- Ableitfähiger, rutschfester Belag
- Gummifüße
- Höhe und Neigung einstellbar
- Erdungskabel mit 10 mm Druckknopf / 4 mm Öse
- Entspricht DIN 4556
- GS-geprüft
- Abmessung: 450 x 350 mm
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Ableitwiderstand $R_{gp} = 10^5 - 10^6 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
E1740.001	Schwarz	195,00

Der Drehstuhl Typ COMFORT verfügt durch seine Formschaumpolster über einen sehr guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.



Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung



Armlehnen optional (höhenverstellbar)



Standardversion

- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 430 bis 570 mm
- Asynchroner Mechanismus
- Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar
- Strapazier- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne
- Leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung
- GS-geprüft
- Typischer Ableitwiderstand $R_{gp} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Preis in €
E1700.ES.B	Blau	Ohne Armlehnen	326,00
E1700.ES.D	Grau	Ohne Armlehnen	326,00

Hochstuhlversion

- Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 670 bis 810 mm
- Fußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern, Fußring als Aufstiegshilfe

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Preis in €
E1710.ES.B	Blau	Ohne Armlehnen	371,00
E1710.ES.D	Grau	Ohne Armlehnen	371,00

Sonderzubehör

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E1700.KS.13	Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden)	12,40
E1700.XS	Armlehnen mit volumenableitfähigen PU-Armauflagen*	167,00

*Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand $R_{pp} = 10^{10} - 10^{11} \text{ Ohm}$

Der hochwertige Drehstuhl Typ COMFORT PLUS verfügt durch seine Formschaumpolster über einen perfekten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.



Rückenlehne mit
ESD-Kennzeichnung



Armlehnen optional
(höhenverstellbar und
schwenkbar)



Standardversion

- 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium poliert mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 430 bis 540 mm
- Verstellbare Rückenlehne
- Verstellbare Sitzhöhe, -tiefe und -neigung
- Mechanismus mit Synchronstechnik sorgt für aktiv-dynamisches Sitzen
- Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar
- Hochwertige Formschaumpolster für perfekten Sitzkomfort
- Strapazier- und leitfähiger Polsterbezug in schwarz
- Leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne
- Mit ESD-Kennzeichnung
- GS geprüft
- Typischer Ableitwiderstand $R_{gp} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Preis in €
E1700.ESP.S	Schwarz	Ohne Armlehnen	423,00

Hochstuhlversion

- Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 610 bis 850 mm
- Fußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern
- Verchromter Fußring als Aufstiegshilfe
- Stufenlos höhenverstellbar

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Preis in €
E1710.ESP.S	Schwarz	Ohne Armlehnen	478,00

Sonderzubehör

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
E1700.KS.13	Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden)	12,40
E1700.XS	Armlehnen mit volumenableitfähigen PU-Armauflagen*	167,00

*Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand $R_{pp} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$



- Bis 190 kg Tragkraft pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung
- Profile und Böden ESD-leitfähig (ähnl. RAL 7035 lichtgrau)
- Schnelle Steckmontage
- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch
- Definierter Ableitwiderstand von 10^4 bis 10^9 Ohm
- Erfüllung der DIN EN 61340-5-1
- Flexibel: Schraublos höhenverstellbare Böden im Raster von 25 mm
- Beliebig erweiterbar

Regalaußenmaße:

- Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm
Anbauregal 1010 / 1310 mm
- Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen nach DGUV Regel 108-007 gesichert werden.

Beispiele:

- 2500 (H) : 435 (T) mm = 5,74 (Sicherung erforderlich)
- 2000 (H) : 635 (T) mm = 3,15 (keine Sicherung erforderlich)

ESD-Regale - Regalbreite 1000 mm

- Pulverbeschichtung ähnlich RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Anzahl Böden	Fachlast kg	Feldlast kg	Regaltyp	Preis in €	*Zusatzböden	Preis in €
EHKG20410ESD	1000 x 400 x 2000	5	145	1600	Grundregal	347,00	EK10040ES040	42,50
EHKA20410ESD					Anbauregal	280,00		
EHKG20510ESD	1000 x 500 x 2000	5	140	1600	Grundregal	375,00	EK10050ES040	47,50
EHKA20510ESD					Anbauregal	306,00		
EHKG20610ESD	1000 x 600 x 2000	5	140	1600	Grundregal	402,00	EK10060ES040	52,00
EHKA20610ESD					Anbauregal	331,00		
EHKG25410ESD	1000 x 400 x 2500	6	145	1000	Grundregal	409,00	EK10040ES040	42,50
EHKA25410ESD					Anbauregal	332,00		
EHKG25510ESD	1000 x 500 x 2500	6	140	1000	Grundregal	441,00	EK10050ES040	47,50
EHKA25510ESD					Anbauregal	362,00		
EHKG25610ESD	1000 x 600 x 2500	6	140	1000	Grundregal	473,00	EK10060ES040	52,00
EHKA25610ESD					Anbauregal	393,00		

* alle Zusatzböden inklusiv je vier Fachbodenträger

**ESD-Regale - Regalbreite 1300 mm**

- Pulverbeschichtung ähnlich RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Anzahl Böden	Fachlast kg	Feldlast kg	Regaltyp	Preis in €	*Zusatzböden	Preis in €
EHKG20413ESD	1300 x 400 x 2000	5	180	1600	Grundregal	413,00	EK13040ES040	55,50
EHKA20413ESD					Anbauregal	346,00		
EHKG20513ESD	1300 x 500 x 2000	5	185	1600	Grundregal	447,00	EK13050ES040	61,50
EHKA20513ESD					Anbauregal	378,00		
EHKG20613ESD	1300 x 600 x 2000	5	190	1600	Grundregal	481,00	EK13060ES040	68,00
EHKA20613ESD					Anbauregal	410,00		
EHKG25413ESD	1300 x 400 x 2500	6	180	1000	Grundregal	488,00	EK13040ES040	55,50
EHKA25413ESD					Anbauregal	411,00		
EHKG25513ESD	1300 x 500 x 2500	6	185	1000	Grundregal	528,00	EK13050ES040	61,50
EHKA25513ESD					Anbauregal	448,00		
EHKG25613ESD	1300 x 600 x 2500	6	190	1000	Grundregal	568,00	EK13060ES040	68,00
EHKA25613ESD					Anbauregal	487,00		

* alle Zusatzböden inklusiv je vier Fachbodenträger

Lieferumfang ohne Dekoration



Mobile Logistik-Systeme





NEU

Rollenausführungen

Seite 448



maxmobile 1, maxmobile 2

Seite 450



Schubladen - Werkzeugsätze

Seite 460



Mobile Schubladenschränke

NEU

Seite 466



Mobile Werkbänke

NEU

Seite 478



Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze

NEU

Seite 488



Multiwagen, Bestückungswagen

Seite 496



Sonstige Mobile

NEU

Seite 502



workraster-Mobil

Seite 514



workergo-Mobil

Seite 518



workline-Mobil

Seite 519

NEU



Rollenausführungen für Schubladenschränke

- Aus Sicherheitsgründen beträgt die Gesamtbelastung für einen Rollensatz maximal 75% der angegebenen Tragkraft



04ST500L80



04ST500LF80



04ST736B80



04ST736L80



04ST736LF80

Rollen für Mobile Schubladenschränke T500

- Ø 80 mm Lenkrolle mit Rückenloch
- Tragkraft je Rolle 50 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04ST500L80	Lenkrolle ohne Feststeller	26,00
04ST500LF80	Lenkrolle mit Feststeller	45,00

Rollen für Mobile Schubladenschränke T736

- Ø 80 mm Bock- und Lenkrolle mit Anschraubplatte
- Rad aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, naturweiß
- Tragkraft je Rolle 200 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04ST736B80	Bockrolle	20,00
04ST736L80	Lenkrolle ohne Feststeller	28,00
04ST736LF80	Lenkrolle mit Feststeller	31,00



04SWEL125



04SWELF125

Rollen für Mobile Schubladenschränke T500

- Ø 125 mm Lenkrolle mit Rückenloch
- Rad aus hochwertigem Elastik-Vollgummi
- Geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 150 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04SWEL125	Lenkrolle ohne Feststeller	25,00
04SWELF125	Lenkrolle mit Feststeller	29,00



04ST736B125



04ST736L125



04ST736LF125

Rollen für Mobile Schubladenschränke T736

- Ø 125 mm Bock- und Lenkrolle mit Anschraubplatte
- Rad aus hochwertigem Elastik-Vollgummi
- Geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 150 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04ST736B125	Bockrolle	21,00
04ST736L125	Lenkrolle ohne Feststeller	23,00
04ST736LF125	Lenkrolle mit Feststeller	25,00

Rollenausführungen für Werkbänke



- Aus Sicherheitsgründen beträgt die Gesamtbelastung für einen Rollensatz maximal 75% der angegebenen Tragkraft



04SWEL125



04SWELF125



04WB200



04WL200



04WLF200

Rollen für Mobile Werkbänke T500 und T750

- Ø 125 mm Lenkrolle mit Rückenloch
- Rad aus hochwertigem Elastik-Vollgummi
- Geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 150 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04SWEL125	Lenkrolle ohne Feststeller	25,00
04SWELF125	Lenkrolle mit Feststeller	29,00

Rollen für Mobile Kastenwerkbänke T750

- Ø 200 mm Bock- und Lenkrolle mit Anschraubplatte
- Rad aus Standard-Vollgummi
- Sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 205 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04WB200	Bockrolle	30,00
04WL200	Lenkrolle ohne Feststeller	45,00
04WLF200	Lenkrolle mit Feststeller	48,00

maxmobile 1 und workergo Serie



04MB100



04ML100



04MLF100



4XXXXXMB100



4XXXXXMLF100

Rollen für maxmobile 1

- Ø 100 mm Bock- und Lenkrolle mit Rückenloch
- Rad aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE)
- Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 110 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04MB100	Bockrolle	15,00
04ML100	Lenkrolle ohne Feststeller	17,00
04MLF100	Lenkrolle mit Feststeller	20,00

workergo-Serie Expanderrollen

- Ø 100 mm Bock- und Lenkrolle
- Rad aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE)
- Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 110 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
4XXXXXMB100	Bockrolle	23,00
4XXXXXML100	Lenkrolle ohne Feststeller	25,00
4XXXXXMLF100	Lenkrolle mit Feststeller	29,00

Mobile Logistik-Systeme

maxmobile 1 und 2

Serie	Serie
maxmobile 1	maxmobile 2

maxmobile



	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
	630 x 390	630 x 490
Höhe	Nutzhöhen	Nutzhöhen
208	—	—
215	—	—
358	—	—
365	—	—
465	—	—
469	—	—
500	—	—
519	—	—
619	—	—
719	600	600
819	—	—
919	—	—
1019	—	—
1319	—	—
1519	—	—




	Schublade B x T	Schublade B x T
	600 x 300	600 x 400
Höhe	Nutzlast	Nutzlast
50	35 kg	35 kg
75	35 kg	35 kg
100	35 kg	35 kg
125	—	—
150	35 kg	35 kg
175	—	—
200	35 kg	35 kg
250	—	—
300	—	—
400	—	—



	Serie	Serie
	maxmobile 1	maxmobile 2
	T390 24-12	T490 24-16
Raster:	R 24-12	R 24-16

Rastereinteilung



maxmobile 1 und 2

Mobile Logistik-Systeme

- Nutzfläche innen: 600 x 300 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 35 kg
- Lieferung ohne Dekoration, Werkzeug und Haken


maxmobile 1

- 5 x Schublade
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenblende
- 1 x Schwenkbares Laptoptablar
- 1 x Lochplattenaufbau 300 mm mit schwenkbaren Seitenteilen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.90-1	780 x 480 x 1540	921,00


maxmobile 2

- 6 x Schublade
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenklappe
- 1 x Schwenkbares Laptoptablar
- 1 x Lochplattenaufbau 300 mm mit schwenkbaren Seitenteilen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.92-1	780 x 480 x 1540	1.111,30


maxmobile 2

- 5 x Schublade
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenklappe
- 1 x Schwenkbares Laptoptablar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.90-1	780 x 580 x 912	925,80


maxmobile 2

- 5 x Schublade
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenblende
- 1 x schwenkbares Laptoptablar
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Mit Holzablagen
- 1 x Lochplattenaufbau 600 mm mit schwenkbaren Seitenteilen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.303-1	780 x 580 x 912	1.054,00

maxmobile 1



maxmobile 1

maxmobile 1



- Nutzfläche innen: 600 x 300 mm
- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Tragkraft
- Zentralverriegelung
- Präzise Arretierung und Selbsteinzug
- Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- Auflagefläche wahlweise in Kunststoff- oder Buche Multiplex-Ausführung
- Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben (Farbkombinationen möglich)

Ihre Vorteile:

- Platzsparend
- Klein und wendig
- Komfortable, sichere Fahrt
- Diebstahlsichere Zentralverriegelung mit „B+H“ Schließanlage
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Individuelle Gestaltung
- Umweltfreundliches Lackierverfahren
- Keine Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben



maxmobile 1

- 2 x Flügeltüre
- Innen seitlich je 1 x Lochplatte
- 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.03	780 x 480 x 912	430.00



maxmobile 1

- 6 x Schublade
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.93	780 x 480 x 912	616.70



maxmobile 1

- 6 x Schublade
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.92	780 x 480 x 912	613,70

maxmobile 1

maxmobile 1

- 4 x Schublade
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.91	780 x 480 x 912	530,70



Individuelle Zusammenstellung

2 x Flügeltüren mit Schloss

- Zylinderschloss mit Zentralverriegelung

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
08.88.FLGSE	600	149,00



Halteschiene für Sichtlagerkästen

- Zum Einhängen an der Lochwand

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,70
03.900.05	450	8,50



Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 175 / 140 x 75	2,40
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	5,50



Hakensortiment

- 10-teilig

Art.-Nr.	Preis in €
03.87.395-10	22,00

NEU




Gehäuse mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
08.88.10	780 x 480 x 912	600	281,00

Schubladen

- 600 x 300 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 35 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
08.88.60	50	35	40	35 kg	48,00
08.88.59	75	60	65	35 kg	49,50
08.88.61	100	85	90	35 kg	51,00
08.88.62	150	135	140	35 kg	55,50
08.88.63	200	185	190	35 kg	60,50

**Holzplatte Buche Multiplex**

- Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.70	570 x 280 x 15	39,60

**Auflagetablar**

- Mit Papierrollenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.88.72	435 x 200	40,70

**Schwenkbares Laptop-Tablar**

- Mit Arretierung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.88.73	300 x 420	80,70

**Flaschen- und Dosenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.74	380 x 90 x 85	14,10

**Dokumentenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.75	380 x 45 x 190	15,20

**Abfallbehälter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.76	375 x 170 x 150	27,20

**Lochplattenaufbau**

- Mit schwenkbaren Seitenteilen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
08.88.77	1250 x 300	145,00
08.89.50	1380 x 600	193,00

- Ohne schwenkbare Seitenteile

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
08.88.89	630 x 300	78,00
08.89.51	630 x 568	96,70

**Lochseitenwand**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.79	388 x 15 x 712	43,00

**Seitenblende**

- Halbrund, wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.81	388 x 15 x 712	26,70

Schubladeneinsätze R 24-12, Innenmaß 600 x 300 mm

- 2 x MP mit 2 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 4 Mulden
- 4 x Stw für 2 Mulden
- 12 x Stw für 3 Mulden
- 8 x Stw für 4 Mulden

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.30	50	36,00

- Schaumstoffplatte

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.41	100	17,50

- 3 x MF 300 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.36	100	22,50
08.88.37	150	24,00
08.88.42	200	25,00

- 2 x MF 300 mm
- 6 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.38	100	16,50
08.88.39	150	17,00
08.88.43	200	18,00

- 4 x KTK 150 x 150 mm
- 6 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.34	50	23,00
08.88.35	100	27,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand



maxmobile 2


maxmobile 2



- Nutzmaß innen 600 x 400 mm
- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Tragkraft
- Zentralverriegelung
- Präzise Arretierung und Selbsteinzug
- Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- Seitliche Klappe zur Verwahrung von langen Werkzeugen
- Auflagefläche wahlweise in Kunststoff- oder Buche Multiplex-Ausführung
- Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben (Farbkombinationen möglich)

Ihre Vorteile:

- Verstärkter Radsatz dadurch höhere Belastung
- maxmobile 2 bietet 25 % mehr Volumen
- Größere Ablageflächen
- Mehr Stauraum
- Diebstahlsichere Zentralverriegelung mit „B+H“-Schließanlage
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Individuelle Gestaltung
- Keine Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben



maxmobile 2

- 4 x Schublade
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.91	780 x 580 x 912	616,70



maxmobile 2

- 6 x Schublade
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.93	780 x 580 x 912	709,70



maxmobile 2

- 6 x Schublade
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.92	780 x 580 x 912	703,70

maxmobile 2

maxmobile 2

- 2 x Flügeltüre, innen hinterlegt mit 1 x Lochplatte
- 1 x Fachboden
- Innen seitlich je 1 x Lochplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.03	780 x 580 x 912	511,00



Individuelle Zusammenstellung

2 x Flügeltüren mit Schloss

- Zylinderschloss mit Zentralverriegelung

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
08.88.FLGSE	600	149,00



Seitenklappe

- Für lange Werkzeuge

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.88	490 x 70 x 600	77,00



Antirutschmatten-Einsatz

- Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.71	570 x 380 x 3	19,90

NEU



Gehäuse mit 2 x Rollen Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm

- Höhe gesamt = 600 mm Nutzhöhe + 119 mm + 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
08.89.10	780 x 580 x 912	600	362,00

Schubladen

- 600 x 400 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 35 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
08.89.60	50	35	40	35 kg	50,50
08.89.59	75	60	65	35 kg	51,50
08.89.61	100	85	90	35 kg	52,50
08.89.62	150	135	140	35 kg	57,50
08.89.63	200	185	190	35 kg	61,50

**Holzplatte Buche Multiplex**

- Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.70	570 x 380 x 15	46,60

**Auflagetablar**

- Mit Papierrollenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.72	535 x 200	42,00

**Schwenkbares Laptop-Tablar**

- Mit Arretierung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.73	300 x 420	80,70

**Flaschen- und Dosenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.74	480 x 90 x 85	14,70

**Dokumentenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.75	480 x 45 x 190	15,70

**Abfallbehälter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.76	475 x 170 x 150	28,30

**Lochplattenaufbau**

- Mit schwenkbaren Seitenteilen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
08.88.77	1250 x 300	145,00
08.89.50	1380 x 600	193,00

- Ohne schwenkbare Seitenteile

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
08.88.89	630 x 300	78,00
08.89.51	630 x 568	96,70

**Lochseitenwand**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.79	488 x 15 x 712	47,30

**Seitenblende**

- Halbrund, wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.81	488 x 15 x 712	26,70

Schubladeneinsätze R 24-16, Innenmaß 600 x 400 mm

- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-136-100	100	16,50
168-136-150	150	17,80
168-136-200	200	20,00



- 5 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 600 mm
- 2 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-132	100	32,10




- 3 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-139-100	100	25,00
168-139-150	150	27,00
168-139-200	200	30,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Schubladen - Werkzeugsätze

Schubladen - Werkzeugsätze maxmobile 1



Rohrsteck- und Doppelgelenkschlüssel-Satz 16 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Rohrsteckschlüssel, DIN 896, Form B
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- Stufen-Drehstift, 6-fach, 6 - 32 mm
- Eco-Roll-Maulschlüssel, verstellbar 10"/ 250 mm
- Doppelgelenksteckschlüssel
8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.88.201	600 x 300	223,00



Griff-Schraubendreher-Satz 15 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 6-kt.-T-Griff-Schraubendreher, DIN 911, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- T-Griff-Schraubendreher, Innen-TORX TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45

Art.-Nr.	Maße in mm	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.88.200	600 x 300		158,00

Zubehör zur individuellen Konfiguration maxmobile 1 und 2



Ausstech-Werkzeug, 50 mm

- Flaches breites Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.01	50 mm	15,00



Ausstech-Werkzeug, 20 mm

- Flaches schmales Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.02	20 mm	9,00



Ausstech-Werkzeug, 20 x 20 mm

- Halbrundes Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.03	20 x 20	20,00



Inlett unbehandelt


- 2-farbig: blau 5 mm, schwarz 20 mm hoch

Art.-Nr.	B x T in mm	Preis in €
08.90.10	600 x 300	19,50
08.90.11	600 x 400	24,00

**Hammer, Feilen, Meißel und Sägen-Satz 16 tlg.**


- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Kunststoff-Treib- und Ausbeulhammer, 32 mm
- Werkstattfeile DIN 7261 A, 200 mm flach dreikant, rund, vierkant und halbrund
- Metallsägebogen, 250 mm
- Werkzeugsatz, 6 tlg., Plastik Fühlerlehren, 100 mm Blatt, verschr., 20 X 2-40/100
- Stahlbandmaß 3 m

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.88.203	600 x 300	180,00

**Schlüsselsatz 21 tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel DIN 3113 A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.88.204	600 x 300	219,00

**1/4"-12"-Steckschlüssel-Satz 71 tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Umschaltknarre 270 mm
- 1/2"-Verlängerung 75 und 250 mm
- 1/2"-Kardangelen 75 mm
- 1/2"-Einsatz, 6-kt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/4"-Umschaltknarre, Sicherheitsverbindung 140 mm
- 1/4"-Verlängerung, DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsatz, 6-kt. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4"-Einsatz Innen-TORX, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1/4"-Einsatz Außen-TORX, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsatz Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsatz Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 6-kt.-Winkel.-Dr., lang, Kugelk., 9-tlg, 1,5 - 10 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.88.205	600 x 300	425,00


**Zangen-Schraubendreher-Satz 14 tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Kreuz-Schr., Pozi., DIN ISO 8764-1/-2, PZ 1, 2, 3
- Kreuz-Schraubendr., DIN ISO 8764-1/-2, PH 1, 2, 3
- Werkst.-Schraubendreher, DIN 5265, D, 6,5 x 150, 5,5 x 125, 6, 5 x 125 mm
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 7" / 180 mm
- Seitenschneider, DIN ISO 5749, 6.1/4" / 160 mm
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 6.3/4" / 170 mm
- Universal-Grip-Zange, 10" / 250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.88.206	600 x 300	255,00

Schubladen - Werkzeugsätze

Schubladen - Werkzeugsätze maxmobile 2



Schlüsselsatz 100er 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.200	400 x 200	77,00



Schlüsselsatz 185er 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 A 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.201	400 x 200	83,00



Schlüsselsatz 190er 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 B 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.89.202	400 x 200	93,00



Hammer, Meißel und Treiber-Satz 11-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Flachmeißel, DIN 6453, Form A, 150 und 200 mm
- Körner, Splinttreiber, DIN 6450, Form C, 3, 4, 5, 6 mm
- Suprabeam Q1 LED-Stableuchte
- Abbrechmesser 18 mm
- Stahlbandmaß 3 m


Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.89.203	400 x 200	137,00



Steckschlüssel-Satz 1/4" 84-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau 1/4"-Umschaltknarre
- Sicherheitsverbindung 140 mm, 1/4"-Gleitgriff, DIN 3122 115 mm
- 1/4"-Kardangeln, DIN 3123, 37 mm
- 1/4"-Verl., DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsatz, 6-kt. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- 1/4"-Einsatz Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 1/4"-Einsatz Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsatz Innensechskant, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 1/4"-Verbindungsteil, A/M 3/8"- I/F 1/4", 1/4"-Einsatz
- Außen-TORX, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsatz Innen-TORX, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 6-kt.-Winkel.-Dr., lang, Kugelk., 9-tlg. 1,5-10 mm
- 1/4"-Verbindungsteil für 1/4"-Bits, A/M 1/4"- I/F 1/4"
- Bitsortiment Torx mit 72-Knarre, 31 tlg.

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.89.204	400 x 200	298,00



Steckschlüssel-Satz 1/2", 6-kt. / 22-tlg.


- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Umschaltknarre Sicherheitsv. 270 mm
- 1/2"-Gleitgriff, DIN 3122, 300 mm
- 1/2"-Kardangeln, 75 mm
- 1/2"-Verlängerung, schwenkbar, 125 und 250 mm
- 1/2"-Einsatz, 6-kt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.89.205	400 x 200	214,00

**Schraubendreher-Satz 10-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Elektriker-Schraubendr., DIN 5265 Vergaserschraubendr. 4 x 80 mm, PH1
- Werkst.-Schraubendreher, DIN 5265, D, 5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Kreuz-Schraubendr., DIN ISO 8764-1/-2, PH 0, 1, 2
- Spannungsprüfer, nach VDE 0680, 3 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.207	400 x 200	86,00

**Sicherungsringzangen-Satz 4-tlg.**


- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Sicherungsringzange, DIN 5254, A, A2
- Sicherungsringzange, DIN 5254, B, A21
- Sicherungsringzange, DIN 5256, C, J2
- Sicherungsringzange, DIN 5254, D, J21

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.208	400 x 200	105,00

**Zangen-Satz 4-tlg.**


- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 7" / 180 mm
- Kraft-Seitenschneider, DIN ISO 5749, 7" / 180 mm
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 8" / 205 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.89.209	400 x 200	139,00

**1/2" Innen 6-kt. Steckschlüssel-Satz 31-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Einsatz Innensechskant, 5 x 60, 5 x 110, 6 x 60, 6 x 110, 7 x 100, 8 x 60, 8 x 110, 10 x 60, 12 x 60, 14 x 60, 17 x 60, 7 x 60 mm
- 1/2"-Einsatz B & S / XZN M 5 x 60, 6 x 60, 6 x 100, 8 x 60, 8 x 100, 10 x 60, 10 x 100, 12 x 100 mm; 1/2"-Einsatz Innen-TORX, TX 25 x 60, 27 x 60, 30 x 60, 40 x 60, 45 x 60, 50 x 60, 55 x 60, 60 x 60, 45 x 140, 55 x 140, 70 x 110 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.89.210	400 x 200	339,00

**Schlüssel-Satz 34-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel, DIN 3110 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 B 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.89.211	600 x 400	389,00

**Kfz-Satz 19-tlg.**


- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel
- DIN 3110, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 A, 24, 27, 30, 32 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
- Schraubendreher, DIN 5265, A, 8 x 150, 10 x 175, 12 x 200 mm
- Kreuz-Schraubendreher, DIN 5265, A, PH 2, 3, 4
- Rückschlagfreier Nylon-Schonhammer 40 mm
- Schlosserhammer, DIN 1041 1000 g

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.89.212	600 x 400	364,00

Schubladen - Werkzeugsätze

Schubladen - Werkzeugsätze

- 1/1 Systemeinlage
- Passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
- Feste Anordnung durch präzise Einbettung
- Öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff




Schlüssel-Satz, 33-tlg.

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.711.0033	395 x 565	336,00




Steckschlüssel-Satz, 98-tlg., 3/8" + 1/2"

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.711.0098	395 x 565	277,00



Steckschlüssel-Satz, 135-tlg. 1/4" + 1/2"

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.711.0135	395 x 565	356,00




Steckschlüssel-Satz, 136-tlg. 1/4" + 3/8"

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.711.0136	395 x 565	308,00



CHROMEplus® Ringmaulschlüssel- und Schraubendreher-Satz, 29-tlg.

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.781.2029	395 x 565	280,00




Steckschlüssel-Satz, 180-tlg. 1/4" + 3/8" + 1/2"

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.711.0180	395 x 565	302,00

**Zangen-Satz, 12-tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.711.1012	395 x 565	247,00

**ERGOTORQUEplus® Schraubendreher-Satz, 24-tlg.**


Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.711.1024	395 x 565	136,00

**Ringmaulschlüssel- und Schraubendreher-Satz, 27 tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.711.5027	395 x 565	223,00

**Zangen-, Feilen- und Durchtreiber-Satz, 22-tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.711.2022	395 x 565	288,00

**Schraubendreher-Satz , 24-tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.711.8024	395 x 565	152,00

**Zangen-, Hammer- und Feilen-Satz, 17-tlg.**


Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
08.711.6017	395 x 565	248,00

Schubladenschränke T500 mobil

- 3-seitiger Abrollrand
- 4 x Lenkrolle, davon 2 mit Feststeller Ø 125 mm
- Schubladen Vollauszug 100%, Tragkraft pro Schublade 50 oder 75kg
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schublade durch Einzelverriegelung
- Schiebegriff



Rastereinteilung



		Serie	Serie	Serie
		T500	T500	T500
				
		Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
		530 x 500	680 x 500	980 x 500
Höhe		Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
519		400	400	—
619		500	500	500
719		600	600	600
819		700	700	700
919		800	800	800
1019		900	900	900
1219		—	—	—
1319		—	1200	1200
1519		—	—	—
				
		Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T
		450 x 400	600 x 400	900 x 400
Höhe	Mantelhöhe	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
75	59	50 kg	50 kg	50 kg
100	85	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
150	135	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
200	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
250	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
300	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
				
		Serie	Serie	Serie
		T500	T500	T500
		T500 18-16	T500 24-16	T500 36-16
Raster:		R 18-16	R 24-16	R 36-16

Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

Mobile Schubladenschränke 530 mm breit | 500 mm tief

- Nutzmaß innen: 450 x 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade 50 oder 75 kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 73

- 4 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
46.220M	530 x 500 x 790	624,60



Individuelle Zusammenstellung

NEU



Gehäuse mit Ø 80 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 110 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.046M80	530 x 500 x 730	500	338,00
01.047M80	530 x 500 x 830	600	344,00
01.048M80	530 x 500 x 930	700	349,00
01.049M80	530 x 500 x 1030	800	356,00
01.040M80	530 x 500 x 1130	900	362,00



Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 150 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.046M125	530 x 500 x 770	500	351,00
01.047M125	530 x 500 x 870	600	357,00
01.048M125	530 x 500 x 970	700	362,00
01.049M125	530 x 500 x 1070	800	369,00
01.040M125	530 x 500 x 1170	900	375,00

Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.040.530	530 x 500 x 3	17,60

Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
66.046.025	530 x 500 x 20	40,00

Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25mm, geölt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.046.017	530 x 500 x 25	35,00

Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.046.016	530 x 500 x 16	33,00

Einteilungsmaterial
siehe Seite 73

Schubladen

- 450 x 400 mm (BxT)

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	50,00
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	52,00
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	56,00
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	60,00
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	64,00
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	68,00
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	73,00
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	77,00
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	81,00
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	85,00
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	89,00

Mobile Schubladenschränke 680 mm breit | 500 mm tief

- Nutzmaß innen: 600 x 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade 50 oder 75 kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 79

- 5 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
68.221M	680 x 500 x 990	752,20



Individuelle Zusammenstellung

NEU



Gehäuse mit Ø 80 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 110 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.066M80	680 x 500 x 730	500	355,00
01.067M80	680 x 500 x 830	600	362,00
01.068M80	680 x 500 x 930	700	369,00
01.069M80	680 x 500 x 1030	800	384,00
01.060M80	680 x 500 x 1130	900	400,00



Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm + 150 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.066M125	680 x 500 x 770	500	368,00
01.067M125	680 x 500 x 870	600	375,00
01.068M125	680 x 500 x 970	700	382,00
01.069M125	680 x 500 x 1070	800	397,00
01.060M125	680 x 500 x 1170	900	413,00

Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.060.530	680 x 500 x 3	20,20

Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
66.068.025	680 x 500 x 20	45,00

Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25mm, geölt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.068.017	680 x 500 x 25	44,00

Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.068.016	680 x 500 x 16	43,00

Schubladen

- 600 x 400 mm (BxT)

Einteilungsmaterial
siehe Seite 79

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.068.075VA	75	59	60	50 kg	55,00
60.068.100VA	100	85	90	50 kg	57,00
60.068.150VA	150	135	140	50 kg	62,00
60.068.200VA	200	185	190	50 kg	67,00
60.068.250VA	250	185	240	50 kg	72,00
60.068.300VA	300	185	290	50 kg	77,00
60.068.100VA-75	100	85	90	75 kg	78,00
60.068.150VA-75	150	135	140	75 kg	83,00
60.068.200VA-75	200	185	190	75 kg	88,00
60.068.250VA-75	250	185	240	75 kg	93,00
60.068.300VA-75	300	185	290	75 kg	98,00

Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 **R 36-16** R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

Mobile Schubladenschränke 980 mm breit | 500 mm tief

- Nutzmaß innen: 900 x 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade 50 oder 75 kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 85

- 5 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
98.221M	980 x 500 x 990	884,50



Individuelle Zusammenstellung

NEU



Gehäuse mit Ø 80 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 100 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.096M80	980 x 500 x 730	500	409,00
01.097M80	980 x 500 x 830	600	422,00
01.098M80	980 x 500 x 930	700	435,00
01.099M80	980 x 500 x 1030	800	448,00
01.090M80	980 x 500 x 1130	900	461,00



Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 150 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.096M125	980 x 500 x 770	500	422,00
01.097M125	980 x 500 x 870	600	435,00
01.098M125	980 x 500 x 970	700	448,00
01.099M125	980 x 500 x 1070	800	461,00
01.090M125	980 x 500 x 1170	900	474,00

Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.090.530	980 x 500 x 3	25,50

Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
66.098.025	980 x 500 x 20	51,00

Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25mm, geölt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.098.017	980 x 500 x 25	61,00

Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 19 mm verschraubbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.098.016	980 x 500 x 19	59,00

Schubladen

- 900 x 400 mm (BxT)

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.098.075VA	75	59	60	50 kg	66,00
60.098.100VA	100	85	90	50 kg	68,00
60.098.150VA	150	135	140	50 kg	73,00
60.098.200VA	200	185	190	50 kg	78,00
60.098.250VA	250	185	240	50 kg	83,00
60.098.300VA	300	185	290	50 kg	88,00
60.098.100VA-75	100	85	90	75 kg	88,00
60.098.150VA-75	150	135	140	75 kg	93,00
60.098.200VA-75	200	185	190	75 kg	98,00
60.098.250VA-75	250	185	240	75 kg	103,00
60.098.300VA-75	300	185	290	75 kg	108,00

Einteilungsmaterial
siehe Seite 85

Mobile Schubladenschränke | 500 mm tief



- 5 x Schublade
- 1 x Lochwandaufbau
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
46.500M	Schubladenschrank	530 x 500 x 790	668,60
03.983.530	Lochwandaufbau	530 x 30 x 605	104,00



- 5 x Schublade
- 1 x seitliche Lochwand
- 1 x Ablagebox
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
68.221M	Schubladenschrank	680 x 500 x 990	752,20
03.983.680	Seitliche Lochwand	500 x 819 (B x H)	106,00

Zubehör für Lochplattensystem

**Hakensortiment 10-teilig**

- 7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Doppelter Werkzeughalter
- 1 x Werkzeugklemme

Art.-Nr.	Preis in €
03.87.395-10	22,00

**Ablagebox**

- Maße in mm (BxTxH): 500 x 90 x 85

Art.-Nr.	Ausführung für	Preis in €
03.983.53.1	Lochwandaufbau	21,60
03.983.68.1	Seitliche Lochwand	20,60

**Schiene für Sichtlagerkästen**

- Zum Einhängen in die Lochplatte

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,70
03.900.05	400	8,50

**Prospekthalter DIN A4**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
03.87.398	220 x 330	18,50

**Dosenhalter, 1-fach**

- Breite 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.369	70	12,60

**Bohrer- / Innensechskanthalter (div. Ø)**

- 200/390 x 30 x 35, Maße in mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.87.378	Für 14 Teile	13,30
03.87.379	Für 28 Teile	20,50

Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

Mobile Schubladenschränke 1060 mm breit | 500 mm tief



- Nutzmaß innen: 450 x 400 mm
- Mit Einzelverriegelung und 2 Gehäusevarianten
- Vollauszug 100 %, Tragkraft pro Schublade 50 kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 73

- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.11.04	1060 x 500 x 995	969,00



Individuelle Zusammenstellung

Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
01.053.700E	700	70,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.053.013	475 x 443 x 22	32,00

Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.1060.530	1060 x 500 x 3	27,00

Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.11.01	1060 x 500 x 20	59,00

Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25 mm, geölt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.1060.25	1060 x 500 x 25	67,00

Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.1060.016	1060 x 500 x 25	66,00

NEU



Mobiler Schubladenschränk

mit 2 x Leergehäuse und 1 x Schiebegriff, 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 700 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.1100LG	1060 x 500 x 995	549,00

Schubladen

Einteilungsmaterial
siehe Seite 73


- 450 x 400 mm (BxT)

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	50,00
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	52,00
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	56,00
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	60,00
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	64,00
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	68,00
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	73,00
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	77,00
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	81,00
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	85,00
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	89,00

Werkstattwagen 1060 mm breit | 500 mm tief

kg
400

- Nutzmaß innen: 450 x 400 mm
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand
- **Abschließbarer Teleskop-Abrollrand mit darunterliegendem Stauraum**
- 4 x Mittelfachschiene oben, 1 x Auflagefläche
- Vollauszug 100 %, Tragkraft pro Schublade 50 oder 75 kg
- Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 73



- 4 x Schublade
- 2 x Riffelgummi Auflage
- 1 x Fachboden
- Inkl. seitliche Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.116.09	1060 x 500 x 1010	898,00

Individuelle Zusammenstellung



NEU

Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
01.053.500E	500	64,00

**Mobiler Werkstattwagen
Leergehäuse und 1 x Schiebegriff,
4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 700 mm Nutzhöhe
inkl. Lochwand, Fachboden und Abschließbarem Teleskop-Abrollrand**



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.116LG	1060 x 500 x 1010	682,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.053.013	475 x 443 x 22	32,00



Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	5,50
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	16,00

Schubladen

Einteilungsmaterial
siehe Seite 73

- 450 x 400 mm (BxT)


Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	50,00
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	52,00
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	56,00
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	60,00
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	64,00
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	68,00
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	73,00
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	77,00
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	81,00
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	85,00
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	89,00

Schubladenschränke T736 mobil

- 2 x Lenkrolle mit Feststellern, 2 x Bockrolle Ø 125 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schublade durch Einzelverriegelung
- Schiebegriffe aus Kunststoff
- 3-seitiger Abrollrand



Rastereinteilung



		Serie	Serie	Serie
		T736	T736	T736
				
		Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
		555 x 736	705 x 736	1005 x 736
Höhe		Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
519		400	400	400
619		500	500	500
719		600	600	600
819		700	700	700
919		800	800	800
1019		900	900	900
1219		1100	1100	1100
1319		–	1200	1200
1519		–	1400	1400
		⇓	⇓	⇓
				
		Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T
		450 x 600	600 x 600	900 x 600
Höhe	Mantelhöhe	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	28	70 kg	70 kg	70 kg
75	56	100 kg	100 kg	100 kg
100	81	100 kg	100 kg	100 kg
125	81	100 kg	100 kg	100 kg
150	131	100 kg	100 kg	100 kg
175	131	100 kg	100 kg	100 kg
200	181	100 kg	100 kg	100 kg
250	181	100 kg	100 kg	100 kg
300	181	100 kg	100 kg	100 kg
400	81	100 kg	100 kg	100 kg
		⇓	⇓	⇓
		Serie	Serie	Serie
		T736	T736	T736
		T736 18-24	T736 24-24	T736 36-24
Raster:		R 18-24	R 24-24	R 36-24

Alle Angaben in mm

Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

555 mm breit | 736 mm tief



- Nutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 2 x Lenkrolle mit Feststeller, 2 x Bockrollen Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 97
- Schiebegriff aus Kunststoff

- 5 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.10.05V	555 x 736 x 990	1.051,20



Individuelle Zusammenstellung

NEU



Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
0550M125	555 x 736 x 670	400	387,00
0560M125	555 x 736 x 770	500	416,00
0570M125	555 x 736 x 870	600	440,00
0580M125	555 x 736 x 970	700	462,00
0590M125	555 x 736 x 1070	800	484,00
0500M125	555 x 736 x 1170	900	505,00

Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.050.730	555 x 736 x 3	24,20

Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
66.050.025	555 x 736 x 20	48,00

Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25 mm, geölt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.050.017	555 x 736 x 25	56,00

Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.050.016	555 x 736 x 16	50,00

Schubladen

Einteilungsmaterial
siehe Seite 97



- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	70 kg	88,00
60.50.075V10	75	56	58	100 kg	91,00
60.50.100V10	100	81	83	100 kg	94,00
60.50.125V10	125	81	108	100 kg	105,00
60.50.150V10	150	131	133	100 kg	107,00
60.50.175V10	175	131	158	100 kg	109,00
60.50.200V10	200	181	183	100 kg	115,00
60.50.250V10	250	181	233	100 kg	119,00
60.50.300V10	300	181	283	100 kg	122,00

Mobile Schubladenschränke 555 mm breit | 736 mm tief

kg
500

- 7 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 1 x Lochwand Aufbau

Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
04.10.07V	555 x 736 x 990	Schubladenschrank	1.192,20
03.983.580	555 x 604	Lochwand Aufbau	110,00



- 4 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 1 x seitliche Lochwand
- 1 x Ablagebox

Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
04.10.04V	555 x 736 x 990	Schubladenschrank	978,20
03.983.581	720 x 604	Seitliche Lochwand	125,00

Zubehör für Lochplattensystem



Schiene für Sichtlagerkästen

- Zum Einhängen in die Lochplatte

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,70
03.900.05	400	8,50



Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 175 / 140 x 75	2,40
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	5,50
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	16,00



Ablagebox

- Maße in mm (BxTxH): 730 x 90 x 85

Art.-Nr.	Ausführung für	Preis in €
03.983.53.1	Lochwand Aufbau	21,60
03.983.68.1	Seitenlochwand	20,60



Maschinenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.357	40	7,95
03.87.358	60	8,60
03.87.359	80	9,40



Rundhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
03.87.355	65 x 25	5,25



Doppelte Werkzeugklemme

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø)	Preis in €
03.87.341	6	4,35
03.87.342	10	4,45
03.87.343	13	4,65
03.87.344	16	4,75
03.87.345	19	4,95



Mobile Werkbänke

**Mobile Werkbank mit Fachböden**

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
04.512.20	1200 x 540 x 880	1 Fachboden	387,00
04.512.30	1200 x 540 x 880	2 Fachböden	477,00

Mobile Werkbank mit Fachböden

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
04.515.20	1500 x 540 x 880	1 Fachboden	417,00
04.515.30	1500 x 540 x 880	2 Fachböden	507,00

**Fahrbarer Arbeitstisch**

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.01	1200 x 750 x 859	606,00
04.15.01	1500 x 750 x 859	626,00
04.20.01	2000 x 750 x 859	649,00

Fahrbarer Arbeitstisch,

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm
- Schiebegriff



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.02	1200 x 750 x 995 mm	759,00
04.15.02	1500 x 750 x 995 mm	834,00
04.20.02	2000 x 750 x 995 mm	912,00

Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

Mobile Werkbänke 1200 mm breit | 540 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Nutzmaß innen: 450 x 400 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 50 oder 75 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 73



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.03	1200 x 540 x 880	631,00



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 5 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.05	1200 x 540 x 880	719,00

Individuelle Zusammenstellung

NEU



Mobile Werkbank
1 x Leergehäuse, 2 x Holzfachboden, 1 x Schiebegriff,
mit 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm, 500 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512M	1200 x 540 x 880	459,00

Einteilungsmaterial
siehe Seite 73

Schubladen

- 450 x 400 mm (BxT)

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft	Preis in €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	50,00
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	52,00
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	56,00
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	60,00
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	64,00
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	68,00
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	73,00
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	77,00
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	81,00
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	85,00
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	89,00

Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
01.053.500E	500	64,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.053.013	475 x 443 x 22	32,00

Mobile Werkbänke 1200 mm breit | 540 mm tief

kg
400

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Nutzmaß innen: 450 x 400 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 75 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.01	1200 x 540 x 880	521,00

- Links: 2 x Fachboden | Rechts: 4 x Schublade

Multi-Wand-Aufbau

- Bestehend aus 2 x Tragsäule, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Info-Tasche DIN A4

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.04	1200 x 540 x 880	675,00
03.900.12.02	Multi-Wand - Aufbau 1000 x 650	225,10




Multi-Wand - Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachboden à 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.12.01	1000 x 220 x 950	351,50

Weiteres Lochwand
Zubehör ab Seite 288



Hakensortiment 18-teilig

- 5 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 3 x Doppelter Werkzeughalter
- 3 x Werkzeugklemmen
- 2 x Zangenhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter

Art.-Nr.	Preis in €
03.87.395-18	79,00

Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

Mobile Werkbänke 1250 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Nutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 97



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.04V	1250 x 750 x 859	747,00



- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.05V	1250 x 750 x 859	966,00

Individuelle Zusammenstellung

4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
400 mm Nutzhöhe, 1 x Schiebegriff

NEU



Mobile Werkbank
1 x Leergehäuse, 1 x Holzfachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.859-1M	1250 x 750 x 859	488,00



Mobile Werkbank
2 x Leergehäuse

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.859-2M	1250 x 750 x 859	529,00

Schubladen

Einteilungsmaterial
siehe Seite 97



- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	70 kg	88,00
60.50.075V10	75	56	58	100 kg	91,00
60.50.100V10	100	81	83	100 kg	94,00
60.50.125V10	125	81	108	100 kg	105,00
60.50.150V10	150	131	133	100 kg	107,00
60.50.175V10	175	131	158	100 kg	109,00
60.50.200V10	200	181	183	100 kg	115,00
60.50.250V10	250	181	233	100 kg	119,00
60.50.300V10	300	181	283	100 kg	122,00

Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe(mm)	Seite	Preis in €
03.050.400EL	400	links	52,00
03.050.400ER	400	rechts	52,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.01	499 x 705 x 20	33,00

Mobile Werkbänke 1250 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Nutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.19V	1250 x 750 x 935	1.010,00

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 97



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.23V	1250 x 750 x 935	1.155,00

Individuelle Zusammenstellung

NEU



Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
03.050.600	600	66,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.01	499 x 705 x 20	33,00

Rückbrett

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
RPA125	1250	22,00

3-seitiger Arbeitsplattenabschluss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
PA.1275.12	1250 x 750	48,80

Mobile Werkbank

2 x Leergehäusen, 1 x Schiebegriff, 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.935M	1250 x 750 x 935	483,00

Schubladen

- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Einteilungsmaterial
siehe Seite 97

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	70 kg	88,00
60.50.075V10	75	56	58	100 kg	91,00
60.50.100V10	100	81	83	100 kg	94,00
60.50.125V10	125	81	108	100 kg	105,00
60.50.150V10	150	131	133	100 kg	107,00
60.50.175V10	175	131	158	100 kg	109,00
60.50.200V10	200	181	183	100 kg	115,00
60.50.250V10	250	181	233	100 kg	119,00
60.50.300V10	300	181	283	100 kg	122,00

Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

Mobile Werkbänke 1250 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Nutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 97



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.29V	1250 x 750 x 995	1.570,00



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.28V	1250 x 750 x 995	1.505,00

Individuelle Zusammenstellung

NEU



Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
03.050.600	600	66,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.01	499 x 705 x 20	33,00

Rückbrett

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
RPA125	1250	22,00

3-seitiger Arbeitsplattenabschluss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
PA.1275.12	1250 x 750	48,80

Mobile Werkbank

2 x Leergehäuse, 1 x Schiebegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm
600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.995M	1250 x 750 x 995	649,00

Schubladen

- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Einteilungsmaterial
siehe Seite 97



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.50.050V07	50	28	30	70 kg	88,00
60.50.075V10	75	56	58	100 kg	91,00
60.50.100V10	100	81	83	100 kg	94,00
60.50.125V10	125	81	108	100 kg	105,00
60.50.150V10	150	131	133	100 kg	107,00
60.50.175V10	175	131	158	100 kg	109,00
60.50.200V10	200	181	183	100 kg	115,00
60.50.250V10	250	181	233	100 kg	119,00
60.50.300V10	300	181	283	100 kg	122,00

Mobile Werkbänke 1200 mm breit | 600 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Nutzmaß innen: 450 x 525 mm
- **Schubladen mit Vollauszug 88 %, 35 kg Tragkraft**
- Schubladen rollengelagert
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm



- Links: 4 x Schublade, Einfachauszug (EA)
- Rechts: 4 x Schublade, Einfachauszug (EA)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.83	1200 x 600 x 820	837,00



- Links: 4 x Schublade, Einfachauszug (EA)
- Rechts: 2 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.81	1200 x 600 x 820	601,00



- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.80	1200 x 600 x 820	511,00



- Links: 4 x Schublade, Einfachauszug (EA)
- Rechts 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.82	1200 x 600 x 820	717,00

Schubladeneinsätze, Innenmaß 450 x 525 mm




- 1 x MF 525 mm
- 6 x TW 225 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
128-1	100	17,00



- 3 x MF 525 mm
- 12 x TW 112,5 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
128-3	100	27,90



- 4 x KTK 150 x 150 mm
- 7 x KTK 75 x 150 mm
- 12 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
128-7	100	41,40

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

Mobile Werkbänke 1500 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Nutzmaß innen: 600 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- Schubladen mit Volllauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 105



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade 400 mm, Tragkraft 180 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.15.14V	1500 x 750 x 859	1.122,00



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.15.43V	1500 x 750 x 859	1.284,00

Individuelle Zusammenstellung



Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
03.070.400E	400	59,00

Mobile Werkbank

2 x Leergehäuse, 1 x Schiebegriff, 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller 400 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.15.859M	1500 x 750 x 859	555,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.1094.00	649 x 705 x 20	34,00

Rückbrett

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
RPA150	1500	26,40

3-seitiger Arbeitsplattenabschluss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
PA150	1500 x 750	52,80

- 600 x 600 mm (BxT) mit Volllauszug 100 % - 70/100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.70.050V07	50	28	30	70 kg	96,00
60.70.075V10	75	56	58	100 kg	99,00
60.70.100V10	100	81	83	100 kg	101,00
60.70.125V10	125	81	108	100 kg	108,00
60.70.150V10	150	131	133	100 kg	112,00
60.70.175V10	175	131	158	100 kg	115,00
60.70.200V10	200	181	183	100 kg	117,00
60.70.250V10	250	181	233	100 kg	121,00
60.70.300V10	300	181	283	100 kg	128,00

Einteilungsmaterial
siehe Seite 105



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Nutzmaß innen: 600 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.15.41V	1500 x 750 x 859	1.018,00



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Multi-Wand

- 2 x Tragsäule
- 1 x Fachboden 220 mm, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
04.15.22V	1500 x 750 x 859	Mobile Werkbank	881,00
03.900.15.32	1500 x 1250	Multi-Wand	304,40



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

Multi-Wand

- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
04.15.33V	1500 x 750 x 859	Mobile Werkbank	1.193,00
03.900.15.30	1500 x 1250	Multi-Wand	474,00



- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 4 x Schublade

Multi-Wand

- 2 x Tragsäule
- 1 x Magnetwand, 1 x Fachboden 220 mm, 1 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
04.15.24V	1500 x 750 x 859	Mobile Werkbank	1.027,00
03.900.15.31	1500 x 1250	Multi-Wand	327,00

Lieferumfang ohne Haken, Kästen und Dekoration

Mobile Computer- Mess- und Prüfplätze

Neben Standardprodukten in verschiedenen Breiten und Höhen mit umfangreichen Zubehörteilen fertigen wir kundenbezogene Lösungen und Maßanfertigungen für Ihren Produktions- und/oder Lagerbereich. Fragen Sie einfach an!

NEU



Mediastand

- Kunststoffrollladen abschließbar oben
- Gelochte Doppelflügeltüre abschließbar unten
- 1 x Fachboden
- Kabeldurchlaß in Rückwand
- 4 x Lenkrolle Ø125, davon 2 x mit Feststeller
- 2 x Schiebegriff

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.RC.01	1250 x 500 x 1757	1.849,00



Kaffeestand mit seitlichem Klapp-Tisch

- Kunststoffrollladen abschließbar oben
- 1 x Flügeltüre
- 2 x Fachboden
- Seitlicher Klappptisch aus Buche Multiplex 25 mm
- Kabeldurchlaß in Rückwand
- 4 x Lenkrolle Ø125, davon 2 x mit Feststeller
- 2 x Schiebegriff

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.RC.02	600/1400 x 700 x 1757	1.395,00



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.118.601	680 x 600 x 160	Mobil-Zusatz	129,00
04.118.05	680 x 736 x 160	Mobil-Zusatz	146,00
04.118.600	680 x 600 x 1838	Computerschrank	1.249,00
04.118.003	680 x 736 x 1838	Computerschrank	1.412,00



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.002	680 x 736 x 1320	1.279,00



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.118.609	1005 x 600 x 160	Mobil-Zusatz: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	140,00
04.118.608	1005 x 600 x 820	Rechner-Gehäuse	641,00
04.118.607	680 x 600 x 820	Monitoraufsatzgehäuse	667,00

Mobile Computer- Mess- und Prüfplätze

Mobile Office | Stationär oder mobil



Mobile Office 1 | Stationär oder mobil

- Computerschrank mit 1 x Fachboden
- 2 x Flügeltüre
- 1 x Schublade 100 mm
- Energiekanal mit 4 x Schuko-Steckdose und Monitorhalterung
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.098.009	980 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: - 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm	155,00
2	04.980.30	463 x 211	Ablage	92,00
3	04.980.02	980 x 500 x 1020	Gehäuse mit Flügeltüren	519,00
4	60.098.100VA	900 x 400 x 100	Schublade BLH 100 mm	68,00
5	03.12.25	1250 x 750 x 25	Arbeitsplatte Buche Multiplex 25mm	113,00
6	07.861.10.14	1000 x 60 x 130	Energiekanal mit 1 x 4er Steckdose	165,40
7	07.98.20	333 x 320	Monitorhalterung komplett mit Schwenkarm	163,00
	04.980.01	1200 x 700 x 1196	Mobile Office wie abgebildet	1.275,40

- Stationär oder mobil
- Kabeldurchlässe
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung



- 1 x Fachboden
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- 2 x Flügeltüre
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- Fensterausschnitt 355 x 550 mm
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.098.009	980 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm	155,00
2	04.980.03	980 x 500 x 1044	Gehäuse mit Flügeltüren + Platte	792,00
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	296,00
	04.980.04	1200 x 700 x 1796	Computerwagen wie abgebildet	1.243,00



- 2 x Flügeltüre
- 1 x Tastaturauszug
- 1 x Fachboden
- Gelochte Rückwand
- 1 x schräge Ablage
- 1 x Flachbildschirmhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.068.009	680 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm	150,00
2	04.680.01	680 x 500 x 820	Gehäuse mit Flügeltüren	448,00
3	04.680.PA	680 x 500 x 640	Lochwand mit Flachbildschirmhalterung + Pultaufsatz u. Tastaturauszug	340,00
	04.680.C125	680 x 500 x 1610	Computerwagen wie abgebildet	938,00



- 1 x Flügeltüre
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.046.009	530 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	142,00
2	04.530.01	530 x 500 x 820	Gehäuse mit Flügeltüre, 1 x Fachboden, 1 x Steckdosenleiste und 1 x Schublade	387,00
3	03.53/50.25	530 x 500 x 25	Platte Buche Multiplex 25 mm	35,00
	04.530.02	530 x 500 x 1000	Computerwagen wie abgebildet	564,00



- 2 x Flügeltüre
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- Fensterausschnitt 355 x 550 mm
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.068.009	680 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	150,00
2	04.680.10	700 x 500 x 820	Gehäuse mit Flügeltüren, Platte und 1 x Fachboden	489,00
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	296,00
	04.680.02	750 x 500 x 1600	Computerwagen wie abgebildet	935,00

Mobile Computer- Mess- und Prüfplätze

Computerwagen 105 | Stationär oder mobil


- Flügeltürenschränk mit oder ohne Pultaufsatz
- Anbauteile wie Lochwände und Monitorhalterungen mit VESA-Verschraubung können nachträglich angebracht werden
- Stationär oder mobil
- Kabeldurchlässe
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung



Computerwagen 105-1

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	121,00
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Flügeltüren- schrank	298,00
3	04.105.BH	500 x 575	Aufsatz für Flachbildschirm	71,50
	04.105.MC125	500 x 500 x 1725	Computerwagen wie abgebildet	490,50



Computerwagen 105-2

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Pultaufsatz
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	121,00
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Flügeltüren- schrank	298,00
3	04.105.205	500 x 500 x 250	Pultaufsatz	130,00
4	04.105.BH	500 x 575	Aufsatz für Flachbildschirm	71,50
	04.105.MKC125	500 x 500 x 1725	Computerwagen wie abgebildet	620,50



Mobile Computer- Mess- und Prüfplätze

Computerwagen 110 | Stationär oder mobil

- Stationär oder mobil
- Kabeldurchlässe
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung



Computerwagen 110-1

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	135,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltüren- schrank	428,00
3	04.105.CM01	500 x 300 x 600	Monitoraufsatz- gehäuse	284,00
	04.180.C03	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	847,00



Computerwagen 110-2

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	135,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltüren- schrank	428,00
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatz- gehäuse	296,00
	04.180.C04	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	859,00



Computerwagen 110-3

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	135,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltüren- schrank	428,00
3	04.MAG100/30	1000 x 300 x 600	Monitoraufsatz- gehäuse zweitürig	399,00
	04.180.C05	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	962,00

**Computerwagen 110-4**

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x Pultaufsatz

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	135,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürenschrank	428,00
3	04.105.205	500 x 500 x 250	Pultaufsatz	130,00
4	04.105.CM01	500 x 300 x 600	Monitoraufsatzge- häuse	284,00
5	04.105.MAA	150 x 175	Mausablage	21,60
	04.180.C06	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	998,60

**Computerwagen 110-5**

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x Pultaufsatz mit Auszugsschublade und Lochwand für Flachbildschirm

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	135,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürenschrank	428,00
3	04.680.PA	680 x 500 x 640	Lochwand mit Flachbildschirm- halterung + Pultaufsatz u. Tastaturauszug	340,00
	04.180.C02	1000 x 500 x 1610	Computerwagen wie abgebildet	903,00

**Computerwagen 110-6**


- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	135,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürenschrank	428,00
3	03.12/60.25	1200 x 600 x 25	Holzablage	196,00
4	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatzge- häuse	296,00
	04.180.C07	1200 x 600 x 1660	Computerwagen wie abgebildet	1.055,00

Bestückungswagen


Multi-Wagen Kombinationen aus der Praxis

- Tragkraft gesamt 500 kg
- Schiebegriff seitlich
- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm



Multi-Wagen
■ Unbestückt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.10	990 x 610 x 1450	319,00



Multi-Wagen
■ 8 x Lochwand 302 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.17	990 x 610 x 1450	718,00



Multi-Wagen
■ Ablageboden unten
■ 8 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
■ Lieferung ohne Dekoration

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.14	990 x 610 x 1450	893,00

Zubehör



Behälterträger 1000 mm
■ Komplett mit Sichtlagerkästen bestückt

Art.-Nr.	Sichtlagerkästen in mm	Stück	Preis in €
03.900.012	Gr. 2: 100 x 170 / 140 x 80	8	52,00
03.900.013	Gr. 3: 145 x 230 / 195 x 125	6	69,00
03.900.015	Gr. 5: 200 x 350 / 300 x 200	4	103,00



Fachboden unten
■ Für Multi-Wagen 07.58.10

Art.-Nr.	Preis in €
07.58.20	34,50

Ablage oben
■ Für Multi-Wagen 07.58.10

Art.-Nr.	Preis in €
07.58.22	35,00

**Multi-Wagen**

- Ablageboden unten
- 4 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
- 2 x Lochwand 302 mm
- Lieferung ohne Dekoration

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.16	990 x 610 x 1450	720,50

**Multi-Wagen**

- 2 x Fachboden 220 mm tief
- 2 x neigbare Fachböden 320 mm
- 1 x Multi-Rollladenschrank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.19	990 x 610 x 1450	1.054,00

**Multi-Wagen**

- Komplett wie abgebildet
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkästen Gr. 2
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkästen Gr. 3
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkästen Gr. 5

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.12	990 x 610 x 1450	1.214,00

**Multi-Wagen**

- Ablageboden oben
- 4 x neigbarer Fachboden 420 mm tief
- 8 x Euro-Lagerkästen 400 x 600 x 120 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.18	990 x 610 x 1450	748,00

Zubehör**Euro-Lagerkästen**

- Aus Polypropylen
- Farbe Blau

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.55498	300 x 400 x 120	18,50
03.55501	300 x 400 x 170	19,50
03.55504	300 x 400 x 220	24,90

Fachboden

- Neigbar 0°, 10°, 20°

Art.-Nr.	Tiefe in mm	Preis in €
03.910.220	220	63,50
03.910.320	320	67,50
03.910.420	420	70,50

Lochwand

- Einbau zwischen den Tragsäulen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.983.102	1000 x 20 x 302	49,00

Bestückungswagen

Mobile Magazine – Kombinationen aus der Praxis



Mobiles Magazin

■ Wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM.106	600 x 620 x 1390	871,00



Mobiles Magazin

■ Wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM.70	600 x 620 x 1390	850,00



Mobiles Magazin

■ Wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM.84	600 x 620 x 1390	883,00



Mobiles Magazin

■ Wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM.52	600 x 620 x 1390	966,00

Behälterleiste mit Kippschubladen



■ Größe 2
600 x 246 x 353 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.STS.2	136,00

■ Größe 3
600 x 163 x 242 mm

Art.-Nr.	Preis in €
07.89.33	60,00

■ Größe 4
600 x 137 x 207 mm

Art.-Nr.	Preis in €
07.89.34	44,00

■ Größe 5
600 x 110 x 164 mm


Art.-Nr.	Preis in €
07.89.35	32,00

■ Größe 6
600 x 75 x 110 mm

Art.-Nr.	Preis in €
07.89.36	22,00

■ Größe 9
600 x 51 x 77 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.STS.9	18,00



Mobiles Magazin, Grundgestell

- Unbestückt, ohne Aufhängeschienen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.SBFA.M	1150 x 500 x 1570	504,00
04.13001150	Aufhängeschiene Grundgestell	21,00

Mobiles Magazin

- Bestückt mit 142 x Sichtlagerkästen auf 18 x Schienen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Sichtlagerkästen	Preis in €
04.SBM.142	1150 x 500 x 1570	SB, mit Kanten	1.258,00
04.FAM.142	1150 x 500 x 1570	FA, mit abgerundeten Kanten	1.214,00



Mobiles Magazin

- Bestückt mit 180 x Sichtlagerkästen auf 20 x Schienen


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Sichtlagerkästen	Preis in €
04.SBM.180	1150 x 500 x 1570	SB, mit Kanten	1.290,00
04.FAM.180	1150 x 500 x 1570	FA, mit abgerundeten Kanten	1.234,00

Mobiles Magazin

- Bestückt mit 84 x Sichtlagerkästen auf 14 x Schienen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Sichtlagerkästen	Preis in €
04.SBM.84	1150 x 500 x 1570	SB, mit Kanten	1.140,00
04.FAM.84	1150 x 500 x 1570	FA, mit abgerundeten Kanten	1.109,00

Sichtlagerkästen in blau. Andere Farben auf Anfrage.



- Sichtlagerkasten Gr. 4 **FA**
148 x 229 x 122 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.FA.4	3,80

- Sichtlagerkasten Gr. 4 **SB**
150 x 230 x 130 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.SB.4	4,00

- Sichtlagerkasten Gr. 5 **FA**
104 x 167 x 76 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.FA.5	2,20

- Sichtlagerkasten Gr. 5 **SB**
100 x 160 x 75 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.SB.5	1,90

Bestückungswagen

Rollwagen

Überall dort, wo montiert, repariert oder kommissioniert wird, bietet sich der Einsatz dieser mobilen Material- und Kleinteilelager an. Beidseitig bestückt mit Schlitzplatten und praxisingerechten Lagersichtkasten-Sortimenten halten sie Kleinmaterial aller Art übersichtlich griffbereit und sorgen für einfachen Transport.

- Kleinteilekästen L x B x H Gr. 6 = 230 x 140 x 130 mm | Gr. 7 = 160 x 105 x 75 mm | Gr. 8 = 85 x 105 x 45 mm
- Modularer Aufbau, 3 verschiedene Höhen, schlag und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, Breite 1000 mm, Tiefe 500 mm
- Doppelseitige Nutzung, ergonomische Handgriffe, waagerechtes An- und Abhängen der Lagersichtkästen



Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- Mit 88 Kästen

Art.-Nr.	Gr. 6	Gr. 7	Gr. 8	Preis in €
04.01.0913	24	64	-	695,00



Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- Mit 96 Kästen

Art.-Nr.	Gr. 6	Gr. 7	Gr. 8	Preis in €
04.02.0913	-	96	-	848,00



Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- Mit 60 Kästen

Art.-Nr.	Gr. 6	Gr. 7	Gr. 8	Preis in €
04.03.0913	60	-	-	715,00



Rollwagen - Größe 3

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- Mit 152 Kästen

Art.-Nr.	Gr. 6	Gr. 7	Gr. 8	Preis in €
04.01.2013	24	80	48	833,00



Rollwagen - Größe 3

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- Mit 112 Kästen

Art.-Nr.	Gr. 6	Gr. 7	Gr. 8	Preis in €
04.02.2013	48	64	-	848,00




Bestückungswaagen
auch EGB-Leitfähig
auf Seite 439 erhältlich



Rollwagen - Größe 3

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- Mit 84 Kästen

Art.-Nr.	Gr. 6	Gr. 7	Gr. 8	Preis in €
04.03.2013	84	-	-	869,00



Rollwagen - Größe 4

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 160 Kästen


Art.-Nr.	Gr. 6	Gr. 7	Gr. 8	Preis in €
04.01.3513	48	112	-	1.028,00



Rollwagen - Größe 4

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 108 Kästen

Art.-Nr.	Gr. 6	Gr. 7	Gr. 8	Preis in €
04.03.3513	108	-	-	1.059,00



Rollwagen - Größe 4

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 176 Kästen

Art.-Nr.	Gr. 6	Gr. 7	Gr. 8	Preis in €
04.06.3513	48	80	48	1.028,00

Sonstige Mobile

Flügeltürenschränk



Flügeltürenschränk Typ 105 mobil

- 2 x verstellbare Fachboden
- 1 x Schublade
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105MK125	500 x 500 x 1400 m. Pultaufsatz	475,00
04.105M125	500 x 500 x 1150 o. Pultaufsatz	345,00



Flügeltürenschränk Typ 105

- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105	500 x 500 x 1000	224,00

Einzelteile



Rolluntersatz

- 4 x Lenkrolle Ø 50 mm
- Davon 2 x mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105.50	500 x 500 x 65	69,00



Rolluntersatz

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm
- Davon 2 x mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105.125	500 x 500 x 150	121,00



Pultaufsatz

- Mit Ablage und Zylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105.205	500 x 500 x 250	130,00



Flügeltürenschränk Typ 110

- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 2 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.110M125	1000 x 500 x 1150	496,00



Flügeltürenschränk Typ 110

- 2 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.110	1000 x 500 x 1000	361,00

Rolluntersatz

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm
- Davon 2 x mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.110.125	1000 x 500 x 150	135,00



Sonstige Mobile

Fahrbare Muldenkipper

Langlebige Stahlschweißkonstruktion mit kippbarem Kasten aus 2-mm-Stahlblech, auch in wasserdichter Ausführung lieferbar.

Bei dem 600-Liter-Wagen, Verstärkung durch Rundrohr. Der tragende Fahrrahmen besteht aus U-Stahl, die Einfahrtaschen sind aus geschlossenen Stahlblech-Hohlprofilen 120 x 60 x 3 mm oder 160 x 90 x 4,5 mm.

Die Radausstattung

- Achse: Ø 25 mm
- Achsräder: Ø 250 mm
- Lenkrolle: Ø 200 mm

Alle Räder sind vollgummibereift und für leichten Lauf kugelgelagert. Für die Größe 600 l mit Elastikreifen.



Große bruch sichere Achsräder

mit verschraubter Stahlblechfelge
Rad-Ø 250 mm, Radbreite 60 mm
für Achse Ø 25 mm.



Geschmiedete Fallsicherung

verhindert ein unbeabsichtigtes
Kippen des Blechkastens.



Einfahrtaschen in zwei Maßen:

Innenmaß 114 x 54 mm
oder 150 x 80 mm
Total-Feststeller für Lenkrolle (für
sicheren Stand) serienmäßig.
Aus Platzgründen nicht möglich bei
250-Liter-Version Typ B




Sicherungskette

verhindert ein Herabrutschen des
Wagens bei versehentlicher Nei-
gung der Staplermasten.

- Länge über alles: ca. 1000 mm
- Gegen Mehrpreis erhältlich

Einfahrtaschen-Maße der verschiedenen Ausführungen:



Zusatzausstattung

- Klappdeckel mit angeschweißtem Griff
- Sicherungskette



250 Liter



400 Liter



600 Liter (Lenkrolle mit Feststeller für alle Größen außer 04.18-1010 und 04.18-1011)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kasteninhalt	Beschreibung	Ausführung	Preis in €
04.18-1001	1140 x 815 x 933	250 Liter	Höhe an der Schütte: 855 mm, Innenmaß: 520 / 545 x 570 x 595 mm	Wasserdicht, ohne Einfahrtaschen	719,00
04.18-1003	1330 x 925 x 942	400 Liter	Höhe an der Schütte: 842 mm, Innenmaß: 607 / 712 x 670 x 603 mm	Wasserdicht, ohne Einfahrtaschen	817,00
04.18-1005	1540 x 1000 x 1090	600 Liter	Höhe an der Schütte: 970 mm, Innenmaß: 700 / 775 x 750 x 750 mm	Wasserdicht, ohne Einfahrtaschen	1.051,00
04.18-1007	1140 x 815 x 933	250 Liter	Höhe an der Schütte: 855 mm, Innenmaß: 520 / 545 x 570 x 595 mm	Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ A	817,00
04.18-1009	1330 x 925 x 942	400 Liter	Höhe an der Schütte: 842 mm, Innenmaß: 607 / 712 x 670 x 603 mm	Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ A	925,00
04.18-1011	1140 x 815 x 933	250 Liter	Höhe an der Schütte: 855 mm, Innenmaß: 520 / 545 x 570 x 595 mm	Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B	878,00
04.18-1013	1330 x 925 x 942	400 Liter	Höhe an der Schütte: 842 mm, Innenmaß: 607 / 712 x 670 x 603 mm	Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B	975,00
04.18-1015	1540 x 1000 x 1090	600 Liter	Höhe an der Schütte: 970 mm, Innenmaß: 700 / 775 x 750 x 750 mm	Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B	1.215,00

Zusatzausstattungen

- Feststeller für die Lenkrolle im Lieferumfang enthalten (außer 04.18-1011)

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Preis in €
04.18-1016	Sicherungskette	Länge: 1000 mm	100,00


Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Preis in €
04.18-1017	Klappdeckel, verzinkt	Für Größe 250 Liter	207,00
04.18-1018		Für Größe 400 Liter	235,00
04.18-1019		Für Größe 600 Liter	276,00

Siebboden mit Kugelhahn

Die wasserdichten Ausführungen liefern wir auf Wunsch mit verschraubten, durchgehenden Siebböden. Der Abstand zum unteren Boden beträgt ca. 100 mm. Ein Kugelhahn dient zum Ablassen der angesammelten Flüssigkeit!

- Mehrpreis für Siebboden und Kugelhahn

Art.-Nr.	Kasteninhalt	Kugelhahn	Preis in €
04.18-89S25	250 Liter	Anschluss R ¾ inch	178,00
04.18-89S40	400 Liter	Anschluss R ¾ inch	195,00
04.18-89S60	600 Liter	Anschluss R 1 inch	220,00




Sonstige Mobile

Stahlrohr-Tischwagen 850 x 450 mm

- Tragkraft 300 kg
- Kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-Ø 27 mm
- Wahlweise Bordleisten aus Winkel-Stahl 15 mm, Buche 30 mm oder Buchen-Leimholz 75 mm hoch
- Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 800 x 500 mm, Holz 774 x 474 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle
- Mit Feststeller Vollgummi schwarz Ø 125 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010 Enzianblau

Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an.
Kein Montageaufwand bei Inbetriebnahme.



Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Winkel-Stahl 15 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1054	321,00



Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Buchenholz 30 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1072	351,00



Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Buchen-Leimholz 75 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1099	412,00



Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Winkel-Stahl 15 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1063	392,00



Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Buchenholz 30 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1081	423,00



Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Buchen-Leimholz 75 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1108	526,00

Stahlrohr-Tischwagen 1000 x 600 mm

Mobile Logistik-Systeme

- Tragkraft 300 kg
- Kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-Ø 27 mm
- Wahlweise Bordleisten aus Winkel-Stahl 15 mm, Buche 30 mm oder Buchen-Leimholz 75 mm hoch
- Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 1000 x 600 mm, Holz 974 x 574 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Vollgummi schwarz Ø 125 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010 Enzianblau



Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an.
Kein Montageaufwand bei Inbetriebnahme.



Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Stahl 15 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1058	Ø 125 mm	364,00



Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 30 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1076	Ø 125 mm	392,00



Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 75 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1103	Ø 125 mm	472,00



Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Stahl 15 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1067	Ø 125 mm	445,00



Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 30 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1085	Ø 125 mm	489,00



Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 75 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1112	Ø 125 mm	607,00

Sonstige Mobile

Transportwagen

- Ergonomischer Griff
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Tragkraft max. 300 kg bei gleichmäßiger Belastung
- Rohre 40 x 20 mm
- Auflagefläche aus Sperrholz 855 x 575 x 15 mm



- Mit Holzboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.01	900 x 620 x 860	183,00

- Mit Holzboden und Rückwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.02	900 x 620 x 860	204,00



- Mit Holzboden
- Vorder- und Rückwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.03	900 x 620 x 860	245,00

- Mit 2 x Ebenen aus Holzfachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.04	900 x 620 x 860	330,00

Zubehör



Zeichentasche A4

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.10	31,00



Schreibtafel A4

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.11	26,50



Zinkblechabdeckung

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.13	43,00



Wanne

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.12	56,50

Gitterwagen

Mobile Logistik-Systeme

- Solide Stahlschweißkonstruktion
- Tragender Rahmen und Eckprofile aus Winkelisen 40 x 40 x 4 mm
- Böden aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Alle Wagen haben 2 x Lenk- und 2 x Bockrollen mit Totalfeststellern an den Lenkrolle gemäß EN 1757-3
- Rad-Ø und -breite 200 x 50 mm



Komplett geschlossen



Mit halber Klappe



Mit halber Klappe und Klappdeckel

Gitterwagen

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller
- Vollgummi schwarz, Ø 200 mm

Bereifung	Ausführung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
Kugellager	Halb offen	04.12.1211	1050 x 700 x 800	601,00
		04.12.1212	1250 x 800 x 800	614,00
	Komplett geschlossen	04.12.1207	1050 x 700 x 800	605,00
		04.12.1208	1250 x 800 x 800	656,00
	Halb geklappt	04.12.1215	1050 x 700 x 800	634,00
		04.12.1216	1250 x 800 x 800	682,00

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
Klappdeckel	04.48.86	1050 x 700 mm	191,00
	04.48.87	1250 x 800 mm	197,00
Deckelverschluss	04.48.84	1-fach	48,80
	04.48.85	2-fach	90,90

Sonstige Mobile

KUBIK – Ordnung mit System quadratisch und praktisch

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen
- Wahlweise Kunststoffräder oder vollgummibereift
- Mit Rollenlagern oder leicht laufenden Kugellagern
- Vollgummiräder für glatte Böden

Besonderheiten:

- Sicherheitshandgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Lieferung ohne Dekoration



Kubik-1

- Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.1000	620 x 620 x 445	Ø 50 mm	261,00
86.1000.100	620 x 620 x 505	Ø 100 mm	294,00



Kubik-2

- Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.2000	620 x 620 x 805	Ø 50 mm	317,00
86.2000.100	620 x 620 x 865	Ø 100 mm	348,00




Kubik-3

- Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.3000	620 x 620 x 1165	Ø 50 mm	321,00
86.3000.100	620 x 620 x 1225	Ø 100 mm	352,00

Zubehör



Minirack

- 302 x 142 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7010	28,60



Minirack

- 302 x 210 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7020	40,00



Maxirack

- 302 x 300 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7030	42,30



Regalteiler

- 200 x 140 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7300	9,60



Tischplatte

Art.-Nr.	Preis in €
86.7075	144,00

Lieferumfang ohne Anbauteile wie Racks, Regalteiler, Tischplatten, Lochplatten, Garderobenstangen

**Kubik-3-4**

■ Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.3100	620 x 620 x 1165	Ø 50 mm	329,00
86.3100.100	620 x 620 x 1225	Ø 100 mm	361,00

**Kubik-4**

■ Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.4000	620 x 620 x 1525	Ø 50 mm	412,00
86.4000.100	620 x 620 x 1585	Ø 100 mm	444,00

**Kubik-5-3**

■ Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.5200	620 x 620 x 1885	Ø 50 mm	273,00
86.5200.100	620 x 620 x 1945	Ø 100 mm	306,00

Zubehör**Tischplatte**


■ 620 x 620 x 12 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7070	70,50

**Rack-Teiler**

■ 295 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.6140	8,60

**Lochplatte**

■ 295 x 382 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7100	41,30

**Spiegel**

■ 295 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7150	56,40

**Garderobenstange**

■ 618 mm breit

Art.-Nr.	Preis in €
86.7200	24,00

Sonstige Mobile

KUBIK – 5S

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen aus Aluminium
- Vollgummiräder für glatte Böden
- Leicht verfahrbar
- Platzsparend und übersichtlich
- Lochraster: 38mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller



NEU



Kubik-5s

- 1 x Fachboden
- 6 x Lochwand
- 1 x Doppel Abfallsammler mit zwei verzinkten Innenbehältern (2 x 50 Liter) und Gasdruckfeder als Auszugsbegrenzung
- 1 x Großrollenhalter mit glasfaserverstärkten Zähnen
- Schiebegriff

Art.-Nr.	Maße mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
86.KUB5S	620 x 620 x 1615	ohne Besen, Kehrgarnitur, Rolle-Putzpapier	1.039,00
86.KUB5S-1		Inkl. Besen, Kehrgarnitur, Rolle-Putzpapier	1.149,00

Infopoint

- Gewicht: ca. 50 kg
- Korpus aus Stahlblech
- 8 x Lochwand, Lochwände 566 mm breit, Lochung 10x10 mm

Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Preis in €
04.IP001	650 x 650 x 1970	759,00

Lieferung ohne Dekoration

Der stabile 4-fach Kofferschrank aus Stahlblech garantiert eine schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit Ihrer Flex-Box am Arbeitsplatz. Er eignet sich zur Anbringung an der Wand, freistehend oder ist stapelbar. Es sind sowohl Flex-Boxen-Kunststoff, als auch Flex-Boxen-Metall einsetzbar.

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung (lichtgrau)
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Schubladen-Einzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen, Einhandbedienung
- Leichtgängige Kugelführung-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- Sonderfarben, Siebdrucke, Aufkleber auf Anfrage möglich



Flex-Box Koffer
ab Seite 306



Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 175 / 140 x 75	2,40
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	5,50



Halteschiene für Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,70

Flex-Box Schrank mobil

- Platte Buche Multiplex 30 mm
- Seitliche Griffe oben
- 2 x Kofferschrank mit glatter Seitenwand
- Schubladen-Einzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen, Einhandbedienung
- Leichtgängige Kugelführung-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- 4 x Lenkrolle Ø 100 mm, davon 2 x mit Feststeller

Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Preis in €
04.50.37.2*	607 x 475 x 1132	509,00

Lochwand

- Zum Einhängen des Hakensortiments

Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x H)	Preis in €
04.50.37LW	370 x 462	30,70

Flaschenhalter

- Zur Montage an der Lochwand

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.900.43	Ø 90	21,90

Rollenhalter

- Zur Montage an der Lochwand

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Preis in €
03.900.42	140 x 106 x 71	22,90


*Lieferumfang ohne Kästen, Haken, Koffer, Lochplatten und Werkzeug.



workraster -Arbeitsplatzsysteme

Die Mobilen zur Workraster-Serie ermöglichen einen schnellen Zugriff und höchste Mobilität. Wendig wie nie bestechen sie durch 4 x Lenkrolle mit Durchmesser 125 mm (inkl. 2 x Feststeller). Einfaches Handling durch benutzerfreundliche Kunststoffgriffe. Als Transport- oder Bereitstellwagen, ob als mobiler Arbeitsplatz oder zur Aufnahme von Werkzeug über

Lochwände sind sie voll einsetzbar. Durch ein Höhenraster von 38 mm, verschiedenen Höhen und Tiefen, ist eine individuelle Bestückung einseitig wie beidseitig möglich. Zur Materialzufuhr lassen sich Fachböden einhängen und viele Teile der Multi-Wand. Das Zubehör des Workraster-Programmes ist kompatibel.



Workraster-Mobile: Grundbemaßungen

Die Workraster-Mobile sind in verschiedenen Tiefen und Höhen zusammenstellbar und genauso flexibel und individuell einsetzbar wie die Serie selbst.



- Ergonomischer Kunststoffgriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft 200 kg

**workraster-Mobil Einseitig**

- 1 x Bodenblech

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.811	1000 x 800 x 1476	307,00

Zubehör, wie Lochplatten
siehe Seite 261

**workraster-Mobil Einseitig**

- 1 x Bodenblech

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.821	1000 x 800 x 2198	325,00

**workraster-Mobil Doppelseitig**

- 1 x Bodenblech

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.912	1000 x 960 x 1476	317,00

**workraster-Mobil Doppelseitig**

- 1 x Bodenblech

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.922	1000 x 960 x 2198	333,00

Mobile-Arbeitsplatzsysteme

workraster-Mobile



- Ergonomischer Kunststoffgriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft 200 kg



workraster-Mobil Einseitig

- 1 x Bodenblech
- 1 x Lochwand
- 2 x Behälterträger
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Behälterleiste mit 6 x Schubladen
- Sichtlagerkästen: 12 x Gr. 4, 12 x Gr. 3, 8 x Gr. 2

WR
E

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.01	1000 x 800 x 2198	690,00



workraster-Mobil Einseitig

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Behälterträger
- 1 x Fachboden 220 mm
- 2 x Lochwand
- Sichtlagerkästen: 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 3

WR
E

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.50	1000 x 800 x 2198	698,00



workraster-Mobil Doppelseitig

- 1 x Bodenblech
- 2 x Lochwand
- 4 x Behälterträger
- 4 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- Sichtlagerkästen: Gr. 2 16 x, 12 x Gr. 3, 4 x Gr. 4
- 1 x Behälterleiste mit 6 x Schublade

WR
DK

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.02	1000 x 960 x 1476	699,00



workraster-Mobil Doppelseitig

- 1 x Bodenblech
- 2 x Lochwand
- 2 x Behälterträger
- 2 x Fachböden 220 mm
- Sichtlagerkästen: 8 x Gr. 2, 18 x Gr. 3, 8 x Gr. 4

WR
DK

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.03	1000 x 960 x 1476	701,00



- Ergonomischer Kunststoffgriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft 200 kg

**workraster-Mobil Einseitig**

- 1 x Bodenblech
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 1 x Behälterträger
- 1 x Fachboden 220 mm
- Sichtlagerkästen: 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 3, 8 x Gr. 4

VR

E

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.04	1000 x 800 x 2198	999,00

**workraster-Mobil Einseitig**

- 1 x Bodenblech
- 2 x Behälterträger
- 4 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- 2 x Lochwand
- Sichtlagerkästen: 6 x Gr. 2, 8 x Gr. 3
- Kleinteilemagazin mit 12 x Schubladen
- Behälterleiste mit 6 x Schubladen

VR

E

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.05	1000 x 800 x 1476	627,00

**workraster-Mobil Doppelseitig**

- 1 x Bodenblech
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Lochwand
- 3 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- Sichtlagerkästen: 12 x Gr. 3, 4 x Gr. 4

VR

DK

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.06	1000 x 960 x 2198	831,00

**workraster-Mobil Doppelseitig**

- 1 x Bodenblech
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Behälterträger
- 2 x Lochwand
- 3 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- Sichtlagerkästen: 4 x Gr. 4, 18 x Gr. 3, 8 x Gr. 2

VR

DK

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8310.07	1000 x 960 x 2198	785,00

Lieferung ohne Haken, Werkzeug und Dekoration



workergo-Mobil

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft 200 kg
- 2 x Lenkrolle Ø 100 mm mit Feststeller
- 2 x Bockrollen Ø 100 mm

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Obergestell mit Beleuchtung
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 1 x Dokumentenhalter



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
4M150KL75GB	1500 x 750 x 855 - 1195	workergo mobil	779,00
4C150-7	1500 x 1255	Multi-Wand-Aufbau	1.145,00

workergo-Mobil

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft 200 kg
- 2 x Lenkrolle Ø 100 mm mit Feststeller
- 2 x Bockrollen Ø 100 mm

Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Obergestell mit Beleuchtung
- 2 x Fachboden 220 mm
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 4 x Lochwand
- 1 x Dokumentenhalter



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
4M200KL75GB	2000 x 750 x 855 - 1195	workergo mobil	847,00
4C200-7	2000 x 1255	Multi-Wand-Aufbau	1.484,00



workline

WL
1

- 2 x Fachböden Buche Multiplex 25 mm
- Ausziehbar und in Höhe verstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.59.75	700 x 610 x 950	544,00
07.59.95	900 x 610 x 950	582,00



- 3 x Fachböden Buche Multiplex 25 mm
- Ausziehbar und in Höhe verstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.55.75	700 x 610 x 1510	699,00
07.55.95	900 x 610 x 1510	769,00



- Platte Buche Multiplex 25 mm
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft 200 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.51.85	750 x 750 x 980 - 1250	469,00

workline-Tische mobil



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft 200 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.51.87	1500 x 750 x 980 - 1250	554,00



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft 200 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.51.86	1000 x 750 x 980 - 1250	499,00



Flügel- und Schiebetürenschrank





Flügeltürenschränke individuell

Seite 522



Multi-Funktionsschränke

Seite 524



NEU

Sichtlagerkastenschränke

Seite 526



NEU

Flügeltürenschränke mit Fachböden

Seite 530



Umweltschränke und feuerschutz Schränke

Seite 531



Schwerlastschränke

Seite 532



Schränke mit Sichtfenster

Seite 533



NEU

Schränke mit Schiebetüren

Seite 534

Flügeltürenschrank individuell

Flügeltürenschrank T500

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen/Auszugsboden mit Vollauszug 100 %, Tragkraft 50 kg
- Verstellbare Stahlfachböden, Tragkraft 80 kg
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



Flügeltürenschrank T500

- 1 x Fachboden (gilt für 04.106.001)
- 1 x Auszugboden (gilt für 04.109.001)
- 1 x Hängeregisterrahmen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung Schubladen	Preis in €
04.106.001	680 x 500 x 1019	2 x Schublade à 100 mm	574,50
04.109.001	980 x 500 x 1019	1 x Schublade à 100 mm	631,00



Gehäuse mit Flügeltüren

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
04.106	680 x 500 x 1019	900	337,00
04.112	680 x 500 x 1838	1719	413,00
04.109	980 x 500 x 1019	900	402,00
04.118	980 x 500 x 1838	1719	479,00



Gehäuse mit Flügeltüren und Plexiglaseinlage

- Preis ohne Schubladen, diese können Sie individuell zusammenstellen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
04.119	980 x 500 x 1538 + 300 (Schubladen)	1538+300	587,00
04.117	980 x 500 x 1838	1719	584,00



Vitrinenschrank T500 R 36-16

- 3 x Fachboden fest
- 1 x Fachboden ausziehbar
- 1 x Zwischenfachboden
- 2 x Schublade, nicht abschließbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.188.002	980 x 500 x 1838	930,00

Einzelkomponenten



Schubladen

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Raster	Tragkraft	Preis in €
60.068.100VA	600 x 400 x 100	100	85	90	R 24-16	50 kg	57,00
60.068.150VA	600 x 400 x 150	150	135	140	R 24-16	50 kg	62,00
60.068.200VA	600 x 400 x 200	200	185	190	R 24-16	50 kg	67,00
60.098.100VA	900 x 400 x 100	100	85	90	R 36-16	50 kg	68,00
60.098.150VA	900 x 400 x 150	150	135	140	R 36-16	50 kg	73,00
60.098.200VA	900 x 400 x 200	200	185	190	R 36-16	50 kg	78,00



Fachboden

- Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Raster	Tragkraft	Preis in €
04.060.013	625 x 443 x 22	R 24-16	80 kg	36,00
04.090.013	925 x 443 x 22	R 36-16	80 kg	44,00



Auszugsboden

- Fachboden mit Aufkantung, ausziehbar 100%
- Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Raster	Tragkraft	Preis in €
04.060.014	626 x 442 x 70	R 24-16	50 kg	56,50
04.090.014	926 x 442 x 70	R 36-16	50 kg	65,00



Hängeregisterrahmen

- Ausziehbar 100%

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Rastre	Tragkraft	Preis in €
04.060.015	625 x 382 x 80	R 24-16	50 kg	87,00
04.090.015	925 x 382 x 80	R 36-16	50 kg	96,00

Multi-Funktionsschränke

Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen
- Lieferung ohne Dekoration, Haken und Sichtlagerkästen



Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 2 x Fachboden fest
- 1 x Lochwand
- 2 x Flügeltüre mit Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.023	980 x 500 x 1838	668,00



Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 1 x Schublade 100 mm VA 50 kg
- 1 x Schublade 200 mm VA 50 kg
- 1 x Zwischenfachboden
- 1 x Lochwand
- 2 x Flügeltüre mit Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.024	980 x 500 x 1838	770,00

Einzelkomponenten



Schubladen R 36-16

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.098.100VA	900 x 400 x 100	100	85	90	50 kg	68,00
60.098.150VA	900 x 400 x 150	150	135	140	50 kg	73,00
60.098.200VA	900 x 400 x 200	200	185	190	50 kg	78,00



Fachboden R 36-16

- Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
04.090.013	925 x 443 x 22	80 kg	44,00



Auszugboden R 36-16

- Fachboden mit Aufkantung, ausziehbar 100%
- Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
04.090.014	926 x 442 x 70	50 kg	65,00



Hängeregisterrahmen R 36-16

- Ausziehbar 100%

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
04.090.015	925 x 382 x 80	50 kg	96,00

Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

Flügel- und Schiebetürenschränke

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen
- Vor der Lochrückwand ist der Einbau eines Fachboden nicht möglich
- **Lieferumfang ohne Dekoration, Haken und Sichtlagerkästen**



Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 2 x Flügeltüre mit Lochwand
- 1 x Lochwand
- 3 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.026	980 x 500 x 1838	712,00

Zubehör



Hakensortiment

- Weitere Hakensortimente finden Sie auf Seite 289

Art.-Nr.	Teile	Preis in €
03.87.395-18	18-teilig	79,00

Halteschiene für Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.900.05	450	8,50
03.900.06	300	6,70

Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.900.001	Gr. 1 100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	Gr. 2 100 x 175 / 140 x 75	2,40
03.900.003	Gr. 3 145 x 235 / 195 x 125	5,50
03.900.004	Gr. 4 200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	Gr. 5 200 x 350 / 300 x 200	16,00

Sichtlagerkastensortimente wie in den jeweiligen Schränken abgebildet

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04.118.023/1	4 x Gr. 4, 6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1	105,80
04.118.024/1	6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1	61,80
04.118.026/1	4 x Gr. 4, 12 x Gr. 3, 48 x Gr. 2	225,20

Sichtlagerkastenschränke



Schlitzwandschränke

Flügel- und Schiebetürenschränke

Wo Kleinmaterial übersichtlich und geordnet gelagert werden muss, kommen Schlitzplattenschränke zum Einsatz. Auf Grund der Schlitzprägung in der Rückwand werden keine Fachböden benötigt. Die Lagersichtkästen der Größen 5 - 7 werden direkt eingehängt.

Sichtlagerkästen (B x T x H)**Größe 5:** 140 x 290 x 130 mm**Größe 6:** 140 x 230 x 130 mm**Größe 7:** 105 x 160 x 75 mm


- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Rückwand mit Schlitzprägung
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Verstärkte Türen
- Sichtfenstertüren
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Wandverankerung Sichtfenstertüre

**Sicheres Einhängen**

Die spezielle Konstruktion der Aufhängewände ermöglicht es, den Lagersichtkasten auch im befüllten Zustand absolut waagerecht an- und abzuhängen. Also kein Verschütten des Lagergutes.

Modell 51
mit VollblechtürenModell 52
mit SichtfenstertürenModell 53
mit Vollblechtüren**Schlitzwandschränke**

- 1000 x 410 x 1950 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04.KA51V	Vollblechtüren bestückt mit Lagersichtkästen 24 x Gr. 5, 30 x Gr. 6, 32 x Gr. 7	1.129,00
04.KA51S	Sichtfenstertüren bestückt mit Lagersichtkästen 24 x Gr. 5, 30 x Gr. 6, 32 x Gr. 7	1.483,00
04.KA52V	Vollblechtüren bestückt mit Lagersichtkästen 36 x Gr. 5, 36 x Gr. 6	1.147,00
04.KA52S	Sichtfenstertüren bestückt mit Lagersichtkästen 36 x Gr. 5, 36 x Gr. 6	1.510,00
04.KA53V	Vollblechtüren bestückt mit Lagersichtkästen 72 x Gr. 5	1.286,00
04.KA53S	Sichtfenstertüren bestückt mit Lagersichtkästen 72 x Gr. 5	1.563,00

Sichtlagerkastenschränke

Großraumschränke

NEU

- Langlebige Stahlkonstruktion mit breiter Palette unterschiedlicher Maße und Kastenbestückungen für jeden Verwendungszweck
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen, Farben und Bestückungen
- Muldengriffschloss mit 3-Riegel-Verschluss in schwarz mit 2 x Schlüssel
- Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenanliegende Scharniere
- Schubladen mit Teleskopschienenführung, Vollauszug 100%, 50 kg Tragkraft pro Schublade
- Hohe Tragkraft pro verzinktem Fachboden bis 70 kg (verkürzte Fachböden bis 50 kg)

Sichtlagerkästen (B x T x H)


Größe 2: 103 x 160 x 75 mm

Größe 3: 150 x 230 x 125 mm


Größe 4: 210 x 350 x 145 mm

Größe 6: 315 x 500 x 145 mm


Größe 7: 315 x 500 x 200 mm



04.130276.65



04.130276.66



04.130276.68



Muldengriffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen



Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel. Bei Großraumschränken mit Flügeltüren beträgt der Türöffnungswinkel 180°



Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, Tragkraft pro Schublade 50 kg



04.130276.67

Großraumschränke mit Sichtlagerkästen

- 1100 x 535 x 1950 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Fachböden	Schubladen	Schienen pro Tür	Kästen	Preis in €
04.130276.65	9 x Fachböden, 7 x Fachböden verkürzt	-	5	40x Gr. 2 blau, 28x Gr. 3 rot, 15x Gr. 4 blau, 9x Gr. 7 rot	1.625,00
04.130276.66	9 x Fachböden, 5 x Fachböden verkürzt	-	7	56x Gr. 2 rot, 35x Gr. 3 blau, 6x Gr. 6 rot, 9x Gr. 7 blau	1.735,00
04.130276.67	7 x Fachböden, 6 x Fachböden verkürzt	3	5	40x Gr. 2 blau, 28x Gr. 3 rot, 15x Gr. 4 blau	1.925,00
04.130276.68	7 x Fachböden, 4 x Fachböden verkürzt	3	7	56x Gr. 2 rot, 35x Gr. 3 blau, 6x Gr. 6 rot	1.975,00

- Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenanliegende Scharniere

Sichlagerkästen (B x T x H)

Größe 1: 102 x 85 x 50 mm

Größe 2: 103 x 160 x 75 mm

Größe 3: 150 x 230 x 125 mm

Größe 4: 210 x 350 x 145 mm

Größe 5: 210 x 350 x 200 mm

Größe 6: 315 x 500 x 145 mm

Größe 7: 315 x 500 x 200 mm

Regalkästen (B x T x H)

RK 3109: 117 x 300 x 90 mm

RK 3209: 234 x 300 x 90 mm

RK 3214: 234 x 300 x 140 mm



NEU



04.413.210



04.113.20



04.144.24

Schränke mit Sichtlagerkästen

- 700 x 300 x 1690 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Fachböden	Kästen	Preis in €
04.413.20	6	-	341,00
04.413.22	9	20x Gr. 3 rot, 20x Gr. 3 blau	539,00
04.413.23	11	36x Gr. 2 rot, 24x Gr. 3 blau	611,00
04.413.27	13	18x Gr. 1 rot, 18x Gr. 1 blau, 18x Gr. 2 rot, 20x Gr. 3 blau	639,00
04.413.25	14	42x Gr. 2 rot, 48x Gr. 2 blau	657,00
04.413.210	17	30x Gr. 1 rot, 30x Gr. 1 blau, 24x Gr. 2 rot, 24x Gr. 2 blau	662,00
04.413.24	9	45x Gr. 1 rot, 45x Gr. 1 blau, 24x Gr. 2 rot, 24x Gr. 2 blau	729,00

Zusätzlicher Fachboden

- verzinkt

Art.-Nr.	Für Schrankbreite	Maße in mm (TxH)	Preis in €
04.013.81	700	245 x 15	21,50
04.044.81	1000	365 x 24	33,00

Schränke mit Sichtlagerkästen

- 700 x 300 x 1980 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Fachböden	Kästen	Preis in €
04.113.20	9	-	363,00
04.113.22	15	60x Gr. 2 rot, 24x Gr. 3 blau	799,00
04.113.23	18	60x Gr. 2 rot, 54x Gr. 2 blau	799,00
04.113.21	11	24x Gr. 3 rot, 24x Gr. 3 blau	741,00

Schränke mit Sichtlager- und Regalkästen

- 1000 x 420 x 1980 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Fachböden	Kästen	Preis in €
04.144.20	4	-	462,00
04.144.22	6	16 Gr. 5 rot, 12x Gr. 5 blau	767,00
04.144.23	8	24x Gr. 4 rot, 12x Gr. 5 blau	799,00
04.144.24	9	20x Gr. 4 rot, 20x Gr. 4 blau	836,00
04.144.29	11	48x RK 3109 blau, 112x Gr. 4 rot, 12x Gr. 4 blau	1.025,00
04.144.28	12	40x RK 3109 blau, 16x RK 3209 blau, 16x RK 3214 blau	1.045,00

Korpus

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7016 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7016 RAL 7035

Flügeltürenschränke mit Fachböden

Flügeltürenschränke

- Langlebige Stahlkonstruktion mit breiter Palette unterschiedlicher Maße und Kastenbestückungen für jeden Verwendungszweck
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im Raster 15 mm
- Muldengriffschloss mit 3-Riegel-Verschluss in schwarz mit 2 x Schlüssel
- Hohe Tragkraft pro verzinktem Fachboden: 70 kg



Muldengriffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen



Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel



04.158.120

NEU



04.155.050



04.156.093



Flügeltürenschränke Höhe 1950 mm

- 4 x verzinkter Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
04.155.050	500 x 500 x 1950	1x Flügeltüre	399,00
04.154.070	700 x 400 x 1950	2x Flügeltüre	407,00
04.155.070	700 x 500 x 1950	2x Flügeltüre	437,00
04.154.093	930 x 400 x 1950	2x Flügeltüre	417,00
04.155.093	930 x 500 x 1950	2x Flügeltüre	483,00
04.156.093	930 x 600 x 1950	2x Flügeltüre	539,00
04.154.120	1200 x 400 x 1950	2x Flügeltüre	540,00
04.155.120	1200 x 500 x 1950	2x Flügeltüre	601,00
04.156.120	1200 x 600 x 1950	2x Flügeltüre	669,00
04.158.093	930 x 800 x 1950	2x Flügeltüre	836,00
04.158.120	1200 x 800 x 1950	2x Flügeltüre	1.012,00

Zusätzlicher Fachboden

- Tragkraft 70 kg
- verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
04.155.050FB	498 x 453	20,50
04.154.070FB	698 x 353	21,50
04.155.070FB	698 x 453	23,50
04.154.093FB	928 x 353	24,50
04.155.093FB	928 x 453	27,00
04.156.093FB	928 x 553	29,80
04.154.120FB	1198 x 353	29,80
04.155.120FB	1198 x 453	32,30
04.156.120FB	1198 x 553	36,00
04.158.093FB	925 x 752	70,00
04.158.120FB	1195 x 752	75,00



04.01.119

Umweltschränke mit zwei Flügeltüren

- Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen, z. B. Düngemittel, Öle, Fette, Kleinmengen von Verdünnung usw.
- Flügeltüren mit Lochrosetten zur Belüftung
- Höhe außen 1950 mm (innen 1840 mm)
- Innenmaße (BxT) 928 x 453 mm
- Wannen geprüft nach WHG §19

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.01.119	930 x 500 x 1950	4 x verstellbare verzinkte Wanne, Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l	587,00
04.01.219	930 x 500 x 1950	3 x verstellbarer verzinkter Boden, 4 x Kunststoffwanne aus Polyethylen	1.116,00

Feuerschutzgeschützte Schränke

- Allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
- Verbesserte Einbruchssicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Tragkraft pro Fachboden: 70 kg

- 1 x Türe, innen 4 x verstellbarer Fachboden

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.04	650 x 500 x 1950	598 x 429	1.309,00

- 2 x Türe, innen 4 x verstellbarer Fachboden

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.05	930 x 500 x 1950	878 x 429	1.515,00

- 2 x Türe, innen 4 x verstellbarer Fachboden

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.06	1200 x 500 x 1950	1148 x 429	1.670,00



04.112.04

Korpus

Fronten

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7021	RAL 7016	RAL 7035	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5021	RAL 6011	RAL 7021	RAL 7016	RAL 7035
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Schwerlastschränke

Schwerlastschränke

Schwerlastschränke mit Flügeltüren:

- Langlebige Stahlblechkonstruktion
- Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Türverstärkung für hohe Türstabilität und verdeckte Schließstange
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im Raster 15 mm
- Muldengriffschloss mit 3-Riegel-Verschluss in schwarz mit 2 x Schlüssel
- Hohe Tragkraft bei verzinktem Fachboden: 110 kg
- Feldlast 700 kg



Muldengriffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen



Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenliegende Scharniere



Türenverstärkung für hohe Türstabilität mit verdeckten Schließstangen



Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, Tragkraft pro Schublade 75 kg



Schwerlastschränke mit Flügeltüren

- 4 x Verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 110 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04S155093	930 x 500 x 1950	554,00
04S156093	930 x 600 x 1950	647,00
04S158093	930 x 800 x 1950	880,00
04S155120	1200 x 500 x 1950	671,00
04S156120	1200 x 600 x 1950	783,00
04S158120	1200 x 800 x 1950	1.066,00

Schwerlastschränke mit mittigem Schubladenblock

- 3 x Schublade mit Vollauszug
- Tragkraft pro Schublade 75 kg
- 3 x Verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 110 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04S155093-1	930 x 500 x 1950	920,00
04S156093-1	930 x 600 x 1950	1.025,00
04S155120-1	1200 x 500 x 1950	1.059,00
04S156120-1	1200 x 600 x 1950	1.175,00

Schwerlastschrank mit Schiebetüren

- 4 x Verstellbarer, verzinkter Fachboden
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 x Schlüssel und Wechselzylinder

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04S255120	1200 x 500 x 1950	879,00

Schwerlastschrank mit Schiebetüren

- Mit Mitteltrennwand
- 2 x 4 Verstellbarer, verzinkter Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04S255160	1600 x 500 x 1950	1.127,00

Schränke mit Sichttüren:

- Stahl-Flügeltüren mit fest verschraubtem, 3 mm starkem Acrylglas und verdeckten Schließstangen
- Acrylglas kann problemlos ausgetauscht werden



Flügeltürenschränke mit Sichtfenster

- 4 x Verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04155093G	930 x 500 x 1950	713,00
04156093G	930 x 600 x 1950	781,00
04158093G	930 x 800 x 1950	1.061,00
04155120G	1200 x 500 x 1950	862,00
04156120G	1200 x 600 x 1950	938,00
04158120G	1200 x 800 x 1950	1.278,00

Flügeltürenschränke mit mittigem Schubladenblock und Sichtfenster

- 3 x Schublade mit Vollauszug
- Tragkraft pro Schublade 50 kg
- 3 x Verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04155093G-2	930 x 500 x 1950	1.044,00
04156093G-2	930 x 600 x 1950	1.126,00
04155120G-2	1200 x 500 x 1950	1.212,00
04156120G-2	1200 x 600 x 1950	1.299,00

Flügeltürenschränke mit unterem Schubladenblock und Sichtfenster

- 3 x Schublade mit Vollauszug
- Tragkraft pro Schublade 50 kg
- 4 x Verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04155093G-1	930 x 500 x 1950	1.044,00
04156093G-1	930 x 600 x 1950	1.125,00
04155120G-1	1200 x 500 x 1950	1.209,00
04156120G-1	1200 x 600 x 1950	1.305,00



Leichtgängige Schiebetüren laufen in spezieller Schienenführung



Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung



Hohe Tragkraft pro Fachboden: 70 kg

■ Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

- 4 x Verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 x Schlüssel und Wechselzylinder
- Ideal bei engen Raumverhältnissen
- Stahl-Schiebetüren mit Sichtfenster aus fest verklebtem, 3 mm starkem Acrylglas für direkten Einblick

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04255120G	1200 x 500 x 1950	1.036,00
04256120G	1200 x 600 x 1950	1.125,00
04255160G	1600 x 500 x 1950	1.278,00
04256160G	1600 x 600 x 1950	1.389,00

Korpus

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7016 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7016 RAL 7035

Schiebetürenschränke

Schiebetürenschränk T736 R 24-24

- Schrankgehäuse: Stabil verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Türen: Stahlblech doppelt gekantet und verstärkt, leichtlaufend
- Stahlblech: Verstärkt, pulverbeschichtet
- Druckzylinderschloss



Leergehäuse mit Schiebetüren

- Nutzhöhe: 850 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.200.140	1410 x 790 x 1044	939,00

Schublade T 736 R 24-24

- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg Tragkraft



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.70.050V07	50	28	30	70 kg	96,00
60.70.075V10	75	56	58	100 kg	99,00
60.70.100V10	100	81	83	100 kg	101,00
60.70.125V10	125	81	108	100 kg	108,00
60.70.150V10	150	131	133	100 kg	112,00
60.70.175V10	175	131	158	100 kg	115,00
60.70.200V10	200	181	183	100 kg	117,00
60.70.250V10	250	181	233	100 kg	121,00
60.70.300V10	300	181	283	100 kg	128,00



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg Tragkraft



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragkraft	Preis in €
60.70.100V18	100	81	83	180 kg	117,00
60.70.125V18	125	81	108	180 kg	123,00
60.70.150V18	150	131	133	180 kg	127,00
60.70.175V18	175	131	158	180 kg	130,00
60.70.200V18	200	181	183	180 kg	132,00
60.70.250V18	250	181	233	180 kg	140,00
60.70.300V18	300	181	283	180 kg	147,00
60.70.30V18CNC	300	81	283	180 kg	143,00
60.70.40V18CNC	400	81	383	180 kg	157,00

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	ausziehbar	Tragkraft	Preis in €
04.200.92V10	600 x 615 x 55	100 %	100 kg	127,00
04.200.92V18	600 x 615 x 55	100 %	180 kg	133,00
04.200.94	647 x 670 x 25	-	100 kg	49,00



NEU

Flügel- und Schiebetürenschränke

- Mit Druckzylinderschloss
- Bei Breite 1200 mm durchgehende Fachböden, bei 1600 mm mit Mittelwand
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Tragkraft Fachboden 70 kg

**Höhe 1000 mm**

- 2 x verzinkter Fachboden
- Inkl. oberer Gummiriefenmatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.254.12H10	1200 x 400 x 1000	589,00
04.255.12H10	1200 x 500 x 1000	649,00
04.256.12H10	1200 x 600 x 1000	693,00
04.254.16H10	1600 x 400 x 1000	781,00
04.255.16H10	1600 x 500 x 1000	847,00
04.256.16H10	1600 x 600 x 1000	913,00

**Höhe 1200 mm**

- 2 x verzinkter Fachboden
- Inkl. oberer Gummiriefenmatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.254.12H12	1200 x 400 x 1200	657,00
04.255.12H12	1200 x 500 x 1200	712,00
04.256.12H12	1200 x 600 x 1200	676,00
04.254.16H12	1600 x 400 x 1200	789,00
04.255.16H12	1600 x 500 x 1200	855,00
04.256.16H12	1600 x 600 x 1200	963,00

**Höhe 1950 mm**

- 4 x verzinkter Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.254.120	1200 x 400 x 1950	719,00
04.255.120	1200 x 500 x 1950	779,00
04.256.120	1200 x 600 x 1950	822,00
04.254.160	1600 x 400 x 1950	965,00
04.255.160	1600 x 500 x 1950	1.019,00
04.256.160	1600 x 600 x 1950	1.119,00

**Zusätzlicher Fachboden**

- Paarweise nur bei 1600 mm Breite
- Tragkraft 70 kg
- verzinkt


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.254.120FB	1200 x 400 x 24	28,40
04.255.120FB	1200 x 500 x 24	31,70
04.256.120FB	1200 x 600 x 24	36,80
04.254.160FB	1600 x 400 x 24	46,30
04.255.160FB	1600 x 500 x 24	50,40
04.256.160FB	1600 x 600 x 24	54,00

Korpus

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035

Fronten

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035



Stühle und Regale





NEU

Arbeitshocker

Seite 538



NEU

Arbeitsstühle und Stehhilfen

Seite 540



NEU


Regalsysteme

Seite 546



Weitspannregale

Seite 550



Kragarmregale

Seite 552



NEU

Schrägbodenregale

Seite 554



Durchlaufregale

Seite 555



- PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 mm
- Abgedeckte Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

Art.-Nr.	Sitz	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.42	PU schwarz	400 - 590, Gleiter	118,00
05.96.43	PU schwarz	420 - 610, Rollen	133,00
05.96.06	Buche	415 - 605, Gleiter	111,00
05.96.05	Buche	435 - 625, Rollen	123,00
05.96.44	Polster anthrazit	475 - 665, Gleiter	163,00
05.96.45	Polster anthrazit	495 - 685, Rollen	180,00



- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz
- Sicherheitsgasfeder
- PU-Teile mit Stahleinleger
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.02	PU schwarz	435 - 625, Gleiter	218,00
05.96.01	PU schwarz	465-655, Rollen	228,00
05.96.04	Buche	415 - 605, Gleiter	184,00
05.96.03	Buche	445 - 635, Rollen	195,00
05.96.17	Polster anthrazit	450 - 640, Gleiter	231,00
05.96.18	Polster anthrazit	480 - 670, Rollen	245,00



- Sicherheitsgasfeder
- Stahlfußkreuz mit Gleiter
- Rundumfußstütze gibt sicheren Halt

Art.-Nr.	Sitz	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.39	PU schwarz	540 - 730, Gleiter	173,00
05.96.40	Buche	555 - 745, Gleiter	166,00
05.96.41	Polster anthrazit	615 - 805, Gleiter	222,00



- Sitz Ø 350 mm, Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, Ø 440 mm

Art.-Nr.	Sitz	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.36	PU schwarz	440 - 630, Gleiter	121,00
05.96.37	Buche	455 - 645, Gleiter	113,00
05.96.38	Polster anthrazit	515 - 705, Gleiter	169,00



- Wirbelsäulenschonendes Sitzen
- Sitz aus strapazierfähigem PU-Schaum
- Schwarz
- Sicherheitsgasfeder
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Rollen

Art.-Nr.	Sitz	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.14	PU schwarz	520 - 710, Rollen	267,00



- Kunststoff-Fußkreuz mit 5-fach unterteilter Ablageschale

Art.-Nr.	Sitz	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.12	PU schwarz	400 - 525, Rollen	191,00
05.96.13	Buche	410 - 545, Gleiter	185,00



05.3250.81

05.3250.02

Standard Stapelhocker

- Schnell zur Hand und platzsparend aufgestapelt
- Sitzfläche: strapazierfähiger PU-Schaum oder Buche-Schichtholz
- Stabiles Stahlrohrgestell
- Sitzhöhe 500 mm
- Sitz Ø 350 mm

Art.-Nr.	Sitz	Gestell	Preis in €
05.3250.01	PU schwarz	schwarz	106,00
05.3250.02	Buche	schwarz	84,00
05.3250.04	PU schwarz	lichtgrau	106,00
05.3250.22	Buche	lichtgrau	84,00
05.3250.81	PU schwarz	verchromt	128,00
05.3250.82	Buche	verchromt	106,00



05.3258.01

05.3258.22

Hohe Stapelhocker

- Schnell zur Hand und platzsparend aufgestapelt
- Sitzfläche: strapazierfähiger PU-Schaum oder Buche-Schichtholz
- Stabiles Stahlrohrgestell
- Sitzhöhe 580 mm
- Sitz Ø 350 mm
- Auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr.	Sitz	Gestell	Preis in €
05.3258.01	PU schwarz	schwarz	109,00
05.3258.02	Buche	schwarz	87,00
05.3258.04	PU schwarz	lichtgrau	109,00
05.3258.22	Buche	lichtgrau	97,00

NEU





Arbeitsdrehstuhl mit Fußring und Gleitern

- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff mit Gleitern

Art.-Nr.	Höhenverstellung ca.	Preis in €
05.94.36	590 - 840 mm	574,00



Stühle auch
EGB-Leitfähig
auf Seite 440 erhältlich

Arbeitsdrehstuhl mit Rollen

- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff mit Rollen

Art.-Nr.	Höhenverstellung ca.	Preis in €
05.94.37	500 - 650 mm	316,00



Arbeitsdrehstuhl mit Fußstütze und Gleitern

- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
- Höhenverstellung mittels Keilnut
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Gleitern

Art.-Nr.	Höhenverstellung ca.	Preis in €
05.94.40	640 - 880	505,00



05.94.41



05.94.42

Arbeitsdrehstuhl in zwei verschiedenen Ausführungen

- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
- Höhenverstellung mittels Keilnut
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Gleitern

Art.-Nr.	Höhenverstellung ca.	Ausführung	Preis in €
05.94.41	640 - 880	mit Fußring und Gleitern	526,00
05.94.42	440 - 630	mit Gleitern	295,00

**Arbeitsdrehstuhl mit Fußstütze und Gleitern**

- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff mit Gleitern

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.94.38	585 - 835	525,00

**Arbeitsdrehstuhl mit Gleitern**

- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff mit Gleitern

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.94.39	470 - 610	376,00

**Arbeitsdrehstuhl Fußbring und Gleitern**

- Sitz und Rücken Kunstleder gepolstert, schwarz
- Höhenverstellung mittels Keilnut
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Gleitern

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.94.43	690 - 930	554,00

**Arbeitsdrehstuhl mit Rollen**

- Sitz und Rücken Kunstleder gepolstert, schwarz
- Höhenverstellung mittels Keilnut
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Rollen

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.94.44	540 - 660	353,00



Stehhilfe, bis 200 kg belastbar

- Sitz und Rücken mit Kunstleder gepolstert, schwarz
- Sitz hochklappbar, in der Höhe verstellbar
- Höhenverstellung mittels Handradverstellung
- Stahlgestell aus Rechteckrohr, mit Bodengleitern und kleinen Rollen für einfachen Transport
- Fußstütze hochklappbar mit Gleitern, in der Höhe verstellbar, Pedale drehbar, für eine individuelle Fußposition

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.94.30	550 - 770	559,00



Arbeitsdrehstuhl, bis 170 kg belastbar

- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes, stabiles Fußkreuz aus Rundrohr, mit Rollen

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.94.31	480 - 610	783,00



Arbeitsdrehstuhl, bis 170 kg belastbar

- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes, stabiles Fußkreuz aus Rundrohr, mit Bodengleitern

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.93.32	480 - 620	750,00



**Arbeitsdrehstuhl, bis 120 kg belastbar
ESD-Ausführung**

- Sitz und Rücken stoffgepolstert, schwarz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Aluminiumfußkreuz, mit Rollen

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.94.33	510 - 650	685,00



**Arbeitsdrehstuhl, bis 120 kg belastbar
ESD-Ausführung**

- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Aluminiumfußkreuz, mit Rollen

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.94.34	490 - 630	705,00



**Arbeitsdrehstuhl, bis 120 kg belastbar
ESD-Ausführung**

- Sitz und Rücken stoffgepolstert, schwarz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Aluminiumfußkreuz, mit Bodengleitern

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.93.35	490 - 630	666,00



Fußstütze EFS – Neigung verstellbar

- Fußplatte: Aus Kunststoff mit Noppen, rutschfest beweglich, in der Neigung und Höhe verstellbar
- Neigungsverstellung: 0 - 30°
- Höhenverstellung: Mittels Gasfeder, Auslösung durch Knopfdruck
- Verstellbereich: 110 - 320 mm

Art.-Nr.	Platte in mm	Gestell in mm	Preis in €
05.95.01	510 x 350	500 x 360	259,00



Stehhilfe

- Sitz aus PU, nicht drehbar
- Tiefenfederung
- Gasfeder-HV
- Schwarz, mit Gleitern

DIN
68877

Garantie
5
Jahre
auf
Metall

Möbelnorm
DIN 66084
P.b und P.c

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.95.02	630 - 840	286,00

Arbeitsdrehstuhl

- Bis 150 kg bzw. 170 kg Gewicht belastbar
- Sitz und Rücken neigungsverstellbar
- Höhenverstellbar mittels Gasfeder
- Stahlfußkreuz

Möbelnorm
DIN 66084
P.b und P.c

EN
61340-5-1

DIN
68877

Garantie
5
Jahre
auf
Metall

kg
170



Arbeitsdrehstühle

Art.-Nr.	Ausführung	Höhe in mm	Tragkraft kg	Sitz (BxT in mm)	Rücken in mm	Preis in €
05.95.03	Mit Bodengleiter	490 - 630	bis 170	480 x 470	430 x 420	601,00
05.95.04	Mit gebremsten Rollen	480 - 610	bis 170	480 x 470	430 x 420	609,00
05.95.05	Bodengleiter mit Fußstütze	590 - 840	bis 150	480 x 470	430 x 420	773,00
05.95.06	Bodengleiter mit Fußring	590 - 840	bis 150	480 x 470	430 x 420	788,00

Stühle

Stehhilfen und Arbeitsstühle



- Stehhilfe mit ergonomisch geformtem Komfortsitz
- Pflegeleichter Integralschaum
- Sitzneigung um 15° verstellbar
- Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar
- Sitzhöhe 600 - 850 mm

Art.-Nr.	Gestell	Preis in €
05.96.08	schwarz	224,00
05.96.27	rot	227,00
05.96.28	lichtgrau	225,00
05.96.29	verchromt	317,00
05.96.30	Edelstahl	506,00



- Stehhilfe Sitz aus pflegeleichtem PU-Schaum, schwarz
- Zusammenklappbar
- Arretierbare Sitzhöhenverstellung 650 - 850 mm

Art.-Nr.	Gestell	Preis in €
05.96.07	schwarz	211,00
05.96.31	rot	211,00



- Großer PU-Sitz, blau, 370 mm breit
- Sitzneigeverstellung, jeweils 7,5° nach vorne und hinten
- Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.10	PU blau	600 - 860, Gleiter	254,00
05.96.34	PU blau	560 - 750, Gleiter	250,00
05.96.35	PU blau	490 - 680, Gleiter	244,00
05.96.09	PU blau	520 - 710, Rollen	254,00

Arbeitsstühle



Stühle auch
EGB-Leitfähig
auf Seite 440 erhältlich



- Sehr stabiles Fußkreuz aus Stahlrohr in schwarz mit drei unterschiedlich hohen PU-Fußstützen
- Sicherheitsgasfeder
- Sitzneigeverstellung um 12°
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.19	PU schwarz	480 - 870, Gleiter	371,00
05.96.20	Buche	460 - 850, Gleiter	316,00
05.96.21	Polster anthrazit	490 - 880, Gleiter	381,00



- Großflächige PU- und Polster-Sitze und Rückenlehnen
- Ergonomisch geformt
- Sitzneigungsverstellung um 12°
- Asynchron-Mechanik zur stufenlosen Einstellung der Sitzflächen- und Rückenneigung
- Sicherheitsgasfeder, verchromter Fußring
- Kunststoff-Fußkreuz

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.22	PU schwarz	515 - 700, Gleiter	330,00
05.96.23	Polster anthrazit	525 - 710, Gleiter	332,00



- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- PU-Teile mit Stahleinleger
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.24	PU schwarz	560 - 820, Gleiter	260,00
05.96.25	Buche	540 - 800, Gleiter	225,00
05.96.26	Polster anthrazit	575 - 835, Gleiter	275,00

NEU



05.3571.18

Hochwertiger Drehhocker

- PU-Sitz schwarz
- Kunststoff-Fußkreuz schwarz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder schwarz
- Sitzneige um 12° verstellbar
- Die hochgezogene Rückenstütze sorgt für ein aufrechtes Sitzen.

Art.-Nr.	Sitzhöhe in mm	Ausführung	Preis in €
05.3571.08	415-605	Gleiter	170,00
05.3571.18	445-635	Rollen	181,00



05.3575.08

Hochwertiger Drehhocker


- PU-Sitz schwarz
- Kunststoff-Fußkreuz schwarz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder schwarz
- Sitzneige um 12° verstellbar
- Die hochgezogene Rückenstütze sorgt für ein aufrechtes Sitzen.

Art.-Nr.	Sitzhöhe in mm	Ausführung	Preis in €
05.3576.08	550-805	Gleiter	174,00
05.3575.08	550-805	Gleiter mit Fußring	217,00

Supersoftter Arbeitsstuhl

- PU-Sitz schwarz
- Durch neues Schaumsystem supersoftter Sitz und Rückenlehne
- Stoß- und wasserfest, pflegeleicht und belastbar
- Körpergerechte Anpassung und komfortable Druckentlastung durch ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster.
- Klimakanäle sorgen für einen Luftaustausch
- Stabiles schwarzes Kunststofffußkreuz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder, entweder mit lastabhängig gebremsten Rollen oder großflächigen Bodengleitern
- Höhenverstellbare, pendelnde Rückenstütze,
- Rückenlehne in der Neige verstellbar, Permanentkontakt wahlweise

Art.-Nr.	Sitzhöhe in mm	Ausführung	Preis in €
05.7540.01	440-630	Gleiter	289,00
05.7540.11	460-650	Doppelrollen	301,00
05.7545.01	530-790	Gleiter mit Fußring	336,00



05.7540.11

05.7545.01

Regalsysteme

Vielzweckregal

Der geniale Alleskönner besticht durch Fachlasten bis 250 kg, Feldlast bis 2.000 kg und robusten Paneelfachebenen für Feldbreiten bis zu 1.695 mm. Durch Tiefenriegel und die Fachebenen aus Stufenbalken und Einlegeboden/Paneel ist keine zusätzliche Aussteifung nötig. Eine einfache, schnelle und sichere Montage ist garantiert.

- Mit vormontierte Rahmen
- Zusatzebene Fachlast 250 kg
- Oberfläche verzinkt



Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €		Art.-Nr.	Preis in €
Grundregal	05.50508.30	875 x 300 x 2000	188,00	Anbauregal	05.50509.30	156,00
	05.50508.40	875 x 400 x 2000	219,00		05.50509.40	165,00
	05.50508.50	875 x 500 x 2000	229,00		05.50509.50	175,00
	05.50508.60	875 x 600 x 2000	240,00		05.50509.60	187,00

Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €		Art.-Nr.	Preis in €
Grundregal	05.50510.30	1005 x 300 x 2000	219,00	Anbauregal	05.50511.30	172,00
	05.50510.40	1005 x 400 x 2000	231,00		05.50511.40	184,00
	05.50510.50	1005 x 500 x 2000	242,00		05.50511.50	193,00
	05.50510.60	1005 x 600 x 2000	255,00		05.50511.60	203,00

Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €		Art.-Nr.	Preis in €
Grundregal	05.50512.30	1285 x 300 x 2000	253,00	Anbauregal	05.50513.30	203,00
	05.50512.40	1285 x 400 x 2000	270,00		05.50513.40	219,00
	05.50512.50	1285 x 500 x 2000	286,00		05.50513.50	230,00
	05.50512.60	1285 x 600 x 2000	300,00		05.50513.60	245,00

Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €		Art.-Nr.	Preis in €
Grundregal	05.50516.30	1695 x 300 x 2000	304,00	Anbauregal	05.50517.30	251,00
	05.50516.40	1695 x 400 x 2000	320,00		05.50517.40	268,00
	05.50516.50	1695 x 500 x 2000	339,00		05.50517.50	284,00
	05.50516.60	1695 x 600 x 2000	359,00		05.50517.60	302,00



Holzpaneel

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
05.18083	875 x 300	21,00
05.18084	875 x 400	23,00
05.18085	875 x 500	24,00
05.18086	875 x 600	26,00
05.18103	1005 x 300	24,00
05.18104	1005 x 400	27,00
05.18105	1005 x 500	27,00
05.18106	1005 x 600	30,00
05.18123	1285 x 300	31,00
05.18124	1285 x 400	33,00
05.18125	1285 x 500	35,00
05.18126	1285 x 600	38,00
05.18163	1695 x 300	40,00
05.18164	1695 x 400	43,00
05.18165	1695 x 500	46,00
05.18166	1695 x 600	50,00

Einseitig

- Grund- und Anbauregale
- 60 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachboden mit hinterer Anschlagkante
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaße:
Breite Grundregal 810 bzw. 1060 mm
Breite Anbauregal 760 bzw. 1010 mm
Tiefe Nennmaß + 35 mm
- Zusätzliche Fachböden auf Anfrage

Sicherheit:

Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007

Beispiel:

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,9

Das Regal ist zu sichern!

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74

Das Regal benötigt keine Sicherung

Kippsicherung siehe Seite 548

**Aktenregal einseitig**

	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ordnerkapazität	Fachböden	Preis in €		Art.-Nr.	Preis in €
Grundregal	05.HZG17307EX	750 x 300 x 1750	45 Stk.	5	187,00	Anbauregal	05.HZA17307EX	136,00
	05.HZG17310EX	1000 x 300 x 1750	60 Stk.	5	197,00		05.HZA17310EX	146,00
	05.HZG20307EX	750 x 300 x 2000	54 Stk.	6	213,00		05.HZA20307EX	156,00
	05.HZG20310EX	1000 x 300 x 2000	72 Stk.	6	226,00		05.HZA20310EX	169,00
	05.HZG23307EX	750 x 300 x 2350	63 Stk.	7	245,00		05.HZA23307EX	182,00
	05.HZG23310EX	1000 x 300 x 2350	84 Stk.	7	260,00		05.HZA23310EX	196,00
	05.HZG27307EX	750 x 300 x 2700	72 Stk.	8	282,00		05.HZA27307EX	208,00
	05.HZG27310EX	1000 x 300 x 2700	96 Stk.	8	29,00		05.HZA27310EX	226,00

Doppelseitig

- Grund- und Anbauregale
- 90 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachboden mit Mittelanschlagbügel
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaße:
Breite Grundregal 810 bzw. 1060 mm
Breite Anbauregal 760 bzw. 1010 mm
Tiefe Nennmaß + 35 mm
- Zusätzliche Fachböden auf Anfrage

**Aktenregal doppelseitig**

	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ordnerkapazität	Fachböden	Preis in €		Art.-Nr.	Preis in €
Grundregal	05.HZG17607DA	750 x 600 x 1750	90 Stk.	5	277,00	Anbauregal	05.HZA17607DA	230,00
	05.HZG17610DA	1000 x 600 x 1750	120 Stk.	5	303,00		05.HZA17610DA	364,00
	05.HZG20607DA	750 x 600 x 2000	108 Stk.	6	319,00		05.HZA20607DA	266,00
	05.HZG20610DA	1000 x 600 x 2000	144 Stk.	6	349,00		05.HZA20610DA	404,00
	05.HZG23607DA	750 x 600 x 2350	126 Stk.	7	362,00		05.HZA23607DA	303,00
	05.HZG23610DA	1000 x 600 x 2350	168 Stk.	7	396,00		05.HZA23610DA	336,00
	05.HZG27607DA	750 x 600 x 2700	144 Stk.	8	432,00		05.HZA27607DA	362,00
	05.HZG27610DA	1000 x 600 x 2700	192 Stk.	8	471,00		05.HZA27610DA	403,00

Regalsysteme

Fachbodenregale

- Grund- und Anbauregale mit Fachböden
- 200-240 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachbodenabkantung 40 mm
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaße:
Breite Grundregal 1060/1360 mm
Breite Anbauregal 1010/1310 mm
Tiefe Nennmaß + 35 mm
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Sicherheit:

Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007

Beispiel:

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,9

Das Regal ist zu sichern!

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74

Das Regal benötigt keine Sicherung

Kippsicherungen

Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnis 5:1

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
05.ZW46	Deckenverankerung	7,00
05.ZW45	Wandverankerung	10,00



NEU

Fachbodenregal Höhe 2000 mm

	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €		Art.-Nr.	Preis in €
Grundregal	05.HZG20410XM	1000 x 400 x 2000	5	231,00	Anbauregal	05.HZA20410XM	177,00
	05.HZG20510XM	1000 x 500 x 2000	5	250,00		05.HZA20510XM	194,00
	05.HZG20610XM	1000 x 600 x 2000	5	266,00		05.HZA20610XM	211,00
	05.HZG20413XM	1300 x 400 x 2000	5	274,00		05.HZA20413XM	219,00
	05.HZG20513XM	1300 x 500 x 2000	5	293,00		05.HZA20513XM	238,00
	05.HZG20613XM	1300 x 600 x 2000	5	309,00		05.HZA20613XM	256,00

Fachbodenregal Höhe 2500 mm

	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €		Art.-Nr.	Preis in €
Grundregal	05.HZG25410XM	1000 x 400 x 2500	6	193,00	Anbauregal	05.HZA25410XM	195,00
	05.HZG25510XM	1000 x 500 x 2500	6	208,00		05.HZA25510XM	214,00
	05.HZG25610XM	1000 x 600 x 2500	6	225,00		05.HZA25610XM	234,00
	05.HZG25413XM	1300 x 400 x 2500	6	292,00		05.HZA25413XM	234,00
	05.HZG25513XM	1300 x 500 x 2500	6	310,00		05.HZA25513XM	252,00
	05.HZG25613XM	1300 x 600 x 2500	6	330,00		05.HZA25613XM	270,00

Fachbodenregal Höhe 3000 mm

	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €		Art.-Nr.	Preis in €
Grundregal	05.HZG30410XM	1000 x 400 x 3000	7	290,00	Anbauregal	05.HZA30410XM	225,00
	05.HZG30510XM	1000 x 500 x 3000	7	314,00		05.HZA30510XM	248,00
	05.HZG30610XM	1000 x 600 x 3000	7	338,00		05.HZA30610XM	271,00
	05.HZG30413XM	1300 x 400 x 3000	7	336,00		05.HZA30413XM	271,00
	05.HZG30513XM	1300 x 500 x 3000	7	357,00		05.HZA30513XM	291,00
	05.HZG30613XM	1300 x 600 x 3000	7	380,00		05.HZA30613XM	312,00

- Eck-Fachbodenregal
- 125 kg je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Mit Diagonalstreben und Aussteifungstraversen
- Durch die Vermeidung des „toten Winkels“ können Raumecken zu 100% genutzt werden
- Empfohlene Anbauregale siehe Seite 548

Sicherheit:

Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007

Beispiel:

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,9

Das Regal ist zu sichern!

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74

Das Regal benötigt keine Sicherung

**Kippsicherungen**

Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnis 5:1

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
05.ZW46	Deckenverankerung	7,00
05.ZW45	Wandverankerung	10,00

Eckregal Höhe 2000

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.HZE20410AXL	1060 / 1450 x 400 x 2000	2 x 5	522,00
05.HZE20510AXL	1060 / 1550 x 500 x 2000	2 x 5	564,00
05.HZE20413AXL	1360 / 1750 x 400 x 2000	2 x 5	562,00
05.HZE20513AXL	1360 / 1850 x 500 x 2000	2 x 5	593,00

Eckregal Höhe 2500

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.HZE25410AXL	1060 / 1450 x 400 x 2500	2 x 6	586,00
05.HZE25510AXL	1060 / 1550 x 500 x 2500	2 x 6	628,00
05.HZE25413AXL	1360 / 1750 x 400 x 2500	2 x 6	628,00
05.HZE25513AXL	1360 / 1850 x 500 x 2500	2 x 6	670,00

Eckregal Höhe 3000

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.HZE30410AXL	1060 / 1450 x 400 x 3000	2 x 7	690,00
05.HZE30510AXL	1060 / 1550 x 500 x 3000	2 x 7	743,00
05.HZE30413AXL	1360 / 1750 x 400 x 3000	2 x 7	743,00
05.HZE30513AXL	1360 / 1850 x 500 x 3000	2 x 7	785,00

Regalsysteme

Weitspannregal

Die perfekte Lösung für die Einlagerung von schweren Lasten und sperrigen Gütern. Fachlasten bis 400 kg, Feldlast bis 2.500 kg und Feldbreiten bis zu 2.570 mm sind möglich. Durch Tiefenriegel und die Fachebenen aus Längstraversen mit Stahlfachboden ist keine zusätzliche Aussteifung nötig.

- Mit vormontierte Rahmen
- Stecksystem für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- Höhe 2000 mm
optional 2500 mm, 3000 mm
- 4 x Böden
- Zusatzebene Fachlast 400 kg
- Oberflächen verzinkt
- Oberflächen pulverbeschichtet RAL 5010 (wie Abbildung)



Weitspannregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Grundregal	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €	Anbauregal	Art.-Nr.	Preis in €
	05.31101.40	1750 x 400 x 2000	687,00		05.31102.40	628,00
	05.31101.50	1750 x 500 x 2000	753,00		05.31102.50	648,00
	05.31101.60	1750 x 600 x 2000	810,00		05.31102.60	685,00
	05.31101.80	1750 x 800 x 2000	869,00		05.31102.80	770,00

Weitspannregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Grundregal	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €	Anbauregal	Art.-Nr.	Preis in €
	05.31401.40	2010 x 400 x 2000	746,00		05.31402.40	680,00
	05.31401.50	2010 x 500 x 2000	781,00		05.31402.50	715,00
	05.31401.60	2010 x 600 x 2000	820,00		05.31402.60	750,00
	05.31401.80	2010 x 800 x 2000	1.099,00		05.31402.80	1.001,00

Weitspannregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Grundregal	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €	Anbauregal	Art.-Nr.	Preis in €
	05.31701.40	2570 x 400 x 2000	956,00		05.31702.40	894,00
	05.31701.50	2570 x 500 x 2000	995,00		05.31702.50	932,00
	05.31701.60	2570 x 600 x 2000	1.040,00		05.31702.60	970,00
	05.31701.80	2570 x 800 x 2000	1.437,00		05.31702.80	1.341,00

Stahlpaneel

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €		Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
05.31070	1750 x 400	141,00	05.31082	2010 x 600	170,00	
05.31071	1750 x 500	147,00	05.31083	2010 x 800	225,00	
05.31072	1750 x 600	153,00	05.31090	2570 x 400	207,00	
05.31073	1750 x 800	166,00	05.31091	2570 x 500	218,00	
05.31080	2010 x 400	154,00	05.31092	2570 x 600	225,00	
05.31081	2010 x 500	162,00	05.31093	2570 x 800	311,00	

Palettenregal

Stühle und Regale

Die ideale Lösung für die professionelle Lagerung von Paletten, Gitterboxen und schweren Lasten. Die Stützrahmen erlauben eine Regalhöhe bis ca. 6.000 mm, die Trägerholme erlauben Feldbreiten bis 3.600 mm.

- Oberflächen pulverbeschichtet
RAL 5010 und RAL 2004

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

**Palettenregal**

- 2 x Ebenen (4 Trägerholme)
- Fachlast 2000 kg
- Feldlast 4000 kg

Grundregal	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €	Anbauregal	Art.-Nr.	Preis in €
	05.50102-K	2700 x 1100 x 2730	522,00		05.50103-K	439,00

Palettenregal

- 3 x Ebenen (6 Trägerholme)
- Fachlast 2000 kg
- Feldlast 5900 kg

Grundregal	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €	Anbauregal	Art.-Nr.	Preis in €
	05.50114-K	2700 x 1100 x 3990	952,00		05.50115-K	704,00

Palettenregal

- 3 x Ebenen (6 Trägerholme)
- Fachlast 2000 kg
- Feldlast 6300 kg

Grundregal	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €	Anbauregal	Art.-Nr.	Preis in €
	05.50106-K	2700 x 1100 x 5250	1.304,00		05.50107-K	952,00

Trägerholm (einzeln)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft in kg / paar	Preis in €
05.30301-K	2700 x 50 x 90	2000	73,00
05.30302-K	2700 x 50 x 110	3000	77,00
05.30303-K	2700 x 50 x 140	3500	94,00

Zubehör**Rammschutz für Ecken**

- L-Form, zum Schutz an Ein- und Ausfahrten nach BGR 234, inkl. 4 x Bodenanker, Höhe 400 mm

Art.-Nr.	Preis in €
05.B4-40102-K	72,00

**Rammschutz für Zwischenständer**

- U-Form, zum Schutz in Gängen nach BGR 234, inkl. 4 x Bodenanker, Höhe 400 mm

Art.-Nr.	Preis in €
05.B4-40103-K	83,00

**Durchschubsicherung**

- Verhindert das Durchschieben der Paletten im Fach
- Breite 2700 mm

Art.-Nr.	Preis in €
05.B4-40106-K	86,00

Regalsysteme

Kragarmregal

Technische Merkmale:


- Kragarme fest angeschweißt
- Ständer und Kragarme aus IPE-Profilen
- Kragarme mit fest angeschweißter Abfallsicherung
- Lagerebenen inklusive Fußlagerung
- Nutztiefe 500 mm
- Je Kragarm bis 200 kg Tragkraft
- Hochwertiger Industrielack RAL5010

Planungshinweise:

- Außenmaße:
Breite Grundregal 1305 mm
Breite Anbauregal 1250 mm
Tiefe Nennmaß + 100 mm

Produktvorteile:

- Preiswertes System
- Standardisierte Regalkomponenten
- Einfache und schnelle Montage
- Einseitig oder doppelseitig nutzbar



Kragarmregal


Art.-Nr.	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.60101-50	Grundfeld einseitig mit 6 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 2 x Diagonalstreben	1250 x 500 x 2000	597,00
05.60102-50	Anbaufeld einseitig mit 6 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 1 x Diagonalstrebe	1250 x 500 x 2000	313,00
05.60121-50	Grundfeld doppelseitig mit 12 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 2 x Diagonalstreben	1250 x 1000 x 2000	835,00
05.60122-50	Anbaufeld doppelseitig mit 12 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 1 x Diagonalstrebe	1250 x 1000 x 2000	431,00

Technische Merkmale:

- Kragarme im Raster 100 mm frei verstellbar
- Ständer und Kragarme aus IPE-Profilen
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicke
- Lagerebenen inklusive Fußlagerung
- Nutztiefe 500 mm
- Je Kragarm bis 500 kg Tragkraft
- Hochwertiger Industrielack RAL 5010

Planungshinweise:

- Außenmaße:
Breite Grundregal 1060 mm
Breite Anbauregal 1060 mm
Tiefe Nennmaß + 120 mm

**Kragarmregal, Grundregal**

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.20101-50	Einseitig mit 5 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 2000 kg	1000 x 500 x 2000	985,00
05.20121-50	Doppelseitig mit 10 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 4000 kg	1000 x 1000 x 2000	1.427,00
05.20201-50	Einseitig mit 6 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 2000 kg	1000 x 500 x 2500	1.118,00
05.20221-50	Doppelseitig mit 12 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 4000 kg	1000 x 1000 x 2500	1.526,00

Kragarmregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.20102-50	Einseitig mit 5 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 2000 kg	1000 x 500 x 2000	529,00
05.20122-50	Doppelseitig mit 10 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 4000 kg	1000 x 1000 x 2000	698,00
05.20202-50	Einseitig mit 6 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 2000 kg	1000 x 500 x 2500	595,00
05.20222-50	Doppelseitig mit 12 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 4000 kg	1000 x 1000 x 2500	800,00

Kragarm, zusätzlich

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.402-K	Inkl. Schraubbefestigung	500	36,00

Regalsysteme

Schrägbodenregale

- Neigungswinkel der Schrägböden ca. 34°
- Die Ebenen sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Ebenenlast: 100 kg
- Außenmaße:
 - Breite Grundregal: 1060/1360 mm
 - Breite Anbauregal: 1010/1310 mm
 - Regalboden Tiefe 600 mm, Regaltiefe: 535 mm
- Oberfläche verzinkt

NEU



Schrägbodenregal

- 3 x Lagerebenen

Grundregal	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €	Anbauregal	Art.-Nr.	Preis in €
	05.HZG20510S	1000 x 500 x 2000	217,00		05.HZA20510S	176,00
	05.HZG20513S	1300 x 500 x 2000	245,00		05.HZA20513S	203,00

Zusatzebene Schrägbodenregal

Art.-Nr.	Für Breite in mm	Preis in €
05.Z505100	1000	46,00
05.Z505130	1300	54,00

Durchlaufregale

Stühle und Regale

- Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°
 - Schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm
 - Ebenenlast: 200/400 kg
 - Oberfläche verzinkt
- Außenmaße:
Breite Grundregal 1360 mm
Breite Anbauregal 1310 mm
Regaltiefe 1275/2555 mm





Durchlaufregal

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
05.DLR-AFKLV	Bremsblech für Röllchenbahn			4,00
05.HZG201213KR	Durchlaufregal, Grundregal	1300 x 1200 x 2000	4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene 5 x Führungsschienen pro Ebene, Feldlast 1000 kg Normalröllchen	1.437,00
05.HZA201213KR	Durchlaufregal, Anbauregal	1300 x 1200 x 2000	4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene, 5 x Führungsschienen pro Ebene, Feldlast 1000 kg Normalröllchen	1.386,00
05.KR13120GE	Zusatzebene	1300 x 1200	4 x Kanäle, 5 x Führungsschienen	324,00
05.HZG202413KR	Durchlaufregal, Grundregal	1300 x 2400 x 2000	4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene, Feldlast 2000 kg Spurkranzröllchen, ohne Führungsschienen	2.403,00
05.HZA202413KR	Durchlaufregal, Anbauregal	1300 x 2400 x 2000	4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene, Feldlast 2000 kg Spurkranzröllchen, ohne Führungsschienen	2.207,00
05.KR13240GE	Zusatzebene	1300 x 2400	4 x Kanäle	503,00

Regalsysteme

Durchlaufregal - verfahrbar

- Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°
- Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar
- Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern
- Steckmontage
- Lenkrollen mit Radfeststeller (Raddurchmesser 125 mm)
- Feldlast: 700 kg
- Ebenenlast: 200 kg
- Felddiefe: 1275 mm
- Breite Grundregal: 1360 mm
- Gesamtbauhöhe 2000 mm
- Oberfläche verzinkt



Pos	Art.-Nr.	Produkt	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
1	05.HZG171213KR	Grundregal-Durchlauf	1300 x 1200 x 1750	1 12 x Normalröllchenleiste N33, ohne Führungsschienen (Rücklauf) 2 10 x Normalröllchen N33 und 6 x Führungsschienen (Zulauf) 3 6 x Spurkranzröllchen, ohne Führungsschienen (Zulauf) 4 6 x Normalröllchenleiste und 4 x Führungsschiene (Zulauf)	1.380,00
2	05.HZGTW1240	Regaltransportwagen	1375 x 1280 x 200	2 x Tragrahmengestell unmontiert 2 x Diagonalstrebe mit Schloss 2 x Lenkrolle mit Feststeller; 2 x Bockrollen	394,00
3	05.HZGRÜ1240	Rücklaufebene	1240 x 335 (B x T)	2 x Normalröllchenleiste N33 1 x Führungsschiene 2 x Haltewinkel 1 x Verbindungsschiene	203,00
4	05.DLR-AFKLV	Bremsblech		Für Röllchenbahn	4,00
5	05.HZGRÜ1410	Zusatzrahmen	1472 x 395 (B x T)	Zusatzrahmen für Behälterrücklauf an Werkbank Typ workraster Schräge 1410 x 395 (B x T)	267,00

Lieferung ohne Dekoration, Haken + Kästen

- 200 kg Tragkraft pro Ebene (bei gleichmäßiger Belastung)
- Rollenbahnen sorgen dafür, dass die Ware zur Entnahmestelle selbsttätig vorrückt - Schwerkraftprinzip
- Ebenen sind flexibel im Abstand von 25 mm schraublos verstellbar
- Regal ist nicht fest mit dem Arbeitstisch verschraubt



workkraster ■ Arbeitstisch
■ HV-Bereich 735 - 1100 mm



workline ■ Arbeitstisch
■ HV-Bereich 735 - 1100 mm



workergo ■ C-Fuß-Arbeitstisch
■ HV-Bereich 695 - 1030 mm

Preise auf Anfrage



Garderobenschränke





NEU

Sitzbänke

Seite 560



NEU

Garderobenschränke aus Stahl

Seite 561



Fächerschränke

Seite 566



NEU

Fächerschränke mit Sichttüren

Seite 567



Mehrzweckschränke

Seite 568



Feuerwehrschränke

Seite 569



Sitzbänke

Sitzbänke



Stapelbare Bänke

- Stabile Konstruktion
- Füße aus Rundrohr Ø 25 mm, Lackierung RAL 7021 schwarzgrau pulverbeschichtet
- Abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter in schwarz
- Sitzfläche 300 mm tief, Sitzhöhe 460 mm
- Auflage aus klarlackierten Buche Massivholzplatten 80 x 20 mm
- Anlieferung fertig montiert

NEU



Stapelbare Sitzbank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.85.50	1200 x 460 x 440	4 x Füße	130,00
06.85.51	1600 x 460 x 440	4 x Füße	150,00
06.85.52	2000 x 460 x 440	6 x Füße	176,00

Freistehende Sitzbank

- Stabile Vierkantröhr Konstruktion 30 x 30 mm Lackierung RAL 7021 schwarzgrau
- Sitzplatten aus gerundeten, lackierten Hartholzleisten 60 x 30 mm
- Schuhroste mit 5 Querstreben aus Vierkantröhr
- Bodengleiter mit 10 mm Niveaueausgleich



Freistehende Sitzbank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.50.000	1000 x 353 x 420	4 x Füße, ohne Schuhrost	205,00
06.50.010	1000 x 353 x 420	4 x Füße, mit Schuhrost	265,00
06.51.000	1500 x 353 x 420	4 x Füße, ohne Schuhrost	254,00
06.51.010	1500 x 353 x 420	4 x Füße, mit Schuhrost	316,00
06.52.000	2000 x 353 x 420	6 x Füße, ohne Schuhrost	313,00
06.52.010	2000 x 353 x 420	6 x Füße, mit Schuhrost	384,00

- Stabile Stahlkonstruktion
- Türen mit senkrechter Verstärkung, rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert
- Mit je 3 Lüftungsschlitzen oben und unten und eingestanzten Etikettenrahmen
- Einsteckbarer Hutboden
- Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Drehtriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Leichte Innenreinigung durch eben auskehrbaren Abteilm Boden
- Abteibreite 300 mm



Erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank durch Schrankfüße aus Kunststoff



Drehtriegelverschluss



06.010.F020



06.055.F030

Garderobenschränke mit 100 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Anzahl der Abteile	Preis in €
06.010.F020	610 x 500 x 1950	2	269,00
06.010.F030	900 x 500 x 1950	3	379,00
06.010.F040	1190 x 500 x 1950	4	504,00

Garderobenschränke ohne Füße

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Anzahl der Abteile	Preis in €
06.055.F020	610 x 500 x 1850	2	256,00
06.055.F030	900 x 500 x 1850	3	366,00
06.055.F040	1190 x 500 x 1850	4	491,00

Korpus	Türen
RAL 7035	RAL 5012 RAL 7035

Garderobenschränke aus Stahl

Garderobenschränke mit Füßen

- Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten ebenfalls aus Stahl
- Optimale Belüftung im Schrank durch das Belüftungs-Konzept
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzten Etikettenrahmen
- Türanschlagdämpfer
- Einsteckbarer Hutboden und Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehbaren Schiebebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung
- Füße bei Korpusfarbe RAL7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz



Ovale Spezial-Garderobenstange mit verdrehbaren Doppelschiebehaken. Enorme Tragkraft und hoher Bedienungskomfort



Erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank durch Schrankfüße aus Kunststoff



Belüftungs-Konzept
Der Luftaustritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Bei Sockelschränken erfolgt die Entlüftung über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.



06.01.430

Garderobenschränke mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteillbreite in mm	Abteile	Beschreibung	Preis in €
06.01.230	610 x 500 x 1850	300	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	320,00
06.01.231	610 x 500 x 1850	300	2	Zylinderschloss	329,00
06.01.240	810 x 500 x 1850	400	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	394,00
06.01.241	810 x 500 x 1850	400	2	Zylinderschloss	403,00
06.01.330	900 x 500 x 1850	300	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	442,00
06.01.331	900 x 500 x 1850	300	3	Zylinderschloss	457,00
06.01.340	1200 x 500 x 1850	400	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	543,00
06.01.341	1200 x 500 x 1850	400	3	Zylinderschloss	557,00
06.01.430	1190 x 500 x 1850	300	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	563,00
06.01.431	1190 x 500 x 1850	300	4	Zylinderschloss	581,00
06.01.440	1590 x 500 x 1850	400	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	712,00
06.01.441	1590 x 500 x 1850	400	4	Zylinderschloss	730,00
06.01.530	1480 x 500 x 1850	300	5	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	738,00
06.01.531	1480 x 500 x 1850	300	5	Zylinderschloss	762,00

Garderobenschränke mit Sockel

Garderobenschränke

- Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten ebenfalls aus Stahl
- Optimale Belüftung im Schrank durch das Belüftungs-Konzept
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzten Etikettenrahmen
- Türanschlagdämpfer
- Einsteckbarer Hutboden und Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehbaren Schiebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung



Ovale Spezial-Garderobenstange mit verdrehbaren Doppelschiebehaken. Enorme Tragkraft und hoher Bedienungskomfort



Drehriegelverschluss



Zylinderschloss



Belüftungs-Konzept

Der Luftaustritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Bei Sockelschränken erfolgt die Entlüftung über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.



06.02.431

Garderobenschränke mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilleite in mm	Abteile	Beschreibung	Preis in €
06.02.230	610 x 500 x 1800	300	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	320,00
06.02.231	610 x 500 x 1800	300	2	Zylinderschloss	329,00
06.02.240	810 x 500 x 1800	400	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	394,00
06.02.241	810 x 500 x 1800	400	2	Zylinderschloss	301,00
06.02.330	900 x 500 x 1800	300	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	442,00
06.02.331	900 x 500 x 1800	300	3	Zylinderschloss	457,00
06.02.340	1200 x 500 x 1800	400	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	543,00
06.02.341	1200 x 500 x 1800	400	3	Zylinderschloss	539,00
06.02.430	1190 x 500 x 1800	300	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	563,00
06.02.431	1190 x 500 x 1800	300	4	Zylinderschloss	581,00
06.02.440	1590 x 500 x 1800	400	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	712,00
06.02.441	1590 x 500 x 1800	400	4	Zylinderschloss	730,00
06.02.530	1480 x 500 x 1800	300	5	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	738,00
06.02.531	1480 x 500 x 1800	300	5	Zylinderschloss	762,00

Korpus

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7021	RAL 7035
----------	----------	----------	----------

Fronten

RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5021	RAL 6011	RAL 7021	RAL 7035	RDS 0959059
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------

Garderobenschränke aus Stahl


NEU

Garderobenschränke mit Sitzbank

- Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten ebenfalls aus Stahl
- Optimale Belüftung im Schrank durch das Belüftungs-Konzept
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzten Etikettenrahmen
- Türanschlagdämpfer
- Einsteckbarer Hutboden und Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehbaren Schiebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung
- Sitzleisten standardmäßig aus Buche, im Profil 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: RAL7021, Anthrazit



Belüftungs-Konzept
 Der Luftaustritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Bei Sockelschränken erfolgt die Entlüftung über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.



Ovale Spezial-Garderobenstange mit verdrehbaren Doppelschiebehaken. Enorme Tragkraft und hoher Bedienungskomfort



Drehriegelverschluss



Zylinderschloss



Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteillbreite in mm	Abteile	Beschreibung	Preis in €
06.03.230	610 x 500 x 2090	300	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	458,00
06.03.231	610 x 500 x 2090	300	2	Zylinderschloss	467,00
06.03.240	810 x 500 x 2090	400	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	561,00
06.03.241	810 x 500 x 2090	400	2	Zylinderschloss	571,00
06.03.330	900 x 500 x 2090	300	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	605,00
06.03.331	900 x 500 x 2090	300	3	Zylinderschloss	619,00
06.03.340	1200 x 500 x 2090	400	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	746,00
06.03.341	1200 x 500 x 2090	400	3	Zylinderschloss	760,00
06.03.430	1190 x 500 x 2090	300	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	753,00
06.03.431	1190 x 500 x 2090	300	4	Zylinderschloss	771,00
06.03.440	1590 x 500 x 2090	400	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	966,00
06.03.441	1590 x 500 x 2090	400	4	Zylinderschloss	985,00
06.03.530	1480 x 500 x 2090	300	5	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	944,00
06.03.531	1480 x 500 x 2090	300	5	Zylinderschloss	967,00

Garderobenschränke

- Doppelstöckig
- 2 x Abteile übereinander, pro Abteil 1 x Türe, Kleiderstange und 3 x Schiebehaken
- Türe glatt mit Drehriegelschloss
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 786 mm
- Die Abteilbreite 400 mm ist auch für Motorradhelme geeignet
- Eingestanzte Lochrosetten



06.05.2230

**Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.2230	610 x 500 x 1850	300	2 x 2	369,00
06.05.2240	810 x 500 x 1850	400	2 x 2	438,00
06.05.2330	900 x 500 x 1850	300	3 x 2	511,00
06.05.2340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 2	600,00
06.05.2430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 2	653,00
06.05.2440	1590 x 500 x 1850	400	4 x 2	809,00

**Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.2231	610 x 500 x 1800	300	2 x 2	369,00
06.05.2241	810 x 500 x 1800	400	2 x 2	438,00
06.05.2331	900 x 500 x 1800	300	3 x 2	511,00
06.05.2341	1200 x 500 x 1800	400	3 x 2	600,00
06.05.2431	1190 x 500 x 1800	300	4 x 2	653,00
06.05.2441	1590 x 500 x 1800	400	4 x 2	809,00

Fächerschränke

- 3 x Türe übereinander
- Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 510 mm
- Die Abteilbreite 400 mm ist auch für Motorradhelme geeignet



06.05.3231

**Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.3230	610 x 500 x 1850	300	2 x 3	453,00
06.05.3240	810 x 500 x 1850	400	2 x 3	513,00
06.05.3330	900 x 500 x 1850	300	3 x 3	631,00
06.05.3340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 3	706,00
06.05.3430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 3	795,00

**Fächerschrank mit 100 mm hohem Sockel**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.3231	610 x 500 x 1800	300	2 x 3	453,00
06.05.3241	810 x 500 x 1800	400	2 x 3	513,00
06.05.3331	900 x 500 x 1800	300	3 x 3	631,00
06.05.3341	1200 x 500 x 1800	400	3 x 3	706,00
06.05.3431	1190 x 500 x 1800	300	4 x 3	795,00

Korpus

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035 RDS 0959059

Fächerschränke

Fächerschränke

Fächerschränke mit 4 x Türe übereinander

- Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 375 mm
- Die Abteibreite 400 mm ist auch für Motorradhelme geeignet



06.05.4341



Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteibreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.4230	610 x 500 x 1850	300	2 x 4	504,00
06.05.4240	810 x 500 x 1850	400	2 x 4	573,00
06.05.4330	900 x 500 x 1850	300	3 x 4	699,00
06.05.4340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 4	790,00
06.05.4430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 4	892,00



Fächerschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteibreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.4231	610 x 500 x 1800	300	2 x 4	504,00
06.05.4241	810 x 500 x 1800	400	2 x 4	573,00
06.05.4331	900 x 500 x 1800	300	3 x 4	699,00
06.05.4341	1200 x 500 x 1800	400	3 x 4	790,00
06.05.4431	1190 x 500 x 1800	300	4 x 4	892,00

Fächerschränke mit 5 x Türe übereinander

- Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 295 mm
- Die Abteibreite 400 mm ist auch für Motorradhelme geeignet



06.05.5230



Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteibreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.5230	610 x 500 x 1850	300	2 x 5	548,00
06.05.5240	810 x 500 x 1850	400	2 x 5	619,00
06.05.5330	900 x 500 x 1850	300	3 x 5	798,00
06.05.5340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 5	890,00
06.05.5430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 5	988,00



Fächerschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteibreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.5231	610 x 500 x 1800	300	2 x 5	548,00
06.05.5241	810 x 500 x 1800	400	2 x 5	619,00
06.05.5331	900 x 500 x 1800	300	3 x 5	798,00
06.05.5341	1200 x 500 x 1800	400	3 x 5	890,00
06.05.5431	1190 x 500 x 1800	300	4 x 5	988,00

Fächerschränke mit Stahltüren und Sichtfenster aus Acrylglas

Garderobenschränke

- Langlebige Stahlkonstruktion mit 3, 4 oder 5 Fächern übereinander
- Wahlweise mit Kunststoff-Füßen (für besseren Korrosionsschutz) oder mit Sockel
- Pro Fach ein Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln, andere Verschlussarten auf Anfrage
- Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt
- Türen mit Plexiglaseinsätzen für den richtigen Überblick, Acrylglas 3 mm stark, innen fest verklebt



06.80.333

Fächerschränk mit 100 mm hohem Sockel

- Abteillebreite 300 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteile	Preis in €
06.80.331	320 x 500 x 1800	1 x 3	330,00
06.80.332	610 x 500 x 1800	2 x 3	550,00
06.80.333	900 x 500 x 1800	3 x 3	792,00
06.80.334	1190 x 500 x 1800	4 x 3	1.056,00
06.80.431	320 x 500 x 1800	1 x 4	372,00
06.80.432	610 x 500 x 1800	2 x 4	638,00
06.80.433	900 x 500 x 1800	3 x 4	922,00
06.80.434	1190 x 500 x 1800	4 x 4	1.208,00
06.80.531	320 x 500 x 1800	1 x 5	429,00
06.80.532	610 x 500 x 1800	2 x 5	737,00
06.80.533	900 x 500 x 1800	3 x 5	1.089,00
06.80.534	1190 x 500 x 1800	4 x 5	1.384,00

- Abteillebreite 400 mm (auch für Motorradhelme geeignet)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteile	Preis in €
06.80.341	420 x 500 x 1800	1 x 3	386,00
06.80.342	810 x 500 x 1800	2 x 3	638,00
06.80.343	1200 x 500 x 1800	3 x 3	880,00
06.80.441	420 x 500 x 1800	1 x 4	418,00
06.80.442	810 x 500 x 1800	2 x 4	746,00
06.80.443	1200 x 500 x 1800	3 x 4	1.054,00
06.80.541	420 x 500 x 1800	1 x 5	467,00
06.80.542	810 x 500 x 1800	2 x 5	834,00
06.80.543	1200 x 500 x 1800	3 x 5	1.221,00

Korpus

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035 RDS 0959059

Lichte Durchlassmaße pro Fach

Abteillebreite	Maße in mm (BxTxH)	Fächer übereinander
300	230 x 465 x 510	3
300	230 x 465 x 375	4
300	230 x 465 x 295	5
400	330 x 465 x 375	4
400	330 x 465 x 295	5



06.85.534

NEU

Fächerschränk mit 150 mm hohen Füßen

- Abteillebreite 300 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteile	Preis in €
06.85.331	320 x 500 x 1850	1 x 3	324,00
06.85.332	610 x 500 x 1850	2 x 3	544,00
06.85.333	900 x 500 x 1850	3 x 3	784,00
06.85.334	1190 x 500 x 1850	4 x 3	1.045,00
06.85.431	320 x 500 x 1850	1 x 4	363,00
06.85.432	610 x 500 x 1850	2 x 4	630,00
06.85.433	900 x 500 x 1850	3 x 4	911,00
06.85.434	1190 x 500 x 1850	4 x 4	1.199,00
06.85.531	320 x 500 x 1850	1 x 5	418,00
06.85.532	610 x 500 x 1850	2 x 5	726,00
06.85.533	900 x 500 x 1850	3 x 5	1.078,00
06.85.534	1190 x 500 x 1850	4 x 5	1.375,00

- Abteillebreite 400 mm (auch für Motorradhelme geeignet)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteile	Preis in €
06.85.341	420 x 500 x 1850	1 x 3	341,00
06.85.342	810 x 500 x 1850	2 x 3	594,00
06.85.343	1200 x 500 x 1850	3 x 3	836,00
06.85.441	420 x 500 x 1850	1 x 4	407,00
06.85.442	810 x 500 x 1850	2 x 4	737,00
06.85.443	1200 x 500 x 1850	3 x 4	1.045,00
06.85.541	420 x 500 x 1850	1 x 5	458,00
06.85.542	810 x 500 x 1850	2 x 5	825,00
06.85.543	1200 x 500 x 1850	3 x 5	1.210,00

Mehrzweckschränke

Wäsche- und Garderobenschränke

Wäsche-Garderobenschränk

- Links: 4 x Einlegeböden
- Rechts: Hutboden mit Kleiderstange und 3 x Schiebehaken
- 2 x Flügeltüren zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Einlegeböden nicht höhenverstellbar



06.04.330



Wäsche-Garderobenschränk mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.230	610 x 500 x 1850	Abteibreite 300 mm	389,00
06.04.240	810 x 500 x 1850	Abteibreite 400 mm	438,00



Wäsche-Garderobenschränk mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.231	610 x 500 x 1800	Abteibreite 300 mm	389,00
06.04.241	810 x 500 x 1800	Abteibreite 400 mm	438,00

Raumpflege-/Geräteschränk

- Links der verkürzten Trennwand: 4 x Fächer
- Rechts: Stange mit 6 x Schiebehaken
- 2 x Flügeltüre zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Einlegeböden nicht höhenverstellbar



06.04.341



Raumpflege-/Geräteschränk mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.330	610 x 500 x 1850	Abteibreite 300 mm	406,00
06.04.340	810 x 500 x 1850	Abteibreite 400 mm	455,00



Raumpflege-/Geräteschränk mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.331	610 x 500 x 1800	Abteibreite 300 mm	406,00
06.04.341	810 x 500 x 1800	Abteibreite 400 mm	455,00

Feuerwehrschränke

Garderobenschränke

Die Feuerwehrschränke wurden in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten konzipiert. Technisch auf dem neuesten Stand, ermöglichen sie die Unterbringung aller persönlichen Ausrüstungsgegenstände.

- Genug Raum zur Aufbewahrung der Feuerschutzkleidung durch 1850 mm Höhe
- Optimale Tiefe von 500 und 600 mm
- Langlebige Stahlkonstruktion
- Unterschiedliche Maße und Abteilbreiten wählbar
- Viele Unterbauvarianten objektbezogen möglich
- Sicherheits-Wertfach (Tür steht nicht über das Gehäuse hinaus)
- Zahlenkombinationsschloss gegen Mehrpreis (Grundausstattung ist Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln)
- Verstellerschrauben von innen niveauregulierbar
- Erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank durch Schrankfüße aus Kunststoff

Feuerwehrschränk

- Mit innen liegendem Helmhalter
- Wertfach
- Abteilbreite 500 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.112.150	520 x 600 x 1850	1 x Abteil	600,00
06.112.250	1010 x 600 x 1850	2 x Abteil	917,00
06.112.350	1500 x 600 x 1850	3 x Abteil	1.177,00

06.112.150



Feuerwehrschränk

- Mit Spezialboden für Helmauflage
- Wertfach mit Einwurfschlitz 195 x 25 mm (BxH)
- Abteilbreite 400 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.112.140	420 x 500 x 1850	1 x Abteil	389,00
06.112.240	810 x 500 x 1850	2 x Abteil	607,00
06.112.340	1200 x 500 x 1850	3 x Abteil	832,00
06.112.440	1590 x 500 x 1850	4 x Abteil	1.064,00

Füße

- Ausführung aus Kunststoff
- 150 mm hoch ca. 10 mm höhenverstellbar (4 Stück)

Art.-Nr.	Preis in €
06.112.002	41,00



Feuerwehrschränk

- Mit klappbarem Helmhalter auf dem Schrankdach
- Wertfach mit Einwurfschlitz 195 x 25 mm (BxH)
- Gesamthöhe 2035 mm
- Abteilbreite 400 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.112.142	420 x 500 x 2035	1 x Abteil	384,00
06.112.242	810 x 500 x 2035	2 x Abteil	604,00
06.112.342	1200 x 500 x 2035	3 x Abteil	834,00
06.112.442	1590 x 500 x 2035	4 x Abteil	1.083,00

Trittkante

- Mit zusätzlichem oberem Haltegriff (Wandverschraubung erforderlich)
- Mehrpreis pro Abteil
- Bestehend aus Aluminium

Art.-Nr.	Preis in €
06.112.001	85,00



Korpus

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7021	RAL 7035
----------	----------	----------	----------

Fronten

RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5021	RAL 6011	RAL 7021	RAL 7035	RDS 0959059
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------



Arbeitsplatz 4.0 Rollenbahnen





NEU

Automatisierung | Arbeitsplatz 4.0

Seite 572



Rollenbahnsysteme

Seite 582





VORTEILE DES ARBEITSPLATZ 4.0

- Schnelle und sichere Erfassung von Parametern
- Weniger Personalkosten
- Konstante Einhaltung von Qualitätsvorgaben
- Weniger Retouren
- Nachweisbare und 100% geprüfte Qualität
- Einfache Dokumentation
- Beherrschung der Komplexität
- Keine Protokollierung von Körperteilen
- Minutenschnelle Einlernzeit
- Flexibel in der Personalplanung
- Steigerung der Kundenzufriedenheit
- Geringere Qualitätskosten
- Höhenverstellbarer Arbeitsplatz
- Entlastung der Mitarbeiter
- Ergonomie

INDUSTRIE 4.0

Industrie 4.0 bedeutet die Vernetzung der realen mit der virtuellen Welt, die Nutzung von Technologien der Informationstechnik in klassischen industriellen Prozessen und neue Wege in der Produktion zu gehen. Abgeleitet wird der Begriff Industrie 4.0 aus den großen industriegeschichtlichen Umbrüchen. Angefangen mit der Erfindung des ersten mechanischen Webstuhls 1784, gefolgt von der Fließband- und Massenproduktion zu Beginn des 20. Jahrhunderts und schließlich das digitale Zeitalter in den 1970er Jahren. Industrie 4.0 wird in dieser Entwicklung als der vierte große technologische Durchbruch betrachtet. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird die Verschmelzung von industrieller Fertigung und Informationstechnologie eine neue Produktionswelt mit gänzlich veränderten Produktionsabläufen sowie einer vollkommen vernetzten Kommunikation zwischen Fabriken, Lieferanten und Kunden schaffen. Die Digitalisierung macht's möglich.

MONTAGEPLATZ DER ZUKUNFT

Glaubt man aktuellen Studien, so wandeln sich die Anforderungen an moderne Arbeitsplätze disruptiv und damit erheblich schneller, als Experten je vorhergesagt haben. Der digitale Wandel hat bereits heute weite Bereiche in Unternehmen erreicht und setzt sich mit einer unglaublichen Dynamik fort. Alle Beteiligten – Unternehmer wie Mitarbeiter – sind gefordert, diese Veränderungen als Chance zu begreifen. Sämtliche Prozesse müssen neu überdacht werden und gehören auf den Prüfstand. Künstliche Intelligenz gestaltet in nahezu allen Bereichen das Umfeld und die Ausgestaltung von Arbeitsplätzen neu. Computersysteme arbeiten Hand in Hand mit ihren menschlichen Kollegen. Prozessketten werden aufgebrochen und unter kognitiv ergonomischen Kriterien neu strukturiert. Alle Beteiligten sind gefordert, daraus Vorteile für Unternehmen und Mitarbeiter zu entwickeln, um den digitalen Wandel erfolgreich mit zu gestalten.

VON DER HERAUSFORDERUNG

Täglich kämpfen Ihre Mitarbeiter im Unternehmen mit kraftaufwendigen Aufgaben und schwerer körperlicher Belastung. Dies stellt die Mitarbeiter häufig vor große Herausforderungen. Die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens hängt davon ab, wie motiviert und fit ihre Belegschaften, aber auch wie aktuell und wettbewerbsfähig die vorhandenen Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter sind. Die wettbewerbskritischen Faktoren sind nicht mehr Ökonomie und Technologie. Es ist die Demografie. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt!

ZUR CHANCE

Vor allem ältere und ungelernte Mitarbeiter werden von den neuen technologischen Möglichkeiten profitieren. Dank schlauer Assistenzsysteme können sie länger in der industriellen Produktion tätig sein, weil Maschinen ihnen beschwerliche Arbeit abnehmen.

Für Bedrunka+Hirth heißt das Motto „Der Mensch im Mittelpunkt, die Technik assistiert“. Der Mensch wird von intelligenten Maschinen unterstützt. Diese Ziele möchte Bedrunka+Hirth umsetzen, um Industrie 4.0 erlebbar zu machen.

KOGNITIVE ERGONOMIE

Aufgrund von ständig zunehmenden Varianten und erhöhten Qualitätsanforderungen nimmt der psychische Stress, die jeweiligen Arbeitsschritte richtig zu kennen und auszuführen, immer mehr zu. Durch eine einfach einzurichtende optische Anleitung weiß jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit, welcher Arbeitsschritt mit welchem Artikel wie zu erfolgen hat. Mit der optischen Überprüfung wird der Mitarbeiter von dem Stress entlastet eventuell ein falsches Bauteil in einer falschen Reihenfolge zu verbauen.

KOMPLEXE ARBEITEN MEISTERN

Wir sorgen mit einem höhenverstellbaren Werkstisch für die Ergonomie. Die Kombination aus intelligenter Software und ergonomischem Arbeitsplatz, entlastet die Mitarbeiter in jeder Hinsicht. Das Assistenzsystem wird entlang der gesamten Wertschöpfungskette eingesetzt: Von Wareneingang über Montage bis hin zum Warenausgang. Die Möglichkeiten gehen von einer reinen Identifikation bis hin zu einer voll ausgestatteten Wareneingangsprüfung mit lieferantenbezogener Stichprobenauswahl. Je nach Anforderungen des Kunden werden diese Module zu einem System zusammengeführt.

INTEGRIERTE FUNKTIONEN

- Verwaltung von Mitarbeitern-, Bauteilen sowie Pack- und Montagelisten
- Einlernmodul mit freier Merkmalsauswahl
- Datenbank für Stammdaten mit dazugehörigen Bildern und Merkmalen
- Suchfunktion für dokumentierte Montage-, Pack- oder Prüfvorgänge





1 Beleuchtung

- LED-Flächenleuchte mit eingebauter Kamera
- Hohe Leuchtkraft bei langer Lebenszeit und zugleich stromsparend



2 Kamera

- Eine oder mehrere USB 3.0 - Industriekameras mit 1/2" CMOS-Sensoren (Auflösung bis zu 18 Megapixel)



3 Schwenkarme

- Seitlich ergonomische Schwenkarme mit vielseitigem Zubehör, z.B. neigbare Ablagen, Ablagen für Sichtlagerkästen, Kartonfachboden, Lochwand



4 Touchscreen

- Hochauflösender HD-Touchscreen (21,5 Zoll)
- Direkte, leichte Bedienbarkeit, auch mit Arbeitshandschuhen
- Alternativ auch über Tastatur steuerbar (Tastaturauszug unter Tischplatte möglich)



5 Waage

- Optional kann zur Ermittlung des Gewichtes eine Waage samt Auswertegerät, Wägebrücke und technischem Zubehör ergänzt werden



6 Elektrische Höhenverstellung

- Passt sich den jeweiligen Arbeitsprozessen, als auch den individuellen Bedürfnissen des arbeitenden Menschen an



7 Tischplatte

- Verschiedene Arbeitsplatten sind möglich, bis max. 1500 mm Breite



8 Rechneinheit

- Hochleistungs-PC auf Basis von Windows 8.1 Industry Pro
- Alle nötigen Anschlüsse für externe Geräte sind serienmäßig verbaut

Zubehör



Barcodeleser

- Die dekodierten Daten können anschließend über verschiedene Schnittstellen an das System weitergegeben werden



RFID-Leser

- Zur Identifikation, Zugriffs- und Zutrittskontrolle, sowie mit Schnittstellen zu weiteren EDV-Systemen und Datenbanken



Drehmomentschlüssel

- Das gewonnene Messsignal wird per Messwertverstärker in die anzuzeigende Krafteinheit umgerechnet und übertragen



Bluetooth-Messschieber

- Automatischer Abgriff und Speicherung der Messdaten für die Übertragung der Messwerte in Echtzeit

Arbeitsplatz 4.0

Anleiten | Überprüfen | Bestätigen | Dokumentieren


Über vier Schritte arbeiten Mensch und System Hand in Hand in Echtzeit zusammen. Prozesse werden in Teilschritte zerlegt und dadurch leicht überprüfbar. Das durch eine intelligente Datenbank gestützte System verknüpft über Industriekameras die realen Abläufe mit digitalen Datenströmen.

Selbst komplexe, sicherheitsrelevante Bauteile werden sicher identifiziert und digital erfassbar gemacht. Jedes zu prüfende Artikelmerkmal wird automatisch mit den hinterlegten Vorgaben verglichen. Fehler werden sofort

erkannt und das System fordert zur Korrektur auf. Korrekt erledigte Teilschritte werden bestätigt. Die visuelle Dokumentation aller Teilschritte kann auf Wunsch vom System als Protokoll gespeichert und als Nachweis der Prüfergebnisse dienen. Teure Anlernzeiten entfallen, einmal eingelernte Funktionen und Kontrollen werden nie wieder vergessen. Über integrierte Schnittstellen erfolgt die Rückmeldung der Daten an das Qualitätsmanagement und andere Systeme.

„Der Mensch im Mittelpunkt - die Technik assistiert“

Ludwig Kellner



ANLEITEN

Der Mitarbeiter wird über das Touchdisplay audiovisuell durch den Prozess geführt und bekommt angezeigt, welche Arbeitsschritte erforderlich sind. Das bedeutet: Jeder neue Mitarbeiter kann bereits nach kürzester Einarbeitung und ohne umfangreichen Arbeitsanweisungen den Prozess sicher und richtig bedienen. Mitarbeiter können ohne Vorkenntnisse und wesentlich flexibler eingesetzt werden. Abläufe werden sicherer, Fehler entfallen und psychischer Stress wird gar nicht erst aufgebaut.

ÜBERPRÜFEN

Mit Hilfe der Kamera überprüft das System, ob der Arbeitsschritt korrekt umgesetzt wurde. Dabei wird jeder Teilschritt automatisch überprüft, sodass sich Fehler direkt an der Quelle der Entstehung verhindern lassen. Durch die integrierte Qualitätssicherung ist eine 100% Kontrolle sichergestellt. Messen, wiegen, zählen und identifizieren geschieht in Echtzeit und in Sekundenschnelle.





BESTÄTIGEN

Nach jeder Überprüfung wird durch optische und akustische Signale direkt mit dem Mitarbeiter kommuniziert.

Wurde die Aufgabe korrekt erledigt, bestätigt das System mit „OK“. Ist dem Mitarbeiter beim Montieren ein Fehler unterlaufen, gibt das System ein akustisches Signal aus und weist ihn zusätzlich darauf hin, den Schritt korrekt auszuführen.

Wechselnde Farben dienen zur Unterstützung des optischen Signals:

- grün: Prozess fehlerfrei durchgeführt
- rot: Ergebnis ist außerhalb der zulässigen Fehlertoleranz

DOKUMENTIEREN

Jeder korrekt ausgeführte Arbeitsschritt wird automatisch als Bild abgespeichert, Körperteile des Mitarbeiters werden dabei durch Handtracking erkannt, aber nicht erfasst.

Eine vollständige und richtige Ausführung des Prozesses kann somit jederzeit nachgewiesen werden. Rückrufaktionen oder teure Reklamationen und Nachsendungen von fehlenden Teilen gehören der Vergangenheit an.

Das Assistenzsystem hat viele Gesichter und lässt sich in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen. Dabei begleiten und beraten wir Sie vom ersten Tag an und statten Ihr System exakt nach Ihrem Anforderungsprofil aus. Während der Startphase sind wir vor Ort und weisen Ihre Mitarbeiter ein. Doch auch nach der Übergabe sind wir jederzeit für Sie da. Alle unsere Kunden pflegen neue Daten bereits nach maximal einem halben Tag Anlernzeit eigenhändig ein. Eine einfache, intuitive Menüführung macht's möglich.

BRANCHEN

- Industrielle Fertigung – Montage- und Fertigungsbetriebe
- Logistik
- Medizintechnik
- Automotive und Elektronik
- Luft- und Raumfahrttechnik

*„Der Arbeitsplatz 4.0 ist auch für Ihre Branche geeignet.
Sprechen Sie uns an und wir finden gemeinsam eine passende Lösung für Ihre Herausforderung.“*



WARENEINGANG

Mitarbeiter erhalten täglich hunderte von Artikeln, die der richtigen Artikelnummer bzw. dem richtigen Auftrag zugeordnet werden müssen. Zudem muss die passende Wareneingangsprüfung durchgeführt und dokumentiert werden.

Durch einscannen des Lieferscheins, erhält das System automatisch Information über Art und Anzahl der angelieferten Waren. Sind deren spezifische Merkmale einmal im System hinterlegt, werden die Artikel zuverlässig via Kamerasystem identifiziert und erfasst. Manuelle Tätigkeiten werden reduziert und Mitarbeiter werden sicher durch den Prozess geleitet und auf den nächsten Folgeschritt hingewiesen. Die Datenübernahme der Messdaten in Ihre Systeme (WMS, MES, etc.) geschieht automatisch.

Ein innovatives Spezialunternehmen für Schlauch- und Filtertechnik verlässt sich auf das System, wenn es um die sichere Abwicklung des Wareneingangs und die Erfassung von Retouren geht. Verkürzte Durchlaufzeiten sowie der Entfall des händischen Abgleichs von Katalogunterlagen und Produkten vereinfachen die Abläufe und erleichtern die Arbeiten im Wareneingang erheblich.

IDENTIFIZIERUNG

Ein dem Mitarbeiter unbekannter Artikel wird von der Kamera über der Arbeitsfläche erkannt und anhand von Merkmalen sicher identifiziert. Dabei zeigt die Software nicht nur den Artikel an, sondern informiert über nachfolgende Prozessschritte und leitet den nächsten Arbeitsschritt an. Zusatzinfos, wie der Lagerplatz, können zusätzlich angezeigt werden.

Ein weltweit führender Logistik-Dienstleister aus Deutschland übernimmt für einen seiner Kunden die Sortierung und Einlagerung von sogenannten Trays, die als Träger in der Fertigung von Computerchips eingesetzt werden. So groß die Anzahl der verschiedenen Computerchips, so variantenreich auch die spezifischen Träger. Diese werden nach der Benutzung typenunabhängig gesammelt und müssen für die Wiederverwendung neu sortiert werden. Bei den rund 1.800 verschiedenen Varianten liegen die Unterschiede teilweise im Millimeter-Bereich. Das kamerabasierte Assistenzsystem identifiziert innerhalb kürzester Zeit sicher und verlässlich.

MONTAGE

Aufgrund von ständig zunehmender Variantenvielfalt und erhöhten Qualitätsanforderungen nimmt der psychische Stress, die jeweiligen Arbeitsschritte richtig zu kennen und auszuführen, immer mehr zu.

Durch die optische Step-by-Step Anleitung über das Display weiß der Mitarbeiter sofort, welcher Arbeitsschritt mit welchem Artikel wie zu erfolgen hat. Montiert wird in gewohnter Geschwindigkeit, während das System die einzelnen Arbeitsschritte überprüft und bei Fehlern direkt Rückmeldung gibt. Selbst kleinste Details werden dabei vom System erkannt und abgeglichen.

Durch die optische Überprüfung wird der Mitarbeiter von dem Stress entlastet ein falsches Bauteil platziert oder einen falschen Arbeitsschritt ausgeführt zu haben.

Ein bekannter deutscher Haushaltsgerätehersteller setzt unsere Software zur Vormontage von Schalterblenden und Kleinteilen bei der Produktion von Spülmaschinen ein. Mehr als 1000 dieser Spülmaschinen-Schalterblenden montieren Mitarbeiter täglich. Durch wiederkehrende Handgriffe stellt sich schnell eine Monotonie ein. Doch dank des Systems gehören falsch montierte Teile der Vergangenheit an und entspannte Mitarbeiter freuen sich, dass ihnen das Assistenzsystem immer zur rechten Zeit virtuell über die Schulter schaut.

ENDKONTROLLE / QUALITÄTSPRÜFUNG

Eine manuelle Anwesenheitskontrolle und Qualitätsprüfung ist bei einer Vielzahl von ähnlichen Parametern eine Herausforderung für alle Beteiligten.

Das System hilft die richtigen Parameter zu erkennen und überprüft das Vorhandensein anhand der aktuellsten Prüfliste. Bei festgestellten Fehlern erhält der Mitarbeiter über das Display sofortige Rückmeldung. Zusätzlich kann das System Merkmale zählen, Gewichte messen und andere technische Parameter in die Überprüfung miteinbeziehen. Alle erfassten Daten werden automatisch unter der Auftrags- und Seriennummer dokumentiert.

Ein Hersteller von Teilen für die Luftfahrt kontrolliert mit unserem System fertigproduzierte Aktuatoren für Flugzeuge. Hierbei prüft das System die Anwesenheit von Schrauben, Siegelack, Stecker-Pins und die richtige Stellung von Hebeln. Zudem müssen die Seriennummern erfasst und alle Werte dokumentiert werden.





KOMMISSIONIERUNG

Bei immer wiederkehrenden komplexen Packvorgängen assistiert das System, indem die Packliste anzeigt und die zu kommissionierenden Produkte auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft werden. Wird ein Fehler entdeckt, weist das System den Mitarbeiter mittels einer audiovisuellen Meldung darauf hin und fordert zum Handeln auf. Fehler bleiben nie mehr unentdeckt und werden sofort beseitigt.

Am Ende eines richtigen Kommissionierungsvorganges druckt das System eine Rückverfolgbarkeitsnummer aus, welche der Mitarbeiter auf die passende Bedienungsanleitung klebt. Mit der Bilddokumentation kann zudem jederzeit nachgewiesen werden, dass die Kommissionierung fehlerfrei durchgeführt wurde.

Ein Unternehmen aus dem Maschinenbau hatte die klare Zielsetzung, die Anzahl der Kommissionierungsfehler beim Verpacken deutlich zu reduzieren. Die Rückmeldung wenige Wochen nach Einsatzbeginn der Software ist positiv. Die Fehlerquote geht deutlich gegen Null, Motivationssteigerung in der Abteilung durch direktes Feedback. Die visuelle Bestätigung und Anzeige der erbrachten Leistung im System bestätigt die Mitarbeiter – diese empfinden keinen Leistungsdruck mehr.

WARENAUSGANG

Im Warenausgang geschehen aufgrund von Komplexität und Variantenvielfalt häufig Fehler. Das System leitet sicher durch den Prozess und assistiert dem Mitarbeiter. Mit den protokollierten Bildern kann jederzeit nachgewiesen werden, dass die Ware vollständig und in einwandfreiem Zustand versandt wurde. Selbst aufwendige, manuelle Tätigkeiten werden transparent und steuerbar.

ANWENDUNG



Sie wollen einen detaillierten
Einblick in das System?

Einfach QR-Code scannen und
den Arbeitsplatz 4.0 in Aktion
erleben.



AUSZEICHNUNGEN



HANDLING AWARD

Die Bedrunka + Hirth Gerätebau GmbH, die Optimum GmbH, das IFL (Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme) und das KIT Karlsruhe wurden 2015 für das Gemeinschaftsprojekt „Arbeitsplatz 4.0“ mit dem handling award ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Messe MOTEK verliehen

INNOVATIONSPREIS

2015 prämierte die Initiative Mittelstand den „Arbeitsplatz 4.0“ mit dem Innovationspreis-IT. Ausgezeichnet werden Firmen mit innovativen IT-Lösungen und hohem Nutzwert für den Mittelstand.

SPARKASSEN- INNOVATIONSPREIS

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar zeichnete das Gemeinschaftsprojekt „Arbeitsplatz 4.0“ der Bedrunka + Hirth GmbH, der Optimum GmbH, des IFL (Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme) und dem KIT in Karlsruhe mit dem ersten Platz als besondere Förderung der innovativen Leistung aus.

INDUSTRIEPREIS - BEST OF

Die Experten-Jury des Huber Verlags für Neue Medien GmbH prämierte Bedrunka + Hirth mit dem Prädikat BEST OF 2016. Mit dem INDUSTRIEPREIS werden besonders fortschrittliche Industrieprodukte mit einem hohen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Nutzen ausgezeichnet.

Rollenbahnen

Scheren-Rollenbahnen

Scherenbahnen sind eigenständige und flexible Förderstrecken. Sie kommen dort zum Einsatz, wo keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können und ein manuelles Handling von Packstücken gegeben ist.

Ihre hohe Flexibilität ermöglicht den Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve. Außerdem sind sie variabel in der Förderlänge (ausziehbar) und fahrbar mittels Lenkrollen.

- Standardausführung mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm
- Auf Anfrage auch aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm
- Der Achsabstand beträgt 55 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
- Höhe 700 - 1100 mm einstellbar



Bahnbreite 300 mm, Tragkraft zwischen 2 Stützen 100 kg

Art.-Nr.	Anzahl Stützen	Ausziehbar von - bis	Preis in €
AA052R30036	3	1,9 - 4,4 m	1.475,00
AA052R30050	4	2,7 - 6,2 m	1.993,00
AA052R30064	5	3,3 - 7,9 m	2.514,00
AA052R30078	6	4,0 - 9,6 m	3.030,00

Bahnbreite 400 mm, Tragkraft zwischen 2 Stützen 100 kg

Art.-Nr.	Anzahl Stützen	Ausziehbar von - bis	Preis in €
AA052R40036	3	1,9 - 4,4 m	1.736,00
AA052R40050	4	2,7 - 6,2 m	2.345,00
AA052R40064	5	3,3 - 7,9 m	2.965,00
AA052R40078	6	4,0 - 9,6 m	3.596,00

Bahnbreite 500 mm, Tragkraft zwischen 2 Stützen 100 kg

Art.-Nr.	Anzahl Stützen	Ausziehbar von - bis	Preis in €
AA052R50036	3	1,9 - 4,4 m	2.016,00
AA052R50050	4	2,7 - 6,2 m	2.713,00
AA052R50064	5	3,3 - 7,9 m	3.472,00
AA052R50078	6	4,0 - 9,6 m	4.203,00

Bahnbreite 600 mm, Tragkraft zwischen 2 Stützen 120 kg

Art.-Nr.	Anzahl Stützen	Ausziehbar von - bis	Preis in €
AA052R60036	3	1,9 - 4,4 m	2.300,00
AA052R60050	4	2,7 - 6,2 m	3.174,00
AA052R60064	5	3,3 - 7,9 m	4.028,00
AA052R60078	6	4,0 - 9,6 m	4.886,00

Endanschlüsse: fest und aufklappbar



Bahnbreite 300 mm

Art.-Nr.	Preis in €
ZA001R00300	84,00
ZA002R00300	113,00

Bahnbreite 400 mm

Art.-Nr.	Preis in €
ZA001R00400	88,00
ZA002R00400	116,00



Bahnbreite 500 mm

Art.-Nr.	Preis in €
ZA001R00500	91,00
ZA002R00500	121,00

Bahnbreite 600 mm

Art.-Nr.	Preis in €
ZA001R00600	96,00
ZA002R00600	125,00

Scheren-Röllchenbahnen

Arbeitsplatz 4.0 | Rollenbahnen

- Standardausführung mit kugelgelagerten und verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm
- Auf Anfrage auch aus kugelgelagerten Kunststoffröllchen Ø 48 mm (ohne Mehrpreis)
- Der Achsabstand beträgt 32 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
- Höhe 700 - 1100 mm einstellbar

**Bahnbreite 300 mm, Tragkraft zwischen 2 Stützen 100 kg**

Art.-Nr.	Anzahl Stützen	Ausziehbar von - bis	Preis in €
AB048R30036	3	1,9 - 4,4 m	1.320,00
AB048R30050	4	2,7 - 6,2 m	1.778,00
AB048R30064	5	3,3 - 7,9 m	2.256,00
AB048R30078	6	4,0 - 9,6 m	2.713,00

Bahnbreite 400 mm, Tragkraft zwischen 2 Stützen 100 kg

Art.-Nr.	Anzahl Stützen	Ausziehbar von - bis	Preis in €
AB048R40036	3	1,9 - 4,4 m	1.427,00
AB048R40050	4	2,7 - 6,2 m	1.934,00
AB048R40064	5	3,3 - 7,9 m	2.447,00
AB048R40078	6	4,0 - 9,6 m	2.944,00

Bahnbreite 500 mm, Tragkraft zwischen 2 Stützen 100 kg

Art.-Nr.	Anzahl Stützen	Ausziehbar von - bis	Preis in €
AB048R50036	3	1,9 - 4,4 m	1.834,00
AB048R50050	4	2,7 - 6,2 m	2.475,00
AB048R50064	5	3,3 - 7,9 m	3.137,00
AB048R50078	6	4,0 - 9,6 m	3.792,00

Bahnbreite 600 mm, Tragkraft zwischen 2 Stützen 100 kg

Art.-Nr.	Anzahl Stützen	Ausziehbar von - bis	Preis in €
AB048R60036	3	1,9 - 4,4 m	2.008,00
AB048R60050	4	2,7 - 6,2 m	2.723,00
AB048R60064	5	3,3 - 7,9 m	3.456,00
AB048R60078	6	4,0 - 9,6 m	4.173,00

Verbindungsstücke zur Verbindung mehrerer Bahnen hintereinander**Bahnbreite 300 mm**

Art.-Nr.	Preis in €
AA052R00300	150,00
AB048R00300	98,00

**Bahnbreite 400 mm**

Art.-Nr.	Preis in €
AA052R00400	157,00
AB048R00400	120,00

Bahnbreite 500 mm

Art.-Nr.	Preis in €
AA052R00500	169,00
AB048R00500	132,00

Bahnbreite 600 mm

Art.-Nr.	Preis in €
AA052R00600	184,00
AB048R00600	157,00

Rollenbahnen

Klein-Rollenbahnen

Für den Transport von Fördergütern mit kleinen Abmessungen und geringen Gewichten. Das Fördergut sollte stets auf min. 3 St. Tragrollen aufliegen. Länge bzw. Durchmesser des kleinsten Förderguts somit: min. 75 mm bei Achsabstand 25 mm, min. 115 mm bei Achsabstand 37,5 mm. Die Bahnbreite benennt das lichte Maß innen zwischen den Rollenbahn-Rahmen. Die Tragrollen stehen über die Rahmen-Oberkante hinaus.



- Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20 x 1,5 mm

Bahnbreite 200 mm, Abstand 25 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA122R10201	1	450,00
AA122R15201	1,5	653,00
AA122R20201	2	840,00
AA122R30201	3	1.233,00

Bahnbreite 300 mm, Abstand 25 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA122R10301	1	472,00
AA122R15301	1,5	683,00
AA122R20301	2	881,00
AA122R30301	3	1.296,00

Bahnbreite 400 mm, Abstand 25 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA122R10401	1	493,00
AA122R15401	1,5	712,00
AA122R20401	2	925,00
AA122R30401	3	1.352,00


Bahnbreite 500 mm, Abstand 25 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA122R10501	1	511,00
AA122R15501	1,5	747,00
AA122R20501	2	963,00
AA122R30501	3	1.416,00

Kurve 90°

- Innenradius 800mm
- Tragrollen durchgehend, bzw. mehrfach geteilt

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
CE122R90201	200	1.050,00
CE122R90301	300	1.100,00
CE122R90401	400	1.321,00
CE122R90501	500	1.647,00



- Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 30 x 1,8 mm

Bahnbreite 200 mm, Abstand 37,5 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA132R10201	1	368,00
AA132R15201	1,5	528,00
AA132R20201	2	677,00
AA132R30201	3	969,00

Bahnbreite 300 mm, Abstand 37,5 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA132R10301	1	385,00
AA132R15301	1,5	555,00
AA132R20301	2	705,00
AA132R30301	3	1.028,00

Bahnbreite 400 mm, Abstand 37,5 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA132R10401	1	408,00
AA132R15401	1,5	594,00
AA132R20401	2	759,00
AA132R30401	3	1.105,00

Bahnbreite 500 mm, Abstand 37,5 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA132R10501	1	439,00
AA132R15501	1,5	639,00
AA132R20501	2	824,00
AA132R30501	3	1.195,00

Kurve 90°

- Innenradius 800mm
- Tragrollen durchgehend, bzw. mehrfach geteilt

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
CE132R90201	200	940,00
CE132R90301	300	977,00
CE132R90401	400	1.260,00
CE132R90501	500	1.493,00

Für den Transport von Fördergütern mit kleinen Abmessungen und geringen Gewichten. Das Fördergut sollte stets auf min. 3 St. Tragrollen aufliegen. Länge bzw. Durchmesser des kleinsten Förderguts somit: min. 75 mm bei Achsabstand 25 mm, min. 115 mm bei Achsabstand 37,5 mm. Die Bahnbreite benennt das lichte Maß innen zwischen den Rollenbahn-Rahmen. Die Tragrollen stehen über die Rahmen-Oberkante hinaus.



- Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, Ø 20 x 1,0 mm

Bahnbreite 200 mm, Abstand 25 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA121R10201	1	506,00
AA121R15201	1,5	739,00
AA121R20201	2	950,00
AA121R30201	3	1.399,00

Bahnbreite 300 mm, Abstand 25 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA121R10301	1	538,00
AA121R15301	1,5	786,00
AA121R20301	2	1.017,00
AA121R30301	3	1.500,00

Bahnbreite 400 mm, Abstand 25 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA121R10401	1	576,00
AA121R15401	1,5	839,00
AA121R20401	2	1.087,00
AA121R30401	3	1.601,00

Bahnbreite 500 mm, Abstand 25 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA121R10501	1	609,00
AA121R15501	1,5	889,00
AA121R20501	2	1.152,00
AA121R30501	3	1.697,00

Kurve 90°

- Innenradius 800 mm
- Tragrollen durchgehend, bzw. mehrfach geteilt

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
CE121R90201	200	1.146,00
CE121R90301	300	1.217,00
CE121R90401	400	1.483,00
CE121R90501	500	1.861,00



- Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, Ø 30 x 1,5 mm

Bahnbreite 200 mm, Abstand 37,5 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA131R10201	1	417,00
AA131R15201	1,5	604,00
AA131R20201	2	771,00
AA131R30201	3	1.129,00

Bahnbreite 300 mm, Abstand 37,5 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA131R10301	1	442,00
AA131R15301	1,5	643,00
AA131R20301	2	830,00
AA131R30301	3	1.212,00

Bahnbreite 400 mm, Abstand 37,5 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA131R10401	1	478,00
AA131R15401	1,5	697,00
AA131R20401	2	898,00
AA131R30401	3	1.301,00

Bahnbreite 500 mm, Abstand 37,5 mm

Art.-Nr.	Gerade in m	Preis in €
AA131R10501	1	515,00
AA131R15501	1,5	747,00
AA131R20501	2	970,00
AA131R30501	3	1.407,00

Kurve 90°

- Innenradius 800 mm
- Tragrollen durchgehend, bzw. mehrfach geteilt

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
CE131R90201	200	1.061,00
CE131R90301	300	1.120,00
CE131R90401	400	1.367,00
CE131R90501	500	1.718,00

Rollenbahnen

Zubehör Klein-Rollenbahnen



Bahnbreite 200 mm

Art.-Nr.	Bauhöhe inkl. Rollenbahnen in mm	Preis in €
ZS100R20276	275 - 340	106,00
ZS100R20330	330 - 395	113,00
ZS100R20390	390 - 570	120,00
ZS100R20550	550 - 850	125,00
ZS100R20680	680 - 1100	130,00
ZS100R20870	870 - 1350	152,00

Bahnbreite 300 mm


Art.-Nr.	Bauhöhe inkl. Rollenbahnen in mm	Preis in €
ZS100R30276	275 - 340	106,00
ZS100R30330	330 - 395	113,00
ZS100R30390	390 - 570	120,00
ZS100R30550	550 - 850	125,00
ZS100R30680	680 - 1100	130,00
ZS100R30870	870 - 1350	152,00

Bahnbreite 400 mm

Art.-Nr.	Bauhöhe inkl. Rollenbahnen in mm	Preis in €
ZS100R40276	275 - 340	106,00
ZS100R40330	330 - 395	113,00
ZS100R40390	390 - 570	120,00
ZS100R40550	550 - 850	125,00
ZS100R40680	680 - 1100	130,00
ZS100R40870	870 - 1350	152,00

Bahnbreite 500 mm

Art.-Nr.	Bauhöhe inkl. Rollenbahnen in mm	Preis in €
ZS100R50276	275 - 340	106,00
ZS100R50330	330 - 395	113,00
ZS100R50390	390 - 570	120,00
ZS100R50550	550 - 850	125,00
ZS100R50680	680 - 1100	130,00
ZS100R50870	870 - 1350	152,00



Endanschläge verschraubt

Art.-Nr.	Bahnbreite in mm	Preis in €
ZA100R00200	200	53,00
ZA100R00300	300	53,00
ZA100R00400	400	53,00
ZA100R00500	500	53,00



Seitenführungen bis 100 mm verstellbar, einseitig

Art.-Nr.	Bahnlänge in m	Preis in €
ZF100R11000	1	45,00
ZF100R11500	1,5	68,00
ZF100R12000	2	91,00
ZF100R13000	3	136,00


Seitenführungen bis 100 mm verstellbar, beidseitig

Art.-Nr.	Bahnlänge in m	Preis in €
ZF100R21000	1	91,00
ZF100R21500	1,5	136,00
ZF100R22000	2	182,00
ZF100R23000	3	272,00

Kurve 90°

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
ZF100R30290	einseitig	111,00
ZF100R40290	beidseitig	178,00

Leicht-Rollenbahnen werden für den Transport von Stückgütern eingesetzt, welche von ihrem Gewicht her noch manuell händelbar sind. Das Fördergut sollte stets auf min. 3 St. Tragrollen aufliegen (Achsabstand prüfen). Die Bahnbreite benennt jeweils das lichte Maß innen zwischen den Rollenbahn-Rahmen. Die Tragkraft der Bahnen ist u. a. abhängig von Bahnbreite, Rollen- und Stützabstand. Bei Kunststoff-Rollen sollte das Fördergut-Gewicht nicht mehr als 20-25 kg betragen. Stützen werden je im Abstand von bis zu 2 m gesetzt.



- Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm
- Verschraubte Achsen Ø 8 mm

Gerade 1 m

Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 300 mm		
AA152R10301	62,5 mm	278,00
AA152R10302	75 mm	243,00
AA152R10303	100 mm	213,00
Bahnbreite 400 mm		
AA152R10401	62,5 mm	294,00
AA152R10402	75 mm	256,00
AA152R10403	100 mm	223,00
Bahnbreite 500 mm		
AA152R10501	62,5 mm	317,00
AA152R10502	75 mm	275,00
AA152R10503	100 mm	234,00
Bahnbreite 600 mm		
AA152R10601	62,5 mm	351,00
AA152R10602	75 mm	304,00
AA152R10603	100 mm	260,00

Gerade 1,5 m

Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 300 mm		
AA152R15301	62,5 mm	381,00
AA152R15302	75 mm	337,00
AA152R15303	100 mm	280,00
Bahnbreite 400 mm		
AA152R15401	62,5 mm	407,00
AA152R15402	75 mm	358,00
AA152R15403	100 mm	295,00
Bahnbreite 500 mm		
AA152R15501	62,5 mm	434,00
AA152R15502	75 mm	383,00
AA152R15503	100 mm	317,00
Bahnbreite 600 mm		
AA152R15601	62,5 mm	484,00
AA152R15602	75 mm	424,00
AA152R15603	100 mm	349,00

Kurve 90°

- Innenradius 800mm
- Tragrollen durchgehend, bzw. mehrfach geteilt

Art.-Nr.	Preis in €
Bahnbreite 300 mm	
CE152R90301	565,00
CE152R90302	520,00
CE152R90303	476,00
Bahnbreite 400 mm	
CE152R90401	736,00
CE152R90402	663,00
CE152R90403	582,00
Bahnbreite 500 mm	
CE152R90501	872,00
CE152R90502	825,00
CE152R90503	726,00
Bahnbreite 600 mm	
CE152R90601	928,00
CE152R90602	928,00
CE152R90603	756,00

Gerade 2 m

Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 300 mm		
AA152R20301	62,5 mm	491,00
AA152R20302	75 mm	422,00
AA152R20303	100 mm	349,00
Bahnbreite 400 mm		
AA152R20401	62,5 mm	530,00
AA152R20402	75 mm	461,00
AA152R20403	100 mm	380,00
Bahnbreite 500 mm		
AA152R20501	62,5 mm	565,00
AA152R20502	75 mm	493,00
AA152R20503	100 mm	403,00
Bahnbreite 600 mm		
AA152R20601	62,5 mm	619,00
AA152R20602	75 mm	530,00
AA152R20603	100 mm	437,00

Gerade 3 m

Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 300 mm		
AA152R30301	62,5 mm	710,00
AA152R30302	75 mm	623,00
AA152R30303	100 mm	501,00
Bahnbreite 400 mm		
AA152R30401	62,5 mm	766,00
AA152R30402	75 mm	656,00
AA152R30403	100 mm	535,00
Bahnbreite 500 mm		
AA152R30501	62,5 mm	830,00
AA152R30502	75 mm	705,00
AA152R30503	100 mm	570,00
Bahnbreite 600 mm		
AA152R30601	62,5 mm	904,00
AA152R30602	75 mm	785,00
AA152R30603	100 mm	634,00

Rollenbahnen

Leicht-Rollenbahnen

Leicht-Rollenbahnen werden für den Transport von Stückgütern eingesetzt, welche von ihrem Gewicht her noch manuell händelbar sind. Das Fördergut sollte stets auf min. 3 St. Tragrollen aufliegen (Achsabstand prüfen). Die Bahnbreite benennt jeweils das lichte Maß innen zwischen den Rollenbahn-Rahmen. Die Tragkraft der Bahnen ist u. a. abhängig von Bahnbreite, Rollen- und Stützabstand. Bei Kunststoff-Rollen sollte das Fördergut-Gewicht nicht mehr als 20-25 kg betragen. Stützen werden je im Abstand von bis zu 2 m gesetzt.



Kurve 90°

- Innenradius 800mm
- Tragrollen durchgehend, bzw. mehrfach geteilt

Art.-Nr.	Preis in €
Bahnbreite 300 mm	
CE151R90301	624,00
CE151R90302	570,00
CE151R90303	515,00
Bahnbreite 400 mm	
CE151R90401	867,00
CE151R90402	773,00
CE151R90403	678,00
Bahnbreite 500 mm	
CE151R90501	1.036,00
CE151R90502	975,00
CE151R90503	856,00
Bahnbreite 600 mm	
CE151R90601	1.102,00
CE151R90602	1.102,00
CE151R90603	899,00

- Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50
- Verschraubte Achsen Ø 8 mm

Gerade 1 m

Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 300 mm		
AA151R10301	62,5 mm	326,00
AA151R10302	75 mm	287,00
AA151R10303	100 mm	243,00
Bahnbreite 400 mm		
AA151R10401	62,5 mm	354,00
AA151R10402	75 mm	304,00
AA151R10403	100 mm	256,00
Bahnbreite 500 mm		
AA151R10501	62,5 mm	380,00
AA151R10502	75 mm	324,00
AA151R10503	100 mm	275,00
Bahnbreite 600 mm		
AA151R10601	62,5 mm	418,00
AA151R10602	75 mm	361,00
AA151R10603	100 mm	302,00

Gerade 2 m


Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 300 mm		
AA151R20301	62,5 mm	584,00
AA151R20302	75 mm	498,00
AA151R20303	100 mm	412,00
Bahnbreite 400 mm		
AA151R20401	62,5 mm	629,00
AA151R20402	75 mm	537,00
AA151R20403	100 mm	439,00
Bahnbreite 500 mm		
AA151R20501	62,5 mm	680,00
AA151R20502	75 mm	579,00
AA151R20503	100 mm	476,00
Bahnbreite 600 mm		
AA151R20601	62,5 mm	754,00
AA151R20602	75 mm	636,00
AA151R20603	100 mm	521,00

Gerade 1,5 m

Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 300 mm		
AA151R15301	62,5 mm	456,00
AA151R15302	75 mm	400,00
AA151R15303	100 mm	326,00
Bahnbreite 400 mm		
AA151R15401	62,5 mm	493,00
AA151R15402	75 mm	429,00
AA151R15403	100 mm	351,00
Bahnbreite 500 mm		
AA151R15501	62,5 mm	526,00
AA151R15502	75 mm	461,00
AA151R15503	100 mm	375,00
Bahnbreite 600 mm		
AA151R15601	62,5 mm	585,00
AA151R15602	75 mm	508,00
AA151R15603	100 mm	412,00

Gerade 3 m

Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 300 mm		
AA151R30301	62,5 mm	849,00
AA151R30302	75 mm	737,00
AA151R30303	100 mm	595,00
Bahnbreite 400 mm		
AA151R30401	62,5 mm	923,00
AA151R30402	75 mm	776,00
AA151R30403	100 mm	639,00
Bahnbreite 500 mm		
AA151R30501	62,5 mm	999,00
AA151R30502	75 mm	835,00
AA151R30503	100 mm	689,00
Bahnbreite 600 mm		
AA151R30601	62,5	1.104,00
AA151R30602	75 mm	950,00
AA151R30603	100 mm	759,00

Fahrbare Stützen
auf Anfrage**Bahnbreite 300 mm**

Art.-Nr.	Bauhöhe inkl. Rollenbahnen in mm	Preis in €
ZS100R30276	275 - 340	106,00
ZS100R30330	330 - 395	113,00
ZS100R30390	390 - 570	120,00
ZS100R30550	550 - 850	125,00
ZS100R30680	680 - 1100	130,00
ZS100R30870	870 - 1350	152,00

Bahnbreite 400 mm

Art.-Nr.	Bauhöhe inkl. Rollenbahnen in mm	Preis in €
ZS100R40276	275 - 340	106,00
ZS100R40330	330 - 395	113,00
ZS100R40390	390 - 570	120,00
ZS100R40550	550 - 850	125,00
ZS100R40680	680 - 1100	130,00
ZS100R40870	870 - 1350	152,00

Bahnbreite 500 mm

Art.-Nr.	Bauhöhe inkl. Rollenbahnen in mm	Preis in €
ZS100R50276	275 - 340	106,00
ZS100R50330	330 - 395	113,00
ZS100R50390	390 - 570	120,00
ZS100R50550	550 - 850	125,00
ZS100R50680	680 - 1100	130,00
ZS100R50870	870 - 1350	152,00

Bahnbreite 600 mm

Art.-Nr.	Bauhöhe inkl. Rollenbahnen in mm	Preis in €
ZS100R60276	275 - 340	111,00
ZS100R60330	330 - 395	116,00
ZS100R60390	390 - 570	125,00
ZS100R60550	550 - 850	130,00
ZS100R60680	680 - 1100	140,00
ZS100R60870	870 - 1350	155,00

**Endanschläge verschraubt**

Art.-Nr.	Bahnbreite in mm	Preis in €
ZA100R00300	300	53,00
ZA100R00400	400	53,00
ZA100R00500	500	53,00
ZA100R00600	600	60,00

**Seitenführungen bis 100 mm verstellbar, einseitig**

Art.-Nr.	Bahnlänge in m	Preis in €
ZF100R11000	1	45,00
ZF100R11500	1,5	68,00
ZF100R12000	2	91,00
ZF100R13000	3	136,00

Seitenführungen bis 100 mm verstellbar, beidseitig

Art.-Nr.	Bahnlänge in m	Preis in €
ZF100R21000	1	91,00
ZF100R21500	1,5	136,00
ZF100R22000	2	182,00
ZF100R23000	3	272,00


Kurve 90°

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
ZF100R30390	Einseitig	111,00
ZF100R40390	Beidseitig	178,00

Rollenbahnen

Mittelschwere Rollenbahnen

Für Einsatzfälle, bei denen die Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenzen stoßen und Schwerlast-Rollenbahnen überdimensioniert wären. Das Einsatzgebiet liegt bei Belastungen bis ca. 150 - 200 kg/m, abhängig von Bahnbreite, Rollen- sowie Stützabstand. Bei mehrsegmentierten Strecken erfolgt die Verbindung der einzelnen Bahnen auf den Stützen (keine Bahnverbinder).




■ Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm

Gerade 1 m

Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 400 mm		
AA251R10402	78 mm	334,00
AA251R10403	104 mm	290,00
AA251R10404	130 mm	255,00
Bahnbreite 500 mm		
AA251R10502	78 mm	354,00
AA251R10503	104 mm	302,00
AA251R10504	130 mm	268,00
Bahnbreite 600 mm		
AA251R10602	78 mm	376,00
AA251R10603	104 mm	317,00
AA251R10604	130 mm	282,00
Bahnbreite 700 mm		
AA251R10702	78 mm	408,00
AA251R10703	104 mm	346,00
AA251R10704	130 mm	302,00
Bahnbreite 800 mm		
AA251R10802	78 mm	429,00
AA251R10803	104 mm	358,00
AA251R10804	130 mm	312,00
Bahnbreite 900 mm		
AA251R10902	78 mm	447,00
AA251R10903	104 mm	338,00
AA251R10904	130 mm	326,00
Bahnbreite 1000 mm		
AA251R10102	78 mm	489,00
AA251R10103	104 mm	405,00
AA251R10104	130 mm	351,00

Gerade 1,5 m

Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 400 mm		
AA251R15402	78 mm	482,00
AA251R15403	104 mm	412,00
AA251R15404	130 mm	364,00
Bahnbreite 500 mm		
AA251R15502	78 mm	508,00
AA251R15503	104 mm	432,00
AA251R15504	130 mm	383,00
Bahnbreite 600 mm		
AA251R15602	78 mm	538,00
AA251R15603	104 mm	454,00
AA251R15604	130 mm	398,00
Bahnbreite 700 mm		
AA251R15702	78 mm	594,00
AA251R15703	104 mm	496,00
AA251R15704	130 mm	432,00
Bahnbreite 800 mm		
AA251R15802	78 mm	623,00
AA251R15803	104 mm	518,00
AA251R15804	130 mm	447,00
Bahnbreite 900 mm		
AA251R15902	78 mm	651,00
AA251R15903	104 mm	538,00
AA251R15904	130 mm	469,00
Bahnbreite 1000 mm		
AA251R15102	78 mm	710,00
AA251R15103	104 mm	587,00
AA251R15104	130 mm	504,00

**Gerade 2 m**

Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 400 mm		
AA251R20402	78 mm	616,00
AA251R20403	104 mm	520,00
AA251R20404	130 mm	456,00
Bahnbreite 500 mm		
AA251R20502	78 mm	651,00
AA251R20503	104 mm	548,00
AA251R20504	130 mm	481,00
Bahnbreite 600 mm		
AA251R20602	78 mm	692,00
AA251R20603	104 mm	577,00
AA251R20604	130 mm	503,00
Bahnbreite 700 mm		
AA251R20702	78 mm	764,00
AA251R20703	104 mm	634,00
AA251R20704	130 mm	548,00
Bahnbreite 800 mm		
AA251R20802	78 mm	802,00
AA251R20803	104 mm	665,00
AA251R20804	130 mm	570,00
Bahnbreite 900 mm		
AA251R20902	78 mm	839,00
AA251R20903	104 mm	692,00
AA251R20904	130 mm	595,00
Bahnbreite 1000 mm		
AA251R20102	78 mm	925,00
AA251R20103	104 mm	756,00
AA251R20104	130 mm	643,00

Gerade 3 m

Art.-Nr.	Abstand	Preis in €
Bahnbreite 400 mm		
AA251R30402	78 mm	887,00
AA251R30403	104 mm	746,00
AA251R30404	130 mm	650,00
Bahnbreite 500 mm		
AA251R30502	78 mm	945,00
AA251R30503	104 mm	786,00
AA251R30504	130 mm	683,00
Bahnbreite 600 mm		
AA251R30602	78 mm	1.002,00
AA251R30603	104 mm	834,00
AA251R30604	130 mm	719,00
Bahnbreite 700 mm		
AA251R30702	78 mm	1.107,00
AA251R30703	104 mm	913,00
AA251R30704	130 mm	786,00
Bahnbreite 800 mm		
AA251R30802	78 mm	1.164,00
AA251R30803	104 mm	960,00
AA251R30804	130 mm	822,00
Bahnbreite 900 mm		
AA251R30902	78 mm	1.221,00
AA251R30903	104 mm	1.006,00
AA251R30904	130 mm	857,00
Bahnbreite 1000 mm		
AA251R30102	78 mm	1.348,00
AA251R30103	104 mm	1.100,00
AA251R30104	130 mm	933,00

Kurve 90°

- Innenradius 1000mm
- Tragrollen durchgehend, bzw. mehrfach geteilt
- Mit verschraubten Achsen

Art.-Nr.	Preis in €
Bahnbreite 400 mm	
CE251R90402	1.281,00
CE251R90403	1.038,00
CE251R90404	977,00
Bahnbreite 500 mm	
CE251R90502	1.482,00
CE251R90503	1.254,00
CE251R90504	1.104,00
Bahnbreite 600 mm	
CE251R90602	1.522,00
CE251R90603	1.287,00
CE251R90604	1.129,00
Bahnbreite 700 mm	
CE251R90702	1.726,00
CE251R90703	1.507,00
CE251R90704	1.363,00
Bahnbreite 800 mm	
CE251R90802	1.846,00
CE251R90803	1.542,00
CE251R90804	1.390,00
Bahnbreite 900 mm	
CE251R90902	2.300,00
CE251R90903	1.920,00
CE251R90904	1.731,00
Bahnbreite 1000 mm	
CE251R90102	2.354,00
CE251R90103	1.961,00
CE251R90104	1.765,00

Rollenbahnen

Zubehör mittelschwere Rollenbahnen



Stützen

- Höhenverstellbar, Rahmen aus Stahl-Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm mit Drehgelenk
- Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße
- Lackierung RAL 5015, himmelblau

Art.-Nr.	Bauhöhe inkl. Rollenbahnen in mm	Preis in €
Bahnbreite 400 mm		
ZS200R40330	330 - 395	130,00
ZS200R40390	390 - 570	142,00
ZS200R40550	550 - 800	147,00
ZS200R40680	680 - 1100	152,00
ZS200R40870	870 - 1350	177,00
Bahnbreite 500 mm		
ZS200R50330	330 - 395	130,00
ZS200R50390	390 - 570	142,00
ZS200R50550	550 - 800	147,00
ZS200R50680	680 - 1100	152,00
ZS200R50870	870 - 1350	177,00
Bahnbreite 600 mm		
ZS200R60330	330 - 395	130,00
ZS200R60390	390 - 570	142,00
ZS200R60550	550 - 800	147,00
ZS200R60680	680 - 1100	152,00
ZS200R60870	870 - 1350	177,00
Bahnbreite 700 mm		
ZS200R70330	330 - 395	147,00
ZS200R70390	390 - 570	150,00
ZS200R70550	550 - 800	155,00
ZS200R70680	680 - 1100	160,00
ZS200R70870	870 - 1350	192,00

Art.-Nr.	Bauhöhe inkl. Rollenbahnen in mm	Preis in €
Bahnbreite 800 mm		
ZS200R80330	330 - 395	147,00
ZS200R80390	390 - 570	150,00
ZS200R80550	550 - 800	155,00
ZS200R80680	680 - 1100	160,00
ZS200R80870	870 - 1350	192,00
Bahnbreite 900 mm		
ZS200R90330	330 - 395	147,00
ZS200R90390	390 - 570	150,00
ZS200R90550	550 - 800	155,00
ZS200R90680	680 - 1100	160,00
ZS200R90870	870 - 1350	192,00
Bahnbreite 1000 mm		
ZS200R10330	330 - 395	147,00
ZS200R10390	390 - 570	150,00
ZS200R10550	550 - 800	155,00
ZS200R10680	680 - 1100	160,00
ZS200R10870	870 - 1350	192,00

**Endanschläge verschraubt**

Art.-Nr.	Bahnbreite in mm	Preis in €
ZA200R00400	400	64,00
ZA200R00500	500	64,00
ZA200R00600	600	64,00
ZA200R00700	700	72,00
ZA200R00800	800	72,00
ZA200R00900	900	110,00
ZA200R01000	1000	110,00

**Seitenführungen verzinktes U-Profil 40 / 80 / 40 x 3 mm, Führungshöhe bis 75 mm über Rolle, einseitig**


Art.-Nr.	Bahnlänge in m	Preis in €
ZF201R11000	1	45,00
ZF201R11500	1,5	68,00
ZF201R12000	2	91,00
ZF201R13000	3	136,00


**Seitenführungen verzinktes U-Profil 40 / 80 / 40 x 3 mm, Führungshöhe bis 75 mm über Rolle, beidseitig**

Art.-Nr.	Bahnlänge in m	Preis in €
ZF201R21000	1	91,00
ZF201R21500	1,5	136,00
ZF201R22000	2	182,00
ZF201R23000	3	272,00

Kurve 90°

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
ZF201R30490	Einseitig	111,00
ZF201R40490	beidseitig	178,00





Arbeitsplatten





NEU

Buche Multiplex Arbeitsplatte | mit Stahlkanten

Seite 596




Rotbuche Arbeitsplatte Massiv

Seite 598



Werkbankplattenabschluss und Rückbrett

Seite 599



MDF-Arbeitsplatten, Kunststoffplatten

Seite 600



Plattenverbinder

Seite 602



Spankernarbeitsplatte und EGB-leitfähige Platte

Seite 603



Arbeitsplatten

Buche Multiplex Arbeitsplatte | mit Stahlkanten



Buche Multiplex Arbeitsplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Plattenstärke (mm)	25		40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600	03.1060.25	75,00	03.1060.40	96,00	03.1060.50	132,00
1250 x 600	03.1260.25	94,00	03.1260.40	120,00	03.1260.50	165,00
1500 x 600	03.1560.25	113,00	03.1560.40	144,00	03.1560.50	198,00
2000 x 600	03.2060.25	150,00	03.2060.40	192,00	03.2060.50	264,00
2500 x 600	03.2560.25	188,00	03.2560.40	240,00	03.2560.50	330,00
810 x 750	03.81.25	76,0	03.81.40	97,00	03.81.50	134,00
1000 x 750	03.10.25	94,00	03.10.40	120,00	03.10.50	165,00
1200 x 750	03.12.25	113,00	03.12.40	144,00	03.12.50	198,00
1250 x 750	03.125.25	117,00	03.125.40	150,00	03.125.50	206,00
1500 x 750	03.15.25	141,00	03.15.40	180,00	03.15.50	248,00
2000 x 750	03.20.25	188,00	03.20.40	240,00	03.20.50	330,00
2500 x 750	03.25.25	234,00	03.25.40	300,00	03.25.50	413,00
1000 x 900	03.1090.25	113,00	03.1090.40	144,00	03.1090.50	198,00
1250 x 900	03.1290.25	141,00	03.1290.40	180,00	03.1290.50	248,00
1500 x 900	03.1590.25	169,00	03.1590.40	216,00	03.1590.50	297,00
2000 x 900	03.2090.25	225,00	03.2090.40	288,00	03.2090.50	396,00
2500 x 900	03.2590.25	281,00	03.2590.40	360,00	03.2590.50	495,00



Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Abdeckung

Für KFZ-Werkstätten, Lackierereien und Schweißarbeiten

- Mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung, Als L-Profil verschraubt

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
810 x 750	A03.81.40	145,00	A03.81.50	181,00
1000 x 750	A03.10.40	179,00	A03.10.50	224,00
1250 x 750	A03.125.40	223,00	A03.125.50	279,00
1500 x 750	A03.15.40	268,00	A03.15.50	335,00
2000 x 750	A03.20.40	357,00	A03.20.50	447,00
2500 x 750	A03.25.40	446,00	A03.25.50	559,00
1000 x 900	A03.1090.40	241,00	A03.1090.50	268,00
1250 x 900	A03.12590.40	268,00	A03.12590.50	335,00
1500 x 900	A03.1590.40	321,00	A03.1590.50	402,00
2000 x 900	A03.2090.40	428,00	A03.2090.50	536,00
2500 x 900	A03.2590.40	536,00	A03.2590.50	671,00

**Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Stahlkante**

- Mit 3 mm eingelassener Stahlkante, Als L-Profil verschraubt

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600	K03.1060.40	120,00	K03.1060.50	156,00
1250 x 600	K03.12560.40	150,00	K03.12560.50	195,00
1500 x 600	K03.1560.40	180,00	K03.1560.50	234,00
2000 x 600	K03.2060.40	240,00	K03.2060.50	312,00
2500 x 600	K03.2560.40	300,00	K03.2560.50	390,00
810 x 750	K03.81.40	122,00	K03.81.50	158,00
1000 x 750	K03.10.40	150,00	K03.10.50	195,00
1250 x 750	K03.125.40	188,00	K03.125.50	244,00
1500 x 750	K03.15.40	225,00	K03.15.50	293,00
2000 x 750	K03.20.40	300,00	K03.20.50	390,00
2500 x 750	K03.25.40	375,00	K03.25.50	488,00
1000 x 900	K03.1090.40	180,00	K03.1090.50	234,00
1250 x 900	K03.12590.40	225,00	K03.12590.50	293,00
1500 x 900	K03.1590.40	270,00	K03.1590.50	351,00
2000 x 900	K03.2090.40	360,00	K03.2090.50	468,00
2500 x 900	K03.2590.40	450,00	K03.2590.50	585,00

NEU**Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Abdeckung****Für KFZ-Werkstätten, Lackierereien und Schweißarbeiten**

- Mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung, Als L-Profil verschraubt

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
810 x 750	AE038140	263,00	AE038150	299,00
1000 x 750	AE031040	325,00	AE031050	370,00
1250 x 750	AE0312540	406,00	AE0312550	462,00
1500 x 750	AE031540	487,00	AE031550	555,00
2000 x 750	AE032040	650,00	AE032050	740,00
2500 x 750	AE032540	812,00	AE032550	924,00
1000 x 900	AE03109040	390,00	AE03109050	444,00
1250 x 900	AE031259040	487,00	AE031259050	555,00
1500 x 900	AE03159040	585,00	AE03159050	666,00
2000 x 900	AE03209040	779,00	AE03209050	887,00
2500 x 900	AE03259040	974,00	AE03259050	1.109,00

Arbeitsplatten

Rotbuche Massiv



Rotbuche Arbeitsplatte Massiv

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt
- Leimholzplatte mit markanten Maserungen

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600	03.1060.40RB	132,00	03.1060.50RB	150,00
1250 x 600	03.1260.40RB	165,00	03.1260.50RB	188,00
1500 x 600	03.1560.40RB	198,00	03.1560.50RB	225,00
2000 x 600	03.2060.40RB	264,00	03.2060.50RB	300,00
2500 x 600	03.2560.40RB	330,00	03.2560.50RB	375,00
810 x 750	03.81.40RB	134,00	03.81.50RB	152,00
1000 x 750	03.10.40RB	165,00	03.10.50RB	188,00
1250 x 750	03.125.40RB	206,00	03.125.50RB	234,00
1500 x 750	03.15.40RB	248,00	03.15.50RB	281,00
2000 x 750	03.20.40RB	330,00	03.20.50RB	375,00
2500 x 750	03.25.40RB	413,00	03.25.50RB	469,00
1000 x 900	03.1090.40RB	198,00	03.1090.50RB	225,00
1250 x 900	03.1290.40RB	248,00	03.1290.50RB	281,00
1500 x 900	03.1590.40RB	297,00	03.1590.50RB	338,00
2000 x 900	03.2090.40RB	396,00	03.2090.50RB	450,00
2500 x 900	03.2590.40RB	495,00	03.2590.50RB	563,00

**Werkbankplattenabschluss – 3-seitig**

- Buche Multiplex
- Höhe 120 mm
- Stärke 12 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
PA.1060.12	1000 x 600	17,60
PA.1260.12	1250 x 600	43,20
PA.1560.12	1500 x 600	47,60
PA.2060.12	2000 x 600	56,40
PA.2560.12	2500 x 600	65,20
PA81	810 x 750	40,70
PA.1075.12	1000 x 750	44,00
PA.1275.12	1250 x 750	48,80
PA150	1500 x 750	52,80
PA200	2000 x 750	61,60
PA250	2500 x 750	70,40
PA.1090.12	1000 x 900	49,20
PA.1290.12	1250 x 900	53,60
PA.1590.12	1500 x 900	58,00
PA.2090.12	2000 x 900	66,80
PA.2590.12	2500 x 900	75,60

**Rückbrett**

- Buche Multiplex
- Höhe 120 mm
- Stärke 12 mm

Art.-Nr.	Maß in mm (Breite)	Preis in €
RPA81	810	14,30
RPA100	1000	17,60
RPA120	1200	21,10
RPA125	1250	22,00
RPA150	1500	26,40
RPA200	2000	35,20
RPA250	2500	44,00

Arbeitsplatten


MDF-Arbeitsplatten, Kunststoffplatten



MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag | Für Montage, Versand und Labor

- HPL (High Pressure Laminate), auch Resopal genannt, wirkt feuerhemmend stoß-, kratz- und abriebfest
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig


Plattenstärke (mm)	30		40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600	H03.1060.30	114,00	H03.1060.40	126,00	H03.1060.50	147,00
1250 x 600	H03.1260.30	143,00	H03.1260.40	158,00	H03.1260.50	184,00
1500 x 600	H03.1560.30	171,00	H03.1560.40	189,00	H03.1560.50	221,00
2000 x 600	H03.2060.30	228,00	H03.2060.40	252,00	H03.2060.50	294,00
2500 x 600	H03.2560.30	285,00	H03.2560.40	315,00	H03.2560.50	368,00
810 x 750	H03.81.30	115,00	H03.81.40	128,00	H03.81.50	149,00
1000 x 750	H03.1075.30	143,00	H03.1075.40	158,00	H03.1075.50	184,00
1200 x 750	H03.12.30	171,00	H03.12.40	189,00	H03.12.50	221,00
1250 x 750	H03.1275.30	178,00	H03.125.40	197,00	H03.125.50	230,00
1500 x 750	H03.15.30	214,00	H03.15.40	236,00	H03.15.50	276,00
2000 x 750	H03.20.30	285,00	H03.20.40	315,00	H03.20.50	368,00
2500 x 750	H03.25.30	356,00	H03.25.40	394,00	H03.25.50	459,00
1000 x 900	H03.1090.30	171,00	H03.1090.40	189,00	H03.1090.50	221,00
1250 x 900	H03.1290.30	214,00	H03.1290.40	236,00	H03.1290.50	276,00
1500 x 900	H03.1590.30	257,00	H03.1590.40	284,00	H03.1590.50	331,00
2000 x 900	H03.2090.30	342,00	H03.2090.40	378,00	H03.2090.50	441,00
2500 x 900	H03.2590.30	428,00	H03.2590.40	473,00	H03.2590.50	551,00



Kunststoffplatte

- Kunststoffplatte, gepresst, PE 500
- Oberfläche weiss
- Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Exzellente chemische Beständigkeit
- Hohe Schlag-, Schneid- und Kratzfestigkeit
- Schwer entflammbar
- Einsatzbereich: Montage- und Automatisierungstechnik
- Druck- und Textilindustrie, Förder- und Lagertechnik

Plattenstärke (mm)	20		25		30	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 750	KUW03.15.20	473,00	KUW03.15.25	546,00	KUW03.15.30	613,00
2000 x 750	KUW03.20.20	630,00	KUW03.20.25	728,00	KUW03.20.30	818,00

**MDF-Arbeitsplatte mit 2,5 mm Trovidurbelag**


- Mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbelag 2,5 mm
- 4-seitig ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Anwendungsbereiche: Chemische Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie

Plattenstärke (mm)	30		40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600	T03.1060.30	129,00	T03.1060.40	145,00	T03.1060.50	170,00
1250 x 600	T03.1260.30	161,00	T03.1260.40	182,00	T03.1260.50	212,00
1500 x 600	T03.1560.30	194,00	T03.1560.40	218,00	T03.1560.50	255,00
2000 x 600	T03.2060.30	258,00	T03.2060.40	290,00	T03.2060.50	340,00
810 x 750	T03.81.30	131,00	T03.81.40	147,00	T03.81.50	172,00
1000 x 750	T03.10.30	161,00	T03.10.40	182,00	T03.10.50	212,00
1200 x 750	T03.12.30	194,00	T03.12.40	218,00	T03.12.50	255,00
1250 x 750	T03.125.30	202,00	T03.125.40	227,00	T03.125.50	265,00
1500 x 750	T03.15.30	242,00	T03.15.40	272,00	T03.15.50	318,00
2000 x 750	T03.20.30	323,00	T03.20.40	363,00	T03.20.50	225,00
1000 x 900	T03.1090.30	194,00	T03.1090.40	218,00	T03.1090.50	255,00
1250 x 900	T03.1290.30	242,00	T03.1290.40	272,00	T03.1290.50	318,00
1500 x 900	T03.1590.30	290,00	T03.1590.40	327,00	T03.1590.50	382,00
2000 x 900	T03.2090.30	387,00	T03.2090.40	436,00	T03.2090.50	509,00

**Kunststoffplatte**

- Kunststoffplatte gepresst Regenerat
- Oberfläche konfettibunt/schwarz
- Beständig gegen Laugen und Säuren
- Einsatzbereich: Galvanotechnik, Schüttgutindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Papierindustrie

Plattenstärke (mm)	20		25		30	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 750	KUS03.15.20	399,00	KUS03.15.25	450,00	KUS03.15.30	506,00
2000 x 750	KUS03.20.20	533,00	KUS03.20.25	600,00	KUS03.20.30	675,00



Platte - Platte - Verbinder
■ Mit Lamello und 2 Spannklemmern
■ Für Längen ab 2500 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.00.32	60,00

MDF-Arbeitsplatte mit 2,5 mm Linoleumbelag

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Pflegeleicht
- Langlebig
- Antistatisch
- Kratzunempfindlich
- Durch Produktion, Licht und Umwelteinflüsse sind Farbunterschiede im Belag möglich
- Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen, dadurch ist Linoleum in Herstellung, Nutzung und Entsorgung sehr umweltfreundlich
- Anwendungsbereiche: technische, elektrische und chemische Arbeiten



Plattenstärke (mm)	30		40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600	L03.1060.30	135,00	L03.1060.40	150,00	L03.1060.50	180,00
1250 x 600	L03.1260.30	169,00	L03.1260.40	188,00	L03.1260.50	225,00
1500 x 600	L03.1560.30	203,00	L03.1560.40	225,00	L03.1560.50	270,00
2000 x 600	L03.2060.30	270,00	L03.2060.40	300,00	L03.2060.50	360,00
2500 x 600	L03.2560.30	338,00	L03.2560.40	375,00	L03.2560.50	450,00
810 x 750	L03.81.30	137,00	L03.81.40	152,00	L03.81.50	182,00
1000 x 750	L03.10.30	169,00	L03.10.40	188,00	L03.10.50	225,00
1200 x 750	L03.12.30	203,00	L03.12.40	225,00	L03.12.50	270,00
1250 x 750	L03.125.30	211,00	L03.125.40	234,00	L03.125.50	281,00
1500 x 750	L03.15.30	253,00	L03.15.40	281,00	L03.15.50	338,00
2000 x 750	L03.20.30	338,00	L03.20.40	375,00	L03.20.50	450,00
2500 x 750	L03.25.30	422,00	L03.25.40	469,00	L03.25.50	563,00
1000 x 900	L03.1090.30	203,00	L03.1090.40	225,00	L03.1090.50	270,00
1250 x 900	L03.1290.30	253,00	L03.1290.40	281,00	L03.1290.50	338,00
1500 x 900	L03.1590.30	304,00	L03.1590.40	338,00	L03.1590.50	405,00
2000 x 900	L03.2090.30	405,00	L03.2090.40	450,00	L03.2090.50	540,00
2500 x 900	L03.2590.30	506,00	L03.2590.40	563,00	L03.2590.50	675,00

**Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Plattenstärke (mm)	28	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600	07.M1060.28	75,00
1250 x 600	07.M12560.28	94,00
1500 x 600	07.M1560.28	113,00
2000 x 600	07.M2060.28	150,00
810 x 750	07.M8175.28	76,00
1000 x 750	07.M1075.28	94,00
1200 x 750	07.M1275.28	113,00
1250 x 750	07.M12575.28	117,00
1500 x 750	07.M1575.28	141,00
2000 x 750	07.M2075.28	188,00
2500 x 750	07.M2575.28	234,00
1000 x 900	07.M1090.28	113,00
1250 x 900	07.M12590.28	141,00
1500 x 900	07.M1590.28	169,00
2000 x 900	07.M2090.28	225,00

EGB-Volumen leitfähige Arbeitsplatte

- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035



Plattenstärke (mm)	30	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600	07.E1060.30	183,00
1250 x 600	07.E12560.30	229,00
1500 x 600	07.E1560.30	275,00
2000 x 600	07.E2060.30	366,00
810 x 750	07.E8175.30	185,00
1000 x 750	07.E1075.30	229,00
1200 x 750	07.E1275.30	275,00
1250 x 750	07.E12575.30	286,00
1500 x 750	07.E1575.30	343,00
2000 x 750	07.E2075.30	458,00
2500 x 750	07.E2575.30	572,00
1000 x 900	07.E1090.30	275,00
1250 x 900	07.E12590.30	343,00
1500 x 900	07.E1590.30	412,00
2000 x 900	07.E2090.30	549,00

Sonstiges



AGB

Seite 606

Inhaltsverzeichnis nach Produktnamen

Seite 608

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern

Seite 614

Allgemeine Zahlungs- und Lieferbedingungen der Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH Bräunlingen

1. Geltungsbereich

1.1 Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt des Vertrages, sofern nicht eine gesonderte vertragliche Vereinbarung in Textform geschlossen wird. Sie gelten nicht, wenn unser Vertragspartner eine Privatperson ist und nicht beruflich oder gewerblich handelt. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie für Folgeaufträge nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.

1.2 Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt oder der Geltung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprochen hat.

2. Angebote und Vertragsabschlüsse

2.1 Unsere Angebote sind frei bleibend und können daher von uns jederzeit vor Zugang der Annahme durch den Besteller und 2 Werktagen danach widerrufen werden, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder die Auslieferung der Ware zustande.

2.2 Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd maßgebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns werden sie verbindlicher Vertragsinhalt.

3. Zweifelhafte Bonität

3.1 Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer für die Vorauszahlung der Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer kann statt der Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leisten. Haben wir die Ware bereits geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug fällig.

3.2 Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem dann begründet, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde oder der Zahlungen an uns oder Dritte nicht pünktlich leistet.

4. Preise

4.1 Sämtliche Preise gelten netto, ab Werk, ohne Verpackung, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Es gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Auch bei Festabschlüssen sind wir berechtigt, eventuell Materialverteuerungen, Lohnerhöhungen u. ä. anteilig in Rechnung zu stellen. Sämtlichen Preisen sind die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

4.2 Die Verpackung wird, wenn im Angebot oder der Auftragsbestätigung nicht anders vereinbart, besonders berechnet.

4.3 Versand-/Gefahrenübergang

Mit Übergabe an den Spediteur, spätestens bei Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Es bleibt uns überlassen, die Versandart auszuwählen.

4.4 Zum vereinbarten Termin versandfrei gemeldete Waren müssen sofort abgerufen werden. Anderenfalls sind wir berechtigt sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk oder ab Lager geliefert zu berechnen. Dasselbe gilt, wenn der Versand infolge Verkehrssperre oder sonstiger durch uns nicht verschuldeter Umstände nicht erfolgen kann.

4.5 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen und wird in der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich geltenden Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

4.6 Wenn bei einer Lieferung innerhalb des EG-Binnenmarkts im innergemeinschaftlichen Verkehr eine Lieferung als steuerfrei behandelt wurde, obwohl die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen, so ist die Lieferung gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und wir die Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen konnten. In diesem Fall schuldet der

Abnehmer die entgangene Steuer.

4.7 Liegen zwischen dem Tag des Vertragsschlusses und dem Tag der Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass dies auf einer von uns zuvertretenden Lieferverzögerung beruht, und hat sich in dieser Zeit unsere gültige Preisliste geändert, so können wir anstelle des vereinbarten Kaufpreises den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreis verlangen. Wir werden dem Käufer vor der Lieferung eine entsprechend geänderte Auftragsbestätigung übermitteln. Der Käufer kann in diesem Fall hinsichtlich der Waren, für die der Preis erhöht worden ist, von seiner Bestellung zurücktreten. Er muss den Rücktritt spätestens am fünften Werktag nach Erhalt der geänderten Auftragsbestätigung schriftlich erklären. Eine Übersendung per Telefax oder E-Mail genügt.

5. Lieferzeit

5.1 Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb von 14 Tage nach der angegebenen Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig.

5.2 Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug geraten, hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

5.3 Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder erheblich erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist für die Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug.

5.4 Vor Ablauf der gemäß Absatz 3 verlängerten Lieferzeit bzw. Leistungsfrist ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zum Schadensersatz berechtigt. Dauert das Leistungshindernis länger als 3 Monate an, sind sowohl der Käufer als auch wir zum Rücktritt berechtigt, soweit der Vertrag noch nicht durchgeführt ist. Ist der Käufer vertraglich oder gesetzlich (z.B. wegen Interessewegfall) ohne Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, so bleibt dieses Recht unberührt.

5.5 Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen.

6. Versand und Transportrisiko

6.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

6.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

6.3 Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.

6.4 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.

6.5 Vom Kunden gewünschte telefonische, Telefax oder E-Mail übermittelte Avisierung der Lieferung berechnen wir mit 7,50 EUR

7. Zahlungsbedingungen

7.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zahlbar.

7.2 Der Käufer kommt auch ohne eine Mahnung unsererseits in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt.

7.3 Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns sofort fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten.

7.4 Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

8. Haftung

8.1 Angaben über Eigenschaften von Waren, sowie Hinweise auf technische Normen in Katalogen oder sonstigen Werbemitteln und unseren Preislisten dienen lediglich der Beschreibung und begründen ohne eine ausdrückliche Bezugnahme in der Auftragsbestätigung beziehungsweise im Vertrag noch keine Beschaffenheitsgarantie.

8.2 Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen offensichtlichen Mangel nicht unverzüglich schriftlich gerügt hat. Bei versteckten Mängeln, deren Entdeckung auch bei sorgfältiger Ausübung der Pflichten des Bestellers nach § 377 HGB nicht möglich war, ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, sind wir – unter Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen – zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

8.3 Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir sind berechtigt, die von dem Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderungen) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

8.4 Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns verweigert wird. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

8.5 Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen haften wir nur, wenn die verletzte Vertragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks erkennbar von wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens.

8.6 Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 5 gilt entsprechend für andere als vertragliche Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Sie gilt ferner auch zugunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8.7 Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist

8.8 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8.9 Alle Mängelansprüche verjähren 24 Monate nach Gefahrübergang, soweit gemäß §§ 438 I Nr. 2, 479 I und 634 a I Nr. 2 BGB keine längeren Fristen zwingend vorgeschrieben sind.

9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln erfüllt hat. Im Fall des Scheck-Wechsel-Verfahrens erlischt der Eigentumsvorbehalt in all seinen hier aufgeführten Formen nicht schon mit der Scheckzahlung, sondern erst mit der Einlösung des Wechsels.

9.2 Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz gegen Zugriffe Dritter entstehen.

9.3 Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren offenen Forderungen aufgerechnet.

10. Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Zahlungen ist Bräunlingen, für unsere Warenlieferungen der Versandort.

11. Datenverarbeitung

Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere speichern oder an eine Kreditschutzorganisation übermitteln, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Käufers an dem Ausschluss der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, dieser Daten überwiegt.

12. Salvatorische Klausel

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen im Übrigen nicht.

13. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

13.1 Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

13.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne Einwilligung des Verkäufers abzutreten.

13.3 Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für beide Teile – auch für Wechsel- und Scheckklagen – Donaueschingen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Bezeichnung	Seite
4-Fuß	342 - 354, 386 - 391, 425, 427
4-Fuß-Tisch	342 - 349
6-Eck-Werkbank	246
8-Eck-Werkbank	247

A

Abdeckplatte	89, 123, 468 - 470, 472, 476
Abfallbehälter	455, 459
Abfalleimer - Schublade	123
Ablage 3. Ebene	285, 374
Ablagebox	294, 397, 471, 477
Ablageplatte	294
Abrollbock	410
Abrollrand	89, 123, 294, 469 - 470, 472, 476
Abstellboden	161
After Sales Service	29
A-Fuß	361 - 377
AGB	606 - 607
Aktenregal	547
Anbaugestell	
- 4-Fuß	344, 348 - 349
- A-Fuß	362, 371, 373
- C-Fuß	340 - 341
Anschlag	327, 363
Anti-Ermüdungsmatte	430
Anti-Rutschmatte	88, 122, 284
Aquardo	132 - 133, 312 - 313
Arbeitshocker	538
Arbeits-Montage-Gestell (AMG)	503
Arbeitsplatte	
- Buche-Multiplex	234 - 236, 246 - 247, 325, 329, 331, 339, 347 375, 383, 389, 596 - 597
- EGB-leitfähig	325, 329, 331, 375, 424 - 425, 603
- Kunststoffplatte	600 - 601
- MDF-Platte	325, 329, 331, 383, 389, 600 - 602
- mit Stahlabdeckung/-kante	596 - 597
- Rotbuche	383, 389, 598
- Spankernplatte melaminharz beschichtet	325, 329, 331, 339, 347 375, 383, 389, 603
Arbeitsplatz 4.0	8, 16 - 19, 572 - 581
Arbeitsplatz im Überblick	54 - 55
Arbeitsplatzleuchte	272 - 281
Arbeitsplatzmatte	304
Arbeitsplatzsysteme	314 - 415
Arbeitsstuhl	540 - 545
Armauflage	285
Armlehne	442 - 443
Artwerkstatt	24 - 25
Aufbaustativ	376, 396
Auflagetablar	455, 459
Aufstiegshilfe	441

Bezeichnung	Seite
Außendienst	22 - 23
Ausstech-Werkzeug	136, 460
Auszugsboden für Flügeltürenschränk	187
Automatisierung	572 - 581

B

BeCode Air-Schloss	131
Befestigungsholm für Packtisch	404, 407
Behälterleiste	296, 498
Behälterträger	270, 496
Beistelltisch	404
Beistellwagen	409
Beleuchtung	50 - 51
Beratung	22 - 23, 29, 32 - 33
Bereitstellungsruutsche	268
Beschriftungsstreifen	86, 120
Bestückungswagen	426, 439, 496 - 501
Bildschirmaufsatzgehäuse	489, 491, 493 - 495
Bithalter	290
Blendenbeschriftung	39
Bockrolle	448 - 449
Bodenverankerung	147
Bohrer- /Innensechskanthalter	290, 471
Bremsgleiter	415

C

C-Fuß	335 - 341, 381 - 385, 424, 426
C-Fuß-Tisch	334 - 341
Checklisten	48 - 49
Chip	130
CNC	
- Arbeitsplatz	180
- Baukastensystem	170 - 171
- Flügeltürenschränk	184 - 186
- Kastenwerkbank	179
- Magazin-Hochschrank	183
- Mobile Werkbänke	181
- Reihenwerkbank	178 - 179
- Rollladenschränk	183
- Rotarex®	188 - 189
- Schublade	99, 156 - 157, 534
- Schubladenschränk	178, 182
- Transportwagen	191 - 193
- Wagen	191 - 193
- Werkstattwagen	190
- Zubehör	172 - 177
CNC Aufhängung	161
CNC-Drehrahmen	189
CNC-Schubladenrahmen SR	156 - 157, 175, 181
CNC-Tischaufsatzgestell (TAG)	174

Bezeichnung	Seite
CNC-Werkzeugaufnahmeboden (WAB)	193
CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)	187
CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	156 - 157, 176 - 177, 181
CNC-Werkzeugeinsätze	172 - 173
Computerschrank	489 - 490
Computerwagen	491 - 495
C-Schiene	415

D

Diagonalkreuz	147
Distanzleiste für Kunststoffeinteilung	134 - 135
Dokumentenhalter	267, 377, 396, 455, 459
Dosenhalter	294, 455, 459, 471
Drehhocker	545
Drehteller	285 - 287, 426
Druckerauszug	407
Druckluft	243, 264, 297
Durchschubsicherung	551

E

Eckplatte	330 - 331, 356 - 357
Eckplattenstütze	326
Eckregal	549
Eckschrank	244
Einrichtung	32 - 35
Einteilungsmaterial	
- für maxmobile 1	132 - 137, 455, 460 - 461
- für maxmobile 2	132 - 137, 459, 462 - 463
- für T500 R 12-16	132 - 135
- für T500 R 18-16	73, 86 - 87, 132 - 135
- für T500 R 24-16	79, 86 - 87, 132 - 137
- für T500 R 36-16	85 - 87, 132 - 135
- für T736 R 18-24	97, 120 - 121, 124 - 127, 132 - 137
- für T736 R 24-24	105, 120 - 121, 124 - 127, 132 - 137
- für T736 R 36-24	113, 120 - 121, 124 - 127, 132 - 137
- für T736 R 48-24	119 - 121, 124 - 127, 132 - 137
Elektrode	421 - 422
Endanschlag für Rollenbahn	582, 586, 589, 593
Energieaufsatz für Gruppenarbeitsplatz	246 - 247
Energieblock	242
Energiekanal	262 - 265
Energiekanalhalterung	264
Erdungsbaustein	429
Erdungsbox	429
Erdungsklemmleiste	429
Erdungsleitung	429
Ergonomie	44 - 57
Ersatzteile	129 - 131, 134 - 135
E-Schloss	131

Bezeichnung	Seite
ESD	
- Arbeitsplatz	424 - 428
- Bestückungswagen	439
- Mess- und Prüfgerät	422
- Regal	444 - 445
- Stuhl	440 - 443
- Zubehör	429 - 438
Euro-Lagerkästen	298, 497
Expanderrolle	344, 449

F

Fachboden	
- für Bestückungswagen	496 - 497
- für Flügel- und Schiebetürenschränke	187, 523 - 524, 529 - 530 534 - 535
- für Mobile Werkbänke	480, 482 - 484, 486
- für MRS®	149, 160 - 161
- für Multi-Wand-Aufbau	261, 267, 270
- für Packtische	409
- für Regale	444, 445
- für Schubladenschränke	89, 123
- für Wandhängeschrank	302
- für Werkbänke	200 - 228, 230, 236 - 240
- für workergo	352
- für workline	369, 377
Fachbodenhalter für Rolladenschrank und CNC-Rahmen	182
Fächerschrank	565 - 567
Fachhandel	12 - 13, 32
Farben	36 - 37
Federzug	269, 397
Federzugbalancer	269, 397
Fertigung	26
Feuergeschützter Schrank	531
Feuerwehrschränk	569
FI-Schutzschalter	265
Flaschenhalter	294, 397, 513
Flex-Box	306 - 308, 513
Flügeltüre	
- für maxmobile	454, 458
- für Mobile Werkbank	480 - 486
- für Mobilen Schubladenschrank	472 - 473
- für MRS®	163
- für Schubladenschrank	88, 122
- für Werkbank	200 - 228
Flügeltürenschränk	184 - 186, 502, 522, 530, 533
Folienbeschriftung	39
Fräserhalter	120
Führungsschiene für worline	363
Führungswinkel für workline	363
Fußgestell	
- 4-Fuß	56 - 57, 343

Bezeichnung	Seite
- A-Fuß	57, 361
- C-Fuß	56 - 57, 335
- L-Fuß	56, 317
Fußschalter	385
Fußstütze	303, 374, 441, 543

G

Gabel-/Gabelring-Schlüssel - Box	133, 313
Garantie	28, 40
Garderobenschrank	561 - 569
Garderobenstange	511
Geräteschiene	259, 415
Gitterwagen	509
Greifraumoptimierung	52 - 53
Grundtisch	
- 4-Fuß	346
- A-Fuß	362, 370, 372
- C-Fuß	338
Gruppenarbeitsplatz	246 - 247

H

Hakensortiment	289 - 296
Halbfachboden	160 - 161
Haltebügel für gelochte Fachböden	409
Haltebügel für MRS®	161
Halteschiene für Sichtlagerkästen	454, 513, 525
Handgelenkarmband	429
Handschalte Memory	385
Hängeregisterrahmen	523 - 524
Hängeschublade	309
Hocker	441, 538 - 539, 545
Höhenverstellbare Schwerlasttische	384, 392 - 395, 399
Höhenverstellbare Werkbänke	236 - 237
Höhenverstellung	
- Elektrisch	335, 343, 361, 381, 387, 393, 406
- Klemmfeststellung	335, 343, 361
- Kurbelverstellung	335, 343, 361, 393, 406
- Nachrüstsatz	372
- Rasterverstellung	231, 317
Holzlaufrost	305
Holzplatte für maxmobile	455, 459
Hub-Senkfahrgestell	231
Hubwagensockel	89, 123
hydline	392 - 397

I

Imbusschlüsselbox	133, 313
Individuelle Lösungen	32 - 39, 42 - 43
Industrie 4.0	7, 10, 16 - 19, 573

Bezeichnung	Seite
Infopoint	512
Infotafel	300
Info-Tasche	269
Innensechskanthalter	290, 471
Installationsschutz	265

K

Kabelhalter	291
Kabelkanal	263
Kaffeestand	488
Kastenwerkbank	198 - 231
Kataloge	30 - 31
Kippschalter	265
Kleinteilekästen	
- einzelne Kleinteilekästen	135
- Kleinteilekästen-Set	73, 79, 85, 97, 105, 113, 119, 153, 155, 455, 459, 485
Klemmfeststellung	335, 343, 361
Kombinationshalter	290
Konfigurator	10
Kragarmregal	552 - 553
Kreuzbrücke	326
Kubik	510 - 512
Kugeltisch	362
Kunststoffplatte	600 - 601
Kupplung	297
Kupplungsdose	297
Kurbelverstellung	335, 343, 361, 393, 406

L

Lagerkasten	298 - 299
Laptop-Tablar	455, 459
Laserschneiden	39
Laufrolle mit Karabinerhaken	415
Laufwagen	397
LED Arbeitsplatzleuchte	272 - 281
Lenkrolle	448 - 449
L-Fuß	56, 317
Lift für Schraubstock	286 - 287
Lochplattenaufbau	455, 459
Lochseitenwand	303, 455, 459
Lochwand	160, 261, 288
Lupenleuchte	280 - 281

M

Magnete	289
Magnethalter	289
Magnetrahmen	301
Magnetwand	261

Bezeichnung	Seite
Marktsegmente	15
Maschinenhalter	289, 477
Materialwagen	412
Mausablage	493, 495
Maxirack	510
maxmobile	450 - 459
maxmobile - Werkzeugsatz	460 - 463
MDF-Werkzeugplatten	124 - 127
Mediastand	488
Mehrzweckschrank	568
Mess- und Prüfgerät	422
Messschieberbox	133, 313
Metalleinteilung	
- einzelne Metalleinteilungselemente	86, 120
- Metalleinteilung-Set	73, 79, 85, 97, 105, 113, 119, 153, 155
Minirack	510
Mittelfachschiene	86, 120
Mobile	
- CNC-Werkbank	181
- Computer-, Mess- und Prüfplätze	488 - 495
- Schubladenschrank	466 - 477
- Sonstige	502 - 513
- Werkbank	478 - 487
- Werkstattwagen	473
- workergo	518
- workline	519
- workraster	514 - 517
Mobile Office	490
Mobile-Logistik-Systeme	446 - 519
Mobiles Magazin	498 - 499
Mobilzusatz nachrüstbar	89, 123
Monitoraufsatzgehäuse	489, 491, 493 - 495
Monitorhalterung	267, 296, 377
Montage	27
Montageblock	177
Montagewinkel	177, 181
MRS® - Modulares Regal System	138 - 167
Muldenkipper	504 - 505
Muldenplatten	
- einzelne Muldenplatten	134
- Muldenplatten-Set	73, 79, 85, 97, 105, 113, 119, 153, 155
Muldensteckwände	134
Müllbeutelhalter für Lochplatte	293
Multi-Funktionsschrank	524 - 525
Multimediabox	133, 313
Multi-Wagen	193, 439, 496 - 497, 501
Multi-Wand-Aufbau	248 - 270

N

Neubau	11
Niveauausgleichsplatte	147

Bezeichnung	Seite
Noppenmatte	132, 312
Not-Aus-Schalter	243, 265
Nusshalter	290

O

Obergestell	259
Objektberatung	32 - 35
Ordnerhalter	269, 295

P

Packtisch	404 - 409
Palettenregal	551
Parallel-Schraubstock	286
PC-Halterung	253, 369
pCon-Zeichenprogramm	35
Pendeltür	244
Pictogrammübersicht	40 - 41
PinCode	130
Planung	12 - 13, 32 - 35
Plattenabdeckung	284
Plattenverbinder	602
powerline	8, 57
Produktion	26
Produktsortiment	14
Prospekthalter	295, 471
Pultaufsatz	502

R

Rack-Teiler	511
Rahmenaufsatz	285
Rammschutz	551
Rastereinteilung	58 - 59
Raumplanung	32 - 35
Regal	546 - 557
Regalteiler	510
Reihenwerkbank	232 - 243
RFID	130 - 131
Riffelgummiauflage	88, 122
Ringschlüsselhalter	290
Rohrhalter	290 - 291
Röllchenbahn	329, 362, 555 - 556, 583
Rollenausführungen	448 - 449
Rollenbahn	582 - 593
Rollenhalter	293, 397, 513
Rollladenschrank	182 - 183, 188, 269, 488
Rolluntersatz	502
Rollwagen	500 - 501
RotaRex®	9, 188 - 189
Rückbrett	599

Bezeichnung	Seite
Rückwand	146
Rundhalter	160, 289, 477

S

Sägenhalter	291
Schiebegriff	89, 123
Schiebetürenschränk	533 - 535
Schlauchhalter	293
Schließ-Systeme	128 - 131
Schneidständer	410
Schräghaken	289
Schränk	
- Feuergeschützter Schränk	531
- Flügeltürenschränk	184 - 186, 502, 522, 530, 533
- Multi-Funktionsschränk	524 - 525
- Schiebetürenschränk	533 - 535
- Schränk mit Sichtfenster	533
- Schwerlastschränk	532
- Sichtlagerkastenschränk	526 - 529
- Umweltschränk	531
Schraubendreherbox	133, 313
Schraubendreherhalter	290
Schraubenschlüsselhalter	290
Schraubstock	286 - 287
Schreibtafel	508
Schublade	
- CNC-Schublade	156 - 157
- für Flügeltürenschränk	184, 187
- für maxmobile	454, 458
- für Rollladenschränk	183
- für Schubladenschränk/Werkbank/MRS®	69, 75, 84, 93, 99, 107, 115
Schubladenschränk	
- CNC	178, 182
- Mobiler Schubladenschränk	466 - 477
- T500	66 - 89
- T736	90 - 127
- Zubehör	128 - 137
Schwenkarm	266 - 268, 377, 396
Schwenkarmhalter	266
Schwerlastschränk	532
Schwerlasttisch	8, 378 - 399
Seitenabschlusswand	147
Seitenblech	149
Seitenblende	455, 459
Seitenklappe	458
Service	26 - 27, 29
Service Hotline	29
Showroom	24 - 25
Sicherungsautomat	265
Sichtlagerkasten	270, 299, 435, 499, 525
Sichtlagerkastenschränk	526 - 529
Siebboden für Muldenkipper	505

Bezeichnung	Seite
Siebdruck	39
Sitzarbeitsplatz	46
Sitzbank	560
Soft-Close	94 - 118
Sortierrack	301
Spiegel	511
Spiralautomat	10
Spiralbohrerbox	133, 313
Spiralkabel	429
Spiralschlauch	297
Spulenhalter	290
Standardfarben	37
Standstz	441
Stapelhocker	539
Stapelkasten	298 - 299
Stativ	376, 396
Steckdosenleiste	243, 265, 385, 396
Steckschlüsselbox	133, 313
Steckverbindung für Druckluft	297
Steckwand	134
Steharbeitsplatz	47
Stehhilfe	543 - 544
Stifthalter/-köcher	295
Stuhl	440 - 443, 538 - 545
Stützfuß	326

T

T500	
- Individuelle Ausstattung	86-89
- Mobile	466 - 473, 480 - 481
- Schubladenschränk	66 - 85
T736	
- Individuelle Ausstattung	120 - 127
- Mobile	474 - 477, 486 - 487
- Schubladenschränk	90-119
Tablet Halterung	271
Taschenhalter	295, 397
Tastatúrauszug	303, 309
Thekenklappe	244
Tischplatte für Kubik	511
Tischwaage	411
Tischwagen	506 - 507
Tool Boy	177
Tragbodensatz mit Zylinderschloss MRS®	151, 158
Tragrahmen MRS®	146
Tragsäule	258
Tragsäulenprofil	258
Transportwagen	190 - 193
Traverse	326
Traverse MRS®	161
Trennblech MRS®	149
Trennwand	87, 121

Bezeichnung	Seite
TSM®	7, 10, 16 - 17, 20 - 21
TÜV	29

U

Umweltschrank	531
Uni-Fachboden MRS®	149
Universalleuchte	280 - 281
Universalzubehör	285, 303
Unterbauschrank workergo	354 - 355
Unterbauschrank workline	375
Unterhängeblock workline	375
Unterhängeblock workraster	327
Unterhängeschrank Werkbänke	309 - 311
Unternehmen	12 - 13

V

Vertikalauszug	158 - 159
Vielzweckregal	546
Vitrinenschrank	522

W

Waage	411
Wandabschluss	144
Wandhängeschrank	302
Wanne für Transportwagen	508
Weitspannregal	550
Werkbank	
- 6-Eck/8-Eck	246 - 247
- CNC	178 - 179
- Kastenwerkbank	198 - 231
- Mobile Werkbank	478 - 487
- Reihenwerkbank	232 - 243
- Zubehör	282 - 313
Werkbankabdeckung	284
Werkbankhalterung	288
Werkbankplatte	325, 329 - 331, 347, 356 - 357, 367, 375, 383, 389, 595, 599
Werkbankplattenabschluss	599
Werkstattwagen	473, 447 - 502
Werkstückträger	326
Werkstückträgerschiene	363
Werkzeugaufnahmebox	291
Werkzeughalter	160, 289 - 292
Werkzeugklemme	160, 291, 477
workalu	412 - 415
workergo	56, 332 - 357
workergo ESD	424 - 427
workergo-Mobile	518
workline	57, 358 - 377
workline ESD	428
workline-Mobile	519
workraster	56, 314 - 331
workraster ESD	427

Bezeichnung	Seite
workraster-Mobile	514 - 517

Z

Zangenhalter	160, 289
Zeichentasche	508
Zertifikate	29
Zertifizierung	29
Zinkblechabdeckung	508
Zugentlastung	269
Zwischenwand MRS®	147

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
A03.10.40	596	AA122R20501	584	AA151R20601	588
A03.10.50	596	AA122R30201	584	AA151R20602	588
A03.1090.40	596	AA122R30301	584	AA151R20603	588
A03.1090.50	596	AA122R30401	584	AA151R30301	588
A03.125.40	596	AA122R30501	584	AA151R30302	588
A03.125.50	596	AA131R10201	585	AA151R30303	588
A03.12590.40	596	AA131R10301	585	AA151R30401	588
A03.12590.50	596	AA131R10401	585	AA151R30402	588
A03.15.40	596	AA131R10501	585	AA151R30403	588
A03.15.50	596	AA131R15201	585	AA151R30501	588
A03.1590.40	596	AA131R15301	585	AA151R30502	588
A03.1590.50	596	AA131R15401	585	AA151R30503	588
A03.20.40	596	AA131R15501	585	AA151R30601	588
A03.20.50	596	AA131R20201	585	AA151R30602	588
A03.2090.40	596	AA131R20301	585	AA151R30603	588
A03.2090.50	596	AA131R20401	585	AA152R10301	587
A03.25.40	596	AA131R20501	585	AA152R10302	587
A03.25.50	596	AA131R30201	585	AA152R10303	587
A03.2590.40	596	AA131R30301	585	AA152R10401	587
A03.2590.50	596	AA131R30401	585	AA152R10402	587
A03.81.40	596	AA131R30501	585	AA152R10403	587
A03.81.50	596	AA132R10201	584	AA152R10501	587
AA052R00300	583	AA132R10301	584	AA152R10502	587
AA052R00400	583	AA132R10401	584	AA152R10503	587
AA052R00500	583	AA132R10501	584	AA152R10601	587
AA052R00600	583	AA132R15201	584	AA152R10602	587
AA052R30036	582	AA132R15301	584	AA152R10603	587
AA052R30050	582	AA132R15401	584	AA152R15301	587
AA052R30064	582	AA132R15501	584	AA152R15302	587
AA052R30078	582	AA132R20201	584	AA152R15303	587
AA052R40036	582	AA132R20301	584	AA152R15401	587
AA052R40050	582	AA132R20401	584	AA152R15402	587
AA052R40064	582	AA132R20501	584	AA152R15403	587
AA052R40078	582	AA132R30201	584	AA152R15501	587
AA052R50036	582	AA132R30301	584	AA152R15502	587
AA052R50050	582	AA132R30401	584	AA152R15503	587
AA052R50064	582	AA132R30501	584	AA152R15601	587
AA052R50078	582	AA151R10301	588	AA152R15602	587
AA052R60036	582	AA151R10302	588	AA152R15603	587
AA052R60050	582	AA151R10303	588	AA152R20301	587
AA052R60064	582	AA151R10401	588	AA152R20302	587
AA052R60078	582	AA151R10402	588	AA152R20303	587
AA121R10201	585	AA151R10403	588	AA152R20401	587
AA121R10301	585	AA151R10501	588	AA152R20402	587
AA121R10401	585	AA151R10502	588	AA152R20403	587
AA121R10501	585	AA151R10503	588	AA152R20501	587
AA121R15201	585	AA151R10601	588	AA152R20502	587
AA121R15301	585	AA151R10602	588	AA152R20503	587
AA121R15401	585	AA151R10603	588	AA152R20601	587
AA121R15501	585	AA151R15301	588	AA152R20602	587
AA121R20201	585	AA151R15302	588	AA152R20603	587
AA121R20301	585	AA151R15303	588	AA152R30301	587
AA121R20401	585	AA151R15401	588	AA152R30302	587
AA121R20501	585	AA151R15402	588	AA152R30303	587
AA121R30201	585	AA151R15403	588	AA152R30401	587
AA121R30301	585	AA151R15501	588	AA152R30402	587
AA121R30401	585	AA151R15502	588	AA152R30403	587
AA121R30501	585	AA151R15503	588	AA152R30501	587
AA122R10201	584	AA151R15601	588	AA152R30502	587
AA122R10301	584	AA151R15602	588	AA152R30503	587
AA122R10401	584	AA151R15603	588	AA152R30601	587
AA122R10501	584	AA151R20301	588	AA152R30602	587
AA122R15201	584	AA151R20302	588	AA152R30603	587
AA122R15301	584	AA151R20303	588	AA251R10102	590
AA122R15401	584	AA151R20401	588	AA251R10103	590
AA122R15501	584	AA151R20402	588	AA251R10104	590
AA122R20201	584	AA151R20403	588	AA251R10402	590
AA122R20301	584	AA151R20501	588	AA251R10403	590
AA122R20401	584	AA151R20502	588	AA251R10404	590
		AA151R20503	588		

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
AA251R10502	590	AA251R30702	591	BE1.9090G25	356
AA251R10503	590	AA251R30703	591	BE1.9090K25	356
AA251R10504	590	AA251R30704	591	BE2.6060G25	357
AA251R10602	590	AA251R30802	591	BE2.6060K25	357
AA251R10603	590	AA251R30803	591	BE2.6075G25	357
AA251R10604	590	AA251R30804	591	BE2.6075K25	357
AA251R10702	590	AA251R30902	591	BE2.6090G25	357
AA251R10703	590	AA251R30903	591	BE2.6090K25	357
AA251R10704	590	AA251R30904	591	BE2.7560G25	357
AA251R10802	590	AB048R00300	583	BE2.7560K25	357
AA251R10803	590	AB048R00400	583	BE2.7575G25	357
AA251R10804	590	AB048R00500	583	BE2.7575K25	357
AA251R10902	590	AB048R00600	583	BE2.7590G25	357
AA251R10903	590	AB048R30036	583	BE2.7590K25	357
AA251R10904	590	AB048R30050	583	BE2.9060G25	357
AA251R15102	590	AB048R30064	583	BE2.9060K25	357
AA251R15103	590	AB048R30078	583	BE2.9075G25	357
AA251R15104	590	AB048R40036	583	BE2.9075K25	357
AA251R15402	590	AB048R40050	583	BE2.9090G25	357
AA251R15403	590	AB048R40064	583	BE2.9090K25	357
AA251R15404	590	AB048R40078	583	C100E160G	339
AA251R15502	590	AB048R50036	583	C100E175G	339
AA251R15503	590	AB048R50050	583	C100E260G	339
AA251R15504	590	AB048R50064	583	C100E275G	339
AA251R15602	590	AB048R50078	583	C100GE60AL	340
AA251R15603	590	AB048R60036	583	C100GE60AR	341
AA251R15604	590	AB048R60050	583	C100GE75AL	340
AA251R15702	590	AB048R60064	583	C100GE75AR	341
AA251R15703	590	AB048R60078	583	C100KL60AL	340
AA251R15704	590	AE031040	597	C100KL60AR	341
AA251R15802	590	AE031050	597	C100KL60G	338
AA251R15803	590	AE03109040	597	C100KL75AL	340
AA251R15804	590	AE03109050	597	C100KL75AR	341
AA251R15902	590	AE0312540	597	C100KL75G	338
AA251R15903	590	AE0312550	597	C100KU60G	338
AA251R15904	590	AE031259040	597	C100KU75G	338
AA251R20102	591	AE031259050	597	C125E160G	339
AA251R20103	591	AE031540	597	C125E175G	339
AA251R20104	591	AE031550	597	C125E260G	339
AA251R20402	591	AE03159040	597	C125E275G	339
AA251R20403	591	AE03159050	597	C125GE60AL	340
AA251R20404	591	AE032040	597	C125GE60AR	341
AA251R20502	591	AE032050	597	C125GE75AL	340
AA251R20503	591	AE03209040	597	C125GE75AR	341
AA251R20504	591	AE03209050	597	C125KL60AL	340
AA251R20602	591	AE032540	597	C125KL60AR	341
AA251R20603	591	AE032550	597	C125KL60G	338
AA251R20604	591	AE03259040	597	C125KL75AL	340
AA251R20702	591	AE03259050	597	C125KL75AR	341
AA251R20703	591	AE038140	597	C125KL75G	338
AA251R20704	591	AE038150	597	C125KU60G	338
AA251R20802	591	AFS	385	C125KU75G	338
AA251R20803	591	AHSM	385	C150E160G	339
AA251R20804	591	BE1.6060G25	356	C150E175G	339
AA251R20902	591	BE1.6060K25	356	C150E260G	339
AA251R20903	591	BE1.6075G25	356	C150E275G	339
AA251R20904	591	BE1.6075K25	356	C150GE60AL	340
AA251R30102	591	BE1.6090G25	356	C150GE60AR	341
AA251R30103	591	BE1.6090K25	356	C150GE75AL	340
AA251R30104	591	BE1.7560G25	356	C150GE75AR	341
AA251R30402	591	BE1.7560K25	356	C150KL60AL	340
AA251R30403	591	BE1.7575G25	356	C150KL60AR	341
AA251R30404	591	BE1.7575K25	356	C150KL60G	338
AA251R30502	591	BE1.7590G25	356	C150KL75AL	340
AA251R30503	591	BE1.7590K25	356	C150KL75AR	341
AA251R30504	591	BE1.9060G25	356	C150KL75G	338
AA251R30602	591	BE1.9060K25	356	C150KU60G	338
AA251R30603	591	BE1.9075G25	356	C150KU75G	338
AA251R30604	591	BE1.9075K25	356	C200E160G	339

Sonstiges

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
C200E175G	339	CE251R90704	591	E1710.ES.D	442
C200E260G	339	CE251R90802	591	E1710.ESP.S	443
C200E275G	339	CE251R90803	591	E1710.PU	440
C200GE60AL	340	CE251R90804	591	E1740.001	441
C200GE60AR	341	CE251R90902	591	E1750.410	441
C200GE75AL	340	CE251R90903	591	E2000.ML	422
C200GE75AR	341	CE251R90904	591	E2000.TR50	422
C200KL60AL	340	CEE32A	265	E2822.1.5025	433
C200KL60AR	341	CF.125.75	382	E2822.1.EPA	433
C200KL60G	338	CF.125.75-1	384	E2822.1.MPDE	433
C200KL75AL	340	CF.125.75-2	384	E2822.3.5033	433
C200KL75AR	341	CF.125.75BM	382	E2850.10	432
C200KL75G	338	CF.150.75	382	E2850.2040	432
C200KU60G	338	CF.150.75-1	384	E2850.3025	432
C200KU75G	338	CF.150.75-2	384	E2850.3030.R	432
CE121R90201	585	CF.150.75BM	382	E2850.4090.DE	432
CE121R90301	585	CF.200.75	382	E2850.6035.D	432
CE121R90401	585	CF.200.75-1	384	E2850.6035.E	432
CE121R90501	585	CF.200.75-2	384	E2850.B.4090	432
CE122R90201	584	CF.200.75BM	382	E300500.D	433
CE122R90301	584	E06500910VM	430	E300500.E	433
CE122R90401	584	E06500940VE	430	E300500.KS.D	433
CE122R90501	584	E07.24.01	429	E300500.KS.E	433
CE131R90201	585	E07.24.02	429	E300500.R.DE	433
CE131R90301	585	E07.24.03	429	E307.B1.Z	430
CE131R90401	585	E07.24.04	429	E3110.850	438
CE131R90501	585	E07.24.05	429	E3110.850.1	438
CE132R90201	584	E07.24.07	429	E3110.850.2	438
CE132R90301	584	E07.24.08	429 - 430	E3110.890	438
CE132R90401	584	E07.24.09	429	E4150E175-04	427
CE132R90501	584	E07.60.31	426	E4150E175G	425
CE151R90301	588	E07.60.32	426	E4150E190G	425
CE151R90302	588	E07.75.KHEMW	428	E4150E275-04	427
CE151R90303	588	E07.75.KHEST	428	E4150E275G	425
CE151R90401	588	E07.75.KLMW	428	E4150E290G	425
CE151R90402	588	E07.75.KLST	428	E4150KL75-04	427
CE151R90403	588	E07.75.KUMW	428	E4150KL75G	425
CE151R90501	588	E07.75.KUST	428	E4150KL90G	425
CE151R90502	588	E07.8310.08K	426	E4150KU75-04	427
CE151R90503	588	E07.899.01	427	E4150KU75G	425
CE151R90601	588	E1250.682	430	E4150KU90G	425
CE151R90602	588	E1310.PF.701	430	E4200E175G	425
CE151R90603	588	E1310.PF.ESD	430	E4200E190G	425
CE152R90301	587	E1310PF701R	430	E4200E275G	425
CE152R90302	587	E1310PF701RES	430	E4200E290G	425
CE152R90303	587	E1402.662.L	431	E4200KL75G	425
CE152R90401	587	E1402.662.R	431	E4200KL90G	425
CE152R90402	587	E1402.662.S	431	E4200KU75G	425
CE152R90403	587	E1402.663.L	431	E4200KU90G	425
CE152R90501	587	E1402.663.R	431	E47002.L	430
CE152R90502	587	E1402.663.S	431	E47002.S	430
CE152R90503	587	E1402.665.L	431	E5180.850	438
CE152R90601	587	E1402.665.R	431	E5180.854	438
CE152R90602	587	E1402.665.S	431	E5180.855	438
CE152R90603	587	E1451.7206.R	431	E5180.860	438
CE251R90102	591	E1452.659.R	431	E5180.890	438
CE251R90103	591	E150300.D	433	E5180.890.D	438
CE251R90104	591	E150300.E	433	E5180.890.F	438
CE251R90402	591	E150300.R.DE	433	E5180.890SET	438
CE251R90403	591	E1700.ES.B	442	E5310.05	436
CE251R90404	591	E1700.ES.D	442	E5310.10	436
CE251R90502	591	E1700.ESP.S	443	E5310.14	436
CE251R90503	591	E1700.KS.13	440 - 443	E5310.15	436
CE251R90504	591	E1700.PU	440	E5310.20	436
CE251R90602	591	E1700.S	441	E5310.24	436
CE251R90603	591	E1700.VH	441	E5310.25	436
CE251R90604	591	E1700.XS	442 - 443	E5310.31	436
CE251R90702	591	E1700.XS.PU	440	E5310.32.S	436
CE251R90703	591	E1710.ES.B	442	E5310.33	436

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
E5310.34	436	EC150KL75-05	426	EK10050ES040	444
E5310.42	436	EC150KL75G	424	EK10060ES040	444
E5310.43	436	EC150KU75-05	426	EK13040ES040	445
E5310.43.PU	436	EC150KU75G	424	EK13050ES040	445
E5310.43.S	436	EC200E175G	424	EK13060ES040	445
E5310.50	436	EC200E275G	424	EPGT120	421
E5310.55	436	EC200KL75G	424	EPGT120.12.S	421
E5310.64	436	EC200KU75G	424	EPGT120.CU	421
E5310.64.PU	436	EE1.6060G30	356	EPGT120.TEST	421
E5310.70	436	EE1.6060K30	356	EPGT120.WK	421
E5310.80	436	EE1.6075G30	356	ES530.G	422
E5311.R.10	437	EE1.6075K30	356	ESD07.58.12	439
E5311.R.14	437	EE1.6090G30	356	ESD07.58.14	439
E5311.R.20	437	EE1.6090K30	356	ESD07.58.16	439
E5311.R.24	437	EE1.7560G30	356	ESD07.58.18	439
E5311.R.34	437	EE1.7560K30	356	ESDC150KU75G	426
E5311.R.42	437	EE1.7575G30	356	ESRM200.K	423
E5311.R.43	437	EE1.7575K30	356	H03.1060.30	600
E5311.R.64	437	EE1.7590G30	356	H03.1060.40	600
E5311.Y.10	437	EE1.7590K30	356	H03.1060.50	600
E5311.Y.14	437	EE1.9060G30	356	H03.1075.30	600
E5311.Y.20	437	EE1.9060K30	356	H03.1075.40	600
E5311.Y.24	437	EE1.9075G30	356	H03.1075.50	600
E5311.Y.34	437	EE1.9075K30	356	H03.1090.30	600
E5311.Y.42	437	EE1.9090G30	356	H03.1090.40	600
E5311.Y.43	437	EE1.9090K30	356	H03.1090.50	600
E5311.Y.64	437	EE2.6060G30	357	H03.12.30	600
E5320.2	435	EE2.6060K30	357	H03.12.40	600
E5320.2.ET	435	EE2.6075G30	357	H03.12.50	600
E5320.3	435	EE2.6075K30	357	H03.125.40	383, 600
E5320.3.ET	435	EE2.6090G30	357	H03.125.50	383, 600
E5320.3Z	435	EE2.6090K30	357	H03.1260.30	600
E5320.3Z.ET	435	EE2.7560G30	357	H03.1260.40	600
E5320.4	435	EE2.7560K30	357	H03.1260.50	600
E5320.4.ET	435	EE2.7575G30	357	H03.1275.30	600
E5320.5	435	EE2.7575K30	357	H03.1290.30	600
E5320.5.ET	435	EE2.7590G30	357	H03.1290.40	600
E5320.6	435	EE2.7590K30	357	H03.1290.50	600
E5320.6.ET	435	EE2.9060G30	357	H03.15.30	600
E5320.6D	435	EE2.9060K30	357	H03.15.40	383, 389, 600
E5320.FA3Z	435	EE2.9075G30	357	H03.15.40HV	395
E5320.FA4	435	EE2.9075K30	357	H03.15.40HVS	395
E5320.FA4.ET	435	EE2.9090G30	357	H03.15.50	383, 389, 600
E5320.FA5	435	EE2.9090K30	357	H03.15.50HV	395
E5320.FA5.ET	435	EHKA20410ESD	444	H03.15.50HVS	395
E5320FA2.3ET	435	EHKA20413ESD	445	H03.1560.30	600
E5320FA3Z.ET	435	EHKA20510ESD	444	H03.1560.40	600
E5321.R.4	435	EHKA20513ESD	445	H03.1560.50	600
E5321.R.5	435	EHKA20610ESD	444	H03.1590.30	600
E5321.R.6	435	EHKA20613ESD	445	H03.1590.40	389, 600
E5321.Y.4	435	EHKA25410ESD	444	H03.1590.50	389, 600
E5321.Y.5	435	EHKA25413ESD	445	H03.20.30	600
E5321.Y.6	435	EHKA25510ESD	444	H03.20.40	383, 389, 600
E5600.100	434	EHKA25513ESD	445	H03.20.40HV	395
E5600.100.1	434	EHKA25610ESD	444	H03.20.40HVS	395
E5600.101	434	EHKA25613ESD	445	H03.20.50	383, 389, 600
E5600.120	434	EHKG20410ESD	444	H03.20.50HV	395
E5600.324	434	EHKG20413ESD	445	H03.20.50HVS	395
E5600.325	434	EHKG20510ESD	444	H03.2060.30	600
E6035.19.D	432	EHKG20513ESD	445	H03.2060.40	600
E6035.19.E	432	EHKG20610ESD	444	H03.2060.50	600
E6035.20.D	432	EHKG20613ESD	445	H03.2090.30	600
E6035.20.E	432	EHKG25410ESD	444	H03.2090.40	389, 600
E7100.VB	423	EHKG25413ESD	445	H03.2090.50	389, 600
EB530.MK	422	EHKG25510ESD	444	H03.25.30	600
EC150E175-05	426	EHKG25513ESD	445	H03.25.40	600
EC150E175G	424	EHKG25610ESD	444	H03.25.50	600
EC150E275-05	426	EHKG25613ESD	445	H03.2560.30	600
EC150E275G	424	EK10040ES040	444	H03.2560.40	600

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
H03.2560.50	600	K03.2560.40	597	ME1.6060G28	356
H03.2590.30	600	K03.2560.50	597	ME1.6060K28	356
H03.2590.40	600	K03.2590.40	597	ME1.6075G28	356
H03.2590.50	600	K03.2590.50	597	ME1.6075K28	356
H03.81.30	600	K03.81.40	597	ME1.6090G28	356
H03.81.40	600	K03.81.50	597	ME1.6090K28	356
H03.81.50	600	KUS03.15.20	601	ME1.7560G28	356
HE1.6060G30	356	KUS03.15.25	601	ME1.7560K28	356
HE1.6060K30	356	KUS03.15.30	601	ME1.7575G28	356
HE1.6075G30	356	KUS03.20.20	601	ME1.7575K28	356
HE1.6075K30	356	KUS03.20.25	601	ME1.7590G28	356
HE1.6090G30	356	KUS03.20.30	601	ME1.7590K28	356
HE1.6090K30	356	KUW03.15.20	600	ME1.9060G28	356
HE1.7560G30	356	KUW03.15.25	600	ME1.9060K28	356
HE1.7560K30	356	KUW03.15.30	600	ME1.9075G28	356
HE1.7575G30	356	KUW03.20.20	600	ME1.9075K28	356
HE1.7575K30	356	KUW03.20.25	600	ME1.9090G28	356
HE1.7590G30	356	KUW03.20.30	600	ME1.9090K28	356
HE1.7590K30	356	L03.10.30	602	ME2.6060G28	357
HE1.9060G30	356	L03.10.40	602	ME2.6060K28	357
HE1.9060K30	356	L03.10.50	602	ME2.6075G28	357
HE1.9075G30	356	L03.1060.30	602	ME2.6075K28	357
HE1.9075K30	356	L03.1060.40	602	ME2.6090G28	357
HE1.9090G30	356	L03.1060.50	602	ME2.6090K28	357
HE1.9090K30	356	L03.1090.30	602	ME2.7560G28	357
HE2.6060G30	357	L03.1090.40	602	ME2.7560K28	357
HE2.6060K30	357	L03.1090.50	602	ME2.7575G28	357
HE2.6075G30	357	L03.12.30	602	ME2.7575K28	357
HE2.6075K30	357	L03.12.40	602	ME2.7590G28	357
HE2.6090G30	357	L03.12.50	602	ME2.7590K28	357
HE2.6090K30	357	L03.125.30	602	ME2.9060G28	357
HE2.7560G30	357	L03.125.40	383, 602	ME2.9060K28	357
HE2.7560K30	357	L03.125.50	383, 602	ME2.9075G28	357
HE2.7575G30	357	L03.1260.30	602	ME2.9075K28	357
HE2.7575K30	357	L03.1260.40	602	ME2.9090G28	357
HE2.7590G30	357	L03.1260.50	602	ME2.9090K28	357
HE2.7590K30	357	L03.1290.30	602	ML32CHIP	130
HE2.9060G30	357	L03.1290.40	602	ML32FLT	130
HE2.9060K30	357	L03.1290.50	602	ML32HPVH1	131
HE2.9075G30	357	L03.15.30	602	ML32HRVH	131
HE2.9075K30	357	L03.15.40	383, 389, 602	ML32RFIDK	130
HE2.9090G30	357	L03.15.50	383, 389, 602	ML32USB	130
HE2.9090K30	357	L03.1560.30	602	PA.1060.12	599
K03.10.40	597	L03.1560.40	602	PA.1075.12	599
K03.10.50	597	L03.1560.50	602	PA.1090.12	599
K03.1060.40	597	L03.1590.30	602	PA.1260.12	599
K03.1060.50	597	L03.1590.40	389, 602	PA.1275.12	483 - 484, 599
K03.1090.40	597	L03.1590.50	389, 602	PA.1290.12	599
K03.1090.50	597	L03.20.30	602	PA.1560.12	599
K03.125.40	597	L03.20.40	383, 389, 602	PA.1590.12	599
K03.125.50	597	L03.20.50	383, 389, 602	PA.2060.12	599
K03.12560.40	597	L03.2060.30	602	PA.2090.12	599
K03.12560.50	597	L03.2060.40	602	PA.2560.12	599
K03.12590.40	597	L03.2060.50	602	PA.2590.12	599
K03.12590.50	597	L03.2090.30	602	PA150	486, 599
K03.15.40	597	L03.2090.40	389, 602	PA200	599
K03.15.50	597	L03.2090.50	389, 602	PA250	599
K03.1560.40	597	L03.25.30	602	PA81	599
K03.1560.50	597	L03.25.40	602	RFIDBELAIR1	131
K03.1590.40	597	L03.25.50	602	RPA100	599
K03.1590.50	597	L03.2560.30	602	RPA120	599
K03.20.40	597	L03.2560.40	602	RPA125	483 - 484, 599
K03.20.50	597	L03.2560.50	602	RPA150	486, 599
K03.2060.40	597	L03.2590.30	602	RPA200	599
K03.2060.50	597	L03.2590.40	602	RPA250	599
K03.2090.40	597	L03.2590.50	602	RPA81	599
K03.2090.50	597	L03.81.30	602	SRAB150	161
K03.25.40	597	L03.81.40	602	SRAB200	161
K03.25.50	597	L03.81.50	602	SRAB250	161

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
SRAB300	161	SRTR200	146	T03.2090.30	601
SRBV	147	SRTR240	146	T03.2090.40	389, 601
SRDK	147	SRTR280	146	T03.2090.50	389, 601
SRFBGE070	149	SRTRGE	161	T03.81.30	601
SRFBGE100	149	SRUNFBGE070	149	T03.81.40	601
SRFBGL070	149	SRUNFBGE100	149	T03.81.50	601
SRFBGL100	149	SRUNFBGL070	149	ZA001R00300	582
SRFBTB095	149	SRUNFBGL100	149	ZA001R00400	582
SRFBTB145	149	SRVACNWAT300	161	ZA001R00500	582
SRFBTB195	149	SRVAHFBCN250	161	ZA001R00600	582
SRFLE070/080	163	SRVZ150/100	159	ZA002R00300	582
SRFLE070/100	163	SRVZ150/200	159	ZA002R00400	582
SRFLE070/200	163	SRVZ150/240	159	ZA002R00500	582
SRFLE070/240	163	SRVZ150/280	159	ZA002R00600	582
SRFLE070/280	163	SRVZ200/100	159	ZA100R00200	586
SRFLE100/080	163	SRVZ200/200	159	ZA100R00300	586, 589
SRFLE100/100	163	SRVZ200/240	159	ZA100R00400	586, 589
SRFLE100/200	163	SRVZ200/280	159	ZA100R00500	586, 589
SRFLE100/240	163	SRVZ250/100	159	ZA100R00600	589
SRFLE100/280	163	SRVZ250/200	159	ZA200R00400	593
SRFLO070/080	163	SRVZ250/240	159	ZA200R00500	593
SRFLO070/100	163	SRVZ250/280	159	ZA200R00600	593
SRFLO100/080	163	SRVZ300/100	159	ZA200R00700	593
SRFLO100/100	163	SRVZ300/200	159	ZA200R00800	593
SRHB025	161	SRVZ300/240	159	ZA200R00900	593
SRHB050	161	SRVZ300/280	159	ZA200R01000	593
SRHB075	161	SRVZ350/100	159	ZF100R11000	586, 589
SRHB100	161	SRVZ350/200	159	ZF100R11500	586, 589
SRHFBVZ150	160	SRVZ350/240	159	ZF100R12000	586, 589
SRHFBVZ200	160	SRVZ350/280	159	ZF100R13000	586, 589
SRHFBVZ250	160	SRVZLW416	160	ZF100R21000	586, 589
SRHFBVZ300	160	SRZW200	147	ZF100R21500	586, 589
SRHFBVZ350	160	SRZW240	147	ZF100R22000	586, 589
SRK01	164	SRZW280	147	ZF100R23000	586, 589
SRK02	164	T03.10.30	601	ZF100R30290	586
SRK03	165	T03.10.40	601	ZF100R30390	589
SRK04	165	T03.10.50	601	ZF100R40290	586
SRK05	166	T03.1060.30	601	ZF100R40390	589
SRK06	166	T03.1060.40	601	ZF201R11000	593
SRK07	167	T03.1060.50	601	ZF201R11500	593
SRK08	167	T03.1090.30	601	ZF201R12000	593
SRNAP1	147	T03.1090.40	601	ZF201R13000	593
SRNAP2	147	T03.1090.50	601	ZF201R21000	593
SRNAP4	147	T03.12.30	601	ZF201R21500	593
SRRW070/20	146	T03.12.40	601	ZF201R22000	593
SRRW070/24	146	T03.12.50	601	ZF201R23000	593
SRRW070/28	146	T03.125.30	601	ZF201R30490	593
SRRW100/20	146	T03.125.40	383, 601	ZF201R40490	593
SRRW100/24	146	T03.125.50	383, 601	ZS100R20276	586
SRRW100/28	146	T03.1260.30	601	ZS100R20330	586
SRSAW200	147	T03.1260.40	601	ZS100R20390	586
SRSAW240	147	T03.1260.50	601	ZS100R20550	586
SRSAW280	147	T03.1290.30	601	ZS100R20680	586
SRSB095	149	T03.1290.40	601	ZS100R20870	586
SRSB145	149	T03.1290.50	601	ZS100R30276	586, 589
SRSB195	149	T03.15.30	601	ZS100R30330	586, 589
SRSTS070/080	151	T03.15.40	383, 389, 601	ZS100R30390	586, 589
SRSTS070/100	151	T03.15.50	383, 389, 601	ZS100R30550	586, 589
SRSTS070/130	151	T03.1560.30	601	ZS100R30680	586, 589
SRSTS100/080	151	T03.1560.40	601	ZS100R30870	586, 589
SRSTS100/100	151	T03.1560.50	601	ZS100R40276	586, 589
SRSTS100/130	151	T03.1590.30	601	ZS100R40330	586, 589
SRSTV070/100	158	T03.1590.40	389, 601	ZS100R40390	586, 589
SRSTV070/200	158	T03.1590.50	389, 601	ZS100R40550	586, 589
SRSTV070/240	158	T03.20.30	601	ZS100R40680	586, 589
SRSTV070/280	158	T03.20.40	383, 389, 601	ZS100R40870	586, 589
SRSTV100/100	158	T03.20.50	383, 389, 601	ZS100R50276	586, 589
SRSTV100/200	158	T03.2060.30	601	ZS100R50330	586, 589
SRSTV100/240	158	T03.2060.40	601	ZS100R50390	586, 589
SRSTV100/280	158	T03.2060.50	601	ZS100R50550	586, 589

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
ZS100R50680	586, 589	01.050.007-1	120	01.098.009	89, 490 - 491
ZS100R50870	586, 589	01.050.009	123	01.098.012	89
ZS100R60276	589	01.050.012	123	01.098.700E	88
ZS100R60330	589	01.050.013	123, 238, 240	01.098.800E	88
ZS100R60390	589	01.050.550EL	238, 240	01.098.900E	88
ZS100R60550	589	01.050.550ER	238, 240	01.098.BLFL	88
ZS100R60680	589	01.050.700EL	122, 238, 240	01.098M125	470
ZS100R60870	589	01.050.700ER	122, 238, 240	01.098M80	470
ZS200R10330	592	01.050.800EL	122	01.099	80
ZS200R10390	592	01.050.800ER	122	01.099M125	470
ZS200R10550	592	01.050.900EL	122	01.099M80	470
ZS200R10680	592	01.050.900ER	122	01.100.007-1	120
ZS200R10870	592	01.0520	311, 354	01.100.009	123
ZS200R40330	592	01.053	310, 354	01.100.012	123
ZS200R40390	592	01.053.400E	200, 204	01.100.013	123
ZS200R40550	592	01.053.500E	200, 204, 473, 480	01.100.700E	122
ZS200R40680	592	01.053.700E	88, 472	01.100.800E	122
ZS200R40870	592	01.053.800E	88	01.100.900E	122
ZS200R50330	592	01.053.900E	88	01.100.BLFL	122
ZS200R50390	592	01.0530	311, 354	01.130.007-1	120
ZS200R50550	592	01.054	310, 354	01.130.012	123
ZS200R50680	592	01.0540	311, 354	01.130.013	123
ZS200R50870	592	01.060	74	01.130.700E	122
ZS200R60330	592	01.060M125	469	01.130.800E	122
ZS200R60390	592	01.060M80	469	01.130.900E	122
ZS200R60550	592	01.0613	74	01.130.BLFL	122
ZS200R60680	592	01.065	74	01-00206	182
ZS200R60870	592	01.066	74	014500221	299
ZS200R70330	592	01.066M125	469	014500222	299
ZS200R70390	592	01.066M80	469	014500223	299
ZS200R70550	592	01.067	74	014500224	299
ZS200R70680	592	01.067M125	469	014500225	299
ZS200R70870	592	01.067M80	469	015500221	299
ZS200R80330	592	01.068	74	015500222	299
ZS200R80390	592	01.068.007-1	86	015500223	299
ZS200R80550	592	01.068.009	89, 491	015500224	299
ZS200R80680	592	01.068.012	89	015500225	299
ZS200R80870	592	01.068.400E	202	016500221	299
ZS200R90330	592	01.068.500E	202	016500222	299
ZS200R90390	592	01.068.700E	88	016500223	299
ZS200R90550	592	01.068.800E	88	016500224	299
ZS200R90680	592	01.068.900E	88	016500225	299
ZS200R90870	592	01.068M125	469	017500221	299
01.033	310, 354	01.068M80	469	017500222	299
01.034	310, 354	01.069	74	017500223	299
01.040	68	01.069M125	469	017500224	299
01.040M125	468	01.069M80	469	017500225	299
01.040M80	468	01.070.007-1	120	018500221	299
01.044	68	01.070.009	123	018500222	299
01.045	68	01.070.012	123	018500223	299
01.046	68	01.070.013	123	018500224	299
01.046.007-1	86	01.070.700EL	122	018500225	299
01.046.009	89, 491	01.070.700ER	122	019500221	299
01.046.012	89	01.070.800EL	122	019500222	299
01.046M125	468	01.070.800ER	122	019500223	299
01.046M80	468	01.070.900EL	122	019500224	299
01.047	68	01.070.900ER	122	019500225	299
01.047M125	468	01.090	80	01M152003	126
01.047M80	468	01.090M125	470	01M152003w	126
01.048	68	01.090M80	470	01M152004+05	126
01.048M125	468	01.0913	80	01M152004+05w	126
01.048M80	468	01.096	80	01M152006	126
01.049	68	01.096M125	470	01M152006w	126
01.049M125	468	01.096M80	470	01M152008	126
01.049M80	468	01.097	80	01M152008w	126
01.050.001	129	01.097M125	470	01M152010	126
01.050.002	129	01.097M80	470	01M152010w	126
01.050.003	129	01.098	80	01M152012	126
01.050.005B	129	01.098.007-1	86	01M152012w	126

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
01M152016	126	02.560.001	177		206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228
01M152016w	126	02.560.002	177	03.050.450R	
01M152020	126	02.560.003	177		206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228
01M152020w	126	02.560.31	177	03.050.600	
01M1520ER16	126	02.560.41	177		206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228, 483 - 484
01M1520ER16w	126	02.560.51	177	03.055.001	206
01M1520ER25	126	02.580.05V	190	03.055.001-9	206
01M1520ER25w	126	02.580V86	179	03.055.01V	206
01M1520ER32	126	02.780.04V	190	03.055.01V9	206
01M1520ER32w	126	02.85.01	191	03.055.05V	206
01M153003	127	02.85.06	191	03.055.05V9	206
01M153003w	127	02.85.07	191	03.055.06V	206
01M153004+05	127	02.85.08	191	03.055.06V9	206
01M153004+05w	127	02.86.01	191	03.055.07V	207
01M153006	127	02.86.07	191	03.055.07V9	207
01M153006w	127	02.8705.100	176, 181, 190	03.055.08V	207
01M153008	127	02.8705.200	174	03.055.08V9	207
01M153008w	127	02.8705.400	174, 180	03.055.09V	207
01M153010	127	02.8705.500	175, 181, 190	03.055.09V9	207
01M153010w	127	02.8707.100	156, 176, 180, 190 - 192	03.055.10V	207
01M153012	127			03.055.10V9	207
01M153012w	127	02.8707.200	174	03.055.11V	207
01M153016	127	02.8707.400	174	03.055.11V9	207
01M153016w	127	02.8707.500	156, 175, 180, 190	03.055.12V	207
01M153020	127	02.8708.100	176	03.055.12V9	207
01M153020w	127	02.8710.100	157, 176, 191	03.068.103	234
01M1530ER16	127	02.8710.500	157, 175	03.068.103-75	234
01M1530ER16w	127	02.88.00	192	03.068.221	234
01M1530ER25	127	02.89.01	183	03.068.221-75	234
01M1530ER25w	127	02.89.WAT.01	177, 180 - 181	03.070.450L	208, 216, 218, 226
01M1530ER32	127	02.89W140	187	03.070.450R	208, 216, 218, 226
01M1530ER32w	127	02.89WAR900	184 - 185, 187	03.070.600	208, 216, 218, 226
01M303003	127	02.89WAR9005	187	03.075.00	230
01M303003w	127	02.89WARA900	184 - 185, 187	03.075.001	208
01M303004+05	127	02.89WARG900	182 - 183	03.075.001-9	208
01M303004+05w	127	02.910.01	180, 193	03.075.00-9	230
01M303006	127	02.910.02	180, 193	03.075.01V	208
01M303006w	127	02.95.01	183	03.075.01V9	208
01M303008	127	02.95.01.01	183	03.075.03V	208
01M303008w	127	02.95.01Schloß	129	03.075.03V9	208
01M303010	127	02.98.00	182	03.075.05V	209
01M303010w	127	02.R01	189	03.075.05V9	209
01M303012	127	02.R560130	189	03.075.06V	208
01M303012w	127	02.R560140	189	03.075.06V9	208
01M303016	127	02.R560150	189	03.075.08V	209
01M303016w	127	02.R560225	189	03.075.08V9	209
01M303020	127	02.R560230	189	03.075.09V	209
01M303020w	127	02.R560240	189	03.075.09V9	209
01M3030ER16	127	02.R560250	189	03.075.10V	209
01M3030ER16w	127	02.R560330	189	03.075.10V9	209
01M3030ER25	127	02.R560340	189	03.075.11V	209
01M3030ER25w	127	02.R560350	189	03.075.11V9	209
01M3030ER32	127	02.R570100	189	03.075.12V	209
01M3030ER32w	127	02.R570103	189	03.075.12V9	209
01MR18-24-02	124	02.R570104	189	03.098.103	235
01MR24-24-02	124	02.R570106	189	03.098.103-75	235
01MR36-24-01	124	02.R570108	189	03.098.221	235
02.092.01	192	02.R5701100	189	03.098.221-75	235
02.092.02	192	02.R570132	189	03.1.06.06SA	243
02.095.03 VA	182 - 183	02.R570140	189	03.10.00	230
02.1000.1	188	02.R570150	189	03.10.000.6	399
02.1000.2	188	02.R570163	189	03.10.001.6	399
02.1000.3	188	02.R570180	189	03.10.00-9	230
02.1080.4V	182	02.R570405	189	03.10.14.01	351
02.117.04.01	185	03.0.06.05KA	243	03.10.25	596
02.118.05.01	184	03.00.32	602	03.10.40	596
02.140V	178	03.070.400E	486	03.10.40RB	598
02.33.87.60	156 - 157, 177, 181, 190	03.050.400EL	482	03.10.50	596
02.560.000	177	03.050.400ER	482	03.10.50RB	598
		03.050.450L		03.1060.25	596

Sonstiges

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
03.1060.40	596	03.14.07V9	213	03.15.40.07	392
03.1060.40RB	598	03.14.08V	213	03.15.40HV	394 - 395
03.1060.50	596	03.14.08V9	213	03.15.40HVS	392, 394 - 395
03.1060.50RB	598	03.14.11V	214	03.15.40RB	383, 389, 598
03.1090.25	596	03.14.11V9	214	03.15.41V	217
03.1090.40	596	03.14.13V	212	03.15.41V9	217
03.1090.40RB	598	03.14.13V9	212	03.15.50	383, 389, 596
03.1090.50	596	03.14.16V	252	03.15.50HV	395
03.1090.50RB	598	03.14.17V	212	03.15.50HVS	395
03.1094.00	208, 216, 218, 226, 486	03.14.17V9	212	03.15.50RB	383, 389, 598
03.1094.01		03.14.21V	215	03.15.520.1HVV	237
206, 210, 212, 214, 220,222, 224, 228, 482 - 484		03.14.21V9	215	03.15.520.1V	237
03.1094.03	226	03.14.22V	215	03.15.520.2V	237
03.10SLT0.6	398	03.14.22V9	215	03.15.520HVV	237
03.10SLT1.6	398	03.14.23-LV	215	03.15.535.2HVV	237
03.12.00	230	03.14.23-LV9	215	03.15.535.2V	237
03.12.001	210	03.14.24-LV	215	03.15.54V	217
03.12.001-9	210	03.14.24-LV9	215	03.15.54V9	217
03.12.00-9	230	03.14.26-LV	215	03.15.580.001	238
03.12.04V	211	03.14.26-LV9	215	03.15.580.002	240
03.12.04V9	211	03.14.27-LV	215	03.15.580.112V	241
03.12.05V	211	03.14.27-LV9	215	03.15.580.202V	241
03.12.05V9	211	03.14.30	230	03.15.580.212V	241
03.12.06V	211	03.14.30-9	230	03.15.580.222V	241
03.12.06V9	211	03.14.30KS	308	03.15.580.232V	241
03.12.07V	211	03.14.31V	230	03.15.580.2V	239
03.12.07V9	211	03.14.31V-9	230	03.15.580.4V	239, 251
03.12.08V	211	03.14.32V	230	03.15.580.5-1V	239
03.12.08V9	211	03.14.32V-9	230	03.15.580.5V	238
03.12.13V	210	03.14.33V	213, 250	03.15.580.6-1V	239
03.12.13V9	210	03.14.33V9	213	03.15.580.6V	239
03.12.14.01	351	03.14.520V	253	03.15.580.7-1V	240
03.12.15V	210	03.15.000.2	236	03.15.580.7V	238
03.12.15V9	210	03.15.000.3	236	03.15.580.8V	239
03.12.17V	211	03.15.000.6	399	03.15.580.9E	242
03.12.17V9	211	03.15.000.E1	242	03.15.580.9V	240
03.12.25	490, 596	03.15.001	216	03.15.66	246
03.12.40	596	03.15.001.6	399	03.15.88	247
03.12.50	596	03.15.001-9	216	03.15.94	231
03.12.50RB	383	03.15.002	218	03.15.95	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 231, 253
03.12.98	285	03.15.002-9	218	03.15.98	285
03.12/60.25	495	03.15.022V	218	03.1560.25	234, 339, 347, 596
03.125.25	339, 596	03.15.022V9	218	03.1560.40	234, 596
03.125.40	383, 596	03.15.026V	219	03.1560.40RB	598
03.125.40RB	383, 598	03.15.026V9	219	03.1560.50	596
03.125.50	383, 596	03.15.027V	219	03.1560.50RB	598
03.125.50RB	598	03.15.027V9	219	03.1590.25	347, 596
03.1260.25	339, 596	03.15.028V	219	03.1590.40	389, 596
03.1260.40	596	03.15.028V9	219	03.1590.40RB	389, 598
03.1260.40RB	598	03.15.029V	219	03.1590.50	389, 596
03.1260.50	596	03.15.029V9	219	03.1590.50RB	389, 598
03.1260.50RB	598	03.15.030V	219	03.15SLT0.6	398
03.1290.25	596	03.15.030V9	219	03.15SLT1.6	398
03.1290.40	596	03.15.031V	219	03.19.00	230
03.1290.40RB	598	03.15.031V9	219	03.19.001	224
03.1290.50	596	03.15.07V	216	03.19.001-9	224
03.1290.50RB	598	03.15.07V9	216	03.19.002	222
03.14.00	230	03.15.14.01	351, 352	03.19.002-9	222
03.14.001	212	03.15.21V	217	03.19.003	220
03.14.001-9	212	03.15.21V9	217	03.19.003-9	220
03.14.002	214	03.15.23V	217	03.19.00-9	230
03.14.002-9	214	03.15.23V9	217	03.19.10V	221
03.14.00-9	230	03.15.25	339, 347, 596	03.19.10V9	221
03.14.04V	213	03.15.31V	217	03.19.11V	221
03.14.04V9	213	03.15.31V9	217	03.19.11V9	221
03.14.05V	213	03.15.32V	217	03.19.12V	220
03.14.05V9	213	03.15.32V9	217	03.19.12V9	220
03.14.06V	213	03.15.37V	250	03.19.13V	221
03.14.06V9	213	03.15.40	178, 236, 383, 389, 596		
03.14.07V	213				

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
03.19.13V9	221	03.20.40	178, 180, 236, 383, 389, 596	03.25.3131V9	229
03.19.17V	221	03.20.40HV	395	03.25.40	596
03.19.17V9	221	03.20.40HVS	395	03.25.40RB	598
03.19.18V	221	03.20.40RB	383, 389, 598	03.25.4433V	229
03.19.18V9	221	03.20.50	383, 389, 596	03.25.4433V9	229
03.19.19V	221	03.20.50HV	395	03.25.50	596
03.19.19V9	221	03.20.50HVS	395	03.25.50RB	598
03.19.24V	222	03.20.50RB	383, 389, 598	03.25.5541V	229
03.19.24V9	222	03.20.520.1HV	237	03.25.5541V9	229
03.19.25V	223	03.20.520.1V	237	03.25.6432V	229
03.19.25V9	223	03.20.520.2V	237	03.25.6432V9	229
03.19.27V	223	03.20.520HV	237	03.25.98	285
03.19.27V9	223	03.20.535.2HV	237	03.2560.25	596
03.19.28V	223	03.20.535.2V	237	03.2560.40	596
03.19.28V9	223	03.20.580.001	238	03.2560.40RB	598
03.19.29V	223	03.20.580.002	240	03.2560.50	596
03.19.29V9	223	03.20.580.11V	241	03.2560.50RB	598
03.19.30	230	03.20.580.20V	241	03.2590.25	596
03.19.30-9	230	03.20.580.21V	241	03.2590.40	596
03.19.31V	230	03.20.580.22V	241	03.2590.40RB	598
03.19.31V-9	230	03.20.580.23V	241	03.2590.50	596
03.19.32.1V	230	03.20.580.2V	239	03.2590.50RB	598
03.19.32.1V-9	230	03.20.580.4V	239, 251	03.30.57.14V	241
03.19.32V	224	03.20.580.5-1V	239	03.40.57.14V	241
03.19.32V9	224	03.20.580.5V	238	03.50.01	234, 235
03.19.33V	225	03.20.580.6-1V	239	03.50.02	234 - 235
03.19.33V9	225	03.20.580.6V	239	03.509201	404
03.19.34V	225	03.20.580.7-1V	240	03.53/50.25	491
03.19.34V9	225	03.20.580.7V	238	03.55498	298, 497
03.19.35V	225	03.20.580.8V	239	03.55501	298, 497
03.19.35V9	225	03.20.580.9E	242	03.55504	298, 497
03.19.36V	225	03.20.580.9V	240	03.58.20	246 - 247
03.19.36V9	225	03.20.98	285	03.66.05V	246
03.19.37V	254	03.20/30.25	409	03.66.73/BL	246
03.19.38V	255	03.2014.01-1	351	03.66.73-1	246
03.19.42V	223	03.2018-01	230	03.700030	404
03.19.42V9	223	03.2018-01D	230	03.700050	404
03.19.44V	225	03.2018-02	230	03.700080	404
03.19.44V9	225	03.2018-02D	230	03.700120	404
03.19.45V	223	03.2018-05	230	03.700140	404
03.19.45V9	223	03.2018-05D	230	03.74.01	297
03.19.46V	225	03.2018-07	230	03.74.02	297
03.19.46V9	225	03.2018-07D	230	03.74.03	297
03.20.000.2	236	03.2018-08	230	03.74.04	297
03.20.000.3	236	03.2018-08D	230	03.74.05	297
03.20.000.6	399	03.2018-10	236	03.74.06	297
03.20.000.E1	242	03.2018-11	236	03.74.07	297
03.20.001	226	03.2060.25	235, 339, 347, 596	03.74.09	297
03.20.001.6	399	03.2060.40	235, 596	03.74.11	297
03.20.001-9	226	03.2060.40RB	598	03.74.12	297
03.20.03V	226	03.2060.50	596	03.74.16	265
03.20.03V9	226	03.2060.50RB	598	03.74.17	265
03.20.04V	227	03.2090.25	347, 596	03.74.18	265
03.20.04V9	227	03.2090.40	389, 596	03.74.19	265
03.20.11V	227	03.2090.40RB	389, 598	03.74.20	265
03.20.11V9	227	03.2090.50	389, 596	03.74.21	265
03.20.13V	227	03.2090.50RB	389, 598	03.785.001	129
03.20.13V9	227	03.20SLT0.6	398	03.785.001-1	129
03.20.14.01	351	03.20SLT1.6	398	03.785.002	129
03.20.14V	227	03.25.001	228	03.785.002-1	129
03.20.14V9	227	03.25.001-9	228	03.785.002-2	129
03.20.15V	227	03.25.1532V	229	03.785.003	129
03.20.15V9	227	03.25.1532V9	229	03.785.004	129
03.20.16V	252	03.25.2222V	228	03.785.006	129
03.20.18V	227	03.25.2222V9	228	03.81.25	596
03.20.18V9	227	03.25.2342V	229	03.81.40	596
03.20.25	339, 347, 596	03.25.2342V9	229	03.81.40RB	598
03.20.34V86	179	03.25.25	596	03.81.50	596
03.20.34V96	179	03.25.3131V	229	03.81.50RB	598

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
03.83.736	303	03.87.406	289	03.900.002	270, 296, 454, 477, 513, 525
03.84.04	286	03.87.407	289	03.900.003	270, 296, 454, 473, 477, 513, 525
03.84.07	286	03.87.408	289	03.900.004	270, 296, 473, 477, 525
03.861.04	264	03.87.409	160, 289	03.900.005	270, 296, 473, 477, 525
03.87.043	288	03.87.410	160, 289	03.900.01	259, 397
03.87.044	288	03.87.411	160, 289	03.900.012	270, 496
03.87.101	288	03.87.412	160, 289	03.900.013	270, 496
03.87.102	288	03.87.413	160, 289	03.900.015	270, 496
03.87.103	288	03.87.414	290	03.900.025	295
03.87.104	288	03.87.415	290	03.900.05	270, 296, 454, 471, 477, 525
03.87.19	291	03.87.416	290	03.900.06	270, 296, 454, 471, 477, 513, 525
03.87.301	289	03.87.417	290	03.900.07	289
03.87.302	289	03.87.418	290	03.900.12.01	481
03.87.303	289	03.87.419	290	03.900.12.02	481
03.87.304	289	03.87.420	291	03.900.14.16	252
03.87.305	291	03.87.421	291	03.900.15.02-01	250
03.87.306	291	03.87.422	291	03.900.15.13	364
03.87.307	291	03.87.423	291	03.900.15.14	253
03.87.311	160, 289	03.87.424	291	03.900.15.20	256, 394
03.87.312	160, 289	03.87.425	293	03.900.15.20-1	256
03.87.313	160, 289	03.87.426	293	03.900.15.21	256
03.87.318	289	03.87.427	294	03.900.15.21-1	256
03.87.322	160, 289, 397	03.87.428	294	03.900.15.22	256
03.87.323	160, 289, 397	03.87.429	294	03.900.15.22-1	256
03.87.324	160, 289, 397	03.87.430	294, 397	03.900.15.23	256
03.87.325	291	03.87.431	294	03.900.15.23-1	256
03.87.326	291	03.87.432	294	03.900.15.24	256
03.87.327	294	03.87.433	295	03.900.15.24-1	256
03.87.331	160, 291	03.87.434	295	03.900.15.25	256
03.87.332	160, 291	03.87.435	295	03.900.15.25-1	256
03.87.333	160, 291	03.87.436	295	03.900.15.30	487
03.87.334	160, 291	03.87.437	295	03.900.15.31	487
03.87.335	160, 291	03.87.438	295	03.900.15.32	487
03.87.341	160, 291, 477	03.87.500	296	03.900.15.33	250
03.87.342	160, 291, 477	03.87.501	296	03.900.15.580.4	251
03.87.343	160, 291, 477	03.87.W1000S	302	03.900.20.16	252
03.87.344	160, 291, 477	03.87W1000	302	03.900.20.20	257
03.87.345	160, 291, 477	03.87W500	302	03.900.20.20-1	257
03.87.350	293	03.87WFB	302	03.900.20.21	257
03.87.355	160, 289, 477	03.88.05V	247	03.900.20.21-1	257
03.87.358	289, 477	03.88.100	286	03.900.20.22	257
03.87.359	289, 477	03.88.101	286	03.900.20.22-1	257
03.87.363	291	03.88.102	286	03.900.20.23	257
03.87.368	290	03.88.103	286	03.900.20.23-1	257
03.87.369	294, 471	03.88.104	286	03.900.20.24	257
03.87.370	294	03.88.111	286	03.900.20.24-1	257
03.87.371	290	03.88.120	286	03.900.20.26	257
03.87.372	290	03.88.122	286	03.900.20.26-1	257
03.87.374	290	03.88.140	286	03.900.21	251, 365
03.87.375	290	03.88.144	286	03.900.22	254
03.87.377	290	03.88.160	286	03.900.23	255
03.87.378	290, 471	03.88.166	286	03.900.40	269
03.87.379	290, 471	03.88.170	286	03.900.41	295, 397
03.87.380	290	03.88.73/BL	247	03.900.42	293, 397, 513
03.87.381	291	03.88.73-1	247	03.900.43	294, 397, 513
03.87.383	291	03.89.100	287	03.900.44	269, 397
03.87.384	291	03.89.101	287	03.900.45	269, 397
03.87.391	289	03.89.102	287	03.900.46	269, 397
03.87.392	289	03.89.105	287	03.900.60	269, 397
03.87.395-10	292, 397, 454, 471	03.89.111	287	03.900.61	269, 397
03.87.395-18	292, 481, 525	03.89.122	287	03.900.62	269, 397
03.87.395-28	292	03.89.125	287	03.900.75.18	364
03.87.395-40	292	03.89.150	287	03.9001520WL	366
03.87.398	295, 471	03.89.155	287	03.9001521WL	366
03.87.401	289	03.897052	404	03.9001522WL	366
03.87.402	289	03.90.01	236	03.9001523WL	366
03.87.403	289	03.90.01HV	236	03.9001524WL	366
03.87.404	289	03.90.HVMOB	399	03.9001525WL	366
03.87.405	289	03.900.001	270, 296, 454, 477, 513, 525	03.907.220	261

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
03.907.320	261	03.983.53.1	471, 477	03.M88.150	287
03.907.420	261	03.983.530	471	03.M88.151	287
03.910.03	259, 327	03.983.580	477	03.M88.152	287
03.910.220	261, 497	03.983.581	477	03.M88.171	287
03.910.320	261, 497	03.983.68.1	471, 477	03.M88.172	287
03.910.420	261, 497	03.983.680	471	03.M88.175	287
03.912.03	259	03.990.01.14	269, 285	03.M89.080	287
03.912.220	261	03.AQ.3907	132, 312	03.M89.081	287
03.912.320	261	03.AQ.555	132, 312	03.M89.082	287
03.912.420	261	03.AQ.705	132, 312	03.M89.100	287
03.915.03	259, 327, 352	03.AQ-0100	132, 312	03.M89.101	287
03.915.220	261, 352	03.AQ-0101	132, 312	03.M89.102	287
03.915.320	261, 352	03.AQ-0102	133, 313	03.M89.120	287
03.915.420	261	03.AQ-0103	133, 313	03.M89.121	287
03.917.03	259	03.AQ-0104	132, 312	03.M89.122	287
03.917.220	261	03.AQ-0105	132, 312	03.M89.150	287
03.917.320	261	03.AQ-0106	132, 312	03.M89.151	287
03.917.420	261	03.AQ-0107	132, 312	03.M89.152	287
03.920.03	259	03.AQ-0108	132, 312	03.MA88.100	286
03.920.220	261	03.AQ-0109	132, 312	03.MA88.101	286
03.920.320	261	03.AQ-0110	132, 312	03.MA88.121	286
03.920.420	261	03.AQ-0111	132, 312	03.MA88.125	286
03.935.125.125	258	03.AQ-0112	132, 312	03.MA88.150	286
03.935.125.140	180, 258	03.AQ-0113	133, 313	03.MA88.151	286
03.935.125.225	258	03.AQ-0114	132, 312	03.PT01	404
03.935.125.240	180, 258	03.AQ-0115	132, 312	03.PT02	404
03.935.155.140	258	03.AQ-0116	132, 312	03.PT05	404
03.935.155.240	258	03.AQ-0117	132, 312	03.PT06	404
03.935.650.125	258	03.AQ-0121	132, 312	03.PT08	404
03.935.650.140	258	03.AQ-0122	132, 312	03.PT12	404
03.935.650.225	258	03.AQ-1118	133, 313	03.PT13	404
03.935.650.240	258	03.AQ-1119	133, 313	03.PT14	404
03.935.950.125	258	03.AQ-1122	133, 313	03.PT1545	409
03.935.950.140	258	03.AQ-2110	133, 313	03.PT1546	409
03.935.950.225	258	03.AQ-2111	133, 313	03.PT160900	406
03.935.950.240	258	03.AQ-2112	133, 313	03.PT163000	406
03.960.20-1	274, 352	03.AQ-2113	133, 313	03.PT163001	405
03.960.21-1	274	03.AQ-2114	133, 313	03.PT163002	405
03.960.26	280	03.AQ-2115	133, 313	03.PT163500	406
03.960.27	280	03.AQ-2116	133, 313	03.PT163800	406
03.960.28	280	03.AQ-2117	133, 313	03.PT1653	406
03.960.29	280	03.AQ-2123	133, 313	03.PT1653D	406
03.960.46	281	03.AQ-4103	133, 313	03.PT166000	406
03.960.52	281	03.AQ-4104	133, 313	03.PT17	404
03.960.54	281	03.AQ-4105	133, 313	03.PT20	407
03.960.55	281	03.HLR080.35	305	03.PT2000-1	408
03.960.80	274	03.HLR080.45	305	03.PT2000-2	408
03.960.81	274	03.HLR100.35	305	03.PT200600	407
03.960.82	274	03.HLR100.45	305	03.PT200900	406
03.960.83	274	03.HLR120.35	305	03.PT203000	406
03.960.84	274	03.HLR120.45	305	03.PT203500	406
03.960.85	274	03.HLR150.35	305	03.PT203800	406
03.960.86	280	03.HLR150.45	305	03.PT2053	406
03.960.87	280	03.HLRAP35	305	03.PT205350	407
03.960.90	281	03.HLRAP45	305	03.PT2053D	406
03.961.265	242	03.HLRAS35	305	03.PT206000	406
03.961.2651	242	03.HLRAS45	305	03.PT2062	407
03.983.07	261	03.HLRGELB	305	03.PT2064	407
03.983.10	261	03.HLRVERB	305	03.PT2065	407
03.983.101	261	03.HUB12075	231	03.PT2066	407
03.983.102	180, 261, 497	03.HUB15075	231	03.PT207001	406
03.983.103	261	03.HUB17575	231	03.PT207002	406
03.983.104	261	03.HUB20075	231	03.PT207003	406
03.983.105	261	03.M88.100	287	03.PT207004	406
03.983.106	261	03.M88.101	287	03.PT2082	407
03.983.12	261	03.M88.102	287	03.PT228100	407
03.983.15	261	03.M88.121	287	03.PT228101	407
03.983.17	261	03.M88.122	287	03.PT2941	409
03.983.20	261	03.M88.125	287	03.PT2943	409

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
03.PT2944	409	03L11M50P	275	03T517506-50	205
03.PT2945	409	03L11M50SEND	278	03T517506-75	205
03.PT2946	409	03L11O50AP2	277	03T517507-50	204
03.PT2954	409	03L11O50AP2D	277	03T517507-75	204
03.PT2955	409	03L11O50SEND	278	04.01.0913	500
03.PT3414	408	03L11R27-65D	279	04.01.119	531
03.PT3415	408	03L11R50D	276	04.01.2013	500
03.PT3416	408	03L11R50E	276	04.01.219	531
03.PT3416-1	408	03L11R50P	276	04.01.3513	501
03.PT3418	408	03L11R50SEND	278	04.013.81	529
03.PT3425	408	03L11V24M40	273	04.02.0913	500
03.PT3426	408	03L11V24M65	273	04.02.2013	500
03.PT3426-1	408	03L11V24R40	273	04.03.0913	500
03.PT509001	407	03L11V24R65	273	04.03.2013	501
03.PT509002	407	03L287144	281	04.03.3513	501
03.PT509006	407	03L287145	281	04.040.013	89
03.PT509201	407	03L287146	281	04.044.81	529
03.PT704700	406	03L287147	281	04.053.013	200, 204, 472, 473, 480
03.PT704740	406	03L287284	281	04.06.3513	501
03.PT704750	406	03L287285	281	04.060.013	89, 202, 523
03.PT704800	406	03L43SATML	272	04.060.014	523
03.WA098517	411	03L43SATMR	272	04.060.015	523
03.WA114223	411	03L43SATOL	272	04.090.013	89, 184 - 185, 187, 523 - 524
03.WA200927	411	03L43SATOR	272	04.090.014	187, 523 - 524
0310754ANT	284	03L43SATRL	272	04.090.015	523 - 524
0310754TRA	284	03L43SATRR	272	04.10.04V	477
0312754ANT	284	03L61490	281	04.10.05V	476
0312754TRA	284	03L63M50GEL	280	04.10.05V-1	392
0315754ANT	284	03T5125.00	200	04.10.07V	477
0315754TRA	284	03T512501-50	201	04.105	502
0320754ANT	284	03T512501-75	201	04.105.125	492 - 493, 502
0320754TRA	284	03T512502-50	201	04.105.205	492, 495, 502
0325754ANT	284	03T512502-75	201	04.105.50	502
0325754TRA	284	03T512503-50	201	04.105.BH	492
0340104ANT	284	03T512503-75	201	04.105.C01	493
0340604ANT	284	03T512504-50	201	04.105.C02	493
0340604SANT	284	03T512504-75	201	04.105.CM01	493 - 495
0340804ANT	284	03T512505-50	201	04.105.CM02	493
0340804SANT	284	03T512505-75	201	04.105.MAA	493, 495
0387W1500	302	03T512506-50	201	04.105.MC125	492
03L06M50E	275	03T512506-75	201	04.105.MKC125	492
03L06M50P	275	03T512507-50	200	04.105.TAA	493
03L06O50AP2	277	03T512507-75	200	04.105C	492 - 493
03L06R50E	276	03T5150.00	202	04.105M125	502
03L06R50P	276	03T515001-50	203	04.105MK125	502
03L06V24M40	273	03T515001-75	203	04.106	522
03L06V24M65	273	03T515002-50	203	04.106.001	522
03L06V24R40	273	03T515002-75	203	04.109	186, 522
03L06V24R65	273	03T515003-50	203	04.109.001	522
03L09M27-65D	279	03T515003-75	203	04.11.01	472
03L09M50D	275	03T515004-50	203	04.11.04	472
03L09M50E	275	03T515004-75	203	04.11.1054	506
03L09M50P	275	03T515005-50	203	04.11.1058	507
03L09M50SEND	278	03T515005-75	203	04.11.1063	506
03L09O50AP2	277	03T515006-50	203	04.11.1067	507
03L09O50AP2D	277	03T515006-75	203	04.11.1072	506
03L09O50SEND	278	03T515007-50	202	04.11.1076	507
03L09R27-65D	279	03T515007-75	202	04.11.1081	506
03L09R50D	276	03T5175.00	204	04.11.1085	507
03L09R50E	276	03T517501-50	205	04.11.1099	506
03L09R50P	276	03T517501-75	205	04.11.1103	507
03L09R50SEND	278	03T517502-50	205	04.11.1108	506
03L09V24M40	273	03T517502-75	205	04.11.1112	507
03L09V24M65	273	03T517503-50	205	04.110	502
03L09V24R40	273	03T517503-75	205	04.110.125	494 - 495, 502
03L09V24R65	273	03T517504-50	205	04.110.CM	491, 494 - 495
03L11M27-65D	279	03T517504-75	205	04.1100LG	472
03L11M50D	275	03T517505-50	205	04.110M125	502
03L11M50E	275	03T517505-75	205	04.112	522

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
04.112.04	531	04.15.43V	486	04.255.160	535
04.112.05	531	04.15.859M	486	04.255.160FB	535
04.112.06	531	04.154.070	530	04.255.16H10	535
04.113.20	529	04.154.070FB	530	04.255.16H12	535
04.113.21	529	04.154.093	530	04.256.120	535
04.113.22	529	04.154.093FB	530	04.256.120FB	535
04.113.23	529	04.154.120	530	04.256.12H10	535
04.116.09	473	04.154.120FB	530	04.256.12H12	535
04.116LG	473	04.155.050	530	04.256.160	535
04.117	186, 522	04.155.050FB	530	04.256.160FB	535
04.118	186, 522	04.155.070	530	04.256.16H10	535
04.118.002	489	04.155.070FB	530	04.256.16H12	535
04.118.003	489	04.155.093	530	04.413.20	529
04.118.023	524	04.155.093FB	530	04.413.210	529
04.118.023/1	525	04.155.120	530	04.413.22	529
04.118.024	524	04.155.120FB	530	04.413.23	529
04.118.024/1	525	04.155.2Schloß	129	04.413.24	529
04.118.026	525	04.156.093	530	04.413.25	529
04.118.026/1	525	04.156.093FB	530	04.413.27	529
04.118.05	489	04.156.120	530	04.48.84	509
04.118.600	489	04.156.120FB	530	04.48.85	509
04.118.601	489	04.158.093	530	04.48.86	509
04.118.607	489	04.158.093FB	530	04.48.87	509
04.118.608	489	04.158.120	530	04.50.37.2	513
04.118.609	489	04.158.120FB	530	04.50.37LW	513
04.119	522	04.180.C01	494 - 495	04.512.01	481
04.12.01	479	04.180.C02	495	04.512.03	480
04.12.02	479	04.180.C03	494	04.512.04	481
04.12.04V	482	04.180.C04	494	04.512.05	480
04.12.05V	482	04.180.C05	494	04.512.20	479
04.12.1207	509	04.180.C06	495	04.512.30	479
04.12.1208	509	04.180.C07	495	04.512M	480
04.12.1211	509	04.18-1001	505	04.515.20	479
04.12.1212	509	04.18-1003	505	04.515.30	479
04.12.1215	509	04.18-1005	505	04.530.01	491
04.12.1216	509	04.18-1007	505	04.530.02	491
04.12.19V	483	04.18-1009	505	04.680.01	491
04.12.23V	483	04.18-1011	505	04.680.02	491
04.12.26V	181	04.18-1013	505	04.680.10	491
04.12.27V	181	04.18-1015	505	04.680.C125	491
04.12.28V	484	04.18-1016	505	04.680.PA	491, 495
04.12.29V	484	04.18-1017	505	04.900.01	508
04.12.80	485	04.18-1018	505	04.900.02	508
04.12.81	485	04.18-1019	505	04.900.03	508
04.12.82	485	04.188.002	522	04.900.04	508
04.12.83	485	04.18-89S25	505	04.900.10	508
04.12.859-1M	482	04.18-89S40	505	04.900.11	508
04.12.859-2M	482	04.18-89S60	505	04.900.12	508
04.12.935M	483	04.20.01	479	04.900.13	508
04.12.995M	484	04.20.02	479	04.980.01	490
04.122	183	04.200.140	534	04.980.02	490
04.13001150	499	04.200.92V10	534	04.980.03	491
04.130276.65	528	04.200.92V18	534	04.980.04	491
04.130276.66	528	04.200.94	534	04.980.30	490
04.130276.67	528	04.250.20	244	04.FA.4	499
04.130276.68	528	04.250.30	244	04.FA.5	499
04.144.20	529	04.250.35	244	04.FAM.142	499
04.144.22	529	04.254.120	535	04.FAM.180	499
04.144.23	529	04.254.120FB	535	04.FAM.84	499
04.144.24	529	04.254.12H10	535	04.IP001	512
04.144.28	529	04.254.12H12	535	04.KA51S	527
04.144.29	529	04.254.160	535	04.KA51V	527
04.15.01	479	04.254.160FB	535	04.KA52S	527
04.15.02	479	04.254.16H10	535	04.KA52V	527
04.15.14V	486	04.254.16H12	535	04.KA53S	527
04.15.22V	487	04.255.120	535	04.KA53V	527
04.15.24V	487	04.255.120FB	535	04.KK454120	307
04.15.33V	487	04.255.12H10	535	04.KK454121	307
04.15.41V	487	04.255.12H12	535	04.KK454122	307

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
04.KK454123	307	05.10.02	503	05.3250.01	539
04.KK457500	306	05.10.03	503	05.3250.02	539
04.KK457510	306	05.10.04	503	05.3250.04	539
04.KK457520	306	05.10.05	503	05.3250.22	539
04.KK457550	306	05.10.10	503	05.3250.81	539
04.KWBM125	231	05.10.11	503	05.3250.82	539
04.KWBM200	231	05.10.12	503	05.3258.01	539
04.MAG100/30	494	05.18083	546	05.3258.02	539
04.RC.01	488	05.18084	546	05.3258.04	539
04.RC.02	488	05.18085	546	05.3258.22	539
04.SB.4	499	05.18086	546	05.3571.08	545
04.SB.5	499	05.18103	546	05.3571.18	545
04.SBFA.M	499	05.18104	546	05.3575.08	545
04.SBM.142	499	05.18105	546	05.3576.08	545
04.SBM.180	499	05.18106	546	05.402-K	553
04.SBM.84	499	05.18123	546	05.50102-K	551
04.STM.106	498	05.18124	546	05.50103-K	551
04.STM.52	498	05.18125	546	05.50106-K	551
04.STM.70	498	05.18126	546	05.50107-K	551
04.STM.84	498	05.18163	546	05.50114-K	551
04.STS.2	498	05.18164	546	05.50115-K	551
04.STS.9	498	05.18165	546	05.50508.30	546
04155093G	533	05.18166	546	05.50508.40	546
04155093G-1	533	05.20101-50	553	05.50508.50	546
04155093G-2	533	05.20102-50	553	05.50508.60	546
04155120G	533	05.20121-50	553	05.50509.30	546
04155120G-1	533	05.20122-50	553	05.50509.40	546
04155120G-2	533	05.20201-50	553	05.50509.50	546
04156093G	533	05.20202-50	553	05.50509.60	546
04156093G-1	533	05.20221-50	553	05.50510.30	546
04156093G-2	533	05.20222-50	553	05.50510.40	546
04156120G	533	05.30301-K	551	05.50510.50	546
04156120G-1	533	05.30302-K	551	05.50510.60	546
04156120G-2	533	05.30303-K	551	05.50511.30	546
04158093G	533	05.31070	550	05.50511.40	546
04158120G	533	05.31071	550	05.50511.50	546
04255120G	533	05.31072	550	05.50511.60	546
04255160G	533	05.31073	550	05.50512.30	546
04256120G	533	05.31080	550	05.50512.40	546
04256160G	533	05.31081	550	05.50512.50	546
04MB100	449	05.31082	550	05.50512.60	546
04ML100	449	05.31083	550	05.50513.30	546
04MLF100	449	05.31090	550	05.50513.40	546
04S155093	532	05.31091	550	05.50513.50	546
04S155093-1	532	05.31092	550	05.50513.60	546
04S155120	532	05.31093	550	05.50516.30	546
04S155120-1	532	05.31101.40	550	05.50516.40	546
04S156093	532	05.31101.50	550	05.50516.50	546
04S156093-1	532	05.31101.60	550	05.50516.60	546
04S156120	532	05.31101.80	550	05.50517.30	546
04S156120-1	532	05.31102.40	550	05.50517.40	546
04S158093	532	05.31102.50	550	05.50517.50	546
04S158120	532	05.31102.60	550	05.50517.60	546
04S255120	532	05.31102.80	550	05.60101-50	552
04S255160	532	05.31401.40	550	05.60102-50	552
04ST500L80	448	05.31401.50	550	05.60121-50	552
04ST500LF80	448	05.31401.60	550	05.60122-50	552
04ST736B125	448	05.31401.80	550	05.7540.01	545
04ST736B80	448	05.31402.40	550	05.7540.11	545
04ST736L125	448	05.31402.50	550	05.7545.01	545
04ST736L80	448	05.31402.60	550	05.93.32	542
04ST736LF125	448	05.31402.80	550	05.93.35	542
04ST736LF80	448	05.31701.40	550	05.94.30	542
04SWEB125	448 - 449	05.31701.50	550	05.94.31	542
04SWEL125	448 - 449	05.31701.60	550	05.94.33	542
04SWELF125	448 - 449	05.31701.80	550	05.94.34	542
04WB200	449	05.31702.40	550	05.94.36	540
04WL200	449	05.31702.50	550	05.94.37	540
04WLF200	449	05.31702.60	550	05.94.38	541
		05.31702.80	550	05.94.39	541

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
05.94.40	540	05.HZA20410XM	548	05.HZG25613XM	548
05.94.41	540	05.HZA20413XM	548	05.HZG27307EX	547
05.94.42	540	05.HZA20510S	554	05.HZG27310EX	547
05.94.43	541	05.HZA20510XM	548	05.HZG27607DA	547
05.94.44	541	05.HZA20513S	554	05.HZG27610DA	547
05.95.01	543	05.HZA20513XM	548	05.HZG30410XM	548
05.95.02	543	05.HZA20607DA	547	05.HZG30413XM	548
05.95.03	543	05.HZA20610DA	547	05.HZG30510XM	548
05.95.04	543	05.HZA20610XM	548	05.HZG30513XM	548
05.95.05	543	05.HZA20613XM	548	05.HZG30610XM	548
05.95.06	543	05.HZA23307EX	547	05.HZG30613XM	548
05.96.01	180, 538	05.HZA23310EX	547	05.HZGRÜ1240	556
05.96.02	538	05.HZA23607DA	547	05.HZGRÜ1410	556
05.96.03	538	05.HZA23610DA	547	05.HZGTW1240	556
05.96.04	538	05.HZA25410XM	548	05.KR13120GE	555
05.96.05	538	05.HZA25413XM	548	05.KR13240GE	555
05.96.06	538	05.HZA25510XM	548	05.Z505100	554
05.96.07	544	05.HZA25513XM	548	05.Z505130	554
05.96.08	544	05.HZA25610XM	548	05.ZW45	548 - 549
05.96.09	392, 544	05.HZA25613XM	548	05.ZW46	548 - 549
05.96.10	544	05.HZA27307EX	547	0500	92
05.96.12	538	05.HZA27310EX	547	0500M125	476
05.96.13	538	05.HZA27607DA	547	0512	92
05.96.14	538	05.HZA27610DA	547	0513	92
05.96.17	538	05.HZA30410XM	548	0515	92
05.96.18	538	05.HZA30413XM	548	0550	92
05.96.19	544	05.HZA30510XM	548	0550M125	476
05.96.20	544	05.HZA30513XM	548	0560	92
05.96.21	544	05.HZA30610XM	548	0560M125	476
05.96.22	544	05.HZA30613XM	548	0570	92
05.96.23	544	05.HZE20410AXL	549	0570M125	476
05.96.24	544	05.HZE20413AXL	549	0580	92
05.96.25	544	05.HZE20510AXL	549	0580M125	476
05.96.26	544	05.HZE20513AXL	549	0590	92
05.96.27	544	05.HZE25410AXL	549	0590M125	476
05.96.28	544	05.HZE25413AXL	549	06.01.230	562
05.96.29	544	05.HZE25510AXL	549	06.01.231	562
05.96.30	544	05.HZE25513AXL	549	06.01.240	562
05.96.31	544	05.HZE30410AXL	549	06.01.241	562
05.96.34	544	05.HZE30413AXL	549	06.01.330	562
05.96.35	544	05.HZE30510AXL	549	06.01.331	562
05.96.36	538	05.HZE30513AXL	549	06.01.340	562
05.96.37	538	05.HZG171213KR	556	06.01.341	562
05.96.38	538	05.HZG17307EX	547	06.01.430	562
05.96.39	538	05.HZG17310EX	547	06.01.431	562
05.96.40	538	05.HZG17607DA	547	06.01.440	562
05.96.41	538	05.HZG17610DA	547	06.01.441	562
05.96.42	538	05.HZG201213KR	555	06.01.530	562
05.96.43	538	05.HZG202413KR	555	06.01.531	562
05.96.44	538	05.HZG20307EX	547	06.010.F020	561
05.96.45	538	05.HZG20310EX	547	06.010.F030	561
05.B4-40102-K	551	05.HZG20410XM	548	06.010.F040	561
05.B4-40103-K	551	05.HZG20413XM	548	06.02.230	563
05.B4-40106-K	551	05.HZG20510S	554	06.02.231	563
05.BM.101	304	05.HZG20510XM	548	06.02.240	563
05.BM.101-2	304	05.HZG20513S	554	06.02.241	563
05.BM.102	304	05.HZG20513XM	548	06.02.330	563
05.BM.102-2	304	05.HZG20607DA	547	06.02.331	563
05.BM.103	304	05.HZG20610DA	547	06.02.340	563
05.BM.104	304	05.HZG20610XM	548	06.02.341	563
05.DLR-AFKLV	555 - 556	05.HZG20613XM	548	06.02.430	563
05.HZA17307EX	547	05.HZG23307EX	547	06.02.431	563
05.HZA17310EX	547	05.HZG23310EX	547	06.02.440	563
05.HZA17607DA	547	05.HZG23607DA	547	06.02.441	563
05.HZA17610DA	547	05.HZG23610DA	547	06.02.530	563
05.HZA201213KR	555	05.HZG25410XM	548	06.02.531	563
05.HZA202413KR	555	05.HZG25413XM	548	06.03.230	564
05.HZA20307EX	547	05.HZG25510XM	548	06.03.231	564
05.HZA20310EX	547	05.HZG25513XM	548	06.03.240	564
		05.HZG25610XM	548		

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
06.03.241	564	06.112.240	569	07.10.15	371
06.03.330	564	06.112.242	569	07.10.15.10.96	365
06.03.331	564	06.112.250	569	07.10.15KHV	371
06.03.340	564	06.112.340	569	07.10.70	372
06.03.341	564	06.112.342	569	07.10.70EHV	372
06.03.430	564	06.112.350	569	07.10.70KHV	372
06.03.431	564	06.112.440	569	07.10.72	373
06.03.440	564	06.112.442	569	07.10.72KHV	373
06.03.441	564	06.50.000	560	07.10.75	372
06.03.530	564	06.50.010	560	07.10.75EHV	372
06.03.531	564	06.51.000	560	07.10.75KHV	372
06.04.230	568	06.51.010	560	07.15.15	371
06.04.231	568	06.52.000	560	07.15.15KHV	371
06.04.240	568	06.52.010	560	07.15.72	373
06.04.241	568	06.80.331	567	07.15.72KHV	373
06.04.330	568	06.80.332	567	07.18.00	375
06.04.331	568	06.80.333	567	07.18.01	309, 327, 375
06.04.340	568	06.80.334	567	07.18.02	375
06.04.341	568	06.80.341	567	07.18.03	309, 375
06.05.2230	565	06.80.342	567	07.18.04	309, 375
06.05.2231	565	06.80.343	567	07.20.15/40	365
06.05.2240	565	06.80.431	567	07.2016	309
06.05.2241	565	06.80.432	567	07.2017	309
06.05.2330	565	06.80.433	567	07.2018	309
06.05.2331	565	06.80.434	567	07.2019	309
06.05.2340	565	06.80.441	567	07.2020	309
06.05.2341	565	06.80.442	567	07.2021	309
06.05.2430	565	06.80.443	567	07.2022	309
06.05.2431	565	06.80.531	567	07.2031	309
06.05.2440	565	06.80.532	567	07.2032	309
06.05.2441	565	06.80.533	567	07.2036	303, 309
06.05.3230	565	06.80.534	567	07.23107	410
06.05.3231	565	06.80.541	567	07.23110	410
06.05.3240	565	06.80.542	567	07.23112	410
06.05.3241	565	06.80.543	567	07.24.91	375
06.05.3330	565	06.85.331	567	07.25.25	374
06.05.3331	565	06.85.332	567	07.25.33	285, 374
06.05.3340	565	06.85.333	567	07.25.35	285, 374
06.05.3341	565	06.85.334	567	07.25.90	375
06.05.3430	565	06.85.341	567	07.25607	410
06.05.3431	565	06.85.342	567	07.25610	410
06.05.4230	566	06.85.343	567	07.25612	410
06.05.4231	566	06.85.431	567	07.25716	410
06.05.4240	566	06.85.432	567	07.26.91	375
06.05.4241	566	06.85.433	567	07.26207N	410
06.05.4330	566	06.85.434	567	07.26210N	410
06.05.4331	566	06.85.441	567	07.26212N	410
06.05.4340	566	06.85.442	567	07.26216N	410
06.05.4341	566	06.85.443	567	07.26218N	410
06.05.4430	566	06.85.50	560	07.26407	410
06.05.4431	566	06.85.51	560	07.26410	410
06.05.5230	566	06.85.52	560	07.26412	410
06.05.5231	566	06.85.531	567	07.26416	410
06.05.5240	566	06.85.532	567	07.27.90	375
06.05.5241	566	06.85.533	567	07.28.91	375
06.05.5330	566	06.85.534	567	07.29.91	375
06.05.5331	566	06.85.541	567	07.30.15	373
06.05.5340	566	06.85.542	567	07.30.15EHV	373
06.05.5341	566	06.85.543	567	07.30.15KHV	373
06.05.5430	566	07.00.19	253, 369	07.30.20	369
06.05.5431	566	07.00.20	374	07.30.21	369
06.055.F020	561	07.00.21	374	07.30.25	369
06.055.F030	561	07.00.25	374	07.30.26	369
06.055.F040	561	07.00.26	374	07.30.90	375
06.112.001	569	07.00.30	303, 392	07.35110	410
06.112.002	569	07.00.40	372	07.35112	410
06.112.140	569	07.00.41	372	07.35116	410
06.112.142	569	07.00.42	372	07.35118	410
06.112.150	569	07.00.43	372	07.35120	410
		07.00.45	372	07.40.00	376

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
07.40.01	376	07.75.15EHV	370	07.8114.34	329
07.40.016	385, 392, 396	07.75.15KHV	370	07.8114.34E	329
07.40.02	376	07.75.17	364	07.8114.34H	329
07.40.03	385, 396	07.75.25EHV	374	07.8114.34M	329
07.40.04	385, 396	07.75.25KHV	374	07.8114.62	325
07.40.06	376, 392, 396	07.75.35	369	07.8114.62E	325
07.40.07	376, 392, 396	07.75.35KHV	369	07.8114.62H	325
07.45.21	296	07.75.41	374	07.8114.62M	325
07.45.22	296	07.75.41EHV	374	07.8114.64	325
07.45.26	396	07.75.41KHV	374	07.8114.64E	325
07.5037	308	07.75.46	369	07.8114.64H	325
07.51.85	519	07.75.46KHV	369	07.8114.64M	325
07.51.86	519	07.75.55	368	07.8114.72	325
07.51.87	519	07.75.55KHV	368	07.8114.72E	325
07.55.75	519	07.75.96	368	07.8114.72H	325
07.55.95	519	07.75.96KHV	368	07.8114.72M	325
07.55107	410	07.81.02	327	07.8114.74	325
07.55110	410	07.8109.32	329	07.8114.74E	325
07.55112	410	07.8109.32E	329	07.8114.74H	325
07.58.10	496	07.8109.32H	329	07.8114.74M	325
07.58.10-1	193	07.8109.32M	329	07.8115.32	329
07.58.12	497	07.8109.34	329	07.8115.32E	329
07.58.14	496	07.8109.34E	329	07.8115.32H	329
07.58.16	497	07.8109.34H	329	07.8115.32M	329
07.58.17	496	07.8109.34M	329	07.8115.34	329
07.58.18	497	07.8109.62	325	07.8115.34E	329
07.58.19	497	07.8109.62E	325	07.8115.34H	329
07.58.20	496	07.8109.62H	325	07.8115.34M	329
07.58.22	193, 496	07.8109.62M	325	07.8115.62	325
07.59.75	519	07.8109.64	325	07.8115.62E	325
07.59.95	519	07.8109.64E	325	07.8115.62H	325
07.60.01	363	07.8109.64H	325	07.8115.62M	325
07.60.02	363	07.8109.64M	325	07.8115.64	325
07.60.03	363	07.8109.72	325	07.8115.64E	325
07.60.10	363	07.8109.72E	325	07.8115.64H	325
07.60.10.40	362	07.8109.72H	325	07.8115.64M	325
07.60.10.50	362	07.8109.72M	325	07.8115.72	325
07.60.10.60	362	07.8109.74	325	07.8115.72E	325
07.60.100	362	07.8109.74E	325	07.8115.72H	325
07.60.11	363	07.8109.74H	325	07.8115.72M	325
07.60.12	363	07.8109.74M	325	07.8115.74	325
07.60.15.40	362	07.8110.32	329	07.8115.74E	325
07.60.15.50	362	07.8110.32E	329	07.8115.74H	325
07.60.15.60	362	07.8110.32H	329	07.8115.74M	325
07.60.150	362	07.8110.32M	329	07.8130.25	331
07.60.31	285	07.8110.34	329	07.8130.25E	331
07.60.32	285	07.8110.34E	329	07.8130.25H	331
07.60.33	285	07.8110.34H	329	07.8130.25M	331
07.60.34	285	07.8110.34M	329	07.8130.40	331
07.60.40	363	07.8110.62	325	07.8130.40E	331
07.60.42	363	07.8110.62E	325	07.8130.40H	331
07.60.44	363	07.8110.62H	325	07.8130.40M	331
07.60.46	363	07.8110.62M	325	07.8140.25	331
07.60.48	363	07.8110.64	325	07.8140.25E	331
07.60.70	362	07.8110.64E	325	07.8140.25H	331
07.60.71	362	07.8110.64H	325	07.8140.25M	331
07.60.90	362	07.8110.64M	325	07.8140.40	331
07.60.91	362	07.8110.72	325	07.8140.40E	331
07.60.92	362	07.8110.72E	325	07.8140.40H	331
07.60.93	362	07.8110.72H	325	07.8140.40M	331
07.60.94	362	07.8110.72M	325	07.8175.25	331
07.60.95	362	07.8110.74	325	07.8175.25E	331
07.61.100	362	07.8110.74E	325	07.8175.25H	331
07.61.150	362	07.8110.74H	325	07.8175.25M	331
07.61.70	362	07.8110.74M	325	07.8175.40	331
07.75.10	370	07.8114.32	329	07.8175.40E	331
07.75.10EHV	370	07.8114.32E	329	07.8175.40H	331
07.75.10KHV	370	07.8114.32H	329	07.8175.40M	331
07.75.15	364, 370	07.8114.32M	329	07.8310.01	516

Sonstiges

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
07.8310.02	516	07.8614.400	329	07.899.07	323
07.8310.03	516	07.8615.300	329	07.89BTR10-0	270
07.8310.04	517	07.8615.400	329	07.89BTR12-0	270
07.8310.05	517	07.8650.300	329	07.89BTR15-0	270
07.8310.06	517	07.8650.400	329	07.98.01	266
07.8310.07	517	07.8690.300	329	07.98.02	266, 352
07.8310.50	516	07.8690.400	329	07.98.03	267, 377
07.8310.811	515	07.8710.300	329	07.98.04	266, 377, 396
07.8310.821	515	07.8710.400	329	07.98.05	267, 377, 396
07.8310.912	515	07.8714.300	329	07.98.06	267, 377
07.8310.922	515	07.8714.400	329	07.98.07	267, 377
07.8410.112	324	07.8715.300	329	07.98.08	267, 352, 377
07.8410.122	324	07.8715.400	329	07.98.09	268, 396
07.8410.511	324	07.8750.300	329	07.98.10	268, 392, 396
07.8410.521	324	07.8750.400	329	07.98.11	268, 352
07.8410.811	324	07.8790.300	329	07.98.12	268, 396
07.8410.821	324	07.8790.400	329	07.98.13	266
07.8410.912	324	07.8830.300	326	07.98.14	268
07.8410.922	324	07.8830.400	326	07.98.20	490
07.8415.112	324	07.8840.400	326	07.98.SA	266
07.8415.122	324	07.89.06	303	07.E1060.30	603
07.8415.511	324	07.89.07	327	07.E1075.30	603
07.8415.521	324	07.89.08	327	07.E1090.30	603
07.8415.811	324	07.89.09	303	07.E12560.30	603
07.8415.821	324	07.89.10	326	07.E12575.30	603
07.8415.912	324	07.89.11	285	07.E12590.30	603
07.8415.922	324	07.89.12	285	07.E1275.30	603
07.861.01	269	07.89.15	269	07.E1560.30	603
07.861.01-1	264, 352	07.89.16	326	07.E1575.30	424 - 425, 603
07.861.02	264	07.89.17	326	07.E1590.30	424 - 425, 603
07.861.03	264	07.89.18	270	07.E2060.30	603
07.861.03-1	264	07.89.19	270	07.E2075.30	424 - 425, 603
07.861.04	243, 264	07.89.23	270	07.E2090.30	424 - 425, 603
07.861.05	243, 264	07.89.24	270	07.E2575.30	603
07.861.06	243, 264	07.89.33	296, 498	07.E8175.30	603
07.861.07	243, 246 - 247, 264	07.89.34	296, 498	07.M1060.28	603
07.861.08	243, 246 - 247, 264	07.89.35	296, 498	07.M1075.28	603
07.861.09	243	07.89.36	296, 498	07.M1090.28	603
07.861.10	265	07.89.37	268	07.M12560.28	339, 603
07.861.10.10	262	07.89.40	326	07.M12575.28	339, 603
07.861.10.11	262	07.89.41	326	07.M12575.40	383
07.861.10.12	263	07.89.42	326	07.M12575.50	383
07.861.10.13	263	07.89.43	326	07.M12590.28	603
07.861.10.14	490	07.89/125.23	270	07.M1275.28	603
07.861.11	243, 265	07.89/125.24	270	07.M1560.28	339, 347, 603
07.861.1101	264	07.8904.300	327	07.M1575.28	339, 347, 603
07.861.12	243, 246 - 247, 265	07.8904.400	327	07.M1575.40	383, 389
07.861.13	265	07.8907.350	270	07.M1575.50	383, 389
07.861.1301	264	07.8910.1	259, 327, 351	07.M1590.28	347, 603
07.861.1302	263	07.8910.2	327	07.M1590.40	389
07.861.14	243, 246 - 247, 265	07.8910.350	270	07.M1590.50	389
07.861.15	243, 246 - 247, 265	07.8912.1	259, 351	07.M2060.28	339, 347, 603
07.861.15.10	262, 352	07.8912.350	270	07.M2075.28	339, 347, 603
07.861.15.11	262	07.8915.1	259, 327, 351 - 352	07.M2075.40	383, 389
07.861.15.12	263	07.8915.2	327	07.M2075.50	383, 389
07.861.15.13	263	07.8915.350	270	07.M2090.28	347, 603
07.861.16	243, 246 - 247, 265	07.8917.1	259	07.M2090.40	389
07.861.1801	264	07.8920.1	259, 351	07.M2090.50	389
07.861.1802	263	07.8930	271	07.M2575.28	603
07.861.19	246 - 247, 264	07.8931	271	07.M8175.28	603
07.861.20.10	262	07.8933	271	0700	98
07.861.20.11	262	07.8934	271	071000201	299
07.861.20.12	263	07.899.00	322	071000202	299
07.861.20.13	263	07.899.01	322	071000203	299
07.861.801	264	07.899.02	323	071000204	299
07.861.802	263	07.899.03	323	071000205	299
07.8610.300	329	07.899.04	322	0712	98
07.8610.400	329	07.899.05	322	071210201	299
07.8614.300	329	07.899.06	323	071210202	299
				071210203	299

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
071210204	299	08.711.0033	464	08.89.62	458
071210205	299	08.711.0098	464	08.89.63	458
0713	98	08.711.0135	464	08.89.70	459
0715	98	08.711.0136	464	08.89.71	458
072000201	299	08.711.0180	464	08.89.72	459
072000202	299	08.711.1012	465	08.89.74	459
072000203	299	08.711.1024	465	08.89.75	459
072000204	299	08.711.2022	465	08.89.76	459
072000205	299	08.711.5027	465	08.89.79	459
072120201	299	08.711.6017	465	08.89.81	459
072120202	299	08.711.8024	465	08.89.88	458
072120203	299	08.781.2029	464	08.89.90-1	451
072120204	299	08.88.03	453	08.89.91	457
072120205	299	08.88.10	454	08.89.92	457
072170201	299	08.88.200	137, 460	08.89.92-1	451
072170202	299	08.88.201	137, 460	08.89.93	457
072170203	299	08.88.203	137, 461	08.90.01	136, 460
072170204	299	08.88.204	137, 461	08.90.02	136, 460
072170205	299	08.88.205	137, 461	08.90.03	136, 460
072750201	299	08.88.206	137, 461	08.90.10	136, 460
072750202	299	08.88.30	455	08.90.11	136, 460
072750203	299	08.88.34	455	08.90.45.60	136
072750204	299	08.88.35	455	08.90.60.60	136
072750205	299	08.88.36	455	08.90.90.60	136
074000201	298	08.88.37	455	100/0213V10	110
074000202	298	08.88.38	455	100/1231V10	110
074000203	298	08.88.39	455	100/2141V10	110
074000204	298	08.88.41	455	100/22510V10	110
074000205	298	08.88.42	455	100/4221V10	110
074210201	298	08.88.43	455	100/4311V10	110
074210202	298	08.88.59	454	1000	106
074210203	298	08.88.60	454	1012	106
074210204	298	08.88.61	454	1013	106
074210205	298	08.88.62	454	1015	106
0750	98	08.88.63	454	1050	106
075000201	298	08.88.70	455	1060	106
075000202	298	08.88.72	455	1070	106
075000203	298	08.88.73	455, 459	1080	106
075000204	298	08.88.74	455	1090	106
075000205	298	08.88.75	455	110BLH100	97
075120201	298	08.88.76	455	110BLH150	97
075120202	298	08.88.77	455, 459	110BLH50	97
075120203	298	08.88.79	455	110BLH75	97
075120204	298	08.88.81	455	111	97
075120205	298	08.88.89	455, 459	112BLH100	97
075170201	298	08.88.90-1	451	112BLH50	97
075170202	298	08.88.91	454	112BLH75	97
075170203	298	08.88.92	453	113/0323V10	111
075170204	298	08.88.93	453	113/2223V10	111
075170205	298	08.88.FLGSE	454, 458	113/22331V10	111
075750201	298	08.89.03	458	113/2423V10	111
075750202	298	08.89.10	458	113/3331V10	111
075750203	298	08.89.200	462	113/42511V10	111
075750204	298	08.89.201	462	113BLH100	97
075750205	298	08.89.202	462	113BLH150	97
0760	98	08.89.203	462	113BLH200	97
0770	98	08.89.204	462	113BLH50	97
077000201	298	08.89.205	462	113BLH75	97
077000202	298	08.89.207	463	114BLH100	97
077000203	298	08.89.208	463	114BLH150	97
077000204	298	08.89.209	463	114BLH50	97
077000205	298	08.89.210	463	114BLH75	97
0780	98	08.89.211	463	115/0044V10	112
078000201	298	08.89.212	463	115/0921V10	112
078000202	298	08.89.303-1	451	115/2224V10	112
078000203	298	08.89.50	455, 459	115/24321V10	112
078000204	298	08.89.51	455, 459	115/34231V10	112
078000205	298	08.89.59	458	115/42611V10	112
0790	98	08.89.60	458	115BLH100	97
		08.89.61	458		

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
115BLH150	97	146-135-100	73	168-139-150	79, 459
115BLH200	97	146-135-150	73	168-139-200	79, 459
115BLH75	97	146-135-200	73	168-139-75	79
116BLH100	97	146-135-75	73	168-144-100	79
116BLH150	97	146-137-100	73	168-144-150	79
116BLH200	97	146-137-150	73	168-144-200	79
116BLH50	97	146-137-200	73	168-144-75	79
116BLH75	97	146-137-75	73	168-145-100	79
117BLH100	97	146-139-100	73	168-145-150	79
117BLH150	97	146-139-150	73	168-145-200	79
117BLH200	97	146-139-200	73	168-145-75	79
117BLH50	97	146-139-75	73	168-146-100	79
117BLH75	97	146-140-100	73	168-146-150	79
119BLH100	97	146-140-150	73	168-146-200	79
119BLH50	97	146-140-200	73	168-146-75	79
119BLH75	97	146-140-75	73	170/0040V10	108
120	122	146-141-100	73	170/0320V10	108
128-1	485	146-141-150	73	170/0600V10	108
128-3	485	146-141-200	73	170/1112V10	108
128-7	485	146-141-75	73	170/2220V10	108
130	105, 153	146-142-100	73	170/4210V10	108
1300	114	146-142-150	73	170BLH100	113, 155
1300/0222V18	117	146-142-200	73	170BLH150	113, 155
1300/0900V18	117	146-142-75	73	170BLH200	113, 155
1300/1122V18	117	147BLH100	105, 153	170BLH75	113, 155
1300/2131V18	117	147BLH150	105, 153	171BLH100	113, 155
1312	114	147BLH200	105, 153	171BLH150	113, 155
1313	114	147BLH75	105, 153	171BLH200	113, 155
1313/0120V18	118	149BLH100	105, 153	171BLH75	113, 155
1313/0323V18	118	149BLH150	105, 153	172BLH100	113, 155
1313/0640V18	118	149BLH200	105, 153	172BLH150	113, 155
1313/4141V18	118	149BLH50	105, 153	172BLH200	113, 155
1315	114	149BLH75	105, 153	172BLH50	113, 155
132BLH100	105, 153	150	113, 155	172BLH75	113, 155
132BLH50	105, 153	153BLH100	113, 155	1741-07	301
132BLH75	105, 153	153BLH150	113, 155	1742-07	301
134BLH100	105, 153	153BLH200	113, 155	180/0221V10	109
134BLH50	105, 153	153BLH50	113, 155	180/2040V10	109
134BLH75	105, 153	153BLH75	113, 155	180/2121V10	109
135BLH100	105, 153	155BLH100	113, 155	180/22111V10	109
135BLH150	105, 153	155BLH150	113, 155	180/3211V10	109
135BLH200	105, 153	155BLH200	113, 155	180/4310V10	109
135BLH50	105, 153	155BLH75	113, 155	180BLH75	119
135BLH75	105, 153	159BLH100	113, 155	181BLH100	119
1380	114	159BLH50	113, 155	181BLH75	119
1380/0221V18	116	159BLH75	113, 155	182BLH100	119
1380/0420V18	116	160	122	182BLH75	119
1380/0700V18	116	161BLH100	113, 155	183BLH100	119
1380/2211V18	116	161BLH150	113, 155	183BLH150	119
138BLH100	105, 153	161BLH200	113, 155	183BLH200	119
138BLH150	105, 153	161BLH50	113, 155	183BLH75	119
138BLH200	105, 153	161BLH75	113, 155	184BLH100	119
138BLH50	105, 153	166BLH100	113, 155	184BLH150	119
138BLH75	105, 153	166BLH150	113, 155	184BLH200	119
1390	114	166BLH200	113, 155	184BLH75	119
139BLH100	105, 153	166BLH75	113, 155	185BLH100	119
139BLH150	105, 153	168-130	79	185BLH150	119
139BLH200	105, 153	168-130-075	79	185BLH200	119
139BLH50	105, 153	168-132	79, 459	185BLH75	119
139BLH75	105, 153	168-132-075	79	186	122
140	122	168-136-100	79, 459	198-130	85
144BLH100	105, 153	168-136-150	79, 459	198-130-075	85
144BLH150	105, 153	168-136-200	79, 459	198-132	85
144BLH200	105, 153	168-136-75	79	198-132-075	85
144BLH75	105, 153	168-137-100	79	198-136-100	85
146-130	73	168-137-150	79	198-136-150	85
146-130-075	73	168-137-200	79	198-136-200	85
146-132	73	168-137-75	79	198-136-75	85
146-132-075	73	168-139-100	79, 459	198-139-100	85

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
198-139-150	85	30.150.060	87	4100KL75AR	349
198-139-200	85	30.150.075	121	4100KL75G	346
198-139-75	85	30.150.085	87	4100KL90AL	348
198-141-100	85	30.150.125	121	4100KL90AR	349
198-141-150	85	30.150.135	87	4100KL90G	346
198-141-200	85	30.150.175	121	4100KU60G	346
198-141-75	85	30.150.185	87	4100KU75G	346
198-142-100	85	30.200.050	121	4100KU90G	346
198-142-150	85	30.200.060	87	4125E160G	347
198-142-200	85	30.200.075	121	4125E175G	347
198-142-75	85	30.200.085	87	4125E190G	347
198-144-100	85	30.200.125	121	4125E260G	347
198-144-150	85	30.200.135	87	4125E275G	347
198-144-200	85	30.200.175	121	4125E290G	347
198-144-75	85	30.200.185	87	4125GE60AL	348
198-146-100	85	30.250.125	121	4125GE60AR	349
198-146-150	85	30.250.135	87	4125GE75AL	348
198-146-200	85	30.250.175	121	4125GE75AR	349
198-146-75	85	30.250.185	87	4125GE90AL	348
20.400.060	86	30.300.050	121	4125GE90AR	349
20.400.085	86	30.300.060	87	4125KL60AL	348
20.400.135	86	30.300.075	121	4125KL60AR	349
20.400.185	86	30.300.085	87	4125KL60G	346
20.450.060	86	30.300.125	121	4125KL75AL	348
20.450.085	86	30.300.135	87	4125KL75AR	349
20.600.030	120	30.300.175	121	4125KL75G	346
20.600.050	120	30.300.185	87	4125KL90AL	348
20.600.060	86	30.400.175	121	4125KL90AR	349
20.600.075	120	30.050.30	121	4125KL90G	346
20.600.085	86	30.075.30	121	4125KU60G	346
20.600.125	120	30.100.30	121	4125KU75G	346
20.600.175	120	30.150.30	121	4125KU90G	346
20.900.060	86	30.200.30	121	4150E160G	347
20.900.085	86	3360-01	301	4150E175G	347
2140	415	3360-10	301	4150E190G	347
2141	415	3361-01	301	4150E260G	347
2142	415	3361-10	301	4150E275G	347
2148	415	38.011	310, 355	4150E290G	347
2149	415	38.020	310, 355	4150GE60AL	348
2150	415	38.150	310, 355	4150GE60AR	349
2151	415	38.300	310, 355	4150GE75AL	348
2152	415	40.303	72	4150GE75AR	349
2153	415	40.303-75	72	4150GE90AL	348
2162	415	40.340	72	4150GE90AR	349
2163	415	40.340-75	72	4150KL60AL	348
2165	415	40.421	72	4150KL60AR	349
2166	415	40.421-75	72	4150KL60G	346
2168	415	40.44010	72	4150KL75AL	348
2475	415	40.44010-75	72	4150KL75AR	349
2476	415	40.620	72	4150KL75G	346
2494	415	40.620-75	72	4150KL90AL	348
2611	412	40.701	72	4150KL90AR	349
30.050.050	121	40.701-75	72	4150KL90G	346
30.050.075	121	4100E160G	347	4150KU60G	346
30.050.125	121	4100E175G	347	4150KU75G	346
30.075.050	121	4100E190G	347	4150KU90G	346
30.075.075	121	4100E260G	347	4200E160G	347
30.075.125	121	4100E275G	347	4200E175G	347
30.075.175	121	4100E290G	347	4200E190G	347
30.100.050	121	4100GE60AL	348	4200E260G	347
30.100.060	87	4100GE60AR	349	4200E275G	347
30.100.075	121	4100GE75AL	348	4200E290G	347
30.100.085	87	4100GE75AR	349	4200GE60AL	348
30.100.125	121	4100GE90AL	348	4200GE60AR	349
30.100.135	87	4100GE90AR	349	4200GE75AL	348
30.100.175	121	4100KL60AL	348	4200GE75AR	349
30.100.185	87	4100KL60AR	349	4200GE90AL	348
30.125.175	121	4100KL60G	346	4200GE90AR	349
30.150.050	121	4100KL75AL	348	4200KL60AL	348

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
4200KL60AR	349	48.700	71	4XXXXX60BL	346
4200KL60G	346	48.700-75	71	4XXXXX60TR	354
4200KL75AL	348	4871	414	4XXXXX75BL	346
4200KL75AR	349	4872	414	4XXXXX75TR	354
4200KL75G	346	4873	414	4XXXXX90BL	346
4200KL90AL	348	4874	414	4XXXXX90TR	354
4200KL90AR	349	4875	414	4XXXXXMB100	449
4200KL90G	346	4876	414	4XXXXXMBL100	344
4200KU60G	346	4877	414	4XXXXXML100	449
4200KU75G	346	4878	414	4XXXXXMLF100	449
4200KU90G	346	4879	414	4XXXXXMLL100	344
4322	413	4881	414	50.002.070	134
4323	413	4882	414	50.003.046	134
4324	413	4883	414	50.004.034	134
4325	413	4884	414	50.100.KTK1	135
4328	413	4885	414	50.100.KTK2	135
4329	413	4886	414	50.100.MP	134
4330	413	4887	414	50.500.MP	134
4331	413	4888	414	50.700.KTK1	135
4345	412	4889	414	50.700.KTK2	135
4346	412	4890	414	50.700.MP	134
4348	412	4891	414	500/0900V10	96
4349	412	4892	414	500/1222V10	96
4351	413	4893	414	500/1223V10	96
4352	413	4894	414	500/1231V10	96
4354	413	4895	414	500/3131V10	96
4355	413	4945-130	301	500/4302V10	96
44.001	310, 355	4945-131	301	50002070SE	134
44.011	310, 355	4945-132	301	50003046SE	134
46.021	70	4C150-1	353	50004034SE	134
46.021-75	70	4C150-2	353	51.002.070	134
46.102	70	4C150-3	353	51.003.046	134
46.102-75	70	4C150-4	353	51.004.034	134
46.220	70	4C150-5	353	51002070SE	134
46.220-75	70	4C150-6	353	51003046SE	134
46.220M	468	4C150-7	518	51004034SE	134
46.2210	70	4C200-1	353	52.075.075	135
46.2210-75	70	4C200-2	353	52.150.075	135
46.301	70	4C200-3	353	52.150.150	135
46.301-75	70	4C200-4	353	520/1V	236
46.301M	253	4C200-5	353	520/1VA-1	311, 355
46.301M80	409	4C200-6	353	52075075SE	135
46.500	70	4C200-7	518	52150075SE	135
46.500-75	70	4F.150.75	388	52150150SE	135
46.500M	471	4F.150.75-1	390	53.005.264	120
48.022	71	4F.150.75-2	390	53.005.315	120
48.022-75	71	4F.150.75-3	391	53.005.394	120
48.140	71	4F.150.75-4	391	53.010.126	120
48.140-75	71	4F.150.75BM	388	53.010.156	120
48.21101	71	4F.150.90	388	53.010.214	120
48.21101-75	71	4F.150.90-1	390	53.020	310, 355
48.420	71	4F.150.90-2	390	53.075.075.30	135
48.420-75	71	4F.150.90-3	391	53.075.075.65	135
48.501	71	4F.150.90-4	391	53.150	310, 355
48.501-75	71	4F.150.90BM	388	53.150.075.30	135
4865	414	4F.200.75	388	53.150.075.65	135
4866	414	4F.200.75-1	390	53.150.150.30	135
4867	414	4F.200.75-2	390	53.150.150.65	135
4868	414	4F.200.75-3	391	53.300	310, 355
4868-01	301	4F.200.75-4	391	530.111V	311, 355
4868-03	301	4F.200.75BM	388	5307507530SE	135
4868-07	301	4F.200.90	388	5307507565SE	135
4868-23	301	4F.200.90-1	390	5315007530SE	135
4869	414	4F.200.90-2	390	5315007565SE	135
4869-01	301	4F.200.90-3	391	5315015030SE	135
4869-03	301	4F.200.90-4	391	5315015065SE	135
4869-07	301	4F.200.90BM	388	535/020V	311, 355
4869-23	301	4M150KL75GB	518	535/111V	236
4870	414	4M200KL75GB	518	535/300V	311

Art.-Nr.	Seite
550/0002V10	94
550/0201V10	94
550/0400V10	94
550/1210V10	94
550/12200V10	94
550/3110V10	94
5507	300
5512	300
5551B	300
55510	300
5551R	300
5567	300
56.01.30	172
56.01.40	172
56.01.50	172
56.02.25	172
56.02.30	172
56.02.40	172
56.02.50	172
56.02.60	172
56.03.30	172
56.03.40	172
56.03.50	172
5606	300
57.01.00	173
57.01.03	173
57.01.04	173
57.01.05	173
57.01.06	173
57.01.08	173
57.01.100	172
57.01.32	172
57.01.40	172
57.01.50	172
57.01.63	172
57.01.80	172
580.0111V86	178, 180
580/0001FL	245
580/0010.550V	245
580/0110/450V	245
580/0140V	245
580/0221V	246
580/0300.400V	245
580/0501V10	95
580/0700V	247
580/1222V10	95
580/2.0002V	245
580/2.0040V	245
580/2.0202V	245
580/2.0600V	245
580/2.1110V	245
580/22111V10	95
580/2600V10	95
580/32201V10	95
580/3410V10	95
5914	300
60.038.100VA	310, 354
60.038.150VA	310, 354
60.046.075VA	69, 200, 204, 354, 468, 472 - 473, 480
60.046.100VA	69, 200, 204, 310, 354, 468, 472 - 473, 480
60.046.100VA-75	69, 200, 204, 468, 472 - 473, 480
60.046.150VA	69, 200, 204, 310, 354, 468, 472 - 473, 480
60.046.150VA-75	69, 200, 204, 468, 472 - 473, 480
60.046.200VA	69, 200, 204, 468, 472 - 473, 480
60.046.200VA-75	69, 200, 204, 468, 472 - 473, 480
60.046.250VA	69, 200, 204, 468, 472 - 473, 480

Art.-Nr.	Seite
60.046.250VA-75	69, 200, 204, 468, 472 - 473, 480
60.046.300VA	69, 200, 204, 468, 472 - 473, 480
60.046.300VA-75	69, 200, 204, 468, 472 - 473, 480
60.050.AZ VA	123
60.068.075VA	75, 202, 469
60.068.100 VA	523
60.068.100VA	75, 202, 469
60.068.100VA-75	75, 202, 469
60.068.150 VA	523
60.068.150VA	75, 202, 469
60.068.150VA-75	75, 202, 469
60.068.200 VA	523
60.068.200VA	75, 202, 469
60.068.200VA-75	75, 202, 469
60.068.250VA	75, 202, 469
60.068.250VA-75	75, 202, 469
60.068.300VA	75, 202, 469
60.068.300VA-75	75, 202, 469
60.070.AZ VA	123
60.095.100VA	183
60.098.075VA	81, 470
60.098.100VA	81, 184, 187, 470, 490, 523 - 524
60.098.100VA-75	81, 470
60.098.150VA	81, 184, 187, 470, 523 - 524
60.098.150VA-75	81, 470
60.098.200VA	81, 184, 187, 470, 523 - 524
60.098.200VA-75	81, 470
60.098.250VA	81, 470
60.098.250VA-75	81, 470
60.098.300VA	81, 470
60.098.300VA-75	81, 470
60.10.050V07	107, 154
60.10.075V10	107, 154
60.10.100V10	107, 154
60.10.100V18	107, 154
60.10.125V10	107, 154
60.10.125V18	107, 154
60.10.150V10	107, 154
60.10.150V18	107, 154
60.10.150V30	107
60.10.175V10	107, 154
60.10.175V18	107, 154
60.10.175V30	107
60.10.200V10	107, 154
60.10.200V18	107, 154
60.10.200V30	107
60.10.250V10	107, 154
60.10.250V18	107, 154
60.10.250V30	107
60.10.300V10	107, 154
60.10.300V18	107, 154
60.10.300V30	107
60.10.30V18CNC	107, 157
60.10.40V18CNC	107, 157
60.100.AZ VA	123
60.100.SC	94, 96, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 116, 118
60.13.075V10	115
60.13.100V18	115
60.13.125V18	115
60.13.150V18	115
60.13.175V18	115
60.13.200V18	115
60.13.250V18	115
60.180.SC	94, 96, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 116, 118
60.303	77
60.303-75	77

Art.-Nr.	Seite
60.340	77
60.340-75	77
60.41011	77
60.41011-75	77
60.421	77
60.421-75	77
60.50.050V07	93, 206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228, 238, 240, 311, 354, 476, 482 - 484
60.50.075V10	93, 206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228, 238, 240, 476, 482 - 484
60.50.100V10	93, 206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228, 238, 240, 311, 354, 476, 482 - 484
60.50.100V18	93
60.50.125V10	93, 206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228, 238, 240, 476, 482 - 484
60.50.125V18	93
60.50.150V10	93, 206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228, 238, 240, 311, 354, 476, 482 - 484
60.50.150V18	93
60.50.150V30	93
60.50.175V10	93, 206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228, 238, 240, 476, 482 - 484
60.50.175V18	93
60.50.175V30	93
60.50.200V10	93, 206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228, 238, 240, 311, 354, 476, 482 - 484
60.50.200V18	93
60.50.200V30	93
60.50.250V10	93, 206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228, 238, 240, 476, 482 - 484
60.50.250V18	93
60.50.250V30	93
60.50.300V10	93, 206, 210, 212, 214, 220, 222, 224, 228, 238, 240, 476, 482 - 484
60.50.300V18	93
60.50.300V30	93
60.50.30V18CNC	93
60.50.40V18CNC	93
60.50.600ASL	123
60.620	77
60.620-75	77
60.70.050V07	99, 152, 208, 216, 218, 226, 486, 534
60.70.075V10	99, 152, 208, 216, 218, 226, 486, 534
60.70.100V10	99, 152, 208, 216, 218, 226, 486, 534
60.70.100V18	99, 152, 534
60.70.125V10	99, 152, 208, 216, 218, 226, 486, 534
60.70.125V18	99, 152, 534
60.70.150V10	99, 152, 208, 216, 218, 226, 486, 534
60.70.150V18	99, 152, 534
60.70.150V30	99
60.70.175V10	99, 152, 208, 216, 218, 226, 486, 534
60.70.175V18	99, 152, 534
60.70.175V30	99
60.70.200V10	99, 152, 208, 216, 218, 226, 486, 534
60.70.200V18	99, 152, 534
60.70.200V30	99

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
60.70.250V10		68.24100	76	90.421	83
99, 152, 208, 216, 218, 226, 486, 534		68.24100-75	76	90.421-75	83
60.70.250V18	99, 152, 534	68.420	76, 234	90.620	83
60.70.250V30	99	68.420-75	76, 234	90.620-75	83
60.70.300V10		68.501	76	90.701	83
99, 152, 208, 216, 218, 226, 486, 534		68.501-75	76	90.701-75	83
60.70.300V18	99, 152, 534	68.700	76	913.242	84
60.70.300V30	99	68.700-75	76	913.242-75	84
60.70.30V18CNC	99, 156, 534	700/2223V10	102	913.360	84
60.70.40V18CNC	99, 156, 534	700/2321V10	102, 136	913.360-75	84
60.701	77	700/3411V10	102	913.404	84
60.701-75	77	700/4112V10	102	913.404-75	84
613.242	78	700/4302V10	102	913.41012	84
613.242-75	78	700/4501V10	102	913.41012-75	84
613.360	78	713/0120V10	103	913.441	84
613.360-75	78	713/0270V10	103	913.441-75	84
613.404	78	713/0323V10	103	913.920	84
613.404-75	78	713/1332V10	103	913.920-75	84
613.441	78	713/2422V10	103	98.140	82, 235
613.441-75	78	713/4403V10	103	98.140-75	82, 235
613.63300	78	715/0100V10	104	98.221	82
613.63300-75	78	715/0120V10	104	98.221-75	82
613.920	78	715/0130V10	104	98.221M	470
613.920-75	78	715/1333V10	104	98.420	82, 235
65.040.530	88, 468	715/1900V10	104	98.420-75	82, 235
65.046.530	73, 88	715/2342V10	104	98.44000	82
65.046.531	88	770/0040V10	100	98.44000-75	82
65.050.730	122, 476	770/0121V10	100	98.501	82
65.051.731	122	770/0320V10	100	98.501-75	82
65.060.530	88, 469	770/0600V10	100	98.700	82, 235
65.068.530	79, 88	770/1112V10	100	98.700-75	82, 235
65.068.531	88	770/2220V10	100		
65.070.730	122	780.1111V86	178, 180		
65.071.731	122	780/0420V10	101		
65.090.530	88, 470	780/1222V10	101		
65.098.530	85, 88	780/1311V10	101		
65.098.531	88	780/2121V10	101		
65.100.730	122	780/3221V10	101		
65.101.731	122	780/4220V10	101		
65.1060.530	472	86.1000	510		
65.130.730	122	86.1000.100	510		
65.131.731	122	86.2000	510		
66.046.025	89, 468	86.2000.100	510		
66.050.025	123, 476	86.3000	510		
66.068.025	89, 469	86.3000.100	510		
66.070.025	123	86.3100	511		
66.098.025	89, 470	86.3100.100	511		
66.100.025	123	86.4000	511		
66.130.025	123	86.4000.100	511		
67.046.016	89, 468	86.5200	511		
67.046.017	89, 468	86.5200.100	511		
67.050.016	123, 476	86.6140	511		
67.050.017	123, 476	86.7010	510		
67.068.016	89, 469	86.7020	510		
67.068.017	89, 469	86.7030	510		
67.070.016	123	86.7070	511		
67.070.017	123	86.7075	510		
67.098.016	89, 470	86.7100	511		
67.098.017	89, 470	86.7150	511		
67.100.016	123	86.7200	511		
67.100.017	123	86.7300	510		
67.1060.016	472	86.KUB55	512		
67.1060.25	472	86.KUB55-1	512		
67.130.016	123	90.23300	83		
67.130.017	123	90.23300-75	83		
68.022	76, 234	90.303	83		
68.022-75	76, 234	90.303-75	83		
68.140	76, 234	90.340	83		
68.140-75	76, 234	90.340-75	83		
68.221M	469, 471				

